



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ**

**ДОПОВНЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ
ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ,
ДОЗВОЛЕНИХ ДО ВИКОРИСТАННЯ
В УКРАЇНІ**

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ

**Погоджено
з Державною службою України
з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів (Держпродспоживслужба)
(лист від 02.06.2017 №602-123-10/5036)**

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ, ДОЗВОЛЕНИХ ДО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

**Підготовлений спеціалістами відділу поводження з пестицидами та агрохімікатами
Департаменту екологічної безпеки та поводження з відходами Міністерства екології
та природних ресурсів України**

Ящук В. У., начальник відділу поводження з пестицидами та агрохімікатами, канд. с.-г. наук — загальна редакція;
Ващенко В. М., головний спеціаліст — інсектициди та акарициди, препарати для протруювання насіння та для боротьби зі шкідниками запасів;
Кривошея Р. М., головний спеціаліст — фунгіциди, препарати для протруювання насіння;
Чайковська В. В., головний спеціаліст, канд. с.-г. наук — добрива, регулятори росту рослин, родентициди;
Корецький А. П., головний спеціаліст, канд. с.-г. наук — гербіциди, десиканти

Видання містить інформацію щодо препаратів, зареєстрованих і дозволених до використання в Україні станом на 01.05.2017, і призначене для широкого кола спеціалістів сільського господарства, працівників органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, наукових співробітників, студентів сільськогосподарських учбових закладів.

Усі пестициди та агрохімікати залежно від призначення розподілено на групи препаратів, у яких вони розташовані за діючими речовинами та алфавітом згідно з їх торговими назвами. Препарати зі статусом «експериментальна реєстрація» помічені зірочкою (*). У виданні подано регламенти застосування і норми витрати препаратів, які забезпечують необхідну ефективність та безпечність застосування.

**Додаткову інформацію неконфіденційного характеру з питань державної
реєстрації та використання пестицидів та агрохімікатів можна отримати у відділі
поводження з пестицидами та агрохімікатами
Департаменту екологічної безпеки та поводження з відходами
Міністерства екології та природних ресурсів України за адресою:
03035 Київ, вул. Василя Липківського, 35
Телефони: (044) 206-33-06, 206-31-16
Факс (044) 206-33-06**

РОЗДІЛ 1:	Перелік препаратів по алфавіту	7
РОЗДІЛ 2:	Загальна класифікація препаратів по групах:	
☐	інсектициди і акарициди.....	279
☐	фунгіциди	300
☐	препарати для протруювання насіння	325
☐	гербіциди.....	337
☐	десиканти	393
☐	регулятори росту рослин.....	397
☐	добрива	406
☐	біопрепарати	435
☐	родентициди	442
☐	препарати для авіаційної обробки	443
☐	препарати для боротьби зі шкідниками запасів.....	447
☐	препарати дозволені для роздрібного продажу населенню	449
РОЗДІЛ 3:	Перелік препаратів за діючою речовиною	487

В умовах нарощування виробництва сільсько-господарської продукції, зростає необхідність щодо застосування засобів захисту рослин. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України щорічна технологічна потреба сільгоспвиробників у засобах захисту рослин в середньому становить 33–35 тис. тонн препаратів.

Зі збільшенням потреби в засобах захисту рослин зростає їх асортимент. Протягом 2000–2011 рр. було зареєстровано (перереєстровано) 3316 пестицидів та агрохімікатів. Зокрема, в 2000 році – 63 препарати; у 2001 – 247 препаратів; у 2002 – 183 препарати; у 2003 – 261 препарат; у 2004 – 334 препарати; у 2005 – 304 препарати; у 2006 – 362 препарати; у 2007 – 447 препаратів; у 2008 – 459 препаратів; у 2009 році – 656 препаратів, у 2010 – вже 888 препаратів, упродовж останніх трьох років – 2190 препаратів.

За 2011 р. Відділом контролю за обігом пестицидів та агрохімікатів зареєстровано (перереєстровано) 795 пестицидів та агрохімікатів, у 2012 – 732, у 2013 – 663 препарати. А за I квартал 2014 року – 392 препарати. Постійно збільшується питома вага препаратів постійної реєстрації щодо експериментальної, наприклад: 2008 рік – експериментальна – 261 препарат, постійна – 198 препаратів; 2009 рік – експериментальна – 367 препаратів, постійна – 289 препаратів; 2010 рік – експериментальна – 497 препаратів, постійна – 391 препаратів; 2011 рік – експериментальна – 346 препаратів, постійна – 449 препаратів.

Наразі Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні на 2017 рік, включає 2697 препаратів.

Державні випробування та реєстрація пестицидів та агрохімікатів проводять для мінімізації шкідливого впливу пестицидів і агрохімікатів на довкілля та здоров'я людини, а також забезпечення високої біологічної ефективності цільового використання препаратів за умови дотримання регламентів їхнього застосування та відповідності державним стандартам, санітарним нормам та іншим нормативним документам.

Правові відносини, пов'язані з державними випробуваннями та реєстрацією пестицидів та агрохімікатів щодо безпеки для здоров'я людини та довкілля, регулюються Законом України “Про пестициди і агрохімікати”.

Державні випробування пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва (далі – препаратів) проводять для біологічної, токсиколого-гігієнічної та екологічної оцінки й розробки регламентів їхнього застосування відповідно до плану державних випробувань.

Державні випробування препаратів проводять у науково-дослідних установах на підприємствах і в організаціях, які входять до мережі державних випробувань, відповідно до єдиних методичних вказівок, затверджених Міністерством екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди), а токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження – в установах Міністерства охорони здоров'я України за порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295.

Державні випробування препаратів проводять упродовж двох повних вегетаційних періодів. Під час їхнього проведення науково-дослідні установи, підприємства та організації дають токсиколого-гігієнічну оцінку препарату та визначення оптимальних умов його застосування, розробляються потрібні гігієнічні нормативи та регламенти: під час польових випробувань – тимчасові, виробничих випробувань – постійні, а також розробляють максимально допустимі рівні наявності в кормах, гранично допустимі або орієнтовно допустимі рівні у водоймищах рибогосподарського призначення, гранично допустимі концентрації у кормах для бджіл. При цьому група експертів із методики визначення залишкової кількості препаратів і метаболітів апробує методи визначення залишкових кількостей препаратів, їхніх токсичних метаболітів у ґрунті, воді, повітрі, рос-

линах, кормах, продуктах харчування і подає їх для затвердження Мінприроди.

Ввезення на митну територію України (крім дослідних партій, що використовують для державних випробувань і наукових досліджень), виробництво (крім виробництва для експорту, а також для дослідних партій, що використовують для державних випробувань та науково-технічних досліджень), торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їхньої державної реєстрації забороняється.

Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва здійснюється на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень. Щодо препаратів мають бути розроблені регламенти використання, включаючи необхідні постійні та розрахункові гігієнічні нормативи й методи контролю за їхнім дотриманням.

Обов'язковою умовою державної реєстрації препаратів є наявність відповідної документації щодо їхнього безпечного застосування, включаючи позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, методик визначення залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів у сільгосппродукції, кормах, харчових продуктах, ґрунті, воді, повітрі.

Результати експертизи та реєстраційні документи розглядають незалежні експерти науково-експертної ради, утвореної при Мінприроді. Вони розробляють пропозиції та рекомендації щодо можливості проведення державної реєстрації препарату.

За наявності позитивних результатів експертизи і рекомендацій науково-експертної ради Мінприроди ухвалює рішення про державну реєстрацію препарату, який вноситься до «Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів», а заявникові видається посвідчення про державну реєстрацію препарату.

У Міністерстві юстиції України 22 червня 2011 року і за № 751/19489 зареєстровано наказ від 02.06.2011 № 187 «Про затвердження Переліку кодів (позначень препаративних форм) для технічних продуктів і пестицидних препаратів міжнародної системи кодування».

Наказ «Про затвердження Переліку кодів для технічних продуктів і пестицидних препаратів міжнародної системи кодування» розроблено з огляду на збільшення кількості пестицидних препаратів, які широко використовуються у світовій сільськогосподарській практиці. Скорочення та умовні позначення технічних матеріалів і пестицидних препаратів, які наразі використовуються під час проведення державних випробувань і державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів в Україні, не повною мірою відповідають міжнародним вимогам. Це призводить до виникнення розбіжностей під час тлумачення відповідної документації, коли закуповують і ввозять в Україну препарати іноземного виробництва.

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (далі — Перелік) та Доповнення до нього, містять інформацію щодо препаратів, зареєстрованих і дозволених до використання в Україні, і призначений для використання спеціалістами в галузі сільського господарства, фахівцями органів виконавчої влади, які здійснюють контроль за застосуванням пестицидів та агрохімікатів, науковими співробітниками, студентами навчальних закладів тощо.

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (доповнення до нього), залежно від призначення розподіляє пестициди та агрохімікати на групи препаратів, у яких вони розташовані за алфавітом згідно з їх торговими назвами. Препарати зі статусом «експериментальна реєстрація» помічені зірочкою (*). У Переліку подаються регламенти застосування і норми витрати препаратів, які забезпечують необхідну ефективність та безпеку. Норми витрати препаратів можуть змінюватись у межах, зазначених у Переліку відповідно до фітосанітарного стану, агрокліматичних умов, технології застосування тощо.

Департамент екологічної безпеки та поводження з відходами Мінприроди переконаний, що дане видання надасть можливість сільгосптоваровиробникам вибрати найбільш ефективні та безпечні засоби захисту рослин для конкретних умов їх застосування.

СИСТЕМА КОДИФІКАЦІЇ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ

за наказом від 02.06.2011 № 187 «Про затвердження Переліку кодів (позначень препаративних форм) для технічних продуктів і пестицидних препаратів міжнародної системи кодування»

Код (умовне позначення)		Назва
українська мова	англійська мова	
1	2	3
БР	BR	Брикет
ВГ	WG	Гранули, що диспергуються у воді
ВП	SP	Водорозчинний порошок
ВС	WS	Порошок, що диспергується у воді для обробки насіння суспензією
ВТ	WT	Таблетка, що диспергується у воді
ГН	GF	Гель для обробки насіння
ГП	GB	Гранульована принада
ГР	GR	Гранула
ЕВ	EW	Емульсія, масло (олія) у воді
ЕМ	EO	Емульсія, вода у маслі (олії)
ЕН	ES	Емульсія для обробки насіння
КЕ	EC	Концентрат, що емульгується
КП	CP	Контактний порошок
КС	SC	Концентрат суспензії (який тече)
МГ	MG	Мікрогранула
МД	OD	Масляна дисперсія
МЕ	ME	Мікроемульсія

1	2	3
ПА	PA	Паста
ПГ	GE	Продукт, що утворює газ
ПЗ	AB	Зернова принада
ПК	CB	Принада-концентрат
ПР	RB	Принада (готова для використання)
РГ	SG	Водорозчинна гранула
РК	SL	Розчинний концентрат
РН	LS	Розчин для обробки насіння
РР	KL	Об'єднана упаковка рідина/рідина
СЕ	SE	Суспо-емульсія
СК	CS	Капсульна суспензія
СН	CF	Суспензія капсул для обробки насіння
ТБ	TB	Таблетка
ТК		Технічний концентрат
ТН	FS	Концентрат, який тече, для обробки насіння
ТР	KK	Об'єднана упаковка тверда речовина/рідина
ТС	TC	Технічна речовина
УР	UL	Рідина для ультрамалооб'ємного (УМО) внесення
УС	SU	Суспензія для ультрамалооб'ємного (УМО) внесення

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

в.д.г.	Вододисперсні гранули	м.с.	Масляна суспензія
в.г., в.р.г.	Водорозчинні гранули	ОБРВ	Орієнтовно безпечний рівень впливу
в.е.	Водна емульсія	ОДК	Орієнтовно допустима концентрація
в.к., в.р.к.	Водорозчинний концентрат	п.	Порошок
в.р.	Водний розчин	п.р.з.	Повітря робочої зони
в.с.	водна суспензія	о.д.	Олійна дисперсія
в.с.к.	Водно-суспензійний концентрат	р.	Розчин
к.с.р.	Водно-спиртовий розчин	с.	Суміш
г., гр.	Гранули	п.р.з.	Повітря робочої зони
ГДК	Гранично-допустима концентрація	пс.	Паста
ДДД	Допустима добова доза	рід.	Рідина
д.р.	Діюча речовина	р.п.	Розчинний у воді порошок
з.п.	Порошок, що змочується	с.е.	Суспензійна емульсія
к.е.	Концентрат емульсії	с.т.с.	Суша текуча суспензія
кр.п.	Кристалічний порошок	табл.	Таблетки
к.с.	Концентрат суспензії	тех.	Технічний
мв.е., м. в. е.	Масляно-водна емульсія	т.к.с.	Текучий концентрат суспензії
МДР	Максимально допустимий рівень	т.пс.	Текуча паста
мк.е.	Мікрокапсульована емульсія	ф.	Фірма
мк.с.	Мікрокапсульована водна суспензія	кр.	Кристали
к. н. е.	Концентрат наноемульсії	е. н.	Емульсія для протруювання насіння

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

Назва препарату	Група	Заявник (реєстрант), виробник	Країна	Діюча речовина та її вміст	Препаративна форма	Термін реєстрації	№ стор. «Переліку...»
1	2	3	4	5	6	7	
Абакус	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Піраклостробін, 62,5 г/л + епоксиконазол, 62,5 г/л	мк. е	31.12. 20 р.	***
Абакус Плюс	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Пропіконазол, 125 г/л + флуксапіроксад, 30 г/л + піраклостробін, 200 г/л	КЕ	31.12.26 р.	300
АБІГА-ПІК	Фунгіцид	ТОВ «Магістраль 98», ТОВ "Сільгоспхімія"	Україна, Росія	Хлорокис міді, 400 г/л	в. с.	31.12.20 р.	***
АБМ Інокулянт торф стерильний	Біопрепарат	ДП «Таврія» ТОВ «Імперіал Агро Лтд», ф. «Адванст Біолоджикал Маркетинг»	Україна, США	Бактерії <i>Bradyrhizobium japonicum</i> , титр – 3x10 ⁹ КУО/1 г препарату		31.12.23 р.	***
Аболір	Гербіцид, десикант	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД», ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шандун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Гліфосат у формі амонійної солі, 757 г/кг, у кислотному еквіваленті, 687 г/кг	РГ	31.12.26 р.	337, 393
Абсолют	Фунгіцид, препарат для протруювання насіння	ТОВ «Сидера-Агро», ТОВ «Агрохімікат», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед»	Україна, Китай	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.20 р.	300, 325
Абруста	Фунгіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнс Сарл.»	Швейцарія	Пентіопірад, 150 г/л + ципроконазол, 60 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Авангард	Гербіцид	ТОВ «Хімагромаркетинг», ф. «Санрайз Агрокемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Метолахлор, 960 г/л	КЕ	31.12. 17 р.	337

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Авангард А	Добриво	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	N – 0–46%, P ₂ O ₅ – 0–53%, K ₂ O – 0–51%, CaO – 0–29%, MgO – 0–33%, B – 0–11%, Fe – 0–7%, Mn – 0–6%, Cu – 0–5%, Zn – 0–5%, Co – 0–1%, Mo – 0–3%	гр., кр. п.	31.12.19 р.	***
Авангард Р	Добриво	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	N – 0–32%, P ₂ O ₅ – 0–19%, K ₂ O – 0–12%, CaO – 0–17%, B – 0–11%, Co – 0–1%, Cu – 0–16%, Zn – 0–14%, Mn – 0–14%, Mo – 0–3%, MgO – 0–17%	р.	31.12.19 р.	***
Аватар	Гербіцид	ТОВ «Нопосон-Агро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», Україна, «Нопосіон Агрокемікалс Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***
АВГУР	Регулятор росту рослин	МПНДП «Долина»	Україна	Багатоатомні спирти – 300±30 г/л; гумінові кислоти – 30±0,3 г/л; карбонові кислоти природного походження – 3,0±0,3 г/л	в.р.	31.12.26 р.	397, 462
Авейкен	Добриво	ф. «Аріста ЛайфСайенс Регістрейшн Велика Британія Лтд.»	Велика Британія	N – 16%, K ₂ O – 2,0%, мікроелементи: Zn – 2,7%, B – 0,02%, Cu – 0,15%, Fe – 0,15%, Mn – 0,15%, Mo – 0,0006%	РК	31.12.18 р.	***
Авенор WG	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Джянгу Репонт Пестисайд Фекторі Ко. Лтд», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд»	Україна, Китай	Сульфосульфурон, 750 г/кг	ВГ	31.12.18 р.	337
Аверком	Біопрепарат	ПП «БІОХІМ-СЕРВІС», Україна, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К.Заболотного НАН України	Україна	<i>Streptomyces avermitilis</i> УКМ Ас-2179	спиртова емульсія	31.12.2026	435, 483
Аверс	Гербіцид, десикант	ТОВ «Монсанто Україна», «Монсанто Європа С.А.»	Україна, Бельгія	Гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12.26 р.	338, 393
Аверс XL	Гербіцид, десикант	ТОВ «Монсанто Україна», «Монсанто Європа С.А.»	Україна, Бельгія	Гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12.26 р.	338, 393

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Авіатор Хпро 225 ЕС	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Біксафен, 75 г/л + протіоконазол, 150 г/л	КЕ	31.12. 24 р.	300
Авіценна	Фунгіцид для про- труювання насіння	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Анхуї Гуангсін Агроке- мікал Ко. ЛТД», «Янченг Лімін Кемікал Ко. ЛТД», ТОВ «Біло- церківський завод препаративних форм»	Україна, Китай	Тебуконазол, 50 г/л + прохлораз, 250 г/л + крезоксим-метил, 50 г/л	СЕ	31.12. 17 р.	325
Аврора 40	Гербіцид	ф. «ФМСі Кемікал Інтернешнл АГ»	Швейцарія	Карфентразон-етил, 400 г/кг	ВГ	31.12.23 р.	***
Авторитет	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ПП «Давкем», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів», ТОВ «СП «Агробіосинтез»	Україна	Метолахлор, 315 г/л + тербутилазин, 90 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Агент	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	2,4-дихлорфен- оксиоцтової кислоти 2-етилгексиловий ефір, 452 г/л, у кис- лотному еквіваленті – 300 г/л + флора- сулам, 6,25 г/л	СЕ	31.12.25 р.	***
Агіл	Гербіцид	ф. «АДАМА Україна», «АДАМА Аган ЛТД»	Україна, Ізраїль	Пропакхізофоп, 100 г/л	КЕ	31.12. 24 р.	***
Агрекол	Добриво	ТОВ «Агреколь»	Польща	N – 3–46%, P ₂ O ₅ – 4–45%, K ₂ O – 4–38%	гр., кр.	31.12.26 р.	406, 467
Агрекол	Добриво	ТОВ «Агреколь»	Польща	N – 0–8,0%, P ₂ O ₅ – 0,2–5,0%, K ₂ O – 0,5–8,0%	р.	31.12.26 р.	406, 467
АгріБактер (AgriBacter)	Біопрепарат	ТОВ «Науково- виробнича компа- нія «Агрібактер», «ЛАГЕ І СІА. С.А.»	Україна, Уругвай	Культура бактерій <i>Bradyrhizobium elkanii</i> штами U 1301 та U 1302 на водному носії, кінцевий титр бактерій не менше 1x10 ¹⁰ клітин на 1 мл препарату	в. р.	31.12.24 р.	***
Агрікола	Добриво	ЗАТ «ТПК "Техноекспорт"»	Росія	N – 11–25%, P ₂ O ₅ – 10–29%, K ₂ O – 13–30%	гр.	31.12.22 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Агрінос А + Б	Біопрепарат	Компанія «Агрінос»	Норвегія	Агрінос А – живі клітини бактерій <i>Azotobacter vinelandii</i> , титр – $1,5 \times 10^7$ КУО/мл, <i>Clostridium pasteurianum</i> , титр – $1,5 \times 10^7$ КУО/мл, Агрінос В – вільні амінокислоти, 4%; хітин, хітозан, глюкозамін, 4%	р.	31.12.22 р.	***
АГРІНОС Д	Регулятор росту рослин	Компанія «Агрінос», «Біодерпак С.А. де С.В.»	Норвегія, Мексика	Вільні амінокислоти: L-tryptophan, L-aspartic acid, L-glutamic acid, L-serine, L-histidine, L-glycine, L-threonine, L-alanine, L-proline, L-tyrosine, L-arginine, L-valine, L-methionine, L-isoleucine, L-leucine, L-phenylalanine, L-lysine – 10%; хітин, хітозан, глюкозамін – 6%	р.	31.12.24 р.	***
Агрітокс	Гербіцид	ф. «Нуфарм ГмБХ і Ко КГ»	Австрія	2-метил-4-хлорфеноксиоцтова кислота у формі солей диметиламіну натрію та калію, 500 г/л	РК	31.12.22 р.	***
Агріфул	Добриво	ф. «Агрі Текно Фертілізатес СЛ»	Іспанія	N – 4,5%, P_2O_5 – 1%, K_2O – 1%	Р.	31.12.17 р.	***
Агріхем Метамітрон	Гербіцид	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд.», «Панджаб Кемікалс енд Кроп Протекшн Лімітед»	Велика Британія, Індія	Метамітрон, 700 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Агро Беллум НРК	Добриво	ПрАТ «Ензим»	Україна	N – 7,6%, P_2O_5 – 1,9%, K_2O – 0,94%, органічна речовина – не менше 65% та мікроелементи	п. с.	31.12.18 р.	***
Агровіт-Кор	Добриво	ТОВ «Нооекосфера ХХІ-Україна»	Україна	N – 0–0,5%, P_2O_5 – 0–0,5%, K_2O – 0–0,2%, Cu – 0–2,3 мг/кг, Zn – 0–5,16 мг/кг, Ni – 0–0,39 мг/кг, Cr – 0–0,1 мг/кг	гр.	31.12.24 р.	***
Агрогліфосат	Гербіцид	ТОВ «Компанія Агрохімічні Технології», «Шаньдонг Цяочанг Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Гліфосат у формі ізопропіламіної солі, 480 г/л	РК	31.12.22 р.	***
АгроЗахист	Препарат для обробки насіннєвого матеріала	ТОВ «АГРОМАКСІ», ф. «Мост», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Імідоклапрід, 500 г/л	ВСК	31.12.18 р.	325

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Агрозин	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «Дніпровська асоціація-К»	Україна	Дріжджовий екстракт бурякової меляси, 750 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
АгроКінпер	Гербіцид	ТОВ «АГРОМАКСІ», ф. «Мост», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Хізалофоп-П-етил, 90 г/л	КЕ	31.12.18 р.	338
Агрокомплекс НРК	Добриво	ТОВ СПЕЦПРОМ- ПОСТАЧ», ТОВ «ВІСЕВО»	Україна	N – 20%, P ₂ O ₅ – 39%, K ₂ O – 30%	гр	31.12.25 р.	***
Агролан	Гербіцид, десикант	ТОВ «Роско Груп», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.17 р.	***
Агролайф	Добриво	ЗАТ «Еко-Азот»	Україна	N – 2–15%, P ₂ O ₅ – 3–6%, K ₂ O – 2–15%, органічна речовина – 50– 80%, S – 5–7%, Na ₂ O – 0,3–0,5% та мікроелементи	гр.	31.12.19 р.	***
АгроМаркс 75	Гербіцид	ф. «Нуфарм Лтд.»	Велика Британія	МЦПА у формі диметиламіної солі, 750 г/л	в. р.	31.12.18 р.	***
Агромікс (тукосуміші)	Добриво	ТОВ «Альфа 77», ТОВ «Агромікс- постач», ТОВ «Агроплюсактив»	Україна	N – 6-30%, P ₂ O ₅ – 10-29%, K ₂ O – 10-30%	гр.	31.12.20 р.	***
Агропро- метрин	Гербіцид	ТОВ «Компанія Агрохімічні Техно- логії», «Шаньдонг Цяочанг Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.22 р.	***
Агростак Біо	Інсектицид	ТОВ «АГРОМАКСІ», «MOST», «Трастчем Ко Лтд»	Україна, Китай	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.24 р.	279
Агrostар	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів», ф. «Ред Сан Груп Корпорейшн»	Україна, Китай	2-метил-4- хлорфенокси- оцтової кислоти диметиламінна сіль, 500 г/л	РК	31.12.17 р.	***
Агrostимул	Добриво	ТОВ «АГРОБІОТЕХ- НОЛОГІЇ»	Україна	N – 40 г/л, P ₂ O ₅ – 200 г/л, K ₂ O – 60 г/л, Cu (EDTA) – 1,0–8,5 г/л; Zn (EDTA) – 2,0– 9,0 г/л; Fe (EDTA)– 0,3–3,8 г/л; Mn (EDTA) – 0,3– 15 г/л; Mo (EDTA) – 0,1–0,2 г/л	р.	31.12.17 р.	***
Агrostимулін	Регулятор росту рос- лин	ІБОНХ НАНУ, ДП МНТЦ «Агро- біотех», ЗАТ «Високий врожай»	Україна	2,6-диметилпіри- дин-1-оксид, 25 г/л + Емістим С, 1 г/л	в. с. р.	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
АГРОТАЙМ	Добриво	ФОП Мельник Л.М., ФОП Мельник С.А.	Україна	N – 0,1–5,0%, P ₂ O ₅ – 0,01–3,5%, K ₂ O – 0,1–15,0%, S – 0,5–7,0%, Mn – 0,01–0,8%, Zn – 0,01–0,5%, Cu – 0,005–0,5%, Fe – 0,03–0,8%, Mo – 0,001–0,1%, B – 0,01–0,5%, гумінові кислоти – 1,0–9,0%, фульвокислоти – 0,5–5,0%, вуглець загальний – 1,5–7%, вуглець гумінових кислот – 0,5–4,5%, масова частка органічної речовини у сухому залишку – 40,0–80,0%	р.	31.12. 26 р.	406, 467
АгроУніверсал	Фунгіцид для про- труювання насіння	ТОВ «АГРОМАКСІ», ф. «Мост», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тебуконазол, 15 г/л + прохлораз, 60 г/л	ТКС	31.12. 18 р.	325
Агрофен	Десикант	ТОВ «Роско Груп», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Дикват дибромід, 150 г/л	РК	31.12. 17 р.	***
Агрофлу- тріафол	Фунгіцид	ТОВ «Компанія Агрохімічні Техно- логії», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд»	Україна, Китай	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.22 р.	***
Агрощит Супер	Гербіцид, десикант	ТОВ «Франдеса»	Білорусь	Калійна сіль глі- фосату, 676 г/л, у кислотному екві- валенті – 550 г/л	РК	31.12.25 р.	***
АДАПТАМІН	Добриво	ТОВ «Межрегіональне науково-виробниче агрооб'єднання «НАНОМІКС»	Україна	N – до 3,0%, K ₂ O – до 3,5; Fe (ОЕДФ) – 0,2–0,7, Fe (ЕДТА) – 0,2–0,7, Mn (ОЕДФ) – 0,1–0,7; Mn (ЕДТА) – 0,1–0,7; Zn (ОЕДФ) – до 0,65, Zn (ЕДТА) – 0,1– 0,65, Cu (ЕДТА) – 0,05–1,2, Co (ЕДТА) – 0,004–0,05, B (ОЕДФ) – 0,05–0,8, Mo (ОЕДФ) – 0,01–0,05, Mg (ЕДТА) – 0,5–0,8, CaO – 0–1,0, S – 1,5–3,7%, сук- цинати – 1,2–4,8 г/л (0,1–0,4%), цитрати – 12,1–15,6 г/л (1,2–1,5%), тартрати – 0,25–0,6 (0,02–0,05%), b-індолілоцтова кислота – до 0,065 г/л (0–0,005%), b-індолілмасляна кислота – до 0,03 г/л (0–0,002%	р.	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Адвокат	Гербицид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт», «Жейян Хебен Пестисайд & Кемікалз Ко. Лтд»	Україна, Угорщина, Китай	Метрибузин, 600 г/л	КС	31.12. 25 р.	***
Адексар Плюс/ Адексар СЕ Плюс	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Піраклостробін, 66,6 г/л + епокси- коназол, 41,6 г/л + флуксапіроксад, 41,6 г/л	КЕ	31.12. 24 р.	***
Аделіт	Гербицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Група компаній «Вітагро», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів»	Україна	Хізалофоп-П-етил, 125 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Аденго 465 SC	Гербицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Тієнкарбазон-метил, 90 г/л + ізоксаф- лютол, 225 г/л + ципросульфамід, 150 г/л	КС	31.12.21 р.	338
Адепт БТ	Фунгіцид	ТОВ «Океан Інвест», ф. «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Епоксиконазол, 120 г/л + тіофанат- метил, 310 г/л + тебуконазол, 70 г/л	КС	31.12.17 р.	301
Адмірал	Інсектицид	ф. «Сумітомо Кемікал Агро Юроп»	Франція	Пірипроксифен, 100 г/л	к. е.	31.12.19 р.	***
АДОБ Макро + Мікро	Добриво	ТОВ КТ ВКП «АДОБ	Польща	N – 10–18%; P ₂ O ₅ – 5–20; K ₂ O – 10–20; MgO – 2–10; B – 0,02–1,0; Cu –0,01– 0,1; Fe – 0,02–0,06; Vn – 0,02– 0,2; Mo – 0,002– 0,01; Zn – 0,01– 0,2; S – 1,6–5%	кр.	31.12. 23 р.	***
Адор 750	Гербицид	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Трибенурон-метил, 750 г/кг	в. г.	31.12. 20 р.	***
Азимут	Фунгіцид	ТОВ «Франдеса»	Республіка Білорусь	Тебуконазол, 125 г/л + триадимефон, 100 г/л	КЕ	31.12. 17 р.	301
Азогран	Біопрепарат	Інститут мікробіо- логії і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України	Україна	<i>Azotobacter vinelandii</i> ІМБ В-7076, (2–9)х10 ⁸ КУО/г препарату	гр.	31.12. 26 р.	435
Азокс Дуо	Фунгіцид	ТОВ «Іпрохім Союз», «Іпрохем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Азоксистробін, 200 г/л + ципроко- назол, 80 г/л	КС	31.12. 25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Азолек (суспензія), бактеріальне добриво	Біопрепарат	Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ	Україна	Суспензія мікроорганізмів, модифікована аглютиніном зародків пшениці	с.	31. 12. 22 р.	***
Азотер	Біопрепарат	ТОВ «АЗОТЕР УКРАЇНА», ТОВ «АЗОТЕР»	Україна, Словаччина	<i>Azotobacter Croococcum</i> , $1,54 \times 10^{10}$ КУО/см ³ , <i>Azospirillum Braziliense</i> , $2,08 \times 10^9$ КУО/см ³ , <i>Bacterium Megatherium</i> , $1,58 \times 10^8$ КУО/см ³	р.	31. 12. 26 р.	435, 483
Азотер СЦ	Біопрепарат	ТОВ «АЗОТЕР УКРАЇНА», ТОВ «АЗОТЕР»	Україна, Словаччина	<i>Azotobacter Croococcum</i> , $2,34 \times 10^9$ КУО/см ³ , <i>Azospirillum Braziliense</i> , $7,20 \times 10^9$ КУО/см ³ , <i>Bacterium Megatherium</i> , $1,90 \times 10^9$ КУО/см ³ , <i>Coniothyrium millitans</i> , $9,86 \times 10^9$ КУО/см ³	р.	31. 12. 26 р.	435, 483
Азотер Ф	Біопрепарат	ТОВ «АЗОТЕР УКРАЇНА», ТОВ «АЗОТЕР»	Україна, Словаччина	<i>Azotobacter Croococcum</i> , $2,33 \times 10^9$ КУО/см ³ , <i>Azospirillum Braziliense</i> , $2,37 \times 10^9$ КУО/см ³ , <i>Bacterium Megatherium</i> , $1,65 \times 10^8$ КУО/см ³ , <i>Trichoderma Harsianum</i> , $1,21 \times 10^6$ КУО/см ³	р.	31. 12. 26 р.	435, 483
Азорхіз	Біопрепарат	ТОВ «АЗОТЕР УКРАЇНА», ТОВ «АЗОТЕР»	Україна, Словаччина	<i>Azotobacter Croococcum</i> , $1,65 \times 10^{10}$ КУО/см ³ , <i>Azospirillum Braziliense</i> , $2,83 \times 10^9$ КУО/см ³ , <i>Bacterium Megatherium</i> , $3,6 \times 10^8$ КУО/см ³ , <i>Rhizobium sp.</i> , $2,17 \times 10^9$ КУО/см ³	р.	31. 12. 26 р.	436, 484
Азотофіксатор ґрунтовий Агровіт N	Біопрепарат	ТОВ «АГРОБІО- ТЕХНОЛОГІЇ»	Україна	Бактерії <i>Azotobacter chroococcum</i> A-7 (ІМВ В-7517), титр життєздатних клітин – не менше $1,0 \times 10^9$ КУО/мл	р.	31. 12. 17 р.	***
Азотофіт	Біопрепарат	ПП «БТУ-Центр»	Україна	Клітини бактерій <i>Azotobacter chroococcum</i> , титр $1,0 \times 10^9$ - $1,0 \times 10^{10}$ КУО/см ³ або $0,5$ - $1,0 \times 10^9$ КУО/г	р.	31. 12. 21 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Азотофіт-т	Біопрепарат	ПП «БТУ-Центр»	Україна	Azotobacter chromococcum – не менше $0,5 \times 10^9$ КУО/г, макро- та мікроелементи, біологічно активні продукти життєдіяльності бактерій: ферменти, амінокислоти, вітаміни, фітогормони, фунгіцидні речовини та наповнювач-торф	п.	31. 12. 21 р.	***
Азотно-вапнякове	Добриво	ВАТ «Мінерально-хімічна компанія «Євро-Хім»	Росія	N – $27 \pm 1\%$, CaO – не менше 4%, MgO – не менше 2%	гр.	31. 12. 22 р.	***
Азотно-фосфорно-калійне гранульоване добриво (NPK), марка 13:19:19	Добриво	ТОВ «ФосАгро-Україна», ВАТ «ФосАгро-Череповець»	Україна, Росія	N – 13%, P_2O_5 – 19%, K_2O – 19%	гр.	31.12.20 р.	***
Азотосульфат марки NS	Добриво	АТ «Об'єднана хімічна компанія "УРАЛХІМ"», філія АТ «ОХК «УРАЛХІМ», «Кірово-Чепецький хімічний комбінат»	Російська Федерація	N – 26–33%, S – 3–14%	гр	31.12.17 р.	***
Азотфіксатор ґрунтовий Біомаг	Біопрепарат	ТОВ «Торговий Дім «Ензим-Агро», ДП «Ензим»	Україна	Штам бактерій <i>Azotobacter chroococcum</i> 3064, титр – не менше $1,0 \times 10^9$ КУО/см ³ препарату	р.	31.12.17 р.	***
Азофоска	Добриво	ТОВ «Агрон», ВАТ «Дорогобуж»	Україна, Росія	N – 16%, P_2O_5 – 16%, K_2O – 16%	г.	31.12.20 р.	***
Азофоска марки NPKS 27-6-6-2	Добриво	АТ «Об'єднана хімічна компанія "УРАЛХІМ"», філія АТ «ОХК «УРАЛХІМ», «Кірово-Чепецький хімічний комбінат»	Російська Федерація	N – 27%, P_2O_5 – 6%, K_2O – 6%, S – 2%	гр.	31.12.18 р.	***
Айдахо	Гербіцид	ТОВ «Сидера-Агро», «Чайна Нешінел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Іпрохем Компані Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Тербутилазин, 500 г/л	КС	31.12.18 р.	338
Айрон	Фунгіцид	ТОВ-фірма «Агро-хімпак», ТОВ-фірма «Агрохіммаркет»	Україна	Сульфат заліза, 53%	ЗП	31.12.25 р.	***
Аканто	Фунгіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Пікоксістробін, 250 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Аканто Плюс 28	Фунгіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Пікоксістробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л	КС	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Акварин	Добриво	ПП «Мінерал», ВАТ «Буйський хімічний завод»	Україна, Росія	N – 3–20%, P ₂ O ₅ – 5–41%, K ₂ O – 8–38%	ГР	31.12.17 р.	***
Аккорд	Фунгіцид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Гідроксид міді, 150 г/л + сірка, 300 г/л	м. с.	31.12. 20 р.	***
Акінак	Інсектицид	ТОВ «Нопосон Агро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», «Нопосіон Агрокемікалс Ко. Лтд»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л	КС	31.12. 18 р.	***
Акіра	Фунгіцид	«БВН Пестисайдес Лтд»	Угорщина	Каптан, 370 г/л	КС	31.12. 26 р.	301
АКМ	Регулятор росту рослин	ПП «ВКФ «Імпортерсервіс»	Україна	Іонол, 25 г/л + диметилсульфоксид, 37,5 г/л, поліетиленгліколь-400, 230 г/л + поліетиленгліколь-1500, 540 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Аконіт БТ	Фунгіцид	ТОВ «Океан Інвест», ф. «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Флутріафол, 500 г/л	КС	31.12.17 р.	***
Акріс	Гербіцид	ф. БАСФ Корпорейшн	США	Диметенамід-П, 280 г/л + тербутилазин, 250 г/л	СЕ	31.12.25 р.	***
Акробат	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Диметоморф, 500 г/кг	з. п.	31.12. 19 р.	***
Акробат МЦ	Фунгіцид	ф. БАСФ Агро Б. В.	Швейцарія	Диметоморф, 90 г/кг + манкоцеб, 600 г/кг	в. г.	31.12.21 р.	***
Акробат Топ	Фунгіцид	ф. БАСФ Агро Б. В.	Швейцарія	Диметоморф, 150 г/кг + дитіанон, 350 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Аксакал	Гербіцид	ТОВ «Сидера Агро», ф. «Чайна Нешінел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Флорасулам, 250 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	338
Акселератор	Добриво	ТОВ «Хімагро-маркетинг», ф. «Санрайз Агрокемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	N – 0–10%, P ₂ O ₅ – 0–15%, K ₂ O – 0–40 % та мікроелементи: S – 0–12%, B – 0–12%, Cu – 0–12%, Zn – 0–14%, Fe – 0–12%, Mn – 0–14%, Mo – 0–12%, MgO – 0–10%	П	31.12.17 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
АКСЕЛЕРАТОР ГІДРО, (марки: ХМЖ-Кроп, ХМЖ-Оил, ХМЖ-Бор, ХМЖ-SZ, ХМЖ-К, ХМЖ-Плюс, ХМЖ-Sr, ХМЖ-Sol, ХМЖ-Maї, ХМЖ-Vit, ХМЖ-Mai, ХМЖ-Mo, ХМЖ-Mn, ХМЖ-Cu)	Добриво	ТОВ «Хімагро-маркетинг», «Шангай Фондін Біо-Тех Ко. Лтд.»	Україна, Китай	N – 0–20 %, P ₂ O ₅ – 0–40%, K ₂ O – 0–31%, MgO – 0–8%, SO ₃ – 0–6%, B – 0–15%, Cu – 0–1,1%, Zn – 0–5%, Fe – 0–1,1%, Mn – 0–2,5%, Mo – 0–0,1%	PK	31.12.26 р.	406
Аксіал 045 ЕС	Гербіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Піноксаден 45 г/л	KE	31.12.21 р.	***
Аксіома	Гербіцид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїд-жіанг Кемікал Ко. Лтд», «Жеджіанг Дайо Кемікал Індастріал», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Клетодим, 120 г/л	KE	31.12.26 р.	339
Актара 25 WG	Інсектицид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Тіаметоксам, 250 г/кг	ВГ	31.12.21 р.	***
Актара 240 SC	Інсектицид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Тіаметоксам, 240 г/л	к. с.	31.12.21 р.	***
Актеллік 500 ЕС	Інсектицид, акарицид, препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ф. «Сингента»	Швейцарія	Піріміфос-метил, 500 г/л	KE	31.12.23 р.	***
Актив-Харвест	Добриво	ТОВ «Імперія-Агро», ТОВ «НБК "КВАДРАТ"»	Україна	N – до 40%, P ₂ O ₅ – до 40%, K ₂ O – до 40% та мікроелементи: S – до 30%, CaO – до 15%, Na ₂ O – до 12%, B – до 15%, Co – до 2%, Cu – до 10%, Zn – до 10%, Fe – до 10%, Mn – до 10%, Mo – до 7%, MgO – до 20%, Ti – до 2%, Ni – до 2%	р.	31.12.22 р.	***
Активін (Тренер)	Добриво	ТОВ «АгріСол», ф. «Валагро»	Україна, Італія	N – 6–20%, P ₂ O ₅ – 0–20%, K ₂ O – 10–20%	гр.	31.12.20 р.	***
Актофіт	Біопрепарат інсектицидної дії	ПрАТ «Виробничо-наукове підприємство «Укрзоовет-промпостач»	Україна	Аверсектин С, 0,2%	KE	31.12. 23 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Актуал	Інсектицид, препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Хунан Хайлі Кемікал Індастрі Ко. Лтд», «Юнісіті Ентерпрайс Л.П.»	Україна, Китай, Велика Британія	Піриміфос-метил, 500 г/л	КЕ	31.12.21 р.	279, 447
Акула	Фунгіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Прохлораз, 300 г/л + тебуконазол, 140 г/л + ципроконазол, 50 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Акцент	Інсектицид, акарицид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. Лтд», ф. «Брайтленд Корпорейшн Лімітед»	Україна, Китай	Диметоат, 400 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Аліос	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія	Тритіконазол, 300 г/л	ТН	31.12.20 р.	***
Алмаз 100	Фунгіцид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Пенконазол, 100 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Алтокс	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ПП «Про-Тек»	Україна	Фосфід алюмінію, 560 г/кг	ТБ	31.12.21 р.	***
Алфос	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ТОВ «Експопродком», «Джининг Хай Технолоджи Девелопмент Зон Йонгфенг Кемікал Планта», «Ізянсу Шуалінь»	Україна, Китай	Фосфід алюмінію, 560 г/кг	ТБ	31.12.25 р.	***
Алюфос	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів, фумігант	ТОВ «Сидера Агро», ф. «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Фосфід алюмінію, 560 г/кг	ТБ	31.12.22 р.	447

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Альбіт	Регулятор росту рос- лин	ПП «Родоніт», ТОВ «Науково- виробнича фірма «Альбіт»	Україна, Росія	Полі-бета-гідрокси- масляна кислота — 6,2 г/кг, калій азот- нокислий — 91,2 г/кг, калій фос- форнокислий (орто) — 91,1 г/кг, карбамід — 181,5 г/ кг, магній сірчано- кислий — 29,8 г/кг	р.	31.12.18 р.	***
Альбіт ТПС	Фунгіцид	ПП «Родоніт», Україна, ТОВ «НВФ «Альбіт»	Україна, Росія	Полі-бета- гідроксималяна кис- лота, 6,2 г/кг + маг- ній сірчаноокислий, 29,8 г/кг + калій азотнокислий, 91,2 г/кг, калій фосфор- нокислий, 91,1г/кг, карбамід, 181,5 г/кг	р	31.12.20	***
Альбіт ТПС	Регулятор росту рос- лин	ПП «Родоніт», Україна, ТОВ «НВФ «Альбіт»	Україна, Росія	Полі-бета- гідроксималяна кислота, 6,2 г/кг + магній сірчаноокис- лий, 29,8 г/кг + калій азотнокислий, 91,2 г/кг, калій фос- форнокислий (орто), 91,1г/кг, карбамід, 181,5 г/кг	р	31.12.17	***
Альбобактерин	Біопрепарат	Інститут с. —г. мікробіології та агропромислового виробництва НААН України	Україна	Бактерії штаму <i>Achromobacter albus</i> 1122, титр — 5×10^9 клітин/г сухої форми	р.	31.12.22 р.	***
Альєтт 80 WP	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Фосетил алюмінію, 800 г/кг	ЗП	31.12.24 р.	301, 455
Альга (Альга 300/Альга 600/Альга К/ Альга Fe)	Регулятор росту рос- лин	«БЕЙДЖИНГ ЛЕЙЛІ МАРІН БІОІНДАСТРІ ІНК»	Китай	N — 0,3–2,8%, P ₂ O ₅ — 0–5,0%, K ₂ O — 20–30%, Fe — 1,0–8,0% Mg — 1,0–8,0%, Ca — 1,0–8,0%, Cu — 1,0– 8,0%, S — 1,0–8,0%, альгінова кислота — 6,0–10,0, органічні речовини (С орган.) — 30,0–55,0%	ВП	31.12.26 р.	397
Альтекс	Інсектицид	ТОВ «Агросфера- Трейд», ТОВ «Агро- сфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інте- лекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індаст- ріал енд Трейдін Груп Лімітед», ф. «Шанхай І-тон Кемікал Ко. Лтд», ф. «Брайтленд Корпорейшн Лімітед»	Україна, Китай	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Альтерно	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Піраклостробін, 130 г/л + меткона- зол, 80 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Альто Супер 330 ЕС	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Ципроконазол, 80 г/л + пропіко- назол, 250 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Альто 240 ЕС	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Ципроконазол, 240 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Альфа-Ацетаміприд	Інсектицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Нанжинг Ред Сан Ко. ЛТД», Китай, «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.»	Україна, Велика Британія, Китай	Ацетаміприд, 200 г/кг	ВП	31.12.25 р.	279
Альфа-Бентазон	Гербіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», «Хефей Ксінг'ю Кемікал Ко. Лтд», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Велика Британія, Китай	Бентазон, 480 г/кг	РК	31.12.18 р.	339
Альфа-Бригадир	Гербіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», «Джангсу Гуд Харвест-Вейен Агрокемікал Ко. Лтд.», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Велика Британія, Китай	Фенмедифам, 91 г/л + десмеди- фам, 71 г/л + етофу- мезат, 112 г/л	КЕ	31.12.26 р.	340
Альфа-Гетьман	Гербіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», «Хангжоу Нутрічем Ко. Лтд», «Шандонг Біннонг Технолоджі Ко. Лтд.»	Україна, Велика Британія, Китай	Метолахлор, 960 г/л	КЕ	31.12.20 р.	340
Альфа-Гроу-Екстра	Добриво	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Пшесєборство Продукційно-Консултингове АДОБ Сп. з.о.о. Сп. к»	Україна, Польща	N – 0–27,5 %, P ₂ O ₅ – 0–35, K ₂ O – 0–26, S – 0–20,0, CaO – 0–17,5, Na ₂ O – 0–3,0, B – 0–18,5, Co – 0,02, Cu – 0–12,5, Zn – 0–10,0, Fe – 0–2,0, Mn – 0–11,0, Mo – 0–1,0, MgO – 0–12,0, Ti – 0–0,8, J – 0–0,003%, SiO ₂ – 0–1,1, C – 0–9,0%	РК	31.12.21 р.	407, 467
Альфа-Гроу-Екстра Бобові	Добриво	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Пшесєборство Продукційно-Консултингове АДОБ Сп. з.о.о. Сп. к»	Україна, Польща	N – 4,0%, S (SO ₃) – 1,0%, Na ₂ O – 1,5%, B – 0,5%, Co – 0,002%, Cu – 0,2%, Zn – 0,3%, Fe – 0,3%, Mn – 0,6%, Mo – 0,003%, MgO – 5,0%	РК	31.12.17 р.	407

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Альфа-Гроу-Екстра Кукурудза	Добриво	ТОВ «Альфа Сمارт Агро», «Пшеседьборство Продукційно-Консултингове АДОБ Сп. з.о.о. Сп. к»	Україна, Польща	N – 10,0%, K ₂ O – 1,0%, S (SO ₃) – 2,5%, Na ₂ O – 1,0%, B – 0,3%, Cu – 0,2%, Zn – 2,5%, Fe – 0,4%, Mn – 0,3%, Mo – 0,005%, MgO – 4,2%	PK	31.12.17 р.	407
Альфа Гроу	Добриво	ТОВ «Альфа Насіння», ТОВ «Інтермаг»	Україна, Польща	N – 0–27,5%, P ₂ O ₅ – 0–35,0, K ₂ O – 0–26,0%, мікроелементи: S – 0–7,5%; CaO – 0–17,0; Na ₂ O – 0–3,0; B – 0–11,0; Co – 0–0,02; Cu – 0–0,9; Zn – 0–2,0; Fe – 0–6,0; Mn – 0–1,1; Mo – 0–3,0; MgO – 0–3,0; Ti – 0–0,8; J – 0–0,003; SiO ₂ – 0–1,1%	р.	31.12.18 р.	***
Альфа-Нано-Гроу-Екстра	Добриво	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна	Нанокарбоксилати: Mo – 0–900,0 мг/л, Mg – 0–2300,0 мг/л, Mn – 0–1200,0 мг/л, Cu – 0–750,0 мг/л, Co – 0–1400,0 мг/л, Zn – 0–2200,0 мг/л, Fe – 0–1050,0 мг/л, Ge – 0–500,0 мг/л, Se – 0–400,0 мг/л	PK	31.12.17 р.	407, 468
Альфа-Дикамба	Гербицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П», «Жеанг Шенгхуа Біок Біолоджі Ко. Лтд»	Україна, Велика Британія, Китай	Дикамба, 480 г/л	PK	31.12.21 р.	340
Альфа-Дикват	Десикант	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П», «Шандонг Люба Кемікал Ко. Лтд», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Велика Британія, Китай	Дикват дибромід, 150 г/л	PK	31.12.20 р.	393, 445
Альфа-Етафон	Регулятор росту рослин	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П», «Джангсу СФ Агрокемікал Ко. Лтд», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Велика Британія, Китай	Етефон, 480 г/л	PK	31.12.17 р.	397
Альфа-Ефір	Гербицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», «Чангжоу Вінтафон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Велика Британія, Китай	2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти 2-етилгексильовий ефір, 850 г/л, по кислоті – 564 г/л	KE	31.12.17 р.	340

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Альфа-Маїс	Гербицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.»	Україна, Велика Британія, Китай	Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	341
Альфа-Мідь	Фунгіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», «Шандонг А енд Файн Агрокемікалс Ко. Лтд»	Україна, Велика Британія, Китай	Гідроксид міді, 770 г/кг	ЗП	31.12.21 р.	302, 455
Альфа-Нуфурон	Гербицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Зібо Наб Агрокемікалс Лімітед»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 750 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	341
Альфа-Піралід	Гербицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», ф. «Нанжінг Хуачжоу Фармацевтікал Ко. Лтд.», «Белоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Велика Британія, Китай	Клопіралід, 300 г/л	РК	31.12.26 р.	341
Альфа-Прометрин	Гербицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», «Жеянг Жонгшан Кемікал Індастрі Груп Ко. Лтд», «Шандонг Біннонг Текнолоджи Ко. Лтд», «Белоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Велика Британія, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12. 18 р.	341
Альфасайд 100 ЕС	Інсектицид	ТОВ «ГЛОБАЛ КЕМІКЕЛ ГРУП», «Астра Індастріал Комплекс Ко. ЛТД. Добрива і Агрохімікати «АСТРА-КЕМ», «Хай Хоуп Інтл Груп Джиангсу Медіцинз енд Хелс Продактс імп. Енд експ. Корп ЛТД»	Україна, Саудівська Аравія, Китай	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.26 р.	280
Альфа-Стандарт	Фунгіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», «Анхуї Гуангсін Агрокемікал Ко. Лтд.», «Белоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Велика Британія	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.21 р.	302
Альфа-Стар	Гербицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.»	Україна, Велика Британія, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.20 р.	341

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Альфа-Стар-Дуо	Гербицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.»	Україна, Велика Британія, Китай	Трибенурон-метил, 250 г/кг + тифенсульфурон-метил, 500 г/кг	ВГ	31.12.18 р.	342
Альфа-Тебузол	Фунгіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», «Янченг Лімін Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Севенконтинент Грін Кемікал Ко Лтд», «Белоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Велика Британія	Тебуконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.21 р.	302
Альфагард 100	Інсектицид	ф. «Гарда Кемікелз Лімітед»	Велика Британія	Альфа-циперметрин, 100 г/л	к. е.	31.12. 19 р.	***
Альфазол SL	Інсектицид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12.20 р.	280
Альфа Супер	Інсектицид	ТОВ «Сидера Агро», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай, Україна	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.22 р.	280
Амадор	Гербицид	ТОВ «Хімагро-маркетинг», «Джангсу Агрокем Лабраторі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Амідосульфурон, 750 г/кг	ВГ	31.12. 17 р.	342
Амерікас Бест Інокулянт (АМБ ІНОКУЛЯНТ)	Біопрепарат	ДП «Таврія» ТОВ «Імперіал Агро Лтд», ф. «Адванст Біолоджикал Маркетинг»	Україна, США	Бактерії <i>Bradyrhizobium japonicum</i> , титр – 6×10^9 кл/г препарату	р.	31.12.22 р.	***
Амерікас Бест Інокулянт (АМБ ІНОКУЛЯНТ), Мега Пак	Біопрепарат	ДП «Таврія» ТОВ «Імперіал Агро Лтд», ф. «Адванст Біолоджикал Маркетинг»	Україна, США	Бактерії <i>Bradyrhizobium japonicum</i> , титр – 6×10^9 в 1 мл препарату	р.	31.12.22 р.	***
Амилин Супер	Гербицид	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія	2,4-дихлорфенокси-оцтової кислоти 2-етилгексильовий ефір, 850 г/л	КЕ	31.12. 22 р.	***
Аміак безводний зріджений (ГОСТ 6221-90)	Добриво	АТ «Об'єднана хімічна компанія "УРАЛХІМ"», філія АТ «ОХК "УРАЛХІМ" «Кірово-Чепецький хімічний комбінат»	Україна	N – 82%	р.	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Аміак безводний зріджений (ГОСТ 6221-90)	Добриво	ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», ВАТ «Мінудобрєнія»	Україна, Росія	N – 82%	р.	31.12.25 р.	***
Аміак водний технічний	Добриво	ПАТ «Севєродонецьке об'єднання «Азот»	Україна	N – не менше 20,5%	р.	31.12.17 р.	***
Аміак водний технічний (ГОСТ 9-92)	Добриво	ПАТ «Азот»	Україна	N – 20,5%	р.	31.12.18 р.	***
Аміак водний технічний, марки Б (ГОСТ 9-92)	Добриво	ПАТ «Рівнеазот»	Україна	N – 20,5%	р.	31.12.19 р.	***
Аміак водний технічний (ГОСТ 9-92)	Добриво	ПАТ «ДніпроАзот»	Україна	N – 20,5%	р.	31.12.23 р.	***
Аміак водний технічний (ГОСТ 9-92)	Добриво	ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив»	Україна	N – не менше 20,5%	р.	31.12.20 р.	***
Аміак рідкий технічний	Добриво	ДП «Агроцентр «ЄвроХім-Україна», ВАТ «Невинномиський Азот», ВАТ «Новомосковська акціонерна компанія «Азот»	Україна, Росія	N – 82%	р.	31.12.18 р.	***
Аміак рідкий технічний	Добриво	ТОВ «Науково-технологічний центр Союзу хіміків України», ПАТ «Азот»; ПАТ «УКРНАФТА» Управління з виробництва аміаку НГВУ «Полтаванافتогаз»; ПАТ «Одеський припортовий завод»; ПАТ «Рівнеазот»; ПАТ «Севєродонецьке об'єднання «Азот»; ПАТ «Концерн Стирол»	Україна	N – 82%	р.	31.12.20 р.	***
Аміачна селітра марка Б (ГОСТ 2-85)	Добриво	ТОВ «Агрон», ВАТ «Дорогобуж» та ВАТ «Акрон»	Україна, Росія	N – не менше 34,0–34,4%	гр.	31.12. 22 р.	***
Аміачна селітра (нітрат амонію) (Ammonium nitrate)	Добриво	ф. «НІТРО-ГЕНМУВЕК ЗРТ»	Угорщина	N – 34,0%	гр.	31.12.25 р.	***
Амінка	Гербицид	ТОВ «Нертус ЛТД», ф. «Петерс енд Бург Кфт.», ф. «Янгжоу Нешинел Кемікал Вестжонг Кампані»	Україна, Угорщина, Китай	2,4-дихлорфеноксіоцтова кислота у формі диметиламінної солі, 600 г/л	в. р.	31.12.19 р.	***
АміноАлексін	Добриво	«АВЕНТРО Сарл», компанія «Біоіберіка, S.A.U.»	Швейцарія, Іспанія	P ₂ O ₅ – 30% (w/w), K ₂ O – 20 (w/w), вільні амінокислоти – 4% (w/w)	р.	31.12. 26 р.	408, 468

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Аміно (Аміно Макс/Аміно Вікс)	Регулятор росту рослин	ф. «БЕЙДЖИНГ ЛЕЙЛІ МАРІН БІОІНДАСТРІ ІНК.»	Китай	Комплекс L-амінокислот — 30–60%, Fe — 0–10%, Zn — 0–10%, Cu — 0–10%, Mn — 0–4%	ВП	31.12.26 р.	397
Амінозол	Добриво	ТОВ «Біоферт», «Лебозол Дюнгер ГмбХ»	Україна, Німеччина	N органічний — 9%	р.	31.12. 17 р.	***
Амінокат	Добриво	Компанія «Атлантика Агрікола»	Іспанія	N — 3%, P ₂ O ₅ — 1%, K ₂ O — 1%	р.	31.12.18 р.	***
Амісоль	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота у формі диметиламінової солі, 605 г/л	РК	31.12.18 р.	***
Амістар Голд 250 SC	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Азоксистробін, 125 г/л + дифеноконазол, 125 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Амістар Екстра ГОЛД 280 OD	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Ципроконазол, 80 г/л + азоксистробін, 200 г/л	МД	31.12.25 р.	***
Амістар Екстра 280 SC	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Азоксистробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Амістар Тріо 255 ЕС	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Азоксистробін, 100 г/л + пропіконазол, 125 г/л + ципроконазол, 30 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Амколон	Добриво	«Сучасна компанія з виробництва добрив»	Йорданія	N — 7,5–30%, P ₂ O ₅ — 0–22,5%, K ₂ O — 0–24%, MgO — 3–5% та мікроелементи	р.	31.12.17 р.	***
Амонію нітрат (селітра аміачна), (за ДСТУ 7370:2013)	Добриво	ПАТ «АЗОТ»	Україна	N — 34,0–34,4%	гр.	31.12.18 р.	***
Амонію нітрат (селітра аміачна), (за ДСТУ 7370:2013)	Добриво	ПАТ «Рівнеазот»	Україна	NH ₄ NO ₃ — 34,0–34,4%	гр.	31.12.23 р.	***
Амофос	Добриво	ТОВ «Деметра-плюс», ТОВ «Казфосфат»	Україна, Казахстан	N — 10±1%, P ₂ O ₅ — 46±1%	гр.	31.12.17 р.	***
Амофос	Добриво	ТОВ «ФосАгро-Україна», БАТ «Балаковські мінеральні добрива» та БАТ «ФосАгро-Череповець»	Україна, Росія	N — 11–14%, P ₂ O ₅ — 48–53%	гр.	31.12.20 р.	***
Амофос	Добриво	БАТ «Мінерально-хімічна компанія «Євро-Хім», БАТ «Євро-Хім-БМД», ТОВ «Промислова група «Фосфорит»	Росія	N — 12±1%, P ₂ O ₅ — 49±1%–52±1%	ГР	31.12.21 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Амофос	Добриво	Підприємство «Тасман» ТОВ «Маріс-2005», ВАТ «Аммофос Максим»	Україна, Узбекистан	N – не менше 10%, P ₂ O ₅ – не менше 46% ***	гр.	31.12.20 р.	***
Амофос вищий сорт	Добриво	ВАТ «Воскресенські мінеральні добрива»	Росія	N – 12±1%, P ₂ O ₅ – 52±1%	гр.	31.12.19 р.	***
Амофос з додаванням та без додавання мікроелементів	Добриво	ДП «Агроцентр ЄвроХім-Україна», ВАТ «Гомельський хімічний завод»	Україна, Республіка Білорусь	N – 9–13%, P ₂ O ₅ – 35–52%, B – 0–0,45%, Co – 0–0,04%, Cu – 0–0,9%, Zn – 0–0,8%, Mn – 0–0,7%, Mo – 0–0,13%	гр.	31.12.25 р.	***
Ампліго 150 ZC	Інсектицид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Хлорантраніліпрол, 100 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л	ФК	31.12.26 р.	280
Амулет	Фунгіцид	ТОВ «Презенс Технолоджи», «Женджіанг Агрін Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тебуконазол, 250 г/л	к. е.	31.12.21 р.	***
Амур	Фунгіцид	ТОВ «Акваріус і К», Україна, «Янгжоу Нешінел Кемікал Вестжонг Компані»	Україна, Китай	Манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг	ЗП	31.12.22 р.	***
Амфора	Фунгіцид	ТОВ «Даймонд-бізнесгруп», ТОВ «Компанія «Укравіт», «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Антал	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Тебуконазол, 60 г/л + тіабендазол, 80 г/л + імазаліл, 125 г/л	ТН	31.12.24 р.	***
Антеї	Гербіцид	ПАТ «Транс Оіл», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	Україна, Китай	Клетодим, 240 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Антибур'ян	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л + дикамба, 60 г/л	РК	31.12.23 р.	***
Антигусінь	Інсектицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Лямбда-цигалотрин, 50 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Антизлак	Гербіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», «Юнісіті Ентерпрайзс Л. П.», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд»	Україна, Велика Британія, Китай	Клетодим, 240 г/л	КЕ	31.12.20 р.	342

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

РОЗДІЛ 1

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ
ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Антикліщ Макс	Інсекто-акарицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Піриміфос-метил, 200 г/л + піридабен, 150 г/л + ацетаміприд, 50 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Антиколорад	Інсектицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л	КС	31.12.18 р.	***
Антиколорад Макс	Інсектицид	ТОВ «Укравіт Агро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л	КС	31.12.19 р.	***
АнтиКрот	Антифідант	ТОВ «АГРОМАКСІ»	Україна	Бромадіолон, 0,05 г/кг	ГР	31.12.24 р.	***
АнтиМедведка	Інсектицид	ТОВ «АГРОМАКСІ»	Україна	Імідаклоприд, 80 г/кг	ГР	31.12.24 р.	***
Антимиша	Родентицид	ТОВ «Хімагромаркетинг», «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Бродіфакум, 0,005%	Прина-да	31.12.25 р.	***
Антилопа (Вибір)	Гербіцид	ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд.»	Китай	Клетодим, 240 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Антипирій	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Хізалофоп-П-тефурил, 40 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Антисапа	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Метрибузин, 700 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Антисапа Ліквід	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Метрибузин, 600 г/кг	КС	31.12.25 р.	***
Антистрес (Клімат Плюс)	Регулятор росту рослин	ПП ВКФ «Імпортсервіс»	Україна	Ендофіт L1 – 11,77 г/кг, гумат натрію – 1,1, гумат калію – 2,2, гліцерин – 34,68, поліетиленоксид 400 – 81,18, поліетиленоксид 1500 – 190,59, калій дигідрофосфат – 588,24, диметилсульфоксид – 20,03 г/кг	ПА	31.12.26 р.	397, 462
Антихрущ	Інсектицид для обробки посівного матеріалу	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Імідаклоприд, 100 г/л + біфентрин, 100 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Антихрущ Люкс	Інсектицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Компонент А: імідаклоприд, 100 г/л + біфентрин, 100 г/л; компонент Б: ацетаміприд, 200 г/кг	ТР	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Антіжук	Інсектицид	ПАТ «Транс Оіл», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 700 г/кг	ЗП	31.12. 22 р.	***
Антіжук Гідро	Інсектицид	ПАТ «Транс Оіл», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12. 22 р.	***
Антіжук Профіт	Інсектицид, препарат для обробки посівного матеріала	ПАТ «Транс Оіл», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 700 г/л	з. п.	31.12.18 р.	***
Антракол 70 WG	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Пропінеб, 700 г/кг	ВГ	31.12.22 р.	302
Антракол WP 70	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Пропінеб, 700 г/кг	ЗП	31.12.24 р.	302
Апач	Гербіцид	ТОВ «Агросфера- Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімі- тед», «Брайтленд Корпорейшн Лімі- тед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко., ЛТД»	Україна, Китай	Римсульфурон, 25 г/кг + дикамби натрієва сіль, 468 г/кг	ВГ	31.12. 20 р.	***
Аплауд	Інсектицид	ф. «Ніхон Нояку Ко. Лтд.»	Японія	Бупрофезин, 250 г/кг	з. п.	31.12.18 р.	***
Аполло	Акарицид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Ірвіта Н.В.»	Україна, Кюрасао	Клофентезин, 500 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Аппетайзер	Регулятор росту рос- лин, біо- стимулятор, антистресо- вий засіб	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція	Хлорид марганцю, 1% + хлорид цинку, 1%, активний філь- трат GA 142 з мор- ських водоростей <i>Ascophyllum nodosum</i>	ВР	31.12.25 р.	398
Апріорі	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Аган Лтд»	Україна, Ізраїль	Нікосульфурон, 230 г/кг + мезотрі- он, 570 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	***
Апрон XL 350 ES	Фунгіцид для про- трювання насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Металаксил-М, 350 г/л	ТН	31.12.25 р.	***
Апстейдж	Гербіцид	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд», «ЮПЛ Лімітед»	Велика Британія, Індія	Кломазон, 360 г/л	СК	31.12.17 р.	342
Арамо 45	Гербіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Тепралоксидим, 45 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Арбалет	Фунгіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед»; «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед»; «Брайтленд Корпорейшн Лімітед»; «Шанхай Міо Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Азоксистробін, 200 г/л + флутриафол, 120 г/л	КС	31.12.17 р.	303
Арбітр 50	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейнс Сарл.»	Швейцарія	Трифлусульфурон-метил, 500 г/кг	з. п.	31.12.21 р.	***
Арвенсіс Лайн (марки: Триамін Плюс, Триамін Радікуляр, Фертімікро Мг, Фертімікро В, Фертімікро Мо, Фертімікс, Гранфол Си, Гранфол К, Квіцелум)	Добриво	ТОВ «Екоорганік», ф. «Арвенсіс Агро С. С.»	Україна, Іспанія	N – 0–19,17%, P ₂ O ₅ – 0–44,8%, K ₂ O – 0–30,8%, B – 0–14,17%, Cu – 0–3,25%, Zn – 0–6,9%, Fe – 0–10,14%, Mn – 0–4,34%, Mo – 0–6,72%, MgO – 0–5,75%, вільні амінокислоти – 0–27,5%	в. р.	31.12.21 р.	***
Аргумент	Гербіцид, десикант	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.», ф. «Янгжоу Нешінел Кемікал Вестжонг Кампані», «Чжецзян Джинфанда Біокемікал Ко. Лтд»	Україна, Угорщина, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.24 р.	342
Аргумент Форте 500 SL	Гербіцид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Калійна сіль гліфосату, 614 г/л, в кислотному еквіваленті – 500 г/л	РК	31.12.22 р.	***
АРГУМІН (марок П, Г, В, Т, Д, С, ПД, ПТ, ПГ, ТВ, ТС, ТД, ГД, ГТ)	Добриво	ТОВ «Бадваси»	Україна	N – 2–10%, K ₂ O – 2–10%, P ₂ O ₅ – 2–10%, MgO – 1–5%, CaO – 0–35%, B – 0–2%, Co – 0–2%, Cu – 0–2%, Zn – 0–2%, Fe – 0–2%, Mn – 0–5%, Mo – 0–2%, органічна частина – 700–800 г/кг	гр.	31.12.17 р.	***
Ардент	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим Лтд»	Україна, Ізраїль	Крезоксим-метил, 500 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Арева Голд	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим Лтд»	Україна, Ізраїль	Диметоморф, 90 г/кг + манкоцеб, 600 г/кг	ВГ	31.12.23 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Арена	Гербицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», «Джангсу Гуд Харвест-Вейєн Агрокемікал Ко. Лтд.», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Велика Британія, Китай	Етофумезат, 500 г/л	КС	31.12.20 р.	343
АРКОП-MgSO₄ (АРКОП-МОНОГІДРАТ СУЛЬФАТУ МАГНІЮ)	Добриво	ТОВ «Майндгеймс Консалтинг», «Аркоп сп. з о.о.»	Україна, Польща	MgO – 23±1%, SO ₃ – 46±1%	п.	31.12.25 р.	***
Арриво 25%	Інсектицид	ф. «ФМС Кемікл Інтернешнл АГ»	Швейцарія	Циперметрин, 250 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Аркан 75 WG	Гербицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Амідосульфурон, 750 г/кг	ВГ	31.12.20 р.	343
Армада	Препарат для обробки посівного матеріала	ТОВ «Компанія агрохімічні технології», «Джангсу Інстит'ют оф Екомонес Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 140 г/л + пенсікурон, 150 г/л	ТН	31.12.25 р.	***
Армет	Інсектицид	ТОВ «Рекорд-Агро», ф. «Ред Сан Груп Корпорейшн», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Лямбда-цигалотрин, 50 г/л	КС	31.12.19 р.	***
Армор	Інсектицид	ТОВ «Ранголі», «Суперус Гонконг Компані Лімітед»	Україна, Китай	Лямбда-цигалотрин, 100 г/л + імідаклоприд 300 г/л	КС	31.12.18 р.	281
Арсенал Новий	Гербицид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Імазапір, 250 г/л	РК	31.12.22 р.	***
Артист 41,5 WG	Гербицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Флуфенацет, 240 г/кг + метрибузин, 175 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	344
Архітект	Регулятор росту рослин з фунгіцидними властивостями	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Піраклостробін, 100 г/л + прогексацион кальцію, 25 г/л + мепікват хлорид, 150 г/л	СЕ	31.12.26 р.	398
Асистент	Інсектицид	ТОВ «Компанія агрохімічні технології», «Джангсу Інстит'ют оф Екомонес Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ацетаміприд, 200 г/кг	ВП	31.12.25 р.	***
Аспект WP	Фунгіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд.», «Нанджінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Манкоцеб, 800 г/кг	ЗП	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Аспіс	Гербіцид	ТОВ «АГРОКОН-САЛТ УКРАЇНА», «Шаньдонг Цяочанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Чанглонг Кемікалс Ко. Лтд»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12. 26 р.	344
АС-Селектив	Препарат для обробки посівного матеріалу	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Тіаметоксам, 100 г/л + ацетаміпрід, 100 г/л + флудиоксоніл, 20 г/л	ТН	31.12. 17 р.	***
Астагард 500 SC	Гербіцид	ТОВ «Зерно-Агротрейд», «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12. 24 р.	***
Астагліф 360 SL	Гербіцид	ТОВ «Астарта-Київ», «Сінокем Шанхай Ко. Лтд»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 360 г/л	РК	31.12. 22 р.	***
Асталон 150 SL	Десикант	ТОВ «Астарта-Київ», «Нанджінг Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Дикват, 150 г/л	РК	31.12. 22 р.	***
Астаміл 40 SC	Гербіцид	ТОВ «Астарта-Київ», ф. «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12. 22 р.	***
Астанал 274 ЕС	Гербіцид	ТОВ «Астарта-Київ», ф. «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд.», «Сінокем Агрокомпані лімітед», «Спарта Рісерч Лтд.»	Україна, Китай, Ірландія	Фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л + етофумезат, 112 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Астанес 900	Гербіцид	ТОВ «Астарта-Київ», «Сінокем Агро Ко Лтд»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.26 р.	344
Астарг 125 ЕС	Гербіцид	ТОВ «Астарта-Київ», ф. «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Хізалофоп-п-етил, 125 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Астерікс 700	Гербіцид	ТОВ «Астарта-Київ», ф. «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд.», «Сінокем Агрокомпані лімітед», «Спарта Рісерч Лтд.»	Україна, Китай, Ірландія	Метамітрон, 700 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Астероїд 960 ЕС	Гербіцид	ТОВ «Зерно-Агротрейд», ф. «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Метолахлор, 960 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Астра	Гербіцид	ТОВ «Техноторг-Дон», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Пропізохлор, 720 г/л	КЕ	31.12.18 р.	344
Астрал	Гербіцид	ф. «Нуфарм ГмБХ і Ко КГ»	Австрія	Нікосульфурон, 40 г/л	МД	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Астралід	Гербицид	ТОВ «Астарта-Київ», ф. «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Клопіралід, 300 г/л	РК	31.12.26 р.	344
Астрел Плюс	Гербицид	ф. «Оксон Італія С.п.А»	Італія	Ацетохлор, 450 г/л + тербутилазин, 214 г/л + фурілазол, 15 г/л (антидот)	СЕ	31.12.24 р.	***
Атакама	Гербицид	ТОВ «Даймонд-бізнесгруп», ТОВ «Компанія «Укравіт», «Нанджін Ессенсе Файн-Кемікал Ко. Лтд.», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Хізалофоп-п-етил, 50 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Атлант	Гербицид	ПАТ «Транс Оіл», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	в. г.	31.12.18 р.	***
Атланте	Добриво	ф. «Атлантика Агрокола»	Іспанія	P ₂ O ₅ – 18–30%, K ₂ O – 0–20%, CaO – 0–7%, Cu – 0–2%, Zn – 0–6%, Mn – 0–7%, Mg – 0–6%	р.	31.12.23 р.	***
Атлантикс	Гербицид	ТОВ «Ранголі», ф. «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Атлас	Гербицид	ф. «Давкем Лтд», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	США, Китай	Метолахлор, 960 г/л	к. е.	31.12.18 р.	***
АТО ЖУК	Інсектицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Тіаметоксам, 250 г/л + лямбда-цигалотрин, 80 г/л + альфа-циперметрин, 15 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Атонік Плюс	Регулятор росту рослин	«Асахі Кемікал Європа с.р.о.»	Чеська Республіка	5-нітрогаїколат натрію, 3 г/л + ортонітрофенолят натрію, 6 г/л + паранітрофенолят натрію, 9 г/л	ВР	31.12.22 р.	398
Атрікс	Інсектицид	ТОВ «Компанія «Агрохімічні технології», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12. 25 р.	***
Аценіт А	Гербицид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Україна, Ізраїль	Ацетохлор, 880 г/л + антидот АД-67	КЕ	31.12.20 р.	***
Аценор	Гербицид	ТОВ «Кеміагро-трейд», «Джангсу Кваоджі Біохем Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.19 р.	***
Ацетал	Гербицид	ТОВ «АГРОМАКСІ», «Мост», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.18 р.	344

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Ацетер Супер	Гербіцид	ф. «Шарда Кроп-хем Лімітед», «Шандонг Кесай Іагроу Ко. Лтд», «Шандонг Бінонг Текнолоджі Ко. Лтд»	Індія, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.21 р.	344
Ацетоган	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Україна, Ізраїль	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Ацет-топ	Гербіцид	ф «ДВА Агро ГмбХ», ф «ДВА Кемікалс Ко. Лтд»	Німеччина, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.26 р.	345
Ацидан	Фунгіцид	ТОВ «Хімагромаркетинг», «Жеджианг Хебен Пестисайд енд Кемікалс Ко. Лтд»	Україна, Китай	Металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг	ЗП	31.12.25 р.	***
АЦ Люкс	Інсектицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Ацетаміприд, 200 г/кг	ЗП	31.12.25 р.	***
Ацтек	Гербіцид	ТОВ «Екоорганік», ТОВ «Агрохім-Захист», ф. «Джінан Кесайджінонг Хім. Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Ачіба 50 ЕС	Гербіцид	ф. «Ніссан Кемікал Індастріз Лтд.»	Японія	Хізалофоп-П-етил, 50 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Аякс	Фунгіцид	ТОВ «Компанія "Укравіт", ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Тіофанат-метил, 310 г/л + епоксиконазол, 120 г/л+ тебуконазол, 70 г/л	КС	31.12.25 р.	***
ABS-P 69 з бором	Добриво	ТОВ «Холод-продконтракт», компанія «Альвернія S.A.»	Україна, Польща	N-NH ₄ – 5,0%, P ₂ O ₅ – 10,0%, K ₂ O – 20,0%, SO ₃ – 24,0%, MgO – 5,0%, B – 0,1%, Na ₂ O – 5,0%	гр.	31.12.21 р.	408
ASB GREEN-WORLD	Добриво	ТОВ «Хімінвест», ф. «АСБ Грюнланд Гельмут Ауренц ГмбХ»	Україна, Німеччина	N – 0–30%, P ₂ O ₅ – 0–43%, K ₂ O – 0–46%	Г.	31.12.17	***
ASB GREEN-WORLD	Добриво	ТОВ «Хімінвест», ф. «АСБ Грюнланд Гельмут Ауренц ГмбХ»	Україна, Німеччина	N – 0–30%, P ₂ O ₅ – 0–43%, K ₂ O – 0–46%	Р.	31.12.17 р.	***
БААЛ БТ	Гербіцид	ТОВ «Океан Інвест», ТОВ «СП "Агробіосинтез", «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	2,4-дихлорфенокси-оцтової кислоти 2-етилгексильовий ефір, 452 г/л + флорасулам, 6,25 г/л	СЕ	31.12. 20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Багіра Супер	Гербіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П», «Зібо Наб Агрокемікалс Лімітед», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Велика Британія, Китай	Хізалофоп-П-етил, 50 г/л	КЕ	31.12. 20 р.	345
Багнет	Гербіцид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Шанхай Мінгдоу Кемікал Ко. Лтд.», «Шанхай Агро-чайна Інтернешнел Трейд Ко. Лтд.», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Хізалофоп-п-етил, 125 г/л	КЕ	31.12. 26 р.	345
База	Гербіцид	ТОВ «Техноторг-Дон», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12. 18 р.	345
Базагран	Гербіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Бентазон, 480 г/л	в. р.	31.12.21 р.	***
Базагран М	Гербіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Бентазон, 250 г/л + МЦПА, 125 г/л	в. р.	31.12.20 р.	***
Базан	Гербіцид	ТОВ «Акваріус і К», «Янгжоу Нешинел Кемікал Вестжонг Компані»	Україна, Китай	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Базаплант	Добриво	ф. «КОМПО Експерт ГмбХ»	Німеччина	N – 3–30%, P ₂ O ₅ – 5–40%, K ₂ O – 10–40%, MgO – 0–5%, S – 0–13%, B – 0–1%, Fe – 0–1%, Cu – 0–1%, Mn – 0–1%, Mo – 0–1%, Zn – 0–1%	кр. п.	31.12.19 р.	***
Базатоп	Добриво	ф. «КОМПО Експерт ГмбХ»	Німеччина	N – 19–23%, P ₂ O ₅ – 5–25%, K ₂ O – 5–10%, мікро-елементи	гр.	31.12.21 р.	408
Базис 75	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг	ВГ	31.12.21 р.	***
Базоран	Гербіцид	ТОВ «Ранголі», «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.26 р.	346
Байзафон	Фунгіцид	ТОВ «Хімагро-маркетинг», ф. «Джангсу Агрокем Лаботорі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Тріадимефон, 250 г/кг	ЗП	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Байндстрайк ЕС	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд.», «Шан-донг Люба Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Флуроксипір, 333 г/л	КЕ	31.12.17 р.	***
Байпас	Гербіцид	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.22 р.	***
Баккард 125	Гербіцид	ТОВ «ТерраВіта Україна», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Велика Британія	Хізалофоп-п-етил, 125 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Баклер	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Група компаній «Вітагро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.20 р.	***
Бактеронцид	Біопрепарат, родентицид	ТОВ «СГП «Нива» (Сакська біофабрика)	Україна	Бактерії <i>Salmonella enteridies</i> var. <i>Issatschenko</i> , титр життєздатних клітин не менше 2,0 млрд. в 1 г	Зернова принада, сипуча маса	31.12.20 р.	***
Балазо 100	Інсектицид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	Велика Британія	Біфентрин, 100 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Балерина	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	2-етилгексильовий ефір 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, 615,0 г/л + флорасулам, 7,4 г/л	СЕ	31.12.17 р.	346
Балеро ЕС	Фунгіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд.», «Клов (Шанхай) Ко.Лтд»	Україна, Китай	Пропіконазол, 250 г/л	КЕ	31.12. 20 р.	***
Баліста	Фунгіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед»; «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед»; «Брайтленд Корпорейшн Лімітед»; «Шанхай Міо Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Дифеноконазол, 30 г/л + тебуконазол, 120 г/л + спіроксамін, 300 г/л	КЕ	31.12.26 р.	303
Бамбу 480	Гербіцид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	Велика Британія	Кломазон, 480 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Бампер Супер	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА МАКТЕШИМ ЛТД»	Україна, Ізраїль	Пропіконазол, 90 г/л + прохлораз, 400 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Банвел 4S 480 SL	Гербіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Дикамба диметил-амінна сіль, 480 г/л	РК	31.12.22 р.	***
Банджо	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА МАКТЕШИМ ЛТД»	Україна, Ізраїль	Флуазінам, 500 г/л	КС	31.12.26 р.	303
Банджо Форте	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА МАКТЕШИМ ЛТД»	Україна, Ізраїль	Флуазінам, 200 г/л + диметоморф, 200 г/л	КС	31.12.26 р.	303
Барель	Гербіцид	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Дикамба, 480 г/л	РК	31.12.20 р.	***
Баркас	Гербіцид	ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд.»	Китай	2,4-Д 2-етилгексильний ефір, 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л),	СЕ	31.12.25 р.	***
Барклай Сейсмик 700	Гербіцид	ф. «Барклай Кемікалс Ману-факчурінг Лтд.»	Ірландія	Метамітрон, 700 г/кг	ВГ	31.12.22 р.	***
Барклеї Галлап 360	Гербіцид, десикант	ф. «Барклеї Кемікалз Лтд.»	Ірландія	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	в. р. к.	31.12.18 р.	***
Барклеї Харлер	Гербіцид	ф. «Барклай Кемікалс Мануфакчурінг Лтд.»	Ірландія	Флуроксипір-мептил, 290 г/л	КЕ	31.12.17 р.	346
Бар-Кот-5	Фунгіцид, препарат для протруювання насіння	ТОВ «АПК-Сервіс», «Суперус Ко. Лтд»	Україна, Китай	Карбендазім, 500 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Баста 150 SL	Гербіцид, десикант	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Глюфосинат амонію, 150 г/л	РК	31.12.24 р.	346, 393
Бастіон	Препарат для протруювання насіння	ТОВ «Сидера Агро», «Чайна Нешінел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Дифеноконазол, 30 г/л + ципроконазол, 6,25 г/л	ТН	31.12. 25 р.	325
Басфоліар	Добриво	ПП-Ц «АДОБ»	Польща	N – 6–36%, P ₂ O ₅ – 0–12%, K ₂ O – 0–6% та мікроелементи	р.	31.12. 20 р.	***
Басфоліар (Нутрісід)	Добриво	ф. «Компо Експерт ГмбХ»	Німеччина	N – 0–37%, P ₂ O ₅ – 0–30%, K ₂ O – 0–30%, S – 0–10%, MgO – 0–34%, CaO – 0–17%, B – 0–13%, Fe – 0–1%, Mo – 0–1%, Cu – 0–12%, Zn – 0–42%, Mn – 0–28%	р.	31.12.21 р.	408

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Басфоліар Авант Натур СЛ	Добриво	ф. «Компо Експерт ГмбХ»	Німеччина	N – 5,5%±0,5%, органічний азот – 3,0%±0,5%, вільні амінокислоти – 10,3%±0,5%	р.	31.12.21 р.	408, 468
Басфоліар Борон СП	Добриво	ф. «Компо Експерт ГмбХ», «Сошиета Хіміка Лардерелло С.п.А.»	Німеччина, Італія	В-21%	гр.	31.12.19 р.	***
Бату	Гербіцид	ТОВ «Рутон», ф. «Сінокем Хебеї Корпорейшн», «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд», «Петерс енд Бург Кфт»	Україна, Китай, Угорщина	Римсульфурон, 500 г/кг + тифен- сульфурон-метил, 250 г/кг	РГ	31.12.20 р.	***
Баунті 430 SC	Фунгіцид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	Велика Британія	Тебуконазол, 430 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Белем 0,8 мг	Інсектицид для про- труювання насіння	ф. «СБМ Девелопмент С.А.С.»	Франція	Циперметрин, 8 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	326
Белліс	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ.	Німеччина	Боскалід, 252 г/кг + піраклостробін, 128 г/кг	ВГ	31.12.22 р.	***
Белт 480 SC	Інсектицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Флубендіамід, 480 г/л	КС	31.12.26 р.	281
Бельведер Форте	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Аган Лтд»	Україна, Німеччина	Фенмедифам, 100 г/л + десме- дифам, 100 г/л + етофумезат, 200 г/л	СЕ	31.12.26 р.	346
Беназол	Фунгіцид	АТ «Щелково Агрохім», «Агро- Кемі Лтд»	Угорщина	Беноміл, 500 г/кг	ЗП	31.12.21 р.	303
Беназон	Гербіцид	ПП «Давкем», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», ТОВ «СП "Агро- біосинтез"»	Україна	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.24 р.	***
Беневія	Інсектицид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл»	Швейцарія	Ціантраніліпрол, 100 г/л	ОД	31.12.24 р.	***
Бенелус	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», ф. «АДАМА МАКТЕШИМ ЛТД	Україна, Ізраїль	Ципродиніл, 187, 5 г/л + тебуко- назол, 125 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Бенефіс	Фунгіцид для про- труєння насіння	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Франдеса», ТОВ «Щелково Агрохім-KZ»	Білорусь, Казахстан	Металаксил, 40 г/л + імазаліл, 50 г/л + тебуконазол, 30 г/л	МЕ	31.12.25 р.	326
Бенефіт ПЗ	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «АгріСол», ф. «Валагро»	Україна, Італія	N – 3%, C _{орг.} – 10%	Р.	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Беногол Кватро	Гербіцид	ТОВ «Штефес», «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Метамітрон, 300 г/л + етофумезат, 100 г/л + фенмедифам, 60 г/л + десмедифам, 40 г/л	к. с.	31.12.19 р.	***
Бенорад	Фунгіцид, препарат для про- труювання насіння	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Беноміл, 500 г/кг	ЗП	31.12.24 р.	
Бента	Гербіцид	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.24 р.	***
Бентагран SL	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Нанжінг №1 Пес- тисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд.», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд»	Україна, Китай	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.22 р.	***
Бентазон-стар	Гербіцид	ТОВ «Агростар Кемікал», «Чжецзян Чжуншань Кемікал Індастрі Груп Ко. Лтд.», Китай, ТОВ «Фабрика агрохімі- катів»	Україна, Китай	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Беркут	Фунгіцид	ТОВ «Нертус», «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Тебуконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.26 р.	304
Бестселлер Турбо 200	Інсектицид	ТОВ «ТерраВіта Україна», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Велика Британія	Альфа-циперметрин, 200 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Бетагارد	Гербіцид	ТОВ «Сидера- Агро», Україна; ТОВ «Сімейний Сад», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Іпрохем Компані Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л	КЕ	31.12.26 р.	346
Бета Профі	Гербіцид	ф. «Хелм АГ»	Німеччина	Десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Бетадим	Інсектицид	ТОВ «Нертус Лтд», «Петерс енд Бург Кфт.», «Джиангсу Тенглонг Байолод- жикал енд Ме- дикал Ко. Лтд»	Україна, Угорщина, Китай	Диметоат, 300 г/л + бета-циперметрин, 40 г/л	КЕ	31.12.26 р.	281
Беталон-Х	Гербіцид	ТОВ «Ранголі», ф. «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л + етофумезат, 110 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Бетанал Експерт	Гербіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л + етофумезат, 112 г/л	КЕ	31.12.24 р.	347, 459
Бетанал Макс Про 209 OD	Гербіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Етофумезат, 75 г/л + фенмедифам, 60 г/л + десмедифам, 47 г/л + ленацил, 27 г/л	МД	31.12.19 р.	347
Бетапур	Гербіцид	ф. «Штефес ГмБХ»	Німеччина	Фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л + етофумезат, 112 г/л),	КЕ	31.12.25 р.	***
Бетарен Експрес АМ	Гербіцид	АТ «Щелково Агрохім», «Ліє Кемікал Індустрі Ко.Лтд»	Китай	Фенмедифам, 60 г/л + десмедифам, 60 г/л + ето- фумезат, 60 г/л	к. е.	31.12.20 р.	347
Бетарен Супер МД	Гербіцид	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Франдеса», ТОВ «Щелково Агрохім-KZ»	Білорусь, Казахстан	Фенмедифам, 63 г/л + десмедифам, 21 г/л + етофумезат, 126 г/л	КЕ	31.12.22 р.	347
Бетасти- мулін	Регулятор росту рос- лин	ІБОНХ НАНУ, ДП МНТЦ «Агро- біотех», ЗАТ «Високий врожай»	Україна	Комплекс N-оксиду 2,6-диметилпіри- дин-1 оксиду з ща- велевою кислотою – 50 г/л, Емістим С, 1 г/л	в. с. р.	31.12.19 р.	***
БиМоль БТ	Інсектицид	ТОВ «Океан Інвест», «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотекнолоджі Ко. Лтд», ТОВ «Спільне підприємство «Агробіосинтез»	Україна, Китай	Диметоат, 400 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Бі-58 новий	Інсектицид, акарицид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Диметоат, 400 г/л	к. е.	31.12.21 р.	***
Бі-58 Топ	Інсектицид, акарицид	ф. Кемінова А/С	Данія	Диметоат, 400 г/л	КЕ	31.12.26 р.	281
Бізар	Біопрепарат	ПП «Агро-Захист» та ТОВ «ЗАХИСТ- АГРО»	Україна	Бактерії <i>Pseudomonas aureofaciens B-111</i> , титр життєздатних клітин 1x10 ⁴ /мкг препарату	р.	31.12.20 р.	***
Біммер	Інсектицид, акарицид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.», «Янгжоу Нешинел Кемікал Ко. Лтд», «Цзянсу Тенглонг Біолоджикал & Медісінал Ко. Лтд»	Україна, Угорщина, Китай	Диметоат, 400 г/л	КЕ	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
БіоАрсенал (BioArsenal)	Біопрепарат	ДП «Таврія» ТОВ «Імперіал Агро ЛТД», компанія з обмеженою відповідальністю «МикоГолд»	Україна, США	Гриби <i>Beauveria Bassiana</i> , штам MG301(GHA), КУО 2×10^{10} на 100 г препарату; <i>Beauveria Bassiana</i> , штам MG302(DB-1), КУО 2×10^{10} на 100 г препарату; бактерії <i>Azospirillum spp.</i> – MG401, КУО $1,5 \times 10^{10}$ на 100 г препарату; <i>Azotobacter spp.</i> – MG402, КУО $1,5 \times 10^{10}$ на 100 г препарату	п.	31.12.21 р.	436
Біо Буст Плюс (Ліквід)	Біопрепарат	Кавецький Сергій Володимирович, Гопчак Володимир Олександрович, «Бретт Янг»	Україна, Канада	<i>Bradyrhizobium japonicum</i> , титр життєздатних клітин – не менше 2×10^9 КУО/мл препарату + <i>Delftia acidovorans</i> , титр життєздатних клітин – не менше 1×10^7 КУО/мл препарату	р.	31.12.24 р.	***
Біоглобін	Регулятор росту рослин	ТОВ НВФ «Медбіоком»	Україна	Поліпептиди з молекулярною масою 6000–8000 Д	в. с.	31.12.20 р.	***
Біогловіт Універсал	Добриво	ФОП «Луценко Андрій Анатолійович»	Україна	N – 0–40%, P_2O_5 – 0–50%, K_2O – 0–36%, B – 0–14,0%, Co – 0–5,0%, Cu – 0–8,0%, Zn – 0–11,0%, Fe – 0–3,5%, Mn – 0–5,5%, Mo – 0–3,7%, SO_3 – 0–20,0%, CaO – 0–15,0%, MgO – 0–8,5%, гумінові кислоти – 1 – 3%	р.	31.12.25 р.	***
Біогумус Сад чудес, тверда порошкоподібна фракція	Добриво	ЗАТ МНПП «Фарт», ФОП Кушнірчук Віталій Зіновійович	Росія, Україна	N – 75–150 мг/кг, P_2O_5 – 150–300 мг/кг, K_2O – 200–300 мг/кг	п.	31.12.23 р.	***
Біогумус Сад чудес, рідка фракція	Добриво	ЗАТ МНПП «Фарт», ФОП Кушнірчук Віталій Зіновійович	Росія, Україна	N – 2,8–10,0%, P_2O_5 – 3,9–5,7%, K_2O – 4,8–8,0%	р.	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Біодобриво БІОГРАН	Біопрепарат	Інститут сільсько-господарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (ІСМАВ НААН)	Україна	Штам бактерій <i>Azospirillum brasilense</i> 410 або консорціум штамів бактерій <i>Azotobacter chroococcum</i> і <i>Azotobacter vinelandii</i> М-70/2, титр не менше $0,5 \times 10^9$ КУО/см ³ препарату	гр., р.	31.12.25 р.	***
Біодобриво Легум Фікс (Преміум Інокулянт)	Біопрепарат	ПП «Адванс Трейд», ТОВ «Легум Технологі Лтд»	Україна, Велика Британія	<i>Bradyrhizobium japonicum</i> , штам 532 С	п.	31.12. 20 р.	***
Біодобриво «Мікрогумін», торф'яна форма	Біопрепарат	Інститут сільсько-господарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (ІСМАВ НААН)	Україна	Штам бактерій <i>Azospirillum brasilense</i> 410, титр не менше 2×10^9 КУО/г препарату	п.	31.12.25 р.	***
Біодобриво органічне рідинне «Ескаорт»	Добриво	ПП «РАЙДУГА-18», ТОВ «МНВО «Аграрні інноваційні системи та технології»	Україна	N $\geq 1,8\%$, P ₂ O ₅ $\geq 0,1\%$, K ₂ O $\geq 1,8\%$, гумінові речовини $\geq 2,0\%$, органічні речовини $\geq 25,0\%$	р.	31.12.25 р.	***
Біодобриво «ПМК-У» (природний мікробний комплекс універсальний)	Біопрепарат	ПП «РАЙДУГА-18», ТОВ «МНВО «Аграрні інноваційні системи та технології»	Україна	<i>Lactobacillus casei</i> та <i>Lactococcus lactis</i> – 1×10^6 , <i>Azotobacter chroococcum</i> – 1×10^6 , <i>Pseudomonas</i> sp. – 1×10^6 , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> – 1×10^6 , концентрація суміші мікроорганізмів – не менше 1×10^6 мк/мл	р.	31.12.25 р.	***
Біологічне добриво «Ярос»	Добриво	ПП «ЯРОС»	Україна	мг/л, не менше: N – 84,0; P ₂ O ₅ – 53,0, K ₂ O – 363,0; гумати водорозчинні – 1,06; гумус – 1,8; CaO – 47,0; Cu – 0,45; Fe – 0,25; Mn – 0,11; Mg – 37,4	р.	31.12.19 р.	***
Біологічно-активний імунопротектор на основі кремнію «BAI-Si»	Добриво	ТОВ «Аванте»	Україна	SiO ₂ – 5–7% ; K ₂ O – 2,2–3,3%, масова частка осаджених оксидів, % : діоксиду кремнію (SiO ₂) в розчині – 99,744, оксиду міді (CuO) – 54, оксиду заліза (FeO) – 0,241, оксиду цинку (ZnO) – 101	р.	31.12.25 р	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Біонатура, марка Планта Рут	Добриво	ТОВ «Ланагра Груп», «Біолхім С.п.А.»	Україна, Італія	N – 12%, органічна речовина – 20,5%	р.	31.12. 17 р.	***
Біонатура, марки: Хромастим, Фоліфол, Джамп, Нью Лоджик	Добриво	ТОВ «Ланагра Груп», «Біолхім С.п.А.»	Україна, Італія	N – 1–12%, K ₂ O – 1–20%, P ₂ O ₅ – 1–12%, C – 1–27%	р.	31.12. 17 р.	***
Біоінокулянт- БТУ-р	Біопрепарат	ПП «БТУ-Центр»	Україна	<i>Bradyrhizobium japonicum</i> 50±20% + <i>Rhizobium leguminosarum</i> 50±20% титр 2х10 ⁹ –6х10 ⁹ КУО/ см ³ , макро- та мікро- елементи, біологічно активні продукти життєдіяльності бак- терій: вітаміни, гете- роауксини, гібе- реліни тощо	р.	31.12. 21 р.	***
Біоінокулянт- БТУ-т	Біопрепарат	ПП «БТУ-Центр»	Україна	<i>Bradyrhizobium japonicum</i> 50±20% + <i>Rhizobium leguminosarum</i> 50±20% титр 2,5х10 ⁹ КУО/г, макро- та мікро- елементи, біологічно активні продукти життєдіяльності бактерій: вітамі- ни, гетероауксини, гіберелініти напов- нювач –торф	п.	31.12. 21 р.	***
Біоінсектицид Скарадо-М (згідно з ТУ У 24.2- 38105735- 003:2012)	Біопрепарат	ТОВ «МІНЕРАЛІС УКРАЇНА», «МІНЕРАЛІС ЛТД»	Україна, Велика Британія	Тип «С»: <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>thuringiensis</i> , титр 1х10 ⁸ – 5 х 10 ⁹ кл/г; тип «L»: <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , титр 1х10 ⁸ – 5х10 ⁹ кл/г	ЗП	31.12.18 р.	***
Біокомплекс АТ	Біопрепарат	ПП НВП «Агроенергетичні технології»	Україна	<i>Azotobacter chroococcum</i> – титр 1х10 ⁷ - 1х10 ¹⁰ (0- 100%), <i>Bacillus subtilis</i> - титр 1х10 ⁷ - 1х10 ¹⁰ (0-100%), <i>Bacillus megaterium</i> - титр 5х10 ⁷ - 1х10 ¹⁰ (0-100%)	р.	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Біокомплекс- БТУ	Біопрепарат	ПП «БТУ-Центр»	Україна	Клітини бакте- рій <i>Bacillus subtilis</i> 221 – 40±10%, <i>Azotobacter</i> – 30±10% , <i>Paeni- bacillus polymyxa</i> – 10±5%, <i>Enterococcus</i> – 10±5%, <i>Lactobacillus</i> – 10±5% титр 1х10 ⁸ – 1х10 ⁹ КУО/ см ³ , макро- та мікро- елементи, біологічні активні продукти життєдіяльності бак- терій: нікотинова та пантотенова кислоти, піридоксин, біотин, гетероауксини, гібе- релін, цитокініни, ферменти, фунгі- цидні та бакте- рицидні речовини	р.	31.12. 21 р.	***
Біо Лайн (Bio Line) (марки: Humi Power, Amino Helate, Seafer, Super Fulvic)	Добриво	ТОВ «Агрооптима», «Сіань Тбіо Кроп Саєнс Ко. Лтд.»	Україна, Китай	N – 0–6%, P ₂ O ₅ – 0–0,044%, K ₂ O – 0–16%, S – 0–2%, Ca – 0–10%, Na – 0–5%, B – 0–10%, I – 0–0,02%, Cu – 0–3%, Zn – 0–5%, Fe – 0–10%, Mn – 0–10%, Mo – 0–3%, Mg – 0–10%, Se – 0–0,0035%, C – 0–43,7%, органічна речовина – 0–900 г/кг, амінокислоти – 0–300 г/кг, фуль- вокислоти – 0–700 г/кг, альгінова кис- лота – 0–160 г/кг, гуміновий екстракт – 0–800 г/кг	кр	31.12.17 р.	***
Біолан	Регулятор росту рос- лин	ДП Міжвідомчий науково- технологічний центр «Агробіотех»	Україна	Емістим С, 1,0 г/л + мікроелементи	ВСР	31.12.25 р.	***
Біологічне добриво «Морфорегу- лятор Зелений космос (A green space)»	Добриво	ТОВ «Дженетік Плант Селз»	Україна	Алюміній азотнокис- лий, 50 г/л, щавлева кислота, 50 г/л	РК	31.12.21 р.	408
Біомаг-Соя	Біопрепарат	ДП «Ензим» ЗАТ «Ензим»	Україна	Бактерії роду <i>Bradyrhizobium</i> <i>japonicum</i> штам IBM В-7205, титр жит- тєздатних клітин – 2000–2500 на 1 мкг препарату	с., п.	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Біо-Мінераліс, тип «S» (згідно з ТУ У 24.1- 38105735- 001:2012)	Біопрепарат	ТОВ «МІНЕРАЛІС УКРАЇНА», «МІНЕРАЛІС ЛТД»	Україна, Велика Британія	Co – 300–400 мг/л, Mo – 300–400 мг/л, Mg – 300– 400 мг/л, <i>Rhizobium japonicum</i> , титр 1×10^7 – 1×10^{10} КУО/мл),	РК	31.12.18 р.	***
Біонур	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «Екоорганік», ф. «Інсан Органік Тарім А. С.»	Україна, Туреччина	Амінокислоти – 437 мг/л, вітамін D – 54,14 мг/мл, вітамін B12 – 205,7 мг/мл, фолієва кислота – 11,51 мг/мл	в. р.	31.12.21 р.	***
БІОНУТРІЯ (BIONUTRIA) (марок БІОМАНГАН 170 NS CU (BIOMANGAN 170 NS CU), БІОКРОП ОПТІ ML (BIOSROP OPTI ML), БІОБОР (BIOBOR), БІОМАНГАН 180 NS (BIOMANGAN 180 NS), БІОКРОП ОПТІ XL (BIOSROP OPTI XL)	Добриво	ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДЕВ'ЯТЬ МАЙСТРІВ», ф. «БІОНУТРІЯ ДАНМАРК АПС»	Україна, Данія	N – 0 – 1,7%, S – 0 – 7,43%, Zn – 0 – 0,2%, Mg – 0 – 3,0%, B – 0 – 11,03%, Fe – 0 – 1,0%, Mn – 0 – 12,45%, Cu – 0 – 0,3%, Mo – 0 – 0,05%	р.	31.12.26 р.	409
Біоорганічне нанообриво НАГРО (Універсальне, Біоенергетик)	Добриво	ТОВ «Нагро Україна», ТОВ «НВО «БіоПлант»	Україна, Російська Федерація	N – 0,58 г/л, P ₂ O ₅ – 0,07 г/л, K ₂ O – 2,87 г/л, мікроелементи: B – 0,047 мг/л, Co – 23,61 мг/л, Cu – 0,317 мг/л, Zn – 113,9 мг/л, Fe – 52,08 мг/л, Mn – 224,6 мг/л, Mo – 751,2 мг/л, біоком- пост – 2%	р.	31.12.25 р.	***
Біоорганічне добриво Планта-Віта	Добриво	ТОВ «АГРОІННОВАЦІЇ»	Україна	N – 1,25–1,45%, P ₂ O ₅ – 0,4–0,5%, K ₂ O – 0,8–1,0%, S – 0,2–0,25%, B – 0,03–0,05%, Co – 0,0004– 0,0006%, Cu – 0,07–0,09%, Zn – 0,12–0,14%, Fe – 0,03–0,05%, Mn – 0,008–0,01%, Mo – 0,001– 0,0015%, лужний гідролізат тор- фу – 450–500 г/л, гумусовмісні сполуки – 10–12 г/л	р.	31.12.25 р.	***
Біопрепарат Екскалібр, капсульований порошок	Біопрепарат	ДП «Таврія» ТОВ «Імперіал Агро ЛТД», «Адванст Біолоджикал Маркетинг»	Україна, США	<i>Bradyrhizobium japonicum</i> , титр 55×10^9 КУО/г пре- парату	п.	31.12.21 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Біопрепарат з інсектицидною та акарицидною дією АктOVERм	Біопрепарат	ТОВ «Торговий Дім «БТУ-Центр», ПП «БТУ-Центр»	Україна	Комплекс природних авермектинів, аверсектин С, 0,2%	КЕ	31.12.24 р.	***
Біопрепарат з фунгіцидною дією АГРОМАР	Біопрепарат	ПП «Агро-Адмірал»	Україна	<i>Trichoderma lignorum</i> 1307A, штам (F-100 080) – титр 2×10^8 КУО/см ³	Р.	31.12.17 р.	***
Біопрепарат інсектицидної дії АКТОВЕРМ ФОРМУЛА	Біопрепарат	ТОВ «Торговий Дім «БТУ-Центр», ПП «БТУ-Центр»	Україна	Життєздатні клітини бактерії <i>Bacillus thuringiensis</i> , ендоспори – титр $1,0 \times 10^9$ КУО/см ³ та біологічно активні продукти життєдіяльності бактерії: білкові кристали (ендотоксин) і термостабільний екзотоксин	р. (с.)	31.12.24 р.	***
Біопрепарат інсектицидної дії «АгроМар» mtz	Біопрепарат	ПП «АГРО-АДМІРАЛ»	Україна	Штам <i>Metarhizium anisopliae</i> з титром $2,0 \times 10^7$ КУО/мл	р. (с.)	31.12.18 р.	436, 484
Біопрепарат фунгіцидної дії ІНТЕГРАЛ ПРО	Біопрепарат	БАСФ Корпорейшн	США	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> штам MBI 600, титр не менше $2,2 \times 10^{10}$ живих спор на 1 мл препарату	ТН	31.12.26 р.	436
Біопрепарат фунгіцидної дії РІЗОДЕРМА (RIZODERMA)	Біопрепарат	«Різобактер Аргентина С.А.»	Аргентина	<i>Trichoderma harzianum</i> (штам Th2), титр 2×10^8 конідій/мл препарату	р.	31.12.26 р.	436
Біопрепарат фунгіцидної дії ФІТОЛАВІН	Біопрепарат	ПП «ЧАРОІТ», «ВЕГУМА ОУ»	Україна, Естонія	Фітобактеріоміцин, 32 г/л	РК	31.12.26 р.	437, 484
Біопрепарат фунгіцидної дії ФІТОПЛАЗМІН	Біопрепарат	ПП «ЧАРОІТ», «ВЕГУМА ОУ»	Україна, Естонія	Макролідний тилозиновий комплекс, 200 г/л	РК	31.12.26 р.	437
Біопрепарат фунгіцидної дії ФІТОХЕЛП	Біопрепарат	ТОВ «Торговий Дім «БТУ-Центр», ПП «БТУ-Центр»	Україна	Клітини бактерій <i>Bacillus subtilis</i> , титр $1,0 \times 10^9 - 1,0 \times 10^{10}$ КУО/см ³ або $1,0 \times 10^{10}$ КУО/г	рід. (с.)	31.12.24 р.	***
Біопрепарат фунгіцидної дії ХЕТОМІК	Біопрепарат	Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України	Україна	Штам гриба <i>Chaetomium cochliodes</i> 3250 титр не менше $0,4 - 0,5 \times 10^9$ спор гриба/г препарату	п.	31.12.25 р.	***
БіоПулс™	Регулятор росту рослин	ТОВ «Майндгеймс Консалтинг», «Аркоп сп. з о.о.»	Україна, Польща	N – 2,24 г/л, Р – 0,61 г/л, К – 0,45 г/л, Са – мін. 0,13 г/л, Mg – мін. 0,07 г/л, дріжджова культура <i>Yarrowia lipolytica</i> та її метаболіти, вітаміни групи В, амінокислоти	в.р.	31.12.17 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Біосил	Регулятор росту рос- лин	ДП Міжвідомчий науково- технологічний центр «Агробіотех»	Україна	2,6-диметил- піридин-1-оксид (Івін), 25,0 г/л + Емістим С, 1,0 г/л + мікроелементи, 0,014 г/л	ВСР	31.12.25 р.	***
Біоферм, сипуча маса	Добриво	ПП «Дослідно- виробничий комплекс «БІОЗ- Волинь»	Україна	N – не менше 1,3%, P ₂ O ₅ – не менше 1,1%, K ₂ O – не менше 0,7%	с	31.12.25 р.	***
Біоферм- Поділля, сипуча маса	Добриво	ТОВ «СХК "Вінницька промис- лова група"»	Україна	Масова частка на суху речовину, %, не менше: N – 1,5; P ₂ O ₅ – 0,9; K ₂ O – 0,9; CaO – 1,7; мікро- елементи, мг/кг, не менше: Fe – 10; Cu – 60; B – 12; Zn – 15; Mg – 30; Mn – 20, органічна речовина	с.	31.12. 17 р.	***
Біостим (марки Рост, Універсал, Зерновий, Буряк, Олійний, Кукурудза)	Добриво	АТ «Щелково Агрохім»	Росія	N – 1,2–6,0%, P ₂ O ₅ – 0–10%, K ₂ O – 0–4,0%, MgO – 0–3,0, SO ₃ – 0–8,0%, Fe – 0–0,4%, Mn – 0–1,2%, Zn – 0–0,9%, Cu – 0–0,4%, B – 0–0,7%, Mo – 0–0,04%, Co – 0–0,02%, амінокис- лоти вільні – 4,0– 10,0%, полісахариди – 0–7,0%	р.	31.12.23 р.	***
Біостимулятор для обробки насіння Панорамікс (марки: Wheat та Maize)	Біопрепарат	«Копперт Б.В.»	Нідер- ланди	марка Wheat: <i>Mycorrhiza mix</i> – 10 пропагул/мл; <i>Trichoderma spp.</i> – 1x10 ⁷ КУО/мл; <i>Bacillus spp.</i> – 1x10 ⁷ КУО/мл); марка Maize: <i>Mycorrhiza</i> <i>mix</i> – 100 пропагул/ мл; <i>Trichoderma spp.</i> – 1x10 ⁸ КУО/мл; <i>Bacillus spp.</i> – 1x10 ⁸ КУО/мл	ТН	31.12.26 р.	438, 485
Біостимулятор SoilBiotics «1 r Seed Treatment» (1P Сід Трітмент) органічний	Добриво	Компанії «Аргус Лімітед», «Про Аг, Інк.»	США	Ммакроелементи: гумінові кислоти – 14% (10% – гумі- нова кислота, 3% – фульвова кислота, 1% – ульмінова кис- лота); мікроелементи – 6%	р.	31.12.20 р.	***
Біостимулятор SoilBiotics «4 r Foliar Concentrate» (4P Фоліар Концентрат) органічний	Добриво	Компанії «Аргус Лімітед», «Про Аг, Інк.»	США	Макроелементи: гумінові кислоти – 81% (55% – гумі- нова кислота, 21% – фульвова кислота, 5% – ульмінова кис- лота); мікроелементи – 6%	п.	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Біостимулятор 5г Soil Boost EA (5P Soil Буст) органічний	Добриво	ТОВ «Аргус Лімітед Україна», «Аргус Лімітед», «Про Аг, Інк.»	Україна, США	Макроелементи: гумінова кислота 84% (59% гумінова кислота; 20% фуль- вова кислота; 5% ульмінова кислота); мікроелементи: 6% (Алюміній 0,01; Хлор 0,008; Гафній 0,0009; Молібден 0,0009; Рубідій 0,004; Тербій 0,001; Стибій 0,0003; Хром 0,0003; Гольмій 0,0005; Неодим 0,01; Рутеній 0,0005; Талій 0,005; Арсен 0,0008; Кобальт 0,0009; Індій 0,0005; Нікель 0,002; Самарій 0,0009; Торій 0,005; Барій 0,0005; Мідь 0,004; Йод 0,0001; Ніобій 0,001 та ін.	гр.	31.12.26 р.	409, 468
Біотлін	Інсектицид	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12.18 р.	***
Біоферт NPK	Добриво	ТОВ «БІОФЕРТ», «ЕЛІКСИР ЗОРЬКА – МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА»	Україна, Сербія	N – 0–50%, P ₂ O ₅ – 0–50%, K ₂ O – 0–50%	гр.	31.12.20 р.	***
Біофордж	Добриво	ТОВ «СТОЛЛЕР», «СТОЛЛЕР ІНТЕР- НЕЙШЕНЕЛ, ІНК»	Україна, США	N – 2,0%, K ₂ O – 3,0%, Со – 0,2%, Мо – 0,3%	р.	31.12.18 р.	***
Біофосфорин	Біопрепарат	ТОВ «Торговий Дім «Ензим-Агро», ДП «Ензим»	Україна	Штам бактерій <i>Bacillus megaterhim</i> IMB B-7 168, титр не менше 5,0x10 ⁸ КУО/ см ³ препарату	р.	31.12.17 р.	***
Біофунгіцид Мікосан «В» та «Н»	Біопрепарат	ТОВ «Мікотон- Аглікон»	Україна	Лужний екстракт афілофорально- го гриба <i>Fomes fomentarius</i> – 30 г/л	3% в.р.к.	31.12.25 р.	***
Біохелс ТХ	Добриво	ТОВ «Агротехносоюз», «Хумінтех ГмбХ»	Україна, Німеччина	Органічний азот – до 2%, гумат калію, 60–75%, <i>Trichoderma viridis</i> , 20–40%	в.р.г.	31.12.18 р.	***
Біскайя 240 OD	Інсектицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Тіаклоприд, 240 г/л	МД	31.12.25 р.	282, 443
Бітап Тріо	Гербіцид	«ЮПЛ Юереп Лтд», «ЮПЛ Лімітед»	Велика Британія, Індія	Фенмедифам, 75 г/л + десмедифам, 15 г/л + етофумезат, 115 г/л	КЕ	31.12.17 р.	347

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Бітап ФД-11	Гербіцид	«ЮПЛ Юереп Лтд», «Юнайтед Фосфорус Лімітед»	Велика Британія, Індія	Фенмедифам, 80 г/л + десмедифам, 80 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Бітоксібацилін-БТУ	Біопрепарат	ПП «БТУ-Центр»	Україна	Життєздатні клітини бактерії <i>Bacillus thuringiensis</i> , ендоспори – титр $1,0 \times 10^9$ КУО/см ³ та біологічно активні продукти життєдіяльності бактерії: білкові кристали (ендотоксин) і термостабільний екзотоксин	р.	31.12.21 р.	***
Біттер Екстра	Гербіцид	ТОВ «Експопродком», ф. «Лабораторіос Алкотан С. А.», «Трасткем Ко. Лтд»	Україна, Іспанія, Китай	Десмедифам, 70 г/л + фенмедифам, 90 г/л + етофумезат, 110 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***
Біфоліар	Добри́во	ТОВ «Агронта», «ВІТАФЕР Кіпріан Цешлинські»	Україна, Польща	N – 0-40%, P ₂ O ₅ – 0-33,7, K ₂ O – 0-30, PO ₃ – 0-22, CaO – 0-30, MgO – 0-7, S – 0-60% та мікроелементи: Cu – 0-15,5%, Mn – 0-28, Mo – 0-10, Zn – 0-23, Fe – 0-10, B – 0-15%, органічні речовини	р.	31.12.20 р.	***
Біцепс Гарант	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Десмедифам, 70 г/л + фенмедифам, 90 г/л + етофумезат, 110 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Бластер	Інсектицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», «Нанжинг Ред Сан Ко. Лтд», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Велика Британія, Китай	Гекситіазокс, 200 г/кг	ЗП	31.12.18 р.	282
Блаукорн (Новатек, Ізігрін)	Добри́во	ф. «КОМПО Експерт ГмбХ»	Німеччина	N – 0-30%, P ₂ O ₅ – 0-30%, K ₂ O – 0-30%, S – 0-15%, MgO – 0-5%, CaO – 0-5%, B – 0-1%, Cu – 0-1%, Zn – 0-1%, Fe – 0-1%, Mn – 0-1%, Mo – 0-1%	гр.	31.12.21 р.	409
Блейд	Гербіцид	ТОВ «Сидера Агро», ТОВ «Агрохімікат» «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Жеджіанг Дайо Кемікал Індастріал», «Агрікоптер Азія Лімітед»	Україна, Китай	Клетодим, 120 г/л	КЕ	31.12.20 р.	347

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Блейк	Інсектицид	ІП «Брітіш Еко Систем Текно-лоджі», «Чайна Сайнтіфік енд Ін-телекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдінг Груп Лімітед», «Брайт-ленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Піридабен, 200 г/кг	ЗП	31.12.21 р.	***
Блекджек	Регулятор росту рос-лин	«Авентро Сарл», «Біоіберіка САУ»	Швейца-рія, Іспанія	Гумінові кислоти – 19–21%, фульво-кислоти – 3 – 5%, загальна органічна речовина – 27 – 30%	КС	31.12.26 р.	398, 462
Блискавка	Інсектицид	ТОВ «Презенс Технолоджи», ф. «Тейл Експортс Лімітед», «Женджіанг Агрін Ко. Лтд», Китай	Україна, Індія, Китай	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.17 р.	***
Блок	Фунгіцид	ТОВ «Нопосон-Агро», ТОВ «Фабрика агрохі-мікатів», «Нопосіон Агрокемікалс Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тебуконазол, 250 г/л	КС	31.12. 18 р.	***
Блу Бордо	Фунгіцид	«Церексагрі СА»	Франція	Сульфат міді, 770 г/кг	в.г.	31.12.20 р.	***
Блу Бордо	Фунгіцид	«ЮПЛ Юереп Лтд»	Велика Британія	Сульфат міді, 770 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Блу Голд	Фунгіцид	ПП «Кемілайн Агро»	Україна	Сульфат міді без-водний, 255 г/л + фосфориста кислота, 185 г/л	44% КС	31.12. 25 р.	304
Блюз	Фунгіцид	ТОВ «Агрохімпак», «Нанджінг Ессенс Файн Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Крезоксим-метил, 100 г/л+ дифеноко-назол, 200 г/л	КС	31.12. 18 р.	304, 455
Боб БТ	Гербіцид	ТОВ «Океан Інвест», ТОВ «СП "Агробіосинтез"», «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Болівар Форте	Фунгіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Анхуї Гуангсін Агрокемікал Ко. ЛТД», «Янченг Лімін Кемікал Ко. ЛТД», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Китай	Тебуконазол, 240 г/л + крезоксим-метил, 125 г/л	КС	31.12.17 р.	304
Бомба	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Трибенурон-метил, 563 г/кг + флорасулам, 187 г/кг	ВГ	31.12.23 р.	***
Бомбардир	Інсектицид	ТОВ «Сидера Агро», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай, Україна	Імідаклоприд, 700 г/кг	ВГ	31.12.19 р.	282, 449
Бомбардир Аква	Інсектицид	ТОВ «Сидера Агро», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай, Україна	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12.25 р.	282, 449
Бомбер	Десикант	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.», «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Дикват, 300 г/л	РК	31.12.24 р.	***
Бонтіма 250 ЕС	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Ізопіразам, 62,5 г/л + ципродиніл, 187,5 г/л	КЕ	31.12.26 р.	304
Бордо Ізагро 20	Фунгіцид	ф. «Ізагро»	Італія	Сульфат міді, 740–770 г/кг	з. п.	31.12.21 р.	***
Бордо МК	Фунгіцид	ТОВ-фірма «Агрохімпак», ТОВ-фірма «Агрохім-маркет»	Україна	Сульфат міді, 85–98%	ВП	31.12.25 р.	***
Борей	Інсектицид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л	КС	31.12.17 р.	283, 443
Борей Нео	Інсектицид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Клотіанідин, 50 г/л + імідаклоприд, 100 г/л + альфа-циперметрин, 125 г/л	КС	31.12.17 р.	283

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Боремін	Добриво	ТОВ «Нертус Лтд», ТОВ «Харків Хімпром»	Україна	В – 150 г/л	р.	31.12.26 р.	409, 469
Бороплюс	Добриво	ТОВ «АгріСол», ф. «Валагро»	Україна, Італія	В – 11 %	Р	31.12.18 р.	***
Борошно фосфоритне	Добриво	ТОВ «Агропромислова компанія «Беста», ЗАТ «АІП-Фосфати»	Україна, Росія	P ₂ O ₅ – 17±1%, CaO – 25–30%	п.	31.12.18 р.	***
Борошно фосфоритне Єгор'євського родовища фосфоритів	Добриво	ТОВ «Агропромислова компанія «Беста», ВАТ «Воскресенські мінеральні добрива»	Україна, Росія	P ₂ O ₅ – 18–20%	гр.	31.12.18 р.	***
Борошно фосфоритне калійно-магнієве гранульоване	Добриво	ТОВ «Компанія «Беста», ТОВ «Завод мінеральних добрив "Базис"»	Україна	P ₂ O ₅ – 8%, K ₂ O – 5%, Mg – 0,2–1 %	гр.	31.12.18 р.	***
Бостон	Гербіцид	ф. «ДВА Агро ГмбХ», ф. «ДВА Кемікалс Ко. Лтд.»	Німеччина, Китай	Клетодим, 240 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Браман	Добриво	МПНДП «Долина»	Україна	N – 0–36%, P ₂ O ₅ – 0–24%, K ₂ O – 0–12%, S – 0–15%, CaO – 0–20%, Na ₂ O – 0–4%, В – 0–20%, La – 0–20%, Co – 0–2%, Cu – 0–15%, Zn – 0–15%, Fe – 0–15%, Mn – 0–15%, MgO – 0–15%, Si – 0–10%, Mo – 0–1,5%, мікроелементи Cr, Ni, V, Ti, Al, Ag, Sr, Se, J – 0–1%, ПЕГ 400 – 0–23%, ПЕГ 1500 – 0–54%, гумат натрію – 0–4,5%, гумат калію – 0–4,5%, бурштинова кислота – 0–3,0%	р.	31.12.26 р.	410, 469
Брейк	Інсектицид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Лямбда-цигалотрин, 100 г/л	МЕ	31.12.17 р.	283, 443
Брексіл	Добриво	ТОВ «АгріСол», ф. «Валагро»	Україна, Італія	Лігнін – 60%, мікроелементи в хелатній формі: В – 0-5%, MgO – 0-8,5%, Fe – 0-10%, Mo – 0-1,0%, Mn – 0-10%, Zn – 0-10%, CaO – 0-20%, S – 0-10%, Cu – 0-1%	п.	31.12.20 р.	***
Бритекс 40	Гербіцид	ТОВ «ТерраВіта Україна», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Велика Британія	Імазамокс, 40 г/л	РК	31.12.18 р.	348

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
БРІО Р	Добриво	ф. С.М.І., «ТІМАК АГРО САС»	Франція	P ₂ O ₅ – 30%, K ₂ O – 5%, екстракти з морських водоростей – 3%, екстракт з рослин – 7%	р.	31.12.25 р.	***
БРІО S	Добриво	ф. С.М.І., «ТІМАК АГРО САС»	Франція	N – 15%, SO ₃ – 33%, екстракти з морських водоростей – 7,8%, екстракт з рослин – 18,3%	р.	31.12.25 р.	***
Бродівіт	Родентицид	ТОВ «Компанія Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Бродіфакум, 0,25%	р.	31.12.20 р.	***
Бродіфакум	Родентицид	СП «Італ тайгер», ф. «Др. Тезза с.р.п.»	Україна, Італія	Бродіфакум, 0,25 %	р.	31.12.20 р.	***
Бромакем	Родентицид	ТОВ «ТерраВіта УКРАЇНА», ф. «Дуокем д.о.о.»	Україна, Сербія	Бромادیолон, 0,005 г/кг (0,005%)	ПР	31.12.22 р.	***
Броня	Інсектицид	ТОВ «Рекорд-Агро», ф. «Нанжін Ессенс Файн-Кемікл Ко. Лтд.», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 200 г/л	т. к. с.	31.12.21 р.	***
Буксир	Гербіцид	ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд.»	Китай	2,4-Д 2-етилгексильовий ефір, 905 г/л	СЕ	31.12.25 р.	***
Буксир Плюс	Гербіцид	ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд.»	Китай	2,4-Д диметиламінна сіль, 344 г/л + дикамбі диметиламінна сіль, 120 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Булат	Гербіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко., ЛТД»	Україна, Китай	Десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Булворк	Інсектицид	ТОВ «Віда Агро Лайф», ф. «Модерн Інсектсайдс ЛТД»	Україна, Індія	Диметоат, 400 г/л	КЕ	31.12.17 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Бульбощит	Інсектицид	ТОВ «Агротехно- лоджі», ф. «Нанд- жин Ессенс Файн- Кемікл Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 700 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	***
Бумеранг	Десикант	ТОВ «Іпрохім- Союз», ф «Жейянг Йонгнонг Хем. Інд. Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Дикват дибромід, 200 г/л	РК	31.12. 22 р.	***
Бунчук	Інсектицид	ТОВ «Лазорік- Дон», ф. «Шанхай Шеннонг Пести- сайд Ко. Лтд»	Росія, Китай	Малатіон, 500 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Бурекс 430	Гербіцид	ф. «Глобакем Н. В.», ф. «Дусло А. С. »	Бельгія, Словач- чина	Хлоридазон, 430 г/л	к. с.	31.12.20 р.	***
Бурефен Супер 320 ЕС	Гербіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Фенмедифам, 160 г/л + десмедифам, 160 г/л	КЕ	31.12.22 р.	348
Бутізан Авант	Гербіцид	ф. БАСФ Корпорейшн	США	Метазахлор, 300 г/л + диметенамід-П, 100 г/л + квінмерак, 100 г/л	СЕ	31.12.23 р.	***
Бутізан Стар	Гербіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Метазахлор, 333 г/л + квінмерак, 83 г/л	КС	31.12.18 р.	***
Бутізан 400	Гербіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Метазахлор, 400 г/л	к.с.	31.12.19 р.	***
Бутон	Регулятор росту рос- лин	ЗАТ «ТПК "Техноекспорт"»	Росія	Натрієва сіль гібере- лової кислоти, 20 г/кг	кр. п.	31.12.22 р.	***
Бюктрил Універсал 560 ЕС	Гербіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	2,4-дихлорфенок- сіоцтової кислоти 2-етилгексиловий ефір, 422,1 г/л, у кислотному еквіва- ленті – 280 г/л + бромоксиніл октано- ат/ гептаноат, 400,8 г/л, у фенольному еквіваленті – 280 г/л	КЕ	31.12.25 р.	349
Бюктрил 327,5 ЕС	Гербіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Бромоксиніл октано- ат, 327,5 г/л	КЕ	31.12.25 р.	348
В-300 (ДжампСтарт XL/JumpStart 2.0	Біопрепарат	ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА», «Новозімес БіоАг Інк.»	Україна, США	<i>Penicillium bilaii</i> штам P201/P208, титр – 3,0 x 10 ⁹ КУО/мл – 10%	РК	31.12.26 р.	438

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Bio Line, Біо Лайн (марки Humi Power, Amino Helate, Seafer, Super Fulvic)	Добриво	ТОВ «Агрооптима», «Сіань Тбіо Кроп Саєнс Ко. Лтд.»	Україна, Китай	N – 0–6%, P ₂ O ₅ – 0–0,044%, K ₂ O – 0–16%, S – 0–2%, Ca – 0–10%, Na – 0–5%, B – 0–10%, I – 0–0,02%, Cu – 0–3%, Zn – 0–5%, Fe – 0–10%, Mn – 0–10%, Mo – 0–3%, Mg – 0–10%, Se – 0–0,0035%, C – 0–43,7%, органічна речовина – 0–900 г/кг, амінокислоти – 0–300 г/кг, фульвокислоти – 0–700 г/кг, альгінова кислота – 0–160 г/кг, гуміновий екстракт – 0–800 г/кг	кр.	31.12.17 р.	***
БІОРОН (тверді добрива)	Добриво	ф. «Бросс Сп. Дж.»	Польща	N – 2–16,5%, P ₂ O ₅ – 5–10, K ₂ O – 6–15, S – 0–27, B – 0–0,1, Cu – 0–0,1, Zn – 0–0,1, Fe – 0–5, Mn – 0–0,1, Mo – 0–0,01, Mg – 0–5%	гр. та палички	31.12.24 р.	***
БІОРОН (Біопон) рідина	Добриво	ф. «Бросс Сп. Дж.»	Польща	N – 4–9%, P ₂ O ₅ – 3–6,2%, K ₂ O – 3–7%, B – 0–0,01%, Mo – 0–0,002%, хелатовані ЕДТА: Cu – 0–0,002%, Zn – 0–0,015%, Fe – 0–0,02%, Mn – 0–0,015%	р.	31.12.26 р.	410, 469
BLUELINE (марки Algamino, MicroRich, AlgaRoot, CaBoron, ProBoron)	Добриво	«Бейджинг Лейлі Марін Біоіндастрі Інк.»	Китай	N – 0–5%, P ₂ O ₅ – 0–1,2%, K ₂ O – 0–5%, S – 0–1%, Ca – 0–5%, B – 0–14%, Cu – 0–1%, Zn – 0–1,6%, Fe – 0–3%, Mn – 0–0,7%, Mg – 0–1%, органічна речовина – 0–200 г/л, екстракт морських водоростей – 0–180 г/л, амінокислоти – 0–100 г/л, альгінова кислота – 0–20 г/л	р.	31.12.26 р.	410, 469
Вайбранс Інтеграл 235 FS	Препарат для протруювання насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Седаксан, 25 г/л + флудіоксоніл, 25 г/л + тебуконазол, 10 г/л + тіаметоксам, 175 г/л	ТН	31.12.26 р.	326
Вайпер FS	Інсектицид для протруювання насіння	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Хебей Вейонг Біокемікал Ко. Лтд.», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд»	Україна, Китай	Клотіанідин, 600 г/л	ТН	31.12.26 р.	326

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Вакса	Фунгіцид для про- труювання насіння	ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.», «Джангжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Карбоксин, 375 г/л + тирам, 375 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Вал	Фунгіцид	ТОВ «Іпрохім- Союз», ф. «Джіанг- су Агрохем Лабо- раторії Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Флутріяфол, 250 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Валагро ЄДТА/ ДП (Ферилен/ Секуплант)	Добриво	ТОВ «АгріСол», ф. «Валагро»	Україна, Італія	Mg – 0–6%, Zn – 0–15, Fe – 0–13; Cu – 0–15, Ca – 0–10, Mn – 0–13, B – 0–0,65%	ВП	31.12.18 р.	***
Валіс М	Фунгіцид	ф. «Белхім Кроп Протектшен Н.В.»	Бельгія	Валіфенал, 6,12% + манкоцеб, 70,6%	ВГ	31.12.26 р.	304
Вальтер	Фунгіцид	ТОВ «Агрохімпарк», «Нанджінг Ессенс Файн Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Манкоцеб, 640 г/кг + металак- сил, 80 г/кг	ЗП	31.12.18 р.	305, 455
Вантекс	Інсектицид	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Гамма-цигалотрин, 60 г/л	Мк. с.	31.12.24 р.	
Вап-Маг (War-Mag)	Добриво	ТОВ «Хімічне підприємство «Сяркополь»	Польща	SO ₃ – до 10%, CaO – 28±0,9%, MgO – 16±0,9%	гр.	31.12. 26 р.	410
Вапняково- аміачна селіт- ра (ВАС)	Добриво	ПАТ «Рівнеазот»	Україна	N – 20,0–28,0%, CaCO ₃ – 12,0– 40,0%, CaO – 4,0– 22,0%, MgO – 6%	гр.	31.12. 25 р.	***
Варант 200	Інсектицид	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Імідаклоприд, 200 г/л	в. р. к.	31.12.20 р.	***
Вареон 520	Фунгіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Прохлораз, 300 г/л + тебуконазол, 150 г/л + проквіназид, 40 г/л	к.е.	31.12.21 р.	***
Варіант	Гербіцид	ТОВ «Вассма Кемікал», Чайна Нешінел Компліт Інжиніринг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд.», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Римсульфурон, 500 г/кг + тифен- сульфурон-метил, 250 г/кг	РГ	31.12.26 р.	349
Варяг	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», Україна, ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Метолахлор, 310 г/л + тербутила- зин, 190 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Варяг Тріо	Гербіцид		Україна	Метолахлор, 380 г/л + тербутилазин, 130 г/л + мезотріон, 38 г/л	СЕ	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Вебб	Гербіцид	ІП «Брітш Еко Систем Текнолоджі», ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко., ЛТД»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Вегестим	Регулятор росту рослин	ЗАТ «Високий врожай»	Україна	Емістим С — 78 г/л, 2,6- диметилпіридин-1-оксид (Івін) — 2,0 г/л, ПЕГ-200 — 60, ПЕГ-400 — 60, ПЕГ-600 — 60 г/л, мікроелементи у халатній формі: В — 0,3 г/л, Со — 0,024%, Сu — 0,9%, Zn — 0,9%, Fe — 2,4 г/л, Mn — 2,4г/л, Мо — 0,06%, Mg — 3,24%	РК	31.12.21 р.	398, 463
Везувій	Десикант	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шандун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Дикват, 150 г/л	РК	31.12.20 р.	***
Вейрон	Гербіцид	ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Флуметсулам, 120 г/л + флорасулам, 80 г/л	КС	31.12.26 р.	349
Велес	Інсектицид	ТОВ «Франдеса»	Республіка Білорусь	Тіаклоприд, 150 г/л + дельтаметрин, 20 г/л	КС	31.12.17 р.	283
Вензар	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Ленацил, 500 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Вензар 80	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Ленацил, 800 г/кг	ЗП	31.12.22 р.	***
Вентоп 350 SC	Фунгіцид	ф. «АГРОпак»	Польща	Дитіанон, 350 г/л	КС	31.12.22 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Венцедор	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Альфа Сمارт Агро», «Янченг Лімін Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Севенконтинент Грін Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тебуконазол, 25 г/л + тирам, 400 г/л	ТН	31.12.20 р.	326
ВЕПО	Інсектицид	ф. «ЮПЛ Юереп ЛТД», «Церексагрі», ЮПЛ Лтд, «ЮПЛ В'єтнам Ко. Лтд»	Велика Британія, Франція, Індія, В'єтнам	Бета-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.26 р.	284
Верімарк	Інсектицид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Циантранілілпрол, 200 г/л	КС	31.12.26 р.	284
Вермибіомаг	Добриво	ТОВ «Гербіком»	Україна	N – 0,5–1,1%, P ₂ O ₅ – 0,3–0,5, K ₂ O – 0,5–0,7, MgO – 1,2–4,0%	р.	31.12.24 р.	***
Вермийодіс	Регулятор росту рослин	ПП «Біоконверсія»	Україна	Вміст на суху речовину, не менше: N – 0,6%, P ₂ O ₅ – 0,4%, K ₂ O – 0,6%, CaO – 105 мг/л, Fe – 25 мг/л, Cu – 25 мг/л, B – 18 мг/л, Zn – 20 мг/л; J – 240–300 мкг/л, фітогормони, гумінові і фульвокислоти, вітаміни, амінокислоти	в. р.	31.12.26 р.	399, 462
Вермимаг	Добриво	Приватне підприємство «Біоконверсія»	Україна	N – 700–1200 мг/л, P ₂ O ₅ – 200–300 мг/л, K ₂ O – 1100–1900 мг/л, MgCl – 2500–3500 мг/л, водорозчинні гумати – 0,25 – 0,50%	р	31.12.23 р.	***
Вермистим	Регулятор росту рослин	НВТ «Відродження», ПП «Біоконверсія»	Україна	Фітогормони, гумінові і фульвокислоти, вітаміни, амінокислоти, специфічні білкові речовини	р.	31.12.20 р.	***
Вермистим Д	Регулятор росту рослин	ПП «Біоконверсія»	Україна	Фітогормони, гумінові і фульвокислоти, вітаміни, амінокислоти, специфічні білкові речовини, мікроорганізми: молочнокислі бактерії <i>Lactobacillus plantarum</i> – не менше 1,0x10 ⁵ , <i>Lactobacillus casei</i> – не менше 1,0x10 ⁴ , фототрофні бактерії <i>Rhodospseudomonas palustris</i> – не менше 1,0x10 ⁴ , дріжджі <i>Saccharomyces cerevisiae</i> – не менше 1,0x10 ⁴	в. р.	31.12.26 р.	399, 463

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Вермісол	Регулятор росту рос- лин	ФОП «Бабій Ігор Вітольдович»	Україна	Комплекс гумінових кислот, вітамінів і гор- монів, сухий залишок – 5,0–15,0 г/л	р.	31.12.26 р.	399, 463
Версар	Інсектицид	«Аріста Лайф Сайенс»	Франція	Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Вертекс	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «Сидера Агро», ЗАТ «Алеф», ТОВ «Фітохім», ТОВ «Агрохімікат»	Україна	Поліетиленглі- коль-1500, 540 г/л + поліетиленглі- коль-400, 230 г/л + гумат натрію, 3 г/л	ВР	31.12.25 р.	***
Вертимек 018 ЕС	Інсектицид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Абамектин, 18 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Вимір	Гербіцид	ТОВ «Промінь- Агрохім», ф. «Жед- жян Лінгва Індастрі Ко. Лтд.», «Шенжен Руїбен Імпорт енд Експорт Сервіс Ко. Лтд»	Україна, Китай	Гліфосат у формі ізо- пропіламіної солі, 480 г/л	РК	31.12.21 р.	349
Вимпел	Регулятор росту рос- лин	МПНДП «Долина»	Україна	ПЕГ-400, ПЕГ-1500, загальний вміст – 770 г/л, солі гуміно- вих кислот – до 30 г/л	РК	31.12.26 р.	399
Вимпел Максі	Регулятор росту рос- лин	МПНДП «Долина»	Україна	Pormitek – 0–800 г/л; Vidatamin – 0– 800 г/л; Ferlidol – 0–800 г/л	р.	31.12.26 р.	400
Вимпел-К (Агролайт-У)	Регулятор росту рос- лин	МПНДП «Долина»	Україна	ПЕГ 400 – 230 г/л, ПЕГ 1500 – 540 г/л, гумат натрію – 30 г/л, бурштинова кислота – 3 г/л	в.р.	31.12.25 р.	***
Вимпел 2	Регулятор росту рос- лин	МПНДП «Долина»	Україна	Багатоатомні спир- ти – 300±30 г/л; гумінові кислоти – 30±0,3 г/л; кар- бонові кислоти при- родного походження – 3,0±0,3 г/л	в.р.	31.12.25 р.	***
Вимпел К2	Регулятор росту рос- лин	МПНДП «Долина»	Україна	Трифосфорний ефір похідних аденіну з рибозою – 3±0,2 г/л; багатоатомні спирти – 300±30 г/л; гумінові кислоти – 60±0,6 г/л; кар- бонові кислоти при- родного походження – 6,0±0,6 г/л	в.р.	31.12.25 р.	***
Вирій	Інсектицид	ТОВ «Франдеса»	Республіка Білорусь	Тіаклоприд, 245 г/л	КС	31.12.26 р.	284
Віал Траст	Фунгіцид для про- труювання насіння	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорус	Тіабендазол, 80 г/л + тебуконазол, 60 г/л	КС	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

РОЗДІЛ 1

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ
ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Віал Тріо	Фунгіцид для протруювання насіння	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорус	Ципроконазол, 5 г/л + тіабендазол, 30 г/л + прохлораз, 120 г/л	КС	31.12.26 р.	327
Віасат Зоря	Гербіцид, десикант	ТОВ «Агрохімікат», ТОВ «НВП «Зоря»	Україна	Гліфосату ізопропіл-амінна сіль, 480 г/л	в. р.	31.12.21 р.	***
Віва	Регулятор росту рослин	ТОВ «АгріСол», ф. «Валагро»	Україна, Італія	K ₂ O – 3%, комплекс вітамінів фолієвої кислоти, іносітолу – 0,18%, протеїни, пептиди, амінокислоти – 1–2,5%, полісахариди – 1,5–2%, гумінові кислоти – 2,7–2,9%	р.	31.12.20 р.	***
Віват	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. «Давкем Лтд», «Женджіанг Агрін Ко. Лтд»	США, Китай	Карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л	в. с. к.	31.12.20 р.	***
Вівандо	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Метрафенон, 500 г/л	к. с.	31.12.21 р.	***
Віво	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ПП «Давкем», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», ТОВ «СП «Агробіосинтез»	Україна	2,4-дихлорфенокси-оцтової кислоти, 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л	СЕ	31.12.25 р.	***
ВІГОРТЕМ-С (VIGORTEM-S)	Добриво	ф. «КВІМІКАС МЕРІСТЕМ С. Л.»	Іспанія	N – 3%, P ₂ O ₅ – 15%, K ₂ O – 4%, Fe (EDTA) – 0,5%, гуміновий екстракт – 12%, у т. ч. гумінові кислоти – 9,75%, фульво-кислоти – 2,25%	ВП	31.12. 17 р.	***
ВІГОР S	Добриво	ТОВ «Агро-хімічна компанія «ПЕКО», ТОВ «Хімічне підприємство «Сякрополь»	Україна, Польща	S – 90%, бентоніт – 10%	гр.	31.12.18 р.	***
Відблок Плюс	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Аган Лтд»	Україна, Ізраїль	Імазетапір, 37,5 г/л + пропахізафоп, 25 г/л	МЕ	31.12.17 р.	***
Візерд	Фунгіцид	ТОВ «Компанія Укравіт», ТОВ «Група компаній "Вітагро"», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Тіофанат-метил, 310 г/л + епоксиконазол, 120 г/л + тебуконазол, 70 г/л	КС	31.12.26 р.	305
Вікінг	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л	в. с. к.	31.12.20 р.	***
Віктор 480 SC	Гербіцид	ф. «Хелм АГ»	Німеччина	Фенмедифам, 100 г/л + десмедифам, 80 г/л + етофумезат, 100 г/л + метамітрон, 200 г/л	к. с.	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Вільямс	Гербицид	ІП «Брітш Еко Систем Текнолоджі», ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко., ЛТД	Україна, Китай	Клопіралід, 750 г/кг	ВГ	31.12.20 р.	***
ВІНГ П	Гербицид	БАСФ Корпорейшн	США	Пендиметалін, 250 г/л + диметенамід-П, 212,5 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Вінес 40	Гербицид	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія	Імазамокс, 40 г/л	РК	31.12.17 р.	***
Вінцит 050 CS	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Флутріафол, 25 г/л + тіабендазол, 25 г/л	КС	31.12.18 р.	***
Вінцит Мініма	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Флутріафол, 25 г/л	КС	31.12. 21 р.	***
Вінцит Форте SC	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Флутріафол, 37,5 г/л + імазаліл, 15 г/л + тіабендазол, 25 г/л	КС	31.12. 22 р.	***
Вінчестер	Фунгіцид	ПАТ «Транс Оіл», ф. «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	Україна, Китай	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.21 р.	***
Віртуоз	Фунгіцид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Пропіконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Віспар	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Карбоксин, 375 г/л + тирам, 375 г/л	КС	31.12.22 р.	***
Вітавакс 200 ФФ	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. «Кромптон («Юніроял Кемікал») Регістрейшнс Лімітед»	Велика Британія	Карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л	в. с. к.	31.12.18 р.	***
Віта-класик	Фунгіцид для протруювання насіння	ПАТ «Транс Оіл», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	Україна, Китай	Карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л	в. с. к.	31.12.20 р.	***
Вітазим	Добриво	ф. «Плант Дизайн Інк.»	США	K ₂ O – 08%, Cu – 0,07%, Zn – 0,06%, Fe – 0,20%	р.	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Вітакс	Інсектицид для протруювання насіння	ТОВ «Хімагромаркетинг», «Ред Сан Гроуп Корпорейшн»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 300 г/л	ТН	31.12.25 р.	***
Віталайт	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»,	Україна	Імазапір, 15 г/л + імазамокс, 33 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Віталон Експерт	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Десмедіфам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л	к. е.	31.12.18 р.	***
Вітамін	Регулятор росту рослин	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Солі металів у вигляді аквалігандних комплексів: Mg – до 24,4%, Cu – до 28,5, Co – до 2,29, Mo – до 12,5, B – до 5, Ti – до 8,0, Mn – до 5,0, Zn – до 5,0%, гумінові кислоти – до 10%, карбоксилатна матриця – до 100%,	в. р. к.	31.12. 20 р.	***
Водорозчинні добрива марок (17:8:22), (8:20:25)	Добриво	ФО-П Кушнірчук Віталій Зіновійович, ТОВ «ФАСКО+»	Україна, Росія	N – 8–17±0,1%, P ₂ O ₅ – 8–20±0,1, K ₂ O – 22–25±0,1, Fe – 0,02, Mn – 0,01, Cu – 0,003, Zn – 0,01, Mo – 0,001, MgO – 1,0%	кр. п., гр.	31.12.17 р.	***
Воліам Флексі 300 SC	Інсектицид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Тіаметоксам, 200 г/л + хлорантраніліпрол, 100 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Володар	Гербіцид	ТОВ «Нертус ЛТД» «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Римсульфурон, 500 г/кг + трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	350
Вофатокс	Інсектицид, препарат для протруювання насіння	ТОВ «Рекорд-Агро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Імідаклоприд, 100 г/л + біфентрин, 100 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Вуксал Біо	Добриво	ТОВ «Уніфер», «Аглюкон ГМБХ & Ко. КГ»	Україна, Німеччина	N – 0–9,0%, P ₂ O ₅ – 0–15, K ₂ O – 0–10, S – 0–12, MgO – 0–5,0, CaO – 0–5,0, S – 0–5,0, B – 0–5,0, Cu (EDTA) – 0–0,2, Zn (EDTA) – 0–0,5, Fe (EDTA) – 0–0,5, Mn (EDTA) – 0–1,5, Mo – 0–15, Co – 0–1,5, екстракти морських водоростей 0–50%, амінокислоти загальні – 0–20, полісахариди – 0–1,0, вітаміни – 0–1,0, загальний органічний матеріал – 0–19,0%	р.	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Вуксал Суспензія	Добриво	ТОВ «Уніфер», «Аглюкон ГмБХ & Ко. КГ»	Україна, Німеччина	N — 0–30,0%, P ₂ O ₅ — 0–45,0%, K ₂ O — 0–32,0%, MgO — 0–18%, CaO — 0–24,0%, мікроеле- менти B, S, Cu (хелат ЕДТА), Zn (хелат ЕДТА), Fe (хелат ЕДТА), Mn, Co (хелат ЕДТА), Mo	с.	31.12.26 р.	410, 469
Вулкан Плюс	Гербіцид, десикант	ТОВ «Агросфера- Трейд», ТОВ «Агро- сфера Лтд», Україна, «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімі- тед», «Брайтленд Корпорейшн Лі- мітед», «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному екві- валенті — 360 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Гавань	Гербіцид	ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД», «Рейнбоу Агросаєнсиз (Панама) С.А.»	Китай, Панама	Нікосульфурон, 40 г/л	МД	31.12.26 р.	350
Гайтан	Гербіцид	ЗАТ«Август-Бєл»	Республіка Білорусь	Пендиметалін, 330 г/л	КЕ	31.12.26 р.	350
Галаксі Ультра	Гербіцид	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд», «Церексагрі Б.В.»	Велика Британія, Нідерланди	Бентазон, 352,4 г/л + ацифлуорфен, 161,7 г/л	РК	31.12.17 р.	350
Галеас	Гербіцид	ТОВ «Ранголі», «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Клопіралід, 267 г/л + піклорам, 67 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Галеон	Гербіцид	ТОВ «Екоорганік», ф. «Джінан Кесай Агрочем Ко. Лтд.», «Спарта Рісерч Лтд»	Україна, Китай, Ірландія	Клопіралід, 267 г/л + піклорам, 67 г/л	РК	31.12.24 р.	***
Галера 334 SL	Гербіцид	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія	Клопіралід, 267 г/л + піклорам, 67 г/л	в. р.	31.12.21 р.	***
Галера Супер	Гербіцид	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія	Клопіралід, 267 г/л + піклорам, 80 г/л + амінопіралід, 17 г/л	РК	31.12.22 р.	***
Галіган	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Україна, Ізраїль	Оксифлуорфен, 240 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***
Галоп БТ	Гербіцид	ТОВ «Океан Інвест», ТОВ «СП "Агробіосинтез"», «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.19 р.	350

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Гамбіт	Інсектицид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Ханг-жоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 700 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	284
Гамма Тотал ЕС	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джянгу Фенгшан Груп Ко. Лтд»	Україна, Китай	Хізалофоп-П-етил, 50 г/л	КЕ	31.12.21 р.	
Гарант	Гербіцид	ТОВ «Техноторг-Дон», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.18 р.	351
Гарденанти-стрес	Регулятор росту рослин	ФОП «Луценко Андрій Анатолійович»	Україна	L – лізин моногідрохлорид, 2,0%	в. р.	31.12. 25 р.	***
Гармонік WG	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд.», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Гарт	Фунгіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Гідроксид міді, 770 г/кг	ЗП	31.12.24 р.	***
Гаучо 70 WS	Препарат для протруювання насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Імідаклоприд, 700 г/кг	з. п.	31.12.20 р.	327
Гаучо Плюс 466 FS	Препарат для протруювання насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Клотіанідин, 233 г/л + імідаклоприд, 233 г/л	ТН	31.12.25 р.	327
Гаучо 600 FS	Препарат для протруювання насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Імідаклоприд, 600 г/л	ТН	31.12.24 р.	327
Гвардіан Тетра	Гербіцид	ТОВ «Монсанто Україна», «Монсанто Європа С.А.»	Україна, Бельгія	Ацетохлор, 450 г/л + тербутилазин, 214 г/л + антидот фурилазол, 15 г/л	СЕ	31.12.24 р.	351
Гезагард 500 FW	Гербіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.19 р.	***
Гезо	Гербіцид	ТОВ «Акваріус і К», «Джадешин Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Гектор	Гербіцид	ТОВ «Компанія Укравіт», ТОВ «Група компаній «Вітагро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Кломазон, 480 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Гелакс SL	Гербицид	ТОВ «Максіма-Рост», ТОВ «Талино», «Шанхай Міо Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	2,4-Д диметиламінна сіль, 350 г/л + дикамби диметиламінна сіль, 125 г/л	РК	31.12.26 р.	351
Геліос	Гербицид	ТОВ «Компанія агрохімічні технології», ф. «Шаньдонг Цяочанг Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.22 р.	***
Геліос Екстра	Гербицид	ТОВ «Компанія агрохімічні технології», ф. «Шаньдонг Цяочанг Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Калійна сіль гліфосату, 663 г/л, у кислотному еквіваленті – 540 г/л	РК	31.12.26 р.	351
Геліофос	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів, фумігант	ДП «Агро-контроль», ф. «Лонглеон Лтд (Жейянг Шиппінг Груп Ко. Лтд)»	Україна, Китай	Фосфід алюмінію, 56%	ПГ круглі пігулки, пелети, порошок (сформований у формі ковдр/стрічок)	31.12.22 р.	***
Генезис (марки Генезис Мікс, Генезис Цинк, Генезис Бор)	Добриво	ІП «НВФ "Євроконсалт"», Україна, ф. «Петі Нітро-комплекс кфт»	Угорщина	B – 0–10%, Cu – 0–0,35%, Fe – 0–3,45%, Zn – 0–5%, Mn – 0–0,65%, Mo – 0–0,05%, SO ₃ – 0–6,7%	р.	31.12.25 р.	***
Герб 900	Гербицид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.», «Хангжоу Сіно Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Угорщина, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.19 р.	***
Гербагрін (Мегагрін)	Добриво	ТОВ «Тюше Україна», «Мегамін ГмбХ»	Україна, Німеччина	P ₂ O ₅ – 0,28%, K ₂ O – 0,1%, S – 0,52%, CaO – 35,9%, NaO – 0,07%, Cu – 20,6мг/кг, Zn – 32,2 мг/кг, Fe – 2,52 мл/кг	п.	31.12.19 р.	***
Гербер	Гербицид	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі», ф. «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.20 р.	***
Гербілан Плюс	Гербицид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Цзянсу Репонт Пестисайд Фекторі Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Метсульфурон-метил, 600 г/кг	ВГ	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Гербітокс		ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь	МЦПА кислоти, 500 г/л	КЕ	31.12.17 р.	352
Гербонік	Гербіцид	ТОВ «Даймонд-бізнесгруп», «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.», Китай, ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 45 г/л	КС	31.12.19 р.	***
Гермес	Гербіцид	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Франдеса», ТОВ «Щелково Агрохім-KZ»	Білорусь, Казахстан	Хізалофоп-П-етил, 50 г/л + імазамокс, 38 г/л	МД	31.12.25 р.	352
Герой	Гербіцид	ПП «Давкем», ТОВ «Фабрика агро-хімікатів», ТОВ «СП "Агробіосинтез"»	Україна	Хізалофоп-П-етил, 125 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Герсотил	Гербіцид	ТОВ «Хімагро-маркетинг», ф. «Санрайз Агро-кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	***
Гефест	Гербіцид, десикант	ТОВ «Нопосон-Агро», ТОВ «Фаб-рика Агрохімі-катів», «Нопосіон Агрокемікалс Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	ВР	31.12.25 р.	***
Гідрогумін	Регулятор росту рос- лин	ПП НВП «Інститут живлення рослин», ПП «Біохім»	Україна, Білорусь	Натрієві, калієві солі гумінових кислот – 20–30%, гумінові кислоти – 16–25% від сухого залишку, фульвові та низько- молекулярні органіч- ні кислоти – 2–7 % від сухого залишку	р.	31.12.17 р.	***
Гізмо 60	Фунгіцид для про- труювання насіння	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ»	Австрія	Тебуконазол, 60 г/л	ТН	31.12.18 р.	***
Гілея	Добриво	ФОП Тарасов Константин Володимирович	Україна	N – 0,0028–9%, P ₂ O ₅ – 0–8%, K ₂ O – 0,0046–10%, Mg – 0–2%, B – 0–0,37±0,01%, Co 0– 0,008% ±0,001%, Cu 0– 0,22±0,002%, Zn 0–0,35±0,002%, Fe – 0–0,2% ± 0,01%, Mn – 0–0,37± 0,01%, Mo – 0–0,02%± 0,001%	р.	31.12.23 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Гладіатор	Гербіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Джангсу Агрочем Лабораторі Ко. Лтд», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Китай	Метамітрон, 700 г/л	КС	31.12.17 р.	352
Гліацинт	Гербіцид	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.19 р.	***
Гліпрофі XL	Гербіцид, десикант	ТОВ «Монсанто Україна», «Монсанто Європа С. А.»	Україна, Бельгія	Гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12.26 р.	353, 394
Глісол Євро	Гербіцид, десикант	ТОВ «Експопродком», ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Україна, Австрія	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	в. р.	31.12.21 р.	***
Гліф БТ	Гербіцид	ТОВ «Океан Інвест», ТОВ «СП "Агробіосинтез"», «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Гліфат	Гербіцид	ТОВ «Ранголі», ф. «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.23 р.	***
Гліфовіт	Гербіцид, десикант	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.24 р.	***
ГЛІФОВІТ ЕКСТРА	Гербіцид, десикант	ТОВ «Компанія "Укравіт", ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Гліфосату калійна сіль, 663 г/л, в кислотному еквіваленті – 540 г/л	РК	31.12.24 р.	***
Гліфоган	Гербіцид, десикант	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Аган ЛТД.»	Україна, Ізраїль	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12.20 р.	***
Гліфоголд	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Аган ЛТД.»	Україна, Ізраїль	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12.23 р.	***
Гліфопрофі	Гербіцид, десикант	ТОВ «Монсанто Україна»	Україна	Гліфосату калійна сіль, 441 г/л	РК	31.12.24 р.	***
Гліфос 360	Гербіцид	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	в. р.	31.12.20 р.	***
Гліфосатін	Гербіцид, десикант	ПАТ «Транс Оіл», ф. «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12. 22 р.	***
Гліфос Дакар	Гербіцид	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 770 г/кг	в. г.	31.12.21 р.	***
Гліфос Супер	Гербіцид, десикант	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 607 г/л, у кислотному еквіваленті – 450 г/л	в. р.	31.12. 20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Гліфоцид	Гербіцид	ТОВ «Кеміагротрейд», «Джангсу Кваоджі Біохем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному екві- валенті — 360 г/л	РК	31.12.19 р.	***
ГЛОБАЛ-NPK (марки: 6:12:24 + 6%S; 6:24:12 + 2%Ca + 5%S + 0,05%Zn; 7:20:30 + 3%S; 8:24:24 + 4%S; 7:21:21 + 4%S + 0,05%Zn; 10:10:20 + 2%MgO + 9%S + 0,2%B + 0,1%Zn; 15:15:15 + 11%S; 8:15:15 + 3%Ca + 9%S	Добриво	ТОВ «ГЛОБАЛ КЕМІКЕЛ ГРУП», «ЕЛІКСІР ЗОРЬКА — МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА», «Астра Індастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива і Агрохімікати «АСТРАКЕМ»	Україна, Сербія, Саудівська Аравія	N – 6±1–15±1%, P ₂ O ₅ – 10±1– 24±1%, K ₂ O – 12±1–30±1%, S – 3±1–11±1%, MgO – 0–2,0±0,5%, B – 0–0,2±0,1%, Zn – 0–0,1±0,01%, Ca – 0–3±0,5%	гр.	31.12.26 р.	411
Глобстар	Гербіцид	ф. «ДВА Агро ГмБХ», «ДВА Кемікал Ко. Лтд.»	Німеччина, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Гловіс	Інсектицид	«ФМС Кемікал Інтернешнл АГ»	Швейцарія	Хлорпіріфос, 400 г/л + біфентрин, 20 г/л	СК	31.12.17 р.	***
Гоал 2Е	Гербіцид	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія	Оксифлуорфен, 240 г/л	КЕ	31.12.19 р.	***
Гол	Гербіцид	ТОВ «Штефес Україна», «ДДЕ Фарм»	Україна, Ліхтенш- тейн	Метамітрон, 700 г/л	к. с.	31.12.21 р.	***
Голдазім 500	Фунгіцид, препарат для про- труювання насіння	ТОВ «Агрофлекс», «Фадер Альянс Лтд.»	Україна, Велика Британія	Карбендазім, 500 г/л	КС	31.12.17 р.	305
Голден Супер 500	Фунгіцид, препарат для про- труювання насіння	ТОВ «Агрофлекс», «Фадер Альянс Лтд.»	Україна, Велика Британія	Карбендазім, 500 г/л	КС	31.12.26 р.	305, 327
Голд Стар	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів»	Україна	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Голд Стар Екстра	Гербіцид	ТОВ «Компанія Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімі- катів»	Україна	Компонент А – гербіцид Голд Стар, ВГ, трибенурон- метил, 750 г/кг + компонент Б – гер- біцид Формула, ВГ, тифенсульфурион- метил, 750 г/кг)	ТТ	31.12.25 р.	***
Голдікс	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімі- катів», «Пунджаб Кемікалз енд Кроп Протекшн Лімітед»	Україна, Індія	Метамітрон, 700 г/л	КС	31.12.17 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Голіаф	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	2,4-Д, 350 г/л + дикамби диметил-амінна сіль, 125 г/л	РК	31.12.18 р.	***
Голтізан 700	Гербіцид	ф. «ДВА Агро ГмбХ», ф. «ДВА Кемікалс Ко. Лтд.»	Німеччина, Китай	Метамітрон, 700 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Голтікс	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Аган ЛТД.»	Україна, Ізраїль	Метамітрон, 700 г/л	КС	31.12.21 р.	***
Голтікс Голд	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Аган ЛТД.»	Україна, Ізраїль	Метамітрон, 700 г/л	МС	31.12.24 р.	***
Гольф	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Дикамба, 365 г/кг + метсульфурон-метил, 300 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	***
Горизонт	Гербіцид	ТОВ «Хімагро-маркетинг», «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л + етофумезат, 112 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Горинич	Гербіцид	ТОВ «Екоорганік», ТОВ «Агрохім-Захист», ф. «Трастчем Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л + етофумезат, 112 г/л	КЕ	31.12.17 р.	***
Горстар	Гербіцид	ТОВ «Агроконсалт Україна», «Джансу Інстітют оф Економонес Ко. Лтд»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Град	Гербіцид	ф. «Давкем Лтд.», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	США, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	в. г.	31.12.18 р.	***
Град Макс	Гербіцид	ТОВ «Агроконсалт Україна», «Шаньдонг Цяочанг Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Калійна сіль гліфосату, 663 г/л, у кислотному еквіваленті – 540 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Грамідін ЕС	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Джангсу Севен-континент Грін Кемікал Ко. Лтд», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд»	Україна, Китай	Клетодим, 240 г/л	КЕ	31.12.26 р.	353
Гранат	Гербіцид	АТ «Щелково Агрохім», «Траст Кроп Протекшн Технолоджі Компані Лтд»	Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	353
Гранд WG	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Нанжінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд.», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12. 20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Гранівіт	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л	ТН	31.12.20 р.	***
Гранік	Гербіцид	ТОВ «Ранголі», ф. «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.23 р.	***
Грано БТ	Фунгіцид	ТОВ «Океан Інвест», ф. «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Пропіконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.17 р.	***
Гранстар Голд 75	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Трибенурон-метил, 562,5 г/кг + тифен-сульфурон-метил, 187,5 г/кг	в. г.	31.12.19 р.	***
Гранстар Про 75	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Трибенурон-метил, 750 г/кг	в. г.	31.12.20 р.	***
Грантокс	Гербіцид	ТОВ «Агрофлекс», ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко КГ», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Австрія, Велика Британія	2-метил-4-хлорфеноксиоцтова кислота у формі солей диметиламіну натрію та калію, 500 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Грантор	Гербіцид	ТОВ «Техноторг-Дон», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	РК	31.12.18 р.	353
Гранульована вапняно-аміачна селітра (Granulated calcium nitrate)	Добриво	ф. «НІТРО-ГЕНМУВЕК ЗРТ»	Угорщина	N-27,0%	гр.	31.12.25 р.	***
Гранульована удобрювальна суміш «Борофоска»	Добриво	ТОВ «Агроклондайк і К», ЗАТ «АІП-Фосфати»	Україна, Росія	P ₂ O ₅ – 10–12%, K ₂ O – 13–16%, CaO – не менше 20%, В – не менше 0,25%, Mg – не менше 2%	гр.	31.12.19 р.	***
Гранфос	Інсектицид	ІП «НВФ «ЄВРО-КОНСАЛТ», «МАК ГмБХ», «Агро-Кемі Кфт»	Україна, Німеччина, Угорщина	Хлорпірифос, 100 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	284
Графекс	Біопрепарат	ДП «Таврія» ТОВ «Імперіал Агро ЛТД», Біолоджикал Маркетинг»	Україна, США	Бактерії Bradyrhizobium japonicum, титр 5X10 ⁹ КУО/г препарату	п.	31.12.26 р.	438
Грейдер	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Імазапір, 250 г/л	РК	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Грейнактив-С	Регулятор росту рослин	ПП«Фіаніст-Т»	Україна	Полігексаметил-гуанідін гідрохлорид, 18,6 г/л + полігексаметилгуанідін фосфат, 14,4 г/л	ВР	31.12. 25 р.	***
ГРЕЙН-СЕТ™	Регулятор росту рослин	ДП «Оллтек-Україна», «Імп-рокроп® Лімітед» («Оллтек Кроп Саєнс Європейський Біо-науковий Центр»), «Оллтек Фландерс БВБА», «Оллтек (Ю.К.) ЛТД	Україна, Бельгія, Ірландія, Велика Британія	Сульфат цинку – 37,52 г/л; сульфат марганцю – 28,64 г/л; рідкий продукт ферментації – 993,67 г/л; ПАР (поверхнево-активна речовина) – 50,17 г/л	в.р.	31.12.17 р.	***
Грейнфос	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	«Давкем Лтд.», «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	США, Китай	Фосфід алюмінію, 560 г/кг	табл.	31.12.20 р.	***
Гренадер	Гербіцид	ТОВ «Компанія агрохімічні технології», «Шаньдонг Цяочанг Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.22 р.	***
Гренадер Максi	Гербіцид	ТОВ «Компанія Агрохімічні Технології», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд», «Джангсу Репонт Пестисайдс Факторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 562,5 г/кг + тифенсульфурон-метил, 187,5 г/кг	ВГ	31.12. 26 р.	353
Грізний	Гербіцид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт», «Джангсу Агрочем Лабораторі Ко. Лтд»	Україна, Угорщина	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВДГ	31.12.19 р.	***
Грізний Експерт	Гербіцид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт», «Джангсу Агрочем Лабораторі Ко. Лтд»	Україна, Угорщина	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.22 р.	***
Грінвіч	Гербіцид	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі», «Чайна Сайн-тіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко., ЛТД»	Україна, Китай	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Грінфорт	Добриво	ТОВ «ТерраТарса Україна», «Доктор Тарса Тарім Санаї ве Тігарет А.С.»	Україна, Туреччина	N – 0–16,5%, P ₂ O ₅ – 0–12,2%, K ₂ O – 0–19,0%, мікро-елементи SO ₃ , CaO, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, MgO, амінокислоти, ауксини, цитокініни	р.	31.12.26 р.	411, 470
Грінфорт АС	Фунгіцид	ТОВ «Украгроком», «Трастчем Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Азоксистробін, 200 г/л + флутрія-фол, 120 г/л	КС	31.12.17 р.	***
Грінфорт АХ 900	Гербіцид	ТОВ «Украгроком», «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***
Грінфорт БЗ 480	Гербіцид	ТОВ «Украгроком», ф. «Трастчем Ко. Лтд.», «Анхуї Шонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.18 р.	354
Грінфорт ДД 475	Гербіцид	ТОВ «Украгроком», «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	2,4-дихлорфен-оксиоцтової кислоти диметиламінна сіль, 350 г/л + дикам-би диметиламінна сіль, 125 г/л	РК	31.12.18 р.	***
Грінфорт ДК 150	Десикант	ТОВ «Украгроком», «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Дикват, 150 г/л	РК	31.12.18 р.	***
Грінфорт Док	Фунгіцид	ТОВ «Украгроком», «Трастчем Ко. Лтд», «Ангуї Жонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тебуконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.26 р.	306
Грінфорт Екстра	Гербіцид	ТОВ «Украгроком», ф. «Трастчем Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Метолахлор, 312,5 г/л + тербути-лазин, 187,5 г/л	КС	31.12.17 р.	354
Грінфорт ІГ 480	Гербіцид, десикант	ТОВ «Украгроком», «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.18 р.	***
Грінфорт ІЛ 200	Інсектицид	ТОВ «Украгроком», ф. «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Імідаклопрід, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л	КС	31.12.18 р.	***
Грінфорт КД 500	Фунгіцид	ТОВ «Украгроком», «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Грінфорт Конфі	Інсектицид для про- труювання насіння	ТОВ «Украгроком», ф. «Трастчем Ко. Лтд.», «Анхуї Шонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 500 г/л	ТН	31.12.18 р.	328
Грінфорт КС 500	Гербіцид	ТОВ «Украгроком», ф.«Трастчем Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Гліфосату калійна сіль у кислотному еквіваленті, 500 г/л	РК	31.12.26 р.	354
Грінфорт КТ 170	Фунгіцид для про- труювання насіння	ТОВ «Украгроком», «Ред Сан Груп Корпорейшн, П.Р.», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Карбоксин, 170 г/л + тирам, 170 г/л	ТН	31.12.20 р.	***
Грінфорт КФ 40	Гербіцид	ТОВ «Украгроком», «Нанджин Ессенс Файн-Кемі- кал Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Хізалофоп-П- тефурил, 40 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Грінфорт НК 40	Гербіцид	ТОВ «Украгроком», «Трастчем Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12.17 р.	***
Грінфорт ПМ 500	Гербіцид	ТОВ «Украгроком», «Чайна Нешинел Кемікал Констракшн Нінгбо Імпорт енд Експорт Ко.»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.18 р.	***
Грінфорт Преміум	Гербіцид	ТОВ «Украгроком», ф.«Трастчем Ко. Лтд.»	Україна, Китай	2,4-дихлорфенок- сіоцтової кислоти 2-етилгексиловий ефір, 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л	СЕ	31.12.26 р.	354
Грінфорт Протін	Гербіцид	ТОВ «Украгроком», ф.«Трастчем Ко. Лтд.», «Анхуї Шонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Пропізохлор, 720 г/л	КЕ	31.12.18 р.	355
Грінфорт Стар	Фунгіцид для про- труювання насіння	ТОВ «Украгроком», «Трастчем Ко. Лтд», «Анхуї Жонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ципроконазол, 6,25 г/л + флудіок- соніл, 18,75 г/л	ТН	31.12.17 р.	328
Грінфорт Супер	Фунгіцид	ТОВ «Украгроком», «Трастчем Ко. Лтд», «Ангуї Жонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Пропіконазол, 250 г/л + ципроко- назол, 80 г/л	КЕ	31.12.17 р.	306
Грінфорт ТМ 750	Гербіцид	ТОВ «Украгроком», «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд», ТОВ «Фаб- рика агрохімікатів»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.18 р.	***
Грінфорт уні- версальний	Добриво	ПАК «Терра Тарса Україна», «Доктор Тарса Тарім Санаї ве Тігарет А.С.»	Україна, Туреччина	N – 3,0–29,0%, P ₂ O ₅ – 5,0–45,0%, K ₂ O – 6,0–40,0%	гр.	31.12.23 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Грінфорт ФФ 250	Фунгіцид	ТОВ «Украгроком», ф. «Нанджин Ессенс Файн-Ке- мікал Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Флутріяфол, 250 г/л	КС	31.12.20 р.	***
Грінфорт Хорс	Гербіцид	ТОВ «Украгроком», ф. «Трастчем Ко. Лтд.», «Анхуї Шонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Хізалофоп-п-етил, 125 г/л	КЕ	31.12. 26 р.	355
Грінфорт ХЦ 550	Інсектицид	ТОВ «Украгроком», ф. «Нанджин Ессенс Файн- Кемікал Ко. Лтд.», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Хлорпірифос, 500 г/л + циперме- трин, 50 г/л	КЕ	31.12. 18 р.	***
Гроділ Максї 375 OD	Гербіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Амідосульфурон, 100 г/л + йодсуль- фурон-метил натрію, 25 г/л + антидот (мефенпірдиетил), 250 г/л	МД	31.12.26 р.	355, 445
Гроза	Гербіцид	ТОВ «НОПОСОН- АГРО», ТОВ «Фаб- рика Агрохімікатів», «Шеньчжень Нопо- сіон Агрокемікалс Ко. Лтд»	Україна, Китай	Метрибузин, 700 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	459
Гром Некст SL	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Женджіянг Ксінан Кемікал Індастріал Груп Ко.»	Україна, Китай	Калійна сіль гліфо- сату, 660 г/л, в кис- лотному еквіваленті, 540 г/л	РК	31.12.17 р.	355
Гром Тотал SL	Гербіцид	ТОВ «Клов», Україна, ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Ред Сан Груп Ко»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.21 р.	***
Гронгрін NPK, 20-20-20 + TE	Добриво	ТОВ «Біо Плюс Агро», ф. «Ліма НВ»	Україна, Бельгія	N – 20%, P ₂ O ₅ – 20, K ₂ O – 20%, мікро- елементи: В – 0,01%, Cu – 0,003, Fe – 0,025, Mn – 0,013, Mo – 0,0018, Zn – 0,004%	кр. п.	31.12.18 р.	***
Гронгрін Грінта Курбі	Добриво	ТОВ «Біо Плюс Агро», ф. «Ліма НВ»	Україна, Бельгія	N – 17%, P ₂ O ₅ – 8, K ₂ O – 22%, мікро- елементи: В – 0,025%, Cu – 0,005, Fe – 0,09, Mn – 0,05, Mo – 0,004, Zn – 0,02%	кр. п.	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Гронгрін Грінта Сола	Добриво	ТОВ «Біо Плюс Агро», ф. «Ліма НВ»	Україна, Бельгія	N – 14%, P ₂ O ₅ – 10, K ₂ O – 26%, мікроелементи: B – 0,025%, Cu – 0,01, Fe – 0,08, Mn – 0,045, Mo – 0,004, Zn – 0,025%	кр. п.	31.12.18 р.	***
Грот	Інсектицид	ТОВ «Іпрохім-Союз», ф. «Сіно-хем Нінгбо Лтд»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 700 г/кг	ВГ	31.12.22 р.	***
Грум БТ	Регулятор росту рослин	ТОВ «Океан Інвест», ф. «Нанджінг Ред Сан Ко., Лтд.»	Україна, Китай	Хлормекват-хлорид, 750 г/л	ВР	31.12.17 р.	***
Ґрунт поживний, марок А, Б	Добриво	ФО-П Кушнірчук Віталій Зіновійович, ТОВ «ФАСКО+»	Україна, Росія	N – 400±150 мг/кг, P ₂ O ₅ – 400±150, K ₂ O – 550–600±150, Fe – 30, Mn – 25, Cu – 1,5, Zn – 1,0, B – 1,0, MgO – 150, Mo – 1,5 мг/кг, органічні речовини – 35%	Сипуча маса, гр.	31.12.17 р.	***
Ґаубсин (ТУ У 24.2-32813696-022:2011)	Біопрепарат	ДП «ЕНЗИМ», Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАНУ	Україна	<i>Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens</i> , 4x 10 ⁹ КУО/см ³ препарату	с.	31.12.18 р.	***
Ґуапсин	Біопрепарат	ПП «Агро-Захист» та ТОВ «ЗАХИСТ-АГРО»	Україна	Бактерії <i>Pseudomonas aureofaciens</i> В-111 та В-306, титр життєздатних клітин 1x10 ⁴ /мкг препарату	р.	31.12.20 р.	***
ГУД ЙЕЛД (GOOD YIELD) (марка А, марка Б)	Добриво	ТОВ «БНС ГРУПП»	Україна	Марка А: N – 0,5–2,5%; P ₂ O ₅ – 0,3–2,0%; K ₂ O – 0,5–3,5%; марка Б: N – 1,0–5,0%; P ₂ O ₅ – 1,0–5,0%; K ₂ O – 1,0–5,0; мікроелементи для марок А та Б (г/кг): Cu – 0,01–0,1; Mn – 0,2–0,9; Zn – 0,02–0,15; Co – 0,001–0,015; Fe – 10,0–20,0; Mo – 0,1–0,5; Mg – 2,0–35,0; органічна речовина – 600–900 г/кг	сип. сум.	31.12.19 р.	***
Ґулівер	Регулятор росту рослин	ТОВ «Компанія «Укрвіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Ґумати – 0–100 г/л, бурштинова кислота – 0–50 г/л, гібереліни – 0–50 г/л, ауксини – 0–100 г/л, мікроелементи – 0–500 г/л	р.	31.12.19 р.	***
Ґумат-К	Добриво	ТОВ «АГРОЦЕНТР-ГАЛИЧИНА»	Україна	N – не менше 0,2%, P ₂ O ₅ – не менше 0,1%, K ₂ O – не менше 0,3%, гумінові кислоти – не менше 3,0%, мікроелементи (мг/л): Co – 0,2; Zn – 2,0, Cu – 0,5, Mn – 5,0	р.	31.12.21 р.	411

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Гумат калію	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «Торговий Дім «Ензим-Агро», ДП «Ензим»	Україна	Водорозчинні гуміно- ві кислоти, не менше 80 г/л), відповід- но до ТУ У 20.2- 32313696-030:2014 «Регулятор росту рос- лин Гумат калію»	р.	31.12.19 р.	***
Гумат калію- Агро	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «АГРОБІОТЕХНО- ЛОГІЇ»	Україна	Гумінові кислоти – 6–9%	в.р.	31.12.17 р.	***
Гумат калію- Агро	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «АГРОБІОТЕХНО- ЛОГІЇ»	Україна	Гумінові кислоти – не менше 70%	п	31.12.17 р.	***
Гумат Калію ГК В 45	Добриво	ТОВ «ПАРК	Україна	За (ТУ У 20.1- 31396882-001:2015 «Добриво хелатне»), (органічна речовина - 40-90%, загальний вуглець (Сзаг) – 16,0-18,0%, вуглець фульвових кислот (Сфк) – 12-15%, вуглець гумінових кислот (Сгк) - 0,1 - 4,0%, TV-0,1 -3,0%, P ₂ O ₅ -0,1 -2,5%, K ₂ O - 0,1 - 4,0%	р.	31.12.17 р.	***
Гумат калію Гуйжоу	Добриво	ТОВ «Фуд Актив», ф. «Гуйжоу Шихуа Рішенг Трейд Ко. Лтд», «Зунуї Каунті Хьюмік Ецид Компані Бренч»	Україна, Китай	Гумінова кисло- та – 60%, K ₂ O – 9–10%, S – 0,05%, CaO – 0,06%, Na ₂ O – 0,035%, B – 0,015%, Co – 0,01%, Cu – 0,03%, Zn – 0,1%, Fe – 0,2%, Mn – 0,03%, Mo – 0,02%	гр.	31.12.18 р.	***
Гумат калію «Екоорганіка»	Добриво	ТОВ «Еко-органіка- Південь»	Україна, Росія	N – не менше 100 мг/100г, P ₂ O ₅ – не менше 100 мг/100г, K ₂ O – не менше 100 мг/100г, калієві солі гумінових кислот – 0,5–0,6%	к. е.	31.12.18 р.	***
Гумат калію рідкий торф'яний (марок А, Б, В, Г, Д)	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «ЕКОР- ТАВРІЯ», ТОВ «Флексом-М»	Україна, Росія	Калійні солі гуміно- вих кислот (% від органічної речовини) – не менше 80 (57–64 г/л)	р.	31.12.18 р.	400
Гумат калію рідкий торф'яний марка «Сіль- ськогоспо- дарський»	Добриво	ПП «ЕКОР-ТАВРІЯ», ТОВ «Флексом»	Україна, РФ	Водорозчинні гумі- нові кислоти (% від органічної речови- ни), не менше 80 ПП	р.	31.12.26 р.	411
Гумат калію «Potassium humate»	Регулятор росту рос- лин	ДП «Ензим», «Женджіаганг Кангуюан Нью Метіріал Компані»	Україна, Китай	Водорозчинні гуміно- ві кислоти, не менше 800 г/кг	п.	31.12.21 р.	***
Гуміам	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «Агрофірма «Гермес»	Україна	Гумат амонію, 10–45 г/л	р.	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Гумісол	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «Агрофірма «Гермес»	Україна	Гумінові речовини – 1,0–5,0%, N – не менше 0,01%, P ₂ O ₅ – не менше 0,01%, K ₂ O – не менше 0,08% та мікро- елементи	р.	31.12.23 р.	***
Гумістар	Регулятор росту рос- лин	ф. «Міжнародна Торгівельна Корпорація»	Іспанія	Гумінові кислоти – 12,0%, фульвокис- лоти – 3,0%	ВР	31.12.24 р.	***
Гуміфілд	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «Агротехносоюз», «Хьюментех ГмбХ»	Україна, Німеччина	Калієва сіль гуміно- вих кислот, 560– 720 г/кг	в. г.	31.12.26 р.	400, 463
Гуміфілд ВР-18	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «Агротехносоюз», «Хьюментех ГмбХ»	Україна, Німеччина	Калієва сіль гуміно- вих кислот, 20– 200 г/л	в. с.	31.12.26 р.	400, 464
Гуміфілд Форте (марок Гуміфілд Форте Макс, Гуміфілд Форте Брікс, Гуміфілд Форте Фульвік, Гуміфілд Форте Аміно)	Добриво	ТОВ «Агротехносоюз», «Хьюментех ГмбХ»	Україна, Німеччина	Гумат калію, 6–18%; макроелементи: N (органічний) –1–5%, K ₂ O–1–5%; мікроелементи: S – 0–5%, Co – 0–1, Cu – 0–2, Zn – 0–4, Fe – 0,1–5, Mn – 0–5, Mo – 0–2%; амінокислоти – 0–200 г/л, фульвові кислоти – 0–60 г/л, морські водорості – 0–100 г/л	в.с.	31.12. 26 р.	412, 470
Гуміфілд Форте	Добриво	ТОВ «Агротехносоюз», «Хьюментех ГмбХ»	Україна, Німеччина	N (органічний) – 6%, K ₂ O – 10%	в.г.	31.12.24 р.	***
Гурон	Гербіцид	ТОВ «Агросфера- Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Интелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімі- тед», «Брайтленд Корпорейшн Лімі- тед», «Цзянсу Репонт Пестисайд Фекторі Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Трибенурон- метил, 375 г/кг + тифенсульфурон- метил, 375 г/кг	ВГ	31.12.20 р.	***
Гюрза	Гербіцид	ТОВ «Лазорік-Дон», ф.»Джангсу Ротам Агрокемікал Ко. ЛТД.»	Росія, Китай	Трибенурон-метил 750 г/кг	з. п.	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
GROUNDFIX (ГРАУНДФІКС)	Біопрепарат	ТОВ «Торговий дім «БТУ–Центр», ПП «БТУ–Центр»	Україна	Клітини бакте- рій <i>Bacillus subtilis</i> 221, <i>Bacillus subtilis</i> FA/12Л (20–30%), <i>Bacillus megaterium</i> var. <i>phosphaticum</i> P/14Л (20–30%), <i>Azotobacter</i> <i>chroococcum</i> 3064 (15–20%), <i>Enterobacter</i> sp. 30 АФ–Л/13 (15– 20%), <i>Paenibacillus</i> <i>polymyxa</i> 1718 (10–5%), загальне число життєздатних клітин – (0,5– 1,5) x10 ⁹ КУО/см ³	Р.	31.12. 25 р.	***
GumiGold (ГуміГолд)	Добриво	ТОВ «Караван», «Гуїжоу Шіхуа Рішенг Хюмік Еквід Ко. Лтд.»	Україна, Китай	K ₂ O – 8,5–12%, Si – 1–5%, гумінові кис- лоти – 60,5%, фуль- вокислоти – 9,1%	п.	31.12. 17 р.	***
ДаблТрай	Гербицид	ТОВ «Сидера Агро», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Метолахлор, 960 г/л	КЕ	31.12.25 р.	355
Дазім 80	Фунгіцид	ф. «ДВА Агро Гмбх», «ДВА Кемікалс Ко. Лтд.»	Німеччина, Китай	Карбендазим, 800 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Дакфосал	Препарат для бороть- би зі шкід- никами запасів	ЗАТ «Щелково Агрохім»	Росія	Фосфід алюмінію, 570 г/л)	ТБ	31.12.21 р.	***
Д-Камба SL	Гербицид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд.», «Нан- жінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Дикамба, 480 г/л	РК	31.12.20 р.	***
Даліла 600	Інсектицид для про- труювання насіння	ТОВ «ТерраВіта Україна»; «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Велика Британія	Імідаклоприд, 600 г/л	ТН	31.12.25 р.	328
Дан-S	Гербицид	ТОВ «АПК-Сервіс», «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Метолахлор + ад'ювант, 960 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Данадим Мікс	Інсектицид, акарицид	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Диметоат, 412,2 г/л + гамма-цигалотрин, 7,3 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Данадим стабільний	Інсектицид, акарицид	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Диметоат, 400 г/л	к. е.	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Дантоп 50	Інсектицид	ф. «Сумітомо Кемі-кал Агро Юроп С.А.С.»	Франція	Клотіанідин, 500 г/кг	ВГ	31.12.20 р.	***
Дарвін	Гербіцид	ІП «Брітіш Еко Систем Текно-лоджі», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко., ЛТД»	Україна, Китай	Клетодим, 120 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Датоніт Голд	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агро-хімікатів», «Шан-донг Жонгші Фар-масьютікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Метолахлор, 960 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***
Девайс Ультра	Гербіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Джангсу Агрочем Лабораторі Ко. ЛТД», ТОВ «Білоцерківський завод препаратив-них форм»	Україна, Китай	Імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л	РК	31.12.17 р.	356
Девринол	Гербіцид	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд, «Юнайтед Лімітед»	Велика Британія, Індія	Напропамід, 450 г/л	КС	31.12.17 р.	356
Дегеш Плейтс/Стріпс	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ТОВ «Спецтехнологія», «Детіа Дегеш ГмБХ»	Україна, Німеччина	Фосфід магнію, 560 г/кг	Пли-ти, стрічки	31.12.19 р.	***
Дезал	Фунгіцид	ТОВ «Нертус Лтд», «Петерс енд Бург Кфт», «Джангсу Лангфенг Біокемікал Ко. Лтд»	Україна, Угорщина, Китай	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Дезарал	Фунгіцид, препарат для протруювання насіння	ТОВ «Компанія Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохі-мікатів»	Україна	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.18 р.	***
Дезарал Екстра	Фунгіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохі-мікатів»	Україна	Компонент А: Дезарал, КС (кар-бендазим, 500 г/л) + Компонент Б: Топ Ефект, КС (флут-тріафол, 250 г/л)	РР	31.12.25 р.	***
Дезормон 600	Гербіцид	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія	2,4-дихлорфенокси-оцтова кислота у формі диметил-амінної солі, 600 г/л	в. р.	31.12.21 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Деймос (Дейтус)	Регулятор росту рослин	ПВКФ «Імпторгсервіс»	Україна	Ендофїт-L1 – 40 г/л, гумат натрію – 10, гумат калію – 20, ПЕГ 400 – 230, ПЕГ 1500 – 540, екстракт листя Стевії – 40, диметилсульфоксид – 180, цидисепт – 50, бішофїт – 480 г/л	РК	31.12.26 р.	400, 464
Декабрист 480	Гербіцид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Дикамби диметиламінна сіль, 480 г/л	РК	31.12.23 р.	***
Декада	Гербіцид	ТОВ «Інтекс і К», «Джадешин Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Дикамба, 480 г/л	РК	31.12.23 р.	***
Делан	Фунгіцид	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія	Дитіанон, 700 г/кг	в. г.	31.12.21 р.	***
ДЕЛІК 2П	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ТОВ «Ньюфарм»	Італія	Піриміфос-метил, 20,0 г/кг	ПП	31.12.24 р.	***
ДЕЛІК 5	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ТОВ «Ньюфарм»	Італія	Піриміфос-метил, 50,0 г/л	КР	31.12.24 р.	***
Деліт	Гербіцид, десикант	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шандун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Гліфосату калійна сіль в кислотному еквіваленті, 500 г/л	РК	31.12.24 р.	***
Деметра	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Флуроксипір-мептил, 350 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Демітан 200	Акарицид	ф. «Кромптон (Юніроял Кемікал) Регістрейшн Лтд.»	Велика Британія	Феназахін, 200 г/л	КС	31.12.21 р.	***
Дербі 175	Гербіцид	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія	Флорасулам, 75 г/л + флуметсулам, 100 г/л	к. с.	31.12.19 р.	***
Дерозал 500 SC	Фунгіцид, фунгіцид для обробки насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.21 р.	306, 328
Дерозант	Фунгіцид	ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Десикант	Десикант	ТОВ «Компанія Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Дикват, 150 г/л	РК	31.12.21 р.	***
Дестрой	Інсектицид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед»; «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед»; «Брайтленд Корпорейшн Лімітед»; «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 250 г/л + лямбда-цигалотрин, 80 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Десикаш	Десикант	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія	Дикват дибромід, 150 г/л	РК	31.12. 25 р.	***
Десперадо	Гербіцид	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція	Мезотріон, 480 г/л	КС	31.12. 25 р.	356
Десфілар	Фунгіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Жеянг Хе-бен Пестисайд енд Кемкалс Ко. Лтд»	Україна, Китай	Манкоцеб, 680 г/кг + цимоксаніл, 45 г/кг	ЗП	31.12.17 р.	306
Дефендер	Гербіцид, десикант	ТОВ «Монсанта Україна», «Монсанта Європа С.А.»	Україна, Бельгія	Гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті, 360 г/л	РК	31.12. 26 р.	356, 394
Дефендер ХЛ	Гербіцид, десикант	ТОВ «Монсанта Україна», «Монсанта Європа С.А.»	Україна, Бельгія	Гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті, 360 г/л	РК	31.12. 26 р.	356, 394
Дехканін	Гербіцид	ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд.»	Китай	Гліфосату калійна сіль, 663 г/л	РК	31.12. 25 р.	***
Децис Профі 25 WG	Інсектицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Дельтаметрин, 250 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	285, 443, 449
Децис f-Люкс 25 ЕС	Інсектицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Дельтаметрин, 25 г/л	КЕ	31.12.25 р.	285, 443
Джагер Плюс	Фунгіцид для протруювання насіння	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед»; «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Ханчжоу Цинфен імп. Еенд екс. Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Тебуконазол, 120 г/л	ТН	31.12. 20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
ДжампСтарт	Біопрепарат	ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА», «Новозімес БіоАг Інк.»	Україна, Канада	<i>Penecillium bilaii</i> , титр 7,2x10 ⁸ КУО/г	ПД	31.12.25 р.	***
Джек Пот	Фунгіцид	ТОВ «Компанія Укравіт», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів»	Україна	Пенконазол, 100 г/л + дифеноконазол, 200 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***
Джерело	Фунгіцид	ТОВ «Презенс Технолоджи», ф. «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Тріадимефон, 200 г/л + флут- ріафол, 150 г/л	КС	31.12.19 р.	***
Джерсі 120	Фунгіцид для про- труювання насіння	ТОВ «Агрофлекс», «Сімоніс Б.В.», ф. «Глобакем Н. В.»	Україна, Нідер- ланди, Бельгія	Тебуконазол, 120 г/л	ТН	31.12.17 р.	***
Джин	Препарат для боро- тьби зі шкідника- ми запасів	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», «Джинінг Сіті Ямін Кемікал Плант»	Україна, Велика Британія, Китай	Фосфід алюмінію, 560 г/кг	ТБ	31.12.26 р.	447
Джип	Фунгіцид	ТОВ «Сидера- Агро», ТОВ «Сі- мейний Сад», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Фак- торі Ко., Лтд», «Агрікоптер Азія лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Флуазинам, 500 г/л	КС	31.12.18 р.	306
Дивіденд Стар 036 FS	Фунгіцид для про- труювання насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Дифеноконазол 30 г/л + ципро- коназол 6,3 г/л	ТН	31.12.25 р.	***
Диво	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохі- мікатів», «Ред Сан Груп Корпорейшн Лтд.»	Україна, Китай	Дикамби натрієва сіль, 750 г/кг),	ВГ	31.12.17 р.	***
Диво Н	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ф. «Ред Сан Груп Ко. Лтд.», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Дикамба у формі диметиламіної солі, 480 г/л	РК	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Диглон	Десикант	ТОВ «АГРОКОН-САЛТ УКРАЇНА», «Жейянг Йонгнонг Кемікал Індастрі Ко. Лтд», «Нанджінг Хуажоу Фармачеутікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Дикват дибромід, 150 г/л	РК	31.12.26 р.	445
Дикамба Форте	Гербіцид	ТОВ «Сидера Агро», ТОВ «Агрохімікат» «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко Лтд», «Нанджінг СФ Агрокемікал Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед»	Україна, Китай	2,4-Д, 344 г/л + дикамба, 120 г/л	РК	31.12.22 р.	356
Диквалан	Десикант	ТОВ «Сидера Агро», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Дикват, 150 г/л	РК	31.12.25 р.	394, 445
Дикват	Десикант	ТОВ «Хімагро-маркетинг», ф. «Ред Сан Гроуп Корпорейшн»	Україна, Китай	Дикват, 150 г/л	РК	31.12. 26 р.	394, 445
Дикват М-Зоря	Десикант	ТОВ «Агрохімікат», ТОВ «НВО "Зоря"»	Україна	Дикват дибромід, 150 г/л	РК	31.12. 26 р.	395
Дикват-стар	Десикант	ТОВ «Агростар Кемікал», «Чже-цзян Чжуншань Кемікал Індастрі Груп Ко. Лтд.», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Дикват дибромід, 150 г/л	РК		***
Диктор	Десикант	ТОВ «Акваріус і К», «Янжжоу Нешинел Кемікал Вестжонг Компані»	Україна, Китай	Дикват, 150 г/л	в. р. к.	31.12.20 р.	***
Директор	Гербіцид	ТОВ «Виробниче підприємство «Агро-Союз», ТОВ «Іпрохім-Союз», «Іпрохем Компані Лтд.»	Україна, Китай	Гліфосат у формі ізопропіламіної солі, 480 г/л	РК	31.12. 21 р.	***
Димевіт	Інсектоакарицид	ТОВ «Компанія Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Диметоат, 400 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Димефос	Інсектоака- рицид	ТОВ «Компанія «Агрохімічні технології», «Ханьнань Хайлі Кемікал Індастрі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Диметоат, 400 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Диммер	Інсектицид, акарицид	ТОВ «АГРОКОН- САЛТ УКРАЇНА», «Хунан Хайлі Чан- где Пестисайд Кемікал Індастрі Ко. Лтд», «Джан- су Тенглонг Біо- лоджикал енд Медицінал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Диметоат, 400 г/л	КЕ	31.12.26 р.	286
Димова шашка «Анти крот»	Антифідант	ТОВ «АГРОМАКСІ»	Україна	Диоксид сірки, 750 г/кг	ДШ	31.12.25 р.	***
Дисулам	Гербіцид	ТОВ «Компанія агрохімічні техно- логії», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.»	Україна, Китай	2-етилгексильовий ефір 2,4-Д, 452,42 г/л, в кислотному еквіваленті – 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л	СЕ	31.12.25 р.	***
ДиХлор БТ	Інсектицид	ТОВ «Океан Інвест», ТОВ «СП "Агробіосинтез"», «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Хлорпірифос, 500 г/л + циперме- трин, 50 г/л	КЕ	31.12.19 р.	***
Діабло	Інсектоака- рицид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	Велика Британія	Біфентрин, 100 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Діагональ	Гербіцид	ТОВ «Іпрохім- Союз», «Шандонг Жонгші Пестісайд Ко. Лтд»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Діадема	Гербіцид	ф. «Давкем Лтд», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	США, Китай	Дикамби натрієва сіль, 750 г/кг	в. р. г.	31.12.20 р.	***
Діален Супер 464 SL	Гербіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	2,4-Д, 344 г/л + дикамба, 120 г/л	в. р.к.	31.12.19 р.	***
Діазобактерин, торф'яна та рідка форми	Біопрепарат	Інститут сільсько- господарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН	Україна	Штами бактерій <i>Azospirillum brasilense</i> 18-2 та 410, титр не менше 2 x10 ⁹ КУО/см ³ препарату	п., р.	31.12.22 р.	***
Діамід	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт» та ТОВ «Група компаній «Вітагро», ТОВ «Фабрика агрохімі- катів»	Україна	Дикамба у формі диметиламіної солі, 480 г/л	РК	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
ДІАМОНІЙ-ФОСФАТ (ДАП) (DIAMMONIUMPHOSPHATE (DAP))	Добриво	ф. «АГРОФЕРТРАНС ЛТД.», «ОФІС ШЕРІФ'ЕН ДЕ ФОСФАТ» (ОСР)	Велика Британія, Марокко	N – 18%, P ₂ O ₅ – 46%	гр	31.12.20 р.	***
Діамофоска	Добриво	ТОВ «ФосАгро-Україна», ВАТ «ФосАгро-Череповець»	Україна, Росія	N – 10%, P ₂ O ₅ – 26%, K ₂ O – 26%	гр.	31.12.18 р.	***
Діанат	Гербицид	ф. БАСФ Корпорейшн	США	Дикамби диметил-амінна сіль, 480 г/л	ВРК	31.12.21 р.	***
Дік	Гербицид	ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд»	Україна, Китай	2,4-Д, 344 г/л + дикамба, 120 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Дікамерон	Гербицид	ТОВ «Експо-продком», «Жед-жіанг Шенгхуа Біок Байолоджі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Дикамба, 344 г/л + хлорсульфурон, 18,8 г/л	в. р.	31.12.20 р.	***
Дікамерон Гранд	Гербицид	ТОВ «Експо-продком», «Трастчем Ко. Лтд.», ф. «Ширм ГмбХ Дівіжн Сідеко»	Україна, Китай, Німеччина	Дикамби натрієва сіль, 659 г/кг + хлорсульфурон, 41 г/кг	в. р. г.	31.12.21 р.	***
Дікам Плюс	Гербицид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шандун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	2,4-Д, 344 г/л + дикамба, 120 г/л	РК	31.12.20 р.	***
Дікбан	Гербицид	ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд»	Україна, Китай	Дикамба, 480 г/л	РК	31.12. 22 р.	***
Дікогерб Супер	Гербицид	ТОВ «Нуфарм Україна», «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Україна, Австрія	МЦПА у формі диметиламіної солі, у кислотному еквіваленті, 660 г/л + дикамба, у кислотному еквіваленті 90 г/л	РК	31.12.26 р.	357
Дікопур МЦПА	Гербицид	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ», ТОВ «Нуфарм Україна»	Австрія, Україна	МЦПА у формі диметиламіної солі, 750 г/л	РК	31.12.20 р.	***
Дікопур Топ 464	Гербицид	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія	2,4-Д, 344 г/л у кислотному еквіваленті + дикамба у формі диметиламіної солі, 120 г/л	в. р. к.	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

РОЗДІЛ 1

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ
ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Дікопур Ф 600	Гербицид	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія	2,4-дихлорфенок- сіоцтова кислота у формі диметил- амінної солі, 600 г/л	РК	31.12.21 р.	***
Діксіл Ультра	Фунгіцид для прот- руювання насіння	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Білоцер- ківський завод препаративних форм» «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», «Янченг Лімін Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Севенконтинент Грін Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Велика Британія, Китай	Тебуконазол, 120 г/л	ТН	31.12. 20 р.	329
ДікуаТоп (Квад 150)	Десикант	ф. «Белхім Кроп Протекшн Н.В.», «Ред Сан»	Бельгія, Китай	Дикват, 150 г/л	ВРК	31.12.26 р.	395
Дімі 58	Інсектицид, акарицид	ТОВ «Акваріус і К», ф. «Джадешин Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Диметоат, 400 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Дімілін	Інсектицид	ф. «Кромптон (Юніроял Кемікал) Регістрейшнс Лімітед»	Велика Британія	Дифлубензурон, 250 г/кг	з. п.	31.12.19 р.	***
Діміпрід	Інсектицид	ф. «ДВА Агро ГмбХ», «ДВА Кемікалс Ко. Лтд.»	Німеччина, Китай	Імідаклоприд, 700 г/кг	ВГ	31.12.23 р.	***
Діналі 90 DC	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Дифеноконазол, 60 г/л + цифлу- фенамід, 30 г/л	КД	31.12.23 р.	***
Діплодок	Гербицид	ПАТ «Транс Оіл», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	Україна, Китай	Дикамба, 750 г/кг	в. р. г.	31.12.20 р.	***
Дітан М-45	Фунгіцид, препарат для прот- руювання насіння	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмбХ»	Австрія	Манкоцеб, 800 г/кг	ЗП	31.12.21 р.	***
ДК РАКУРС	Фунгіцид, препарат для прот- руювання насіння	ПП «Давкем», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів», ТОВ «СП «Агробіосинтез»	Україна	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Добрива азотні рідкі марки КАС 32	Добриво	ВАТ «Мінерально- хімічна компанія «ЄвроХім», ВАТ «Новомосковська акціонерна компанія «Азот»	Росія	Суміш розчинів амі- ачної селітри та карбаміду, N – 27,7–32,3%	р.	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Добрива азотно-фосфорно-калійні комплексні, гр. (марки 7-20-30, 6-18-34, 9-25-25, 15-15-15, 13-13-21)	Добриво	ТОВ з ІІ «БНХ УКРАЇНА», ВАТ «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»	Україна, Республіка Білорусь	N – 5-16%, P ₂ O ₅ – 12-26, K ₂ O – 14-35, S – не менше 2, CaO – не менше 4,5, Na ₂ O – 4-6%	гр.	31.12.24 р.	***
Добрива азотно-фосфорно-калійні комплексні NPK	Добриво	ВАТ «Мінерально-хімічна компанія «ЄвроХім», ВАТ «Гомельський хімічний завод»	Росія, Білорусь	N – 6-16%, P ₂ O ₅ – 15-24%, K ₂ O – 15-32%	гр.	31.12.18 р.	***
Добрива азотно-фосфорно-калійні комплексні NPK	Добриво	ДП «Агроцентр ЄвроХім-Україна», ВАТ «Гомельський хімічний завод»,	Україна, Білорусь	N – 5-19%, P ₂ O ₅ – 5-50%, K ₂ O – 2-36%, S – 0-14%, CaO – 0-15%, Na ₂ O – 0-6%, B – 0-0,5%, Cu – 0-0,15%, Zn – 0-0,3%, Mn – 0-0,2%, Mo – 0-0,2%, MgO – 0-6%	гр.	31.12.20 р.	***
Добрива комплексні мінеральні серії «Про-фарм» (PROPHARM марок PROFARM MAX, PROFARM SUN, PROFARM PLANT, PROFARM TOTAL, PROFARM CORN)	Добриво	ТОВ «АПК «ПРОГРЕС»	Україна	N – 3-20%, P – 8-25%, K – 8-25%, S – 3-21%, Ca – 0,15-6%, B – 0,01-1%, Mg – 2-14%),	гр.	31.12.26 р.	412
Добрива комплексні органіко-мінеральні ГРОС (марки: Аміно-Fe, Аміно-K, Аміно-Ca, Аміно-Mg, Аміно-Mn, Аміно-Cu, Аміно-Zn, Антистрес-Дельта, Антистрес-Сігма, Антистрес-Омега, Здоров'я, Квіцеліум, Коренеріст, Якість, Колоїд, Кобальт, Кремній, Нікель, Селен, Титан, Фосфіто-LNPK, Фосфіто-NP, Фосфіто-Ca, Фосфіто-Mg, Фосфіто-Mn, Фосфіто-Cu	Добриво	ТОВ «ЕКООРГАНІК»	Україна	N – 0-25%, P ₂ O ₅ – 0-50%, K ₂ O – 0-25%, CaO – 0-8%, MgO – 0-12%, SO ₃ – 0-4%, Fe – 0-6%, Mn – 0-8%, B – 0-1%, Zn – 0-8%, Cu – 0-6%, Mo – 0-3%, Co – 0-5%, Si – 0-20%, Ti – 0-1%, Ni – 0-5%, Se – 0-1%, амінокислоти – 0-50%, фітогормони – 0-0,5%	р.	31.12.26 р.	412, 470

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Добрива органічні «УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ»	Добриво	ФОП Голубокий В.Ф.	Україна	N – не менше 0,1%, K ₂ O – не менше 0,2%, Cu – 0,8%, Zn – 6,10%, Mn – 5,74%, гумінові речовини в перерахунку на гумінові кислоти – не менше 3,0%	р.	31.12.26 р.	413
Добрива комплексні хелатні Тітон (марки: «Тітон Паросток», «Тітон Злаки», «Тітон Олійні», «Тітон Буряк», «Тітон Кукурудза», «Тітон Зав'язь», «Тітон Фініш-сад», Тітон перезимівля», «Тітон Бор»)	Добриво	ТОВ НВП «Біополітех»	Україна	N – 0–7,5%, P ₂ O ₅ – 0–15,0%, K ₂ O – 0–10,0%, S – 0–2,8%, CaO – 0–1,0%, B – 0–11,0%, Co – 0–0,02%, Cu – 0–1,8%, Zn – 0–2,0%, Fe – 0–0,6%, Mn – 0–2,0%, Mo – 0–0,035%, MgO – 0–3,5%; амінокислоти – 0–10 г/л, пептиди – 0–10 г/л, полісахариди – 0–0,5 г/л, вітаміни групи B – 0–0,5 г/л	в.р.	31.12.23 р.	***
Добрива комплексні хелатні LIST-FORTE	Добриво	ТОВ «ХОЛДИНГ «ЛІСТ ФОРТЕ»	Україна	N – не менше 3,0%, P ₂ O ₅ – не менше 10,0%, K ₂ O – не менше 5,0%, Ca – не менше 2,5%, Mg – не менше 2,0%, S – не менше 1,0%, мікроелементи (не менше): B – 0,02%, Co – 0,005%, Cu – 0,01%, Zn – 0,01%, Fe – 0,01%, Mn – 0,03%, Mo – 0,001%; гумінові кислоти – не менше 1,0–1,5%	р.	31.12.2025	***
ДОБРИВА МІНЕРАЛЬНІ NPKS GRANMAX	Добриво	ф. «АЛ.ВІ. ТЕХНОЛОГІЯ», ЗАТ «ГРАНМАКС»	Україна, Литва	N – 4–20%, P ₂ O ₅ – 6–25%, K ₂ O – 8–34%, S – 2–17%, B 0–0,5%, Na – 0–5%, Mg – 1,2–1,5%	гр.	31.12.25 р.	***
Добрива органічні «Біогумус. Суміші на основі біогумуса»	Добриво	ТОВ «Агрофірма «Гермес»	Україна	N – 0,5–0,7%, P ₂ O ₅ – 0,8–0,9%, K ₂ O – 1,2–1,5%, органічні речовини – не менше 20%, гумус – не менше – 10%	гр.	31.12.23 р.	***
Добрива органічні гумінові «ЕКО-ГУМАТ	Добриво	ТОВ «ЕКО-ГУМАТ»	Україна	ТУ У 20.1-38655785-001:2013 «Добрива органічні гумінові «Еко-гумат» (N – 0,1–0,5%, K ₂ O – 1,0–4,0%, гумінові кислоти 3,0 – 12,0%	р.	31.12.17 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Добрива органічні з біогенними елементами	Добриво	ТОВ «Агрофірма «Гермес»	Україна	N – 0,09–0,23%, P ₂ O ₅ – 0,1–0,279%, K ₂ O – 0,15–0,20%, органічна речовина – 1,5–4,0 г/дм ³ , гумінові речовини – 1,0–2,5 г/дм ³ , мікроелементи (г/дм ³): B – 0,02–0,20; Co – 0,02–0,25; Cu – 0,02–0,4; Zn – 0,02–0,075; Fe – 0,03–0,2; Mn – 0,02–0,75; Mo – 0,001–0,4	в.р.	31.12.23 р.	***
Добрива органічні на основі сапропелю з макро- та мікроелементами «БіоМАГ»	Добриво	ТОВ «АВАНТЕ»	Україна	Вміст органічної речовини – не менше 3%, N – не менше 0,3%, P ₂ O ₅ – не більше 0,21%, K ₂ O – не менше 0,32%, вміст гумінових кислот – 26 мг/мл)	р.	31.12.17 р.	***
Добрива органічно-мінеральні «ГуміСил» («GumiSil») (6 марок – «ГуміСил-А» («GumiSil-A»), «ГуміСил-Б» («GumiSil-B»), «ГуміСил-С» («GumiSil-C»), «ГуміСил-Д» («GumiSil-D»), «ГуміСил-ГуміСтат» («GumiSil-GymiStat»), «ГуміСил-Торфін» («GumiSil-Torfin»)	Добриво	ТОВ «Агропромисловий центр – ГАРАНТ»	Україна	Гумінові кислоти – 25–40 г/л, фульвокислоти – 5–8 г/л, N – 90–120 г/л; P ₂ O ₅ – 40–70 г/л; K ₂ O – 95–120 г/л; MgO – 0,5–0,9 г/л; SO ₃ – 10,0–14 г/л; Mn – 0,5–2,0 г/л; Zn – 0,5–2,0 г/л; Cu – 0,4–0,8 г/л; Co – 0,3 г/л; Mo – 0,4–0,5 г/л; B – 0,5–1,0 г/л, Si – 15–24 г/л	р.	31.12.25 р.	***
Добрива органічно-мінеральні «ЕкоВіт» («EkoVit»)	Добриво	ТОВ «Ековіт-2016»	Україна	N – 0,1–3,0%, P ₂ O ₅ – 0,01–3,0%, K – 0,1–5,0%, Cu – 2,0–10,0 мг/л, Zn – 1,0–10,0 мг/л, Fe – 80,0–200,0 мг/л, Co – 0,5–5,0 мг/л, B – 10,0–25,0 мг/л, Mn – 2,0–10,0 мг/л, гумінові кислоти – 0,1–9,0%, масова частка сухого залишку – 2,0–35,0%, органічна речовина у сухому залишку – 10,0–60,0%	р.	31.12. 21 р.	413, 470

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Добрива органомінеральні «Рівненські гумати з мікро- елементами»	Добриво	ПП «АГРОЗАР»	Україна	N – 0,1–3,0%, K ₂ O – 1,0–3,0%, Zn – 250–1000 мг/л, B – 500–2000 мг/л, Cu – 125–500 мг/л, Co – 5–50 мг/л, Fe – 1700–7000 мг/л, Mn – 750–3000 мг/л, гумати в перерахунку на гумінові кислоти – 8–12%	р.	31.12.21 р.	413
Добрива рідкі азотні (КАС) (марка КАС-30, марка КАС-32)	Добриво	ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА І ХІМІЧНА КОМПАНІЯ», ВАТ «Куйбишев Азот»	Україна, Росія	N – 29,2–32,8%, Cu – не більше 33,0 мг/кг, Mn – не більше 1500 мг/кг, Zn – не більше 55,0 мг/кг, Co – не більше 5,0 мг/кг, Ni – не більше 20,0 мг/кг, Cr – не більше 6,0 мг/кг	р.	31.12.17 р.	***
Добрива рідкі азотні (КАС)	Добриво	ПАТ «Азот»	Україна	N – 27,0–33,0%	р.	31.12. 20 р.	***
Добрива рідкі азотні КАС (марки КАС 30, КАС 32)	Добриво	ПАТ «Концерн «Стирол»	Україна	N – 20–25%	р.	31.12.19 р.	***
Добрива рідкі азотні КАС (марки КАС 30, КАС 32)	Добриво	ПАТ «Концерн «Стирол», СП ТОВ «АйБіІ-Стирол»	Україна	N – 20–25%	р.	31.12.18 р.	***
Добрива рідкі органомінеральні Біогловіт	Добриво	Селянське фермерське господарство «Благословіння»	Україна	N – 0,3–2,5%, P ₂ O ₅ – 0,2–2,0%, K ₂ O – 0,5–3,0%, B – 0,005%, Co – 0,002%, Cu – 0,002%, Zn – 0,002%, Fe – 0,005%, Mn – 0,003%, Mo – 0,0004%, гумінові кислоти – 20–30 г/л, L-лізин моногідроклорид – 8–12 г/л	РК	31.12.19 р.	***
Добрива універсальні рідкі ССП (SSP)	Добриво	ПП «АГРОХІМТРАНС»	Україна	N – 3%, P ₂ O ₅ – 3%, K ₂ O – 3%, органічна речовина – до 10%	р.	31.12.21 р.	413
Добрива універсальні рідкі ФОНТІС КАС	Добриво	ПП «ФОНТІС»	Україна	N – (18–32) ±1%, P ₂ O ₅ – (1–5) ±0,5%, K ₂ O – (1–5) ±0,5%, органічна речовина – до 10%	р.	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

розділ 1

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ
ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Добрива універсальні рідкі «ФОРТУНА «ЖКУ» (марки NPK 5-8-8, NPK 7-7-7, NPK 6-15-1	Добриво	ТОВ «СМІЛЯНСЬКА АГРОХІМІЧНА КОМПАНІЯ»	Україна	N – 5-7±1%, P ₂ O ₅ – 7-15±1%, K ₂ O – 1-8±1%, органічна речовина – до 10%	р.	31.12.20 р.	***
Добрива універсальні рідкі «ФОРТУНА «КАС» (марки NPK 28-1-1, NPK 30-1-1)	Добриво	ТОВ «СМІЛЯНСЬКА АГРОХІМІЧНА КОМПАНІЯ»	Україна	N – 28-30±1%, P ₂ O ₅ – 1±0,5%, K ₂ O – 1±0,5%, органічна речовина – до 10%	р.	31.12.20 р.	***
Добриво АГРІЛАН (марок Старт, Зернові, Олійні, Бобові, Універсальний, Стимул, Плодово-ягідні, N, P, PK, S, Ca-Mg, БіоБор, Zn, Mo)	Добриво	ТОВ «АГРІЛАН»	Україна	N – 0-400 г/л, P ₂ O ₅ – 0-500, K ₂ O – 0-300, SO ₃ – 0-750, CaO – 0-200, MgO – 0-150, B – 0-150, Fe – 0-11, Mn – 0-11, Cu – 0-12 г/л, Zn – 0-100, Mo – 0-40, Co – 0-1, Si – 0-0,5 г/л	р.	31.12.19 р.	***
Добриво АгріФлекс (AgriFlex) марки BR-481, GA3	Добриво	ТОВ «АгріСол», «ЧЕНГДУ НЬЮСАН КРОП САЙЄНС КО. ЛТД.»	Україна, Китай	N – 1-10%, P ₂ O ₅ – 1-10%, K ₂ O – 1-10%, Mg – 0-8%, Fe, Zn, Cu, Mn, B – не більше 1%; GA3 – 0 – 10%, екстракт ріпаку – 0 – 0,1%	п.	31.12.17 р.	***
Добриво АГРО-ОРГАНІК (марка А, марка Б)	Добриво	ТОВ «АГРО-ОРГАНІК»	Україна	Органічна речовина 40-90%, N – 0,5-10%, P ₂ O ₅ – 0,3-10%, K ₂ O – 0,5-10%, Co – 0,002-0,015 мг/кг, Cu – 0,05-1,0 мг/кг, Zn – 0,03-0,50 мг/кг, Fe – 0,40-1,50 мг/кг, Mn – 0,10-0,40 мг/кг	г.	31.12.25 р.	***
Добриво азотне рідинне карбамідо-аміачна суміш (КАС), марки КАС-28, КАС-32	Добриво	ПАТ «РІВНЕАЗОТ»	Україна	N – 28-30%, P ₂ O ₅ – 0,2-0,5%, ТУ У 24.1-05607824-042:2009, 31.12.2021	р.	31.12.21 р.	414
Добриво азотно-калійне марки 6:20:30	Добриво	ТОВ «Фосагро-Україна», ВАТ «ФосАгро-Череповець»	Україна, Росія	N – 6±1% (загальний), P ₂ O ₅ – 20±1%, K ₂ O – 30±1%	гр.	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Добриво азотно-кальцієве «Нітрат кальцію Солар», марки: «Стандарт» кр. або гр., «Оптимум», гр., «Кальцемаг», гр.	Добриво	АТ «Об'єднана хімічна компанія "УРАЛХІМ"», філія АТ «ОХК «УРАЛХІМ» «Кірово-Чепецький хімічний комбінат»	Росія	N – не менше 12%, CaO – не менше 17%, MgO – не менше 5% (марка «Кальцемаг»), Cu – не більше 33 мг/кг, Zn – не більше 55 мг/кг	кр., гр.	31.12.18 р.	***
Добриво азотно-фосфорно-калійне марки 15:15:15	Добриво	ТОВ «Фосагро-Україна», ВАТ «ФосАгро-Череповець»	Україна, Росія	N – 15±1%, P ₂ O ₅ – 15±1%, K ₂ O – 15±1%	гр.	31.12.17 р.	414, 471
Добриво азотно-фосфорно-калійне (нітроамофоска)	Добриво	ПАТ «Рівнеазот»	Україна	N – 18,0–24,0%, P ₂ O ₅ – 0,1%, K ₂ O – 18,0–24,0%; ТУУ 24.1-05607824-043:2009	гр.	31.12.23 р.	***
Добриво азотно-фосфорно-калійне марки NPK-1 (діамофоска)	Добриво	АТ «Воскресенські мінеральні добрива»	Росія	N – 10±1%, P ₂ O ₅ – 26±1%, K ₂ O – 26±1%	гр.	31.12.20 р.	***
Добриво азотно-фосфорно-калійне марки NPKS-2	Добриво	АТ «Воскресенські мінеральні добрива»	Росія	N – 11±1%, P ₂ O ₅ – 20±1%, K ₂ O – 20±1%, S – 6±1%	гр.	31.12.26 р.	414, 471
ДОБРИВО АЗОТНО-ФОС-ФОРНО-КАЛІЙ-НО-СІРЧАНЕ (NPK) 15.15.15 (AMMONIUM SULPHATE PHOSPHATE POTASSE (NPK) 15.15.15)	Добриво	ф. «АГРОФЕРТРАНС ЛТД.», «ОФІС ШЕРІФ'ЕН ДЕ ФОСФАТ» (ОСР)	Велика Британія, Марокко	N – 15%, P ₂ O ₅ – 15%, K ₂ O – 15%, S – 10%	гр.	31.12.20 р.	***
Добриво азотно-фосфорне комплексне «Діамоній-фосфат марки А та Б»	Добриво	ДП «Агроцентр ЄвроХім-Україна», ВАТ «Невинномиський Азот»	Україна, Росія	N – 15–18±1%, P – 46–47±1%	гр.	31.12.19 р.	***
Добриво азотно-фосфорне сірковмісне NP + S = 20:20 + 14	Добриво	ТОВ «Фосагро-Україна», ВАТ «ФосАгро-Череповець»	Україна, Росія	N – 20±1%, P ₂ O ₅ – 20±1%, S – 14±1%	гр.	31.12.17 р.	414, 471

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Добриво азотно-фосфорне сірковмісне марка NP + S = 16:20+12	Добриво	ТОВ «Фосагро-Україна», Балаковська філія АТ «Апатит» (ЗАТ «Балаковські мінеральні добрива»)	Україна, Росія	N – 16±1%, P ₂ O ₅ – 20±1%, S – 12±1%	гр.	31.12.24 р.	***
Добриво аміачно-нітратне	Добриво	ДП «Агроцентр ЄвроХім-Україна», ВАТ «Новомосковська акціонерна компанія «АЗОТ»	Україна, Росія	Азот загальний – 32–34%	гр.	31.12.24 р.	***
Добриво вапняково-аміачно-магнієве	Добриво	ТОВ «Подільськ-інвест»	Україна	N – 13–20%, Ca – 18–25%, Mg – 0,15–0,3%, CaCO ₃ + MgCO ₃ – 50–60%	г.	31.12.25 р.	***
Добриво «ЕКОЛАЙН» (марки: зерновий, кукурудзяний, буряковий, картопляний, бобовий, олійний, овочевий, плодовий, універсал насіння, універсал старт, універсал ріст, універсал цукор, залізо, бор, молібден, цинк, марганець, мідь, кальцій-бор, магній)	Добриво	ТОВ «Екоорганік», Інноваційно-Випробувальне Підприємство «ІНВЕКС»	Україна, Польща	N – 0–20%, P ₂ O ₅ – 0–38, K ₂ O – 0–25, CaO – 0–18, MgO – 0–15, SO ₃ – 0–6, Fe – 0–10, Mn – 0–18, B – 0–11, Zn – 0–37, Cu – 0–20, Mo – 0–5, Co – 0–0,03, вільні амінокислоти – 0–2%	р.	31.12. 24 р.	***
Добриво комплексне водорозчинне «ТОПЕРС»	Добриво	ТОВ «ТОПЕРС УКРАЇНА	Україна	N – 0,1–5,0%, P ₂ O ₅ – 0,01–3,5%, K ₂ O – 0,1–15,0%, S – 0,5–7,0%, B – 0,01–0,05%, Cu – 0,005–0,05%, Fe – 0,03–0,08%, Mn – 0,01–0,08%, Mo – 0,001–0,01%, Zn – 0,01–0,05%, Ca – 0,5–5,0%, Mg – 0,5–5,0%, гумінові кислоти – 0,01–1,0%	р.	31.12.17 р.	***
Добриво комплексне мінеральне NP	Добриво	ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив»	Україна	N – 3–35%, P ₂ O ₅ – 16–52%	гр.	31.12. 20 р.	***
Добриво комплексне мінеральне NPK	Добриво	ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив»	Україна	N – 3–25%, P ₂ O ₅ – 8–45%, K ₂ O – 4–45%	г	31.12. 20 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
Добриво комплексне мінеральне рідке «Оазис-Супер»	Добриво	ТОВ «Агропромислова компанія «Беста», ТОВ «Завод мінеральних добрив «Базис	Україна	ТУ У 20.1-34427 436-002:2014, N – 17%; K ₂ O – 5%; MgO – 4%; B – 1250 мг/л; Co – 13 мг/л; Cu – 200 мг/л; Zn – 200 мг/л; Fe – 65 мг/л; Mn – 200 мг/л; Mo – 13 мг/л; La – 6 мг/л	р.	31.12.17 р.	***
Добриво комплексне органічне «НАНО ПІДРАТ ГУМАТУ» (марки А)	Добриво	ТОВ «АГРОЦЕНТР-ТЕХНОЛОГІЙ»	Україна	N ≥ 100 мг/100 г абсолютно сухої речовини, P ₂ O ₅ ≥ 100 мг/100 г абсолютно сухої речовини, K ≥ 100 мг/100 г абсолютно сухої речовини, органічні речовини в сухому залишку – 50–90%, солі гумінових кислот у сухому залишку – від 10 до 50%, солі фульвокислот у сухому залишку – від 10 до 50%	р.	31.12.26 р.	415
Добриво комплексне органічне мінеральне «Силач Універсал»	Добриво	ТОВ «НВП «Агротехнології»	Україна	N – до 4,7%, P ₂ O ₅ – до 11,5%, K ₂ O – до 15,2%, S – до 0,67%, B – до 0,157%, Co – до 0,0188%, Cu – до 0,123%, Zn – до 0,184%, Fe – до 0,184%, Mn – до 0,184%, Mo – до 0,0175%, Mg – до 0,222%, Na ₂ O – до 1,04%, гумати калію або натрію – до 10 г/л, екстракт продуктів метаболізму ендогенних грибів – до 50 г/л	р.	31.12.25 р.	***
Добриво комплексне NPK (марка 8:12:25+вторинні поживні елементи)	Добриво	ф. «НІТРО-ГЕНМУВЕК ЗРТ»	Угорщина	N – 8,0%, P ₂ O ₅ – 12,0%, K ₂ O – 25,0%, (вторинні поживні елементи: S – 4,0%, B – 0,05%, Fe – 0,1%, Mn – 0,2%, Zn – 0,02%, MgO – 3,0%	гр.	31.12.25 р.	***
Добриво комплексне NPK (марка 8:21:21+4S)	Добриво	ф. «НІТРО-ГЕНМУВЕК ЗРТ»	Угорщина	N – 8,0%, P ₂ O ₅ – 21,0%, K ₂ O – 21,0%, S – 4,0%	гр.	31.12.25 р.	***
Добриво комплексне NPK (марка 10:15:15+8S)	Добриво	ф. «НІТРО-ГЕНМУВЕК ЗРТ»	Угорщина	N – 10,0%, P ₂ O ₅ – 15,0%, K ₂ O – 15,0%, S – 8,0%	гр.	31.12.25 р.	***
Добриво комплексне NPK (марка 10:20:10+7S)	Добриво	ф. «НІТРО-ГЕНМУВЕК ЗРТ»	Угорщина	N – 10,0%, P ₂ O ₅ – 20,0%, K ₂ O – 10,0%, S – 7,0%	гр.	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Добриво (меліорант) Фосфогіпс для сільського господарства	Добриво, меліорант	ПАТ «Рівнеазот»	Україна	CaSO ₄ – 90%, за ТУ У 20.1-05607824-053:2012		31.12.23 р.	***
Добриво органічне гумінове «РІВНЕНСЬКІ ГУМАТИ» (марка В)	Добриво	ПП «Терміт»	Україна	N – 0,4–1,0%, K ₂ O – 1,0–3,0, гумати в перерахунку на гумінові кислоти – 8,0–12,0%	р.	31.12.17 р.	415
Добриво органічне «Енерген Гермін» (Energen germin)	Добриво	ТОВ «Зелений світ Х», «АВ ЕКО-КОЛОР с.р.о.»	Україна, Республіка Чехія	Екстракт водоростей <i>Ascophyllum nodosum</i> – 3%; В – 4,5 г/кг (0,4–0,5%); Cu у формі EDTA – 4,06 г/кг (0,4–0,5%); Zn у формі EDTA – 9,64 г/кг (0,9–1,1%); Fe у формі EDTA – 9,16 г/кг (0,9–1,1%); Mn у формі EDTA – 4,53 г/кг (0,4–1,0%); Ba – 5,2 мг/кг (0,05–0,06%); Mg – 77,2 мг/кг (0,70–0,80%); N – до 0,1%; P ₂ O ₅ – до 0,1%; K ₂ O – до 0,1%	р.	31.12.19 р.	***
Добриво органічне «Енерген Клінсторм» (Energen cleanstorm)	Добриво	ТОВ «Зелений світ Х», «АВ ЕКО-КОЛОР с.р.о.»	Україна, Республіка Чехія	Екстракт водоростей <i>Ascophyllum nodosum</i> – до 3%; суха речовина – 30 %, суміш з амінокислот – 12%, гліцин – до 1%, пролін – до 1%, глютамінова кислота – до 1%, аланін – до 1%, гідроксипролін – до 1%, аспарагінова кислота – до 1%, лейцин – до 1%, лизин – до 1%, аргинін – до 1%, орнітин – до 1% валін – до 1%, зола – до 5%	р.	31.12.19 р.	***
Добриво органічне «Енерген Фруктус Плюс» (Energen fruktus plus)	Добриво	ТОВ «Зелений світ Х», «АВ ЕКО-КОЛОР с.р.о.»	Україна, Республіка Чехія	Екстракт водоростей <i>Ascophyllum nodosum</i> – до 6%; суха речовина – 20%, гумінові речовини та їх солі – 8,0%, гідролізат осетину – до 4,0%, бурштинова кислота – до 2,0%, зола – 9,0%	р.	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Добриво органічне «Енерген Фульгум Плюс» (Energen fulhum plus)	Добриво	ТОВ «Зелений світ Х», «АВ ЕКО-КОЛОР с.р.о.»	Україна, Республіка Чехія	Екстракт водоростей <i>Ascophyllum nodosum</i> – до 3%; суха речовина – 20%, гумінові речовини та їх солі – 8,0%, гуминова кислота, натрієві солі – до 3,0%, гідролізат осейну – до 3,0%, бурштинова кислота – до 2,0%, зола – 9,0%	р.	31.12.19 р.	***
Добриво органічне «САПРОТОР»	Добриво	ТОВ «Корнер»	Україна	Масова частка органічної речовини – 600–900 г/кг, N – 5,0–35,0 г/кг, P ₂ O ₅ – 1,0–30,0 г/кг, K ₂ O – 1,0–30,0 г/кг), ТУ У 20.1-30606547-003:2013	Сипуча сум.	31.12.26 р.	416, 471
Добриво органічне рідке «БІОСТИМ»	Добриво	ТОВ «Корнер»	Україна	Масова частка органічної речовини – 40–90%, масова частка вуглецю гумінових кислот – 1,0–40,0 г/л, масова частка загального вуглецю – 2,0–50,0 г/л; N – 1,0–30,0 г/л, P ₂ O ₅ – 1,0–25,0 г/л, K ₂ O – 1,0–40,0 г/л	р.	31.12.26 р.	415, 471
Добриво органічне рідке «ТЕРРАГУМ К»	Добриво	ТОВ «Корнер»	Україна	Масова частка органічної речовини – 40–90%, масова частка вуглецю гумінових кислот – 1,0–10,0 г/л, масова частка загального вуглецю – 2,0–20,0 г/л; N – 0,1–30,0 г/л, P ₂ O ₅ – 0,1–25,0 г/л, K ₂ O – 0,1–40,0 г/л), ТУ У 20.1-30606547-002:2013	р.	31.12.26 р.	415, 471
Добриво органічно-мінеральне БІОВІН	Добриво	ТОВ «НОВА ДРІП», «КОНЯ ШЕКЕР САН. ВЕ ТІДЖ. АШ»	Україна, Туреччина	N – 3,0–7,1 %, P ₂ O ₅ – 0–7,2%, K ₂ O – 0–8,5, SO ₃ – 0–12%, Fe (EDTA) – 0–2,2%, Zn – 0–2,3%, B – 0–6,4%, Mn – 0–1,2%, гумінові + фульвокислоти – 8,0–30,1%, амінокислоти – 0–4,6%, органічна речовина – 18,0–58,1%	р.	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
ДОБРИВО ОРГАНО- МІНЕРАЛЬНЕ ГУМАТ КАЛІЮ «РОСТ ОК»	Добриво	ТОВ «ВИРОБНИЧО- НАКОПИЧУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОСТ ОК»	Україна	(N – 3,5-5,0%, P ₂ O ₅ – 0,5-1,0%, K ₂ O – 0,5- 1,0%, Mn – не більше 0,5%, Zn – не більше 0,5%, Cu – не більше 0,5%, Mo – не більше 0,02%, Co – не біль- ше 0,002%, Fe, S, B, Mg, Ca – кожного не більше 0,5%, гумінова речовина – 1,5-2,0%	р.	31.12.19 р.	***
Добриво органомінеральне «Мочевин-К № 2»,	Добриво	НВО «Агронауковець»	Україна	N – 9–11%, P ₂ O ₅ – 0,5–0,7, K ₂ O – 0,05– 15%, гумат натрію – 3 г/л, гумат калію – 1 г/л, мікроелементи – 1 г/л	р.	31.12. 21 р.	***
Добриво органомінеральне «Мочевин-К № 6		НВО «Агронауковець»	Україна	N – 0,8–1,2%, P ₂ O ₅ – 0,1–0,3, K ₂ O – 0,05–15, бурштинова кислота – 0,1%, мікроелементи – 1 г/л	р.	31.12. 21 р.	***
Добриво органомінеральне СІАМІНО (SEAMINO)/ УКРОП (UCROP)	Добриво	ТОВ «АГРО- ОПТИМА»	Україна	Органічна речовина – 100-150 г/л, гумат калію – 0–250 г/л, фульвокислоти – 0–250 г/л, N – 0–18%, P ₂ O ₅ – 0–18%, K ₂ O – 0–18%, MgO – 0–180 г/л, CaO – 0–180 г/л, S – 0-50 г/л, Fe – 0–180 г/л, Cu – 0–50 г/л, Mn – 0–50 г/л, B – 0–180 г/л, Mo – 0–50 г/л, Zn – 0–180 г/л, аміно- кислоти – 0–250 г/л, екстракт морських водоростей – 0–250 г/л, хітозану олігоса- харид – 0–100 г/л		31.12.20 р.	***
Добриво органомінеральне «Фрея»	Добриво	ТОВ «ФРЕЯ-АГРО	Україна	N – 4–32%, P ₂ O ₅ – 4–30%, K ₂ O – 0–40%, S – 0–11%, органічна речовина – 0–20%	гр.	31.12.25 р.	***
Добриво рідке азотне КАС (ТУ У 20.1- 31980517-006)	Добриво	ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрих»	Україна	N загальний – 27,0–33,0%	р.	31.12.20 р.	***
Добриво рідке Біодобриво	Добриво	ТОВ «Сучасні біотехнології»	Україна	N – 7,5–16%, P ₂ O ₅ – 4–22%, K ₂ O – 4–30%	р.	31.12.17 р.	***
Добриво рідке комплексне марки 11:37	Добриво	ТОВ «ФосАгро- Україна», ВАТ «ФосАгро- Череповець»	Україна, Росія	N – 11%, P ₂ O ₅ – 37%	р.	31.12.22 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Добриво складне азотно-фосфорне АЗОТО-ФОСФАТ марок NP 33:3, NP 33:4, NP 33:5	Добриво	ПрАТ «Укр Агро НПК» ВАТ «Завод мінеральних добрив Кірово-Чепецького хімічного комбінату», філіал ВАТ «Завод мінеральних добрив Кірово-Чепецького хімічного комбінату», ВАТ «Об'єднана хімічна компанія «УРАЛХІМ»	Україна, Росія	N – 33±1%, P ₂ O ₅ – не менше 3-5%	гр.	31.12.21 р.	416, 472
Добриво сульфоаміачне – побічний продукт виробництва сульфату амонію	Добриво	ПАТ «Азот»	Україна	N – 21%	кр.	31.12.17 р.	***
Добриво ЦТА СТИМУЛЯНТ-4 (СТА STIMULANT-4)	Добриво	ф. «КВІМІКАС МЕРІСТЕМ С.Л.»	Іспанія	N – 5,6%, MgO (EDTA) – 0,2%, Zn (EDTA) – 0,5%, Fe (EDTA) – 1,0%, Mn (EDTA) – 0,5%, екстракт морських водоростей <i>Ascophyllum nodosum</i> – 15%	РК	31.12.17 р.	***
Добрий господар	Добриво	ПП «Агро-Захист» та ТОВ «ЗАХИСТ-АГРО»	Україна	N – 5–15%, P ₂ O ₅ – 2–10%, K ₂ O – 2–10%, S – 0,01–0,03%, B – 0,05%, Zn – 0,04–0,1%, Fe – 0,02–0,03%	р.	31.12.20 р.	***
ДОБРОДІЙ-БОР	Добриво	ТОВ «МП «МБР»	Україна	N – 0–5,7%, B – 3,5–16,6%	р.	31.12.20 р.	***
ДОБРОДІЙ-ЦИНК-МІДЬ	Добриво	ТОВ «МП «МБР»	Україна	N – 0–4,66%, Cu – 0,78–8,03%, Zn – 13,6–18,18%	р.	31.12.20 р.	***
Доброхот	Фунгіцид	ПП «Давкем», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», ТОВ «СП "Агробіосинтез"»	Україна	Пропіконазол, 150 г/л + триадимефон, 150 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Догмат	Інсектицид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешінел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Іпрохем Компані Лімітед», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.26 р.	286

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Дозрівач	Десикант	ТОВ «Даймонд-Бізнесгруп», «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.», «Цзянсу Чанчін Агрокемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Дикват, 150 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Док ПРО	Фунгіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Уіфан Біо Технолоджі Груп Ко. Лтд», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Китай	Цимоксаніл, 300 г/кг + міклобутаніл, 200 г/кг	ЗП	31.12.21 р.	307, 456
Доктор Грін (Апекс, Бест)	Добриво	ТОВ «Агростіс», «Сімплот Профешіонал Продактс»	Україна, США	N – 0–47%, P ₂ O ₅ – 0–55%, K ₂ O – 0–50% та мікроелементи: S – 0–15%, CaO – 0–5%, Na ₂ O – 0–6%, B – 0–4%, Co – 0–1%, Cu – 0–1%, Zn – 0–1%, FeO – 15%, Mn – 0–2%, Mo – 0–1%	р.	31.12.17 р.	***
Доктор Грін (Dr. Green), марки: Зернові, Олійні, Кукурудза, Картопля, Плодово-ягідні, Овочеві, Старт, Енергія, Якість, Універсал	Добриво	ТОВ «Термо Еко Енергія»	Польща	N – 0–20,0%, P ₂ O ₅ – 0–60,0%, K ₂ O – 0–40,0%, S – 0–28,0%, MgO – 0–4,5%, Na ₂ O – 0–3,0%, B – 0–3,0%, Cu – 0–8,0%, Zn – 0–8,0%, Fe – 0–8,0%, Mn – 0–7,0%, Mo – 0–0,05%, вітаміни, амінокислоти – 0–0,3%	кр.	31.12.23 р.	***
Доктор Кроп	Фунгіцид	ТОВ «Хімагро-маркетинг», «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.26 р.	307
Домінатор 360	Гербіцид, десикант	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 486 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12.21 р.	***
Домінатор Мега	Гербіцид, десикант	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія	Диметиламінна сіль гліфосату, 608 г/л	в. р.	31.12.20 р.	***
Домогран® 45 (DOMOGRAN® 45)	Добриво	ДП «Агроцентр ЄвроХім-Україна», компанія «Домо Капролеуна»	Україна, Німеччина	N – 21%, S – 24%	кр.	31.12.25 р.	***
Дон	Гербіцид	ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд», «Янгшоу Піонер Кемікал»	Україна, Китай	Метолахлор, 960 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Дорпан 480 ЕС	Інсектицид	ТОВ «Глобал Кемікел Груп», «Астранова Тарім Тікарет Ве Сан. А.С.», «Астра Індастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива і Агрохімікати "АСТРАКЕМ"», «Хай Хоуп Інтл Груп Джиангсу Медицинз енд Хелс Продактс імп. енд експ. Корп ЛТД»	Україна, Туреччина, Саудівська Аравія, Китай	Хлорпірифос, 480 г/л	КЕ	31.12.17 р.	***
ДОТ	Фунгіцид	ТОВ «Сидера Агро», «Чайна Нешінел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд.», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Ципроконазол, 80 г/л + пропіконазол, 250 г/л)	КЕ	31.12.25 р.	307
Драгун ЕС	Інсектицид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», ф. «Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд.», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд»	Україна, Китай	Хлорпірифос, 480 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Дротик	Гербіцид	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Франдеса», ТОВ «Щелково Агрохім-KZ»	Білорусь, Казахстан	2,4-дихлорфенок-сіоцтової кислоти 2-етилгексиловий ефір, 600 г/л, у кислотному еквіваленті – 400 г/л	ККР	31.12.25 р.	357
Друїд	Фунгіцид	ТОВ «Компанія Укравіт», ТОВ «Група компаній "Вітагро"», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Пропіконазол, 150 г/л + тріадимефон, 150 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Дуал Голд 960 ЕС	Гербіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	S-метолахлор, 960 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Дублон	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12. 22 р.	***
Дублон Голд	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Нікосульфурон, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил, 150 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	357
Дублон Супер	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Нікосульфурон, 125 г/кг + дикамба, 425 г/кг	ВГ	31.12. 25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Дуглас	Інсектицид	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Диметоат, 400 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Дуофертіл МППА ДУО (марок Дуофертіл 30 МППА ДУО, Дуофертіл 36 МППА ДУО, Дуофертіл 38 МППА ДУО, Дуофертіл NP 30 МППА ДУО)	Добриво	ф. «Тімак Агро Інтернасьйональ САС», «Тімак Агро Дюнгеміт-тельпродукціон унд Хандель ГмбХ», «Тімак Агро Італія С.п.А.», «Хеленік Фертілайзерс енд Кемікалз-Елфе С.А.»	Франція, Австрія, Італія, Греція	N – 1–10%, P ₂ O ₅ – 12–30, K ₂ O – 0–24, SO ₃ – 8–20, MgO – 0–2, B – 0–0,2, Zn – 0–0,1, Cu – 0–0,1, гумінова кислота – 0,5%	гр.	31.12.20 р.	***
Дуплекс	Інсектицид, акарицид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешінел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	КЕ	31.12.26 р.	287
Дурсбан	Інсектицид, акарицид	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмбХ»	Австрія	Хлорпірифос, 480 г/л	к. е.	31.12.18 р.	***
Дурсбан Ультра	Інсектицид, акарицид	ПП «Кемілайн Агро», «Жахай Кваоджи Оверсіс Трейд Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Хлорпірифос, 480 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
ДЦ (деструктор целюлози)	Біопрепарат	ТОВ «НВП "Агроекологія"», Інститут агроєкології і природокористування НААН України	Україна	Бактерії штам <i>Paenibacillus polymyxa</i> 6M – 30%, бактерії штам <i>Azotobacter vinelandii</i> 87S – 30%, гриби штам <i>Trichoderma harsianum</i> 15 S – 40%; титр клітин мікроорганізмів – не менше 6,0x10 ⁹ КУО/г препарату	п.	31.12.23 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Дюра Тек (марок ДюраТек® Стартер 22-16-3 (+1.4MgO + 3.5S + T.E.), ДюраТек® Топ 14 14-7-14 (+2MgO + 9S + T.E.), ДюраТек® Топ 21 21-5-9 (+2MgO + 6S + T.E.), ДюраТек® Топ 24 24-5-5 (+2MgO + 5S + T.E.), Ізі Старт® ТЕ-Макс 11-48-0 (+0,6Fe + 0,1Mn + 1,0Zn), Топ Субстра® 12-12-17 (+2MgO + 8S + T.E.)	Добриво	ф. «Компо Експерт ГмбХ»	Німеччина	N – 11-26%, P ₂ O ₅ – 5-49%, K ₂ O – 0-20%, S – 0-10%, MgO – 0-4%, B – 0-0,03%, Cu – 0-0,02%, Zn – 0-1,0%, Fe – 0-1,0%, Mn – 0-0,5%, Mo – 0-0,006%		31.12.17 р.	***
Еверест	Гербицид	ф. «Аріста Лайф Сайенс С.А.С.»	Франція	Флукарбазону натрієва сіль, 700 г/кг	в. г.	31.12.21 р.	***
Еверріс (Енго)	Добриво	ТОВ «Енго», «Еверріс Інтернешнл БВ», «Еверріс Інтернешнл БВ», «Енго Лтд»	Україна, Нідерланди, Словаччина	N – 0-40%, P ₂ O ₅ – 0-52, K ₂ O – 5-45, S – 1-10, CaO – 1-15, Na ₂ O – 0,1-0,5, B – 0,001-0,05, Co – 0,001-0,05, Cu – 0,001-0,05, Zn – 0,001-0,05, Fe – 0,04-2,0, Mn – 0,001-0,5, Mo – 0,001-0,01%	гр.	31.12.25 р.	***
Евіто Т	Фунгіцид	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція	Флуокастробін, 180 г/л + тебуконазол, 250 г/л	КС	31.12.25 р.	307
Екзіт	Гербицид	ТОВ «Компанія "Укравіт", ТОВ «Фабрика агрохімікатів», «Чайна Нешинел Кемікал Констракшн Нінгбо Імпорт енд Експорт Ко.»	Україна, Китай	Метсульфурон-метил, 600 г/кг	в. г.	31.12.21 р.	***
Еклат 750	Гербицид	ТОВ «Агрофлекс», «Сімоніс Б. В.», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Нідерланди, Велика Британія	Римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг	ВГ	31.12.18 р.	***
ЕКОБАЛАНС ЛАЙН, марок: зерновий, буряковий, олійний, кукурудзяний, картопляний, плодovий, універсальний, борний, кальцієвий, овочевий з вмістом основних компонентів	Добриво	ТОВ «Екоорганік», компанія «Кам-Ферті С.Л.»	Україна	N – 0-18,0%, P ₂ O ₅ – 0-45, K ₂ O – 0-35, B – 0-17, Zn – 0-2, Fe – 0-1, Cu – 0-2, Mn – 0-3, MgO – 0-5, Mo – 0-1, CaO – 0-19, S – 0-11 %	гр.	31.12.17 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
ЕКОБІОНІК-У	Добриво	ФОП «Стрілець С.І.»	Україна	Органічна речовина у сухому залиш- ку – 400–900 г/кг, вуглець гумінових кислот – 0,01–1,0%, вуглець загальний – 0,05–2,0%, N – 0,01–3,0%, P ₂ O ₅ – 0,01–2,5%, K ₂ O – 0,01–4,0%	р.	31.12.21 р.	416, 472
Ековітал, біо- добриво, бак- теріальна сус- пензія	Біопрепарат	Інститут мікробіо- логії і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАНУ	Україна	<i>Bradyrhizobium japonicum</i> 2в та <i>Bacillus megaterium</i> 6, конц. обох штамів для рідкої форми – не менше 3,0 млрд КУО/мл, для сухої форми – не менше 2,5 млрд КУО/мл	р., п.	31.12.25 р.	***
Екозорф	Добриво	ТОВ НВФ «Еколайф»	Україна	N – 0,2–0,5%, P ₂ O ₅ – 2,0–4,0%, K ₂ O – 1,5–2,5%, Zn – 1,1–4,0 мг/л, Cu – 0,1–2,5 мг/л, Fe – 10,0–15,3 мг/л, B – 0,5–2,0 мг/л, Mg – 20,0–40,0 мг/л, Mn – 0,3–0,6 мг/л, Co – 0,15–0,45 мг/л, Mo – 0,01–0,03%	р.	31.12.23 р.	***
«ЕКОЛИСТ» (EKOLIST) (марок: Стандарт, макро 12–4–7, макро 6–12–7, мікро У, мікро З, мікро РБ, Кальцієвий, моно Бор, моно Мідь, моно Марганець, моно Цинк	Добриво	«Екоплон Товариство з обмеженою відповідальністю Коммандитне Товариство»	Польща	N – 0–12%, P ₂ O ₅ – 0–12%, K ₂ O – 0–7%, S – 0–5%, CaO – 0–14%, MgO – 0–5%, B – 0–11%, Cu – 0–6%, Zn – 0–8%, Fe – 0–1%, Mn – 0–11,4%, Mo – 0–0,13%	в.р.	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
ЕКОНОМ	Добриво	МПНДП «Долина»	Україна	N – 0–36%, P ₂ O ₅ – 0–24%, K ₂ O – 0–12%, S – 0–15%, CaO – 0–20%, Na ₂ O – 0–4%, B – 0–20%, La – 0–20%, Co – 0–2%, Cu – 0–15%, Zn – 0–15%, Fe – 0–15%, Mn – 0–15%, MgO – 0–15%, Si – 0–10%, Mo – 0–1,5%, мікроелементи Cr, Ni, V, Ti, Al, Ag, Sr, Se, J – 0–1%, ПЕГ 400 – 0–23%, ПЕГ 1500 – 0–54%, гумат натрію – 0–4,5%, гумат калію – 0–4,5%, бурштинова кислота – 0–3,0%	р.	31.12.26 р.	416, 472
ЕКОпроп (ЕКОпроп)	Біопрепарат	«Грін Равенна срл.», «Сауркон Педена ГмбХ»	Італія, Німеччина	Micorrize (<i>Glomus spp.</i>) – 1,0%, <i>Bacillus spp.</i> – 5x10 ⁵ КУО/г, <i>Streptomyces spp.</i> – 5x10 ⁵ КУО/г, <i>Pseudomonas proradix</i> – 1,6x10 ⁹ КУО/г, <i>Trichoderma harzianum</i> – 5x10 ⁵ КУО/г	п.	31.12.25 р.	***
ЕКОпроп N (ЕКОпроп N)	Біопрепарат	«Грін Равенна срл.», «Сауркон Педена ГмбХ»	Італія, Німеччина	Micorrize (<i>Glomus spp.</i>) – 1,0%, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> – 5x10 ⁷ КУО/г, <i>Streptomyces spp.</i> – 5x10 ⁷ КУО/г, <i>Pseudomonas trivialis</i> – 6,6x10 ⁷ КУО/г, <i>Pseudomonas spp.</i> – 6,6x10 ⁷ КУО/г, <i>Arthrobotrys oligospora</i> – 5x10 ⁹ КУО/г, <i>Monacrosporium</i> – 5x10 ⁹ КУО/г, <i>Paecilomyces lilacinus</i> – 5x10 ⁹ КУО/г, <i>Myrothecium verrucaria</i> – 5x10 ⁹ КУО/г, <i>Trichoderma harzianum</i> – 5x10 ⁸ КУО/г	п.	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
ЕКОРОДІН	Регулятор росту рос- лин	ПП «Родоніт», АТ «Інгле»	Україна, Естонія	Co – 0,0001– 0,0025%, Cu – 0,01–0,08, Zn – 0,001–0,007, Fe – 0,0015–0,008, Mn – 0,0005–0,005, Mo – 0,00001–0,0025, Mg – 12,01–12,08, Br – 0,003, I – 0,00005, B – 0,01– 0,15%, Se – 0,001– 0,005%, полібетагід- роксімасляна кис- лота – 0,62±0,12, масова частка солей гумінових речовин – 80–90% сухих речо- вин, масова частка органічних речовин – 58–64% сухих речо- вин, масова частка гумінових кислот – 50–85% органіч- них речовин, масова частка фульвових кислот – 15–50% органічних речовин, калій – не менше 1,49–2,29%, сірка – не менше 1,13, Ca – 0,003, Cl – 0,004, Na – 0,005%	РК	31.12.19 р.	***
ЕКОсід Зернові (EKOseed Cereals)	Біопрепарат	«Грін Равенна срл.», «Сауркон Педена ГмбХ»	Італія, Німеччина	Micorrize (<i>Glomus spp.</i>) – 0,5%, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> – 5x10 ⁸ КУО/г, <i>Streptomyces spp.</i> – 5x10 ⁸ КУО/г, <i>Pseudomonas pro- radix</i> – 6,6x10 ¹¹ КУО/г, <i>Pseudomonas trivialis</i> – 3x10 ¹¹ КУО/г, <i>Trichoderma harzianum</i> – 5x10 ⁸ КУО/г	п.	31.12.25 р.	***
Екосойл	Добриво	ТОВ «ЛІГНІН»	Україна	P ₂ O ₅ – не менше 5,0%, K ₂ O – не менше 20,0%, S – не менше 3,5%, Ca – не менше 8%, Mg – не менше 5,5%, Fe – не менше 1340 мг/кг, Zn – не менше 300 мг/кг, Cu – не менше 240 мг/кг, Mn – не менше 200 мг/кг, Mo – не менше 1,5 мг/кг, Co – не менше 0,37 мг/кг	гр.	31.12.26 р.	417, 472

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
ЕКО 3С (ЕКО 3S)	Біопрепарат	«Грін Равенна срл.», «Сауркон Педена ГмбХ»	Італія, Німеччина	Micorrize (<i>Glomus spp.</i>) – 0,5%, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> – 5x10 ⁵ КУО/г, <i>Streptomyces spp.</i> – 5x10 ⁵ КУО/г, <i>Trichoderma harzia- num</i> – 5x10 ⁵ КУО/г)	п.	31.12.25 р.	***
Екостим	Регулятор росту рос- лин	НВПП «РІСТ»	Україна	Водно-спиртовий розчин метаболітів штаму симбіотично- го гриба-ендофіта <i>Panax Ginseng M</i> виділеного із коренів женьшеню – 650 мл/л, ТУ У 24.2- 31593822-001:2009	в.с.р.	31.12.24 р.	***
Екостим-1	Регулятор росту рос- лин	ФОП Дульнєв П.Г.	Україна	Водно-спиртовий розчин метаболітів штаму симбіотично- го гриба-ендофіта <i>Cylindrocarpou Destructans</i> (ендофіт Д-М), виділеного з коренів обліпихи – не менше 2000 мг/л, ізопропіловий спирт 20–30% по об'єму	РК	31.12.26 р.	401, 464
Екостерн	Біопрепарат	«Торговий Дім «БТУ-Центр», ПП «БТУ-Центр»	Україна	Суміш ефективних мікроорганізмів у співвідношен- ні: <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Azotobacter</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Enterococcus</i> та гриби <i>Trichoderma lignorum</i> , <i>Trichoderma viride</i> загальне число життєздатних ефек- тивних мікроорганіз- мів 2,5 x 10 ⁹ КУО/ см ³	р.	31.12.24 р.	***
Екран Екстра ЕС	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Шандонг Біннонг Технолоджі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Ацетохлор, 800 г/л + антидот, 80 г/л	КЕ	31.12.17 р.	***
Екран Тотал ЕС	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Шандонг Біннонг Технолоджі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Ексіліс	Регулятор росту рос- лин	ф. «Файн Агрокемікалс ЛТД»	Велика Британія	6-бензиладенін – 20 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Ексірель	Інсектицид	ф. «Дюпон Інтер- нешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Циантранілілпрол, 100 г/л	СЄ	31.12.22 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
ЕКС Калібер 40	Добриво	ф. «Агрі Саєнсіз Тарім Ве Іляч Урунлері Санаі Ве Тікарет Лімітед Шіркети»	Туреччина	K ₂ O – 6%, органічна речовина – 25%, гумінові та фульво- кислоти – 40%	Р.	31.12.19 р.	***
Експрес 75	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.21 р.	***
Експрес Голд 75	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Трибенурон-метил, 562,5 г/кг + тифен- сульфурон-метил, 187,5 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Експрес Екстра	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Трибенурон- метил, 375 г/кг + тифенсульфурон- метил, 375 г/кг	ВГ	31.12.22 р.	***
Екстрата ГОЛД SC	Фунгіцид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	Велика Британія	Азоксибробін, 80 г/л + тебукона- зол, 160 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Екстразін SC	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джейжанг Жоншан Кемікал Індастрі Груп Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тербутилазин, 500 г/л	КС	31.12.26 р.	357
Екстраклін 607	Гербіцид, десикант	ТОВ «Агрофлекс», «Шанхай МІО Кемікалз Ко. Лтд», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Китай, Велика Британія	Ізопропіламінна сіль гліфосату 607,5 г/л, у кислотному еквіва- ленті – 450 г/л	РК	31.12.17 р.	***
Екстракорн	Гербіцид	ТОВ «Франдеса»	Республіка Білорусь	S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л	СЕ	31.12.17 р.	358
ЕКС-ТРА ПАУЕР	Добриво	ТОВ «Столлер», «Столлер Інтернейшенел, ІНК»	Україна, США	Mg – 0,80%, Cu – 0,80%, Mn – 0,80%, Zn – 3,20%	р.	31.12.18 р.	***
Екстрем	Гербіцид	ТОВ «Агросфера- Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімі- тед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Ханчжоу Цинфен Імп. енд Екс. Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Екстрафос	Добриво	ТОВ «Нертус ЛТД», «Євро ТСА с.р.л.», «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Італія, Угорщина	P ₂ O ₅ – 42%, Zn – 0,6%, В – 0,3%	гр.	31.12.26 р.	417

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Еладо 480 FS	Інсектицид для про- труювання насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Клотіанідин, 400 г/л + бета-цифлутрин, 80 г/л	ТН	31.12.21 р.	329
Елара (Лентагран) 600 ЕС	Гербицид	«Белхім Кроп Протектшен Н.В.»	Бельгія	Піридат, 600 г/л	КЕ	31.12.26 р.	358
Елегант 2 FD	Гербицид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Україна, Ізраїль	2-етилгексильовий ефір 2,4-Д, 452,4 г/л + фло- расулам, 6,25 г/л	СЕ	31.12.17 р.	358
Еліт Хантер	Інсектицид	ТОВ «АгроМаксі», ф. «Мост», «Трастчем Ко ЛТД»,	Україна, Китай	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12.26 р.	287, 449
Еліт Хантер Дуо	Інсектицид	ТОВ «АгроМаксі», ф. «Мост», «Трастчем Ко ЛТД»,	Україна, Китай	Клотіанідин, 150 г/л + лямбда- цигалотрин, 50 г/л	КС	31.12.18 р.	287
Еллай Супер 70	Гербицид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Трибенурон-метил, 500 г/кг + метсуль- фурон-метил, 200 г/кг	ВГ	31.12.22 р.	***
Елюміс 105 OD	Гербицид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Мезотріон, 75 г/л + нікосульфурон, 30 г/л	МД	31.12.21 р.	***
Ельвіта	Добриво	ТОВ «ЕЛЬВІТА», ТОВ КТ ВКП «АДОБ»	Польща	N – 3,0–19,0%; P ₂ O ₅ – 10,0–45,0%; K ₂ O – 8,0– 45,0% та мікроелементи: B – 0,03–0,10%; Fe – 0,10%; Cu – 0,05%; Mn – 0,10–0,20%; Mo – 0,01%; Zn – 0,02–0,20%; MgO – 1,20–1,80%; SO ₃ – 2,40–10,80%; інші складові добрива: субстанція для хела- тизації – EDTA	кр.	31.12.17 р.	***
Ембіко	Біопрепарат	ТОВ «Науково- виробниче підпри- ємство "Нові біотех- нології"»	Україна	Бактерії <i>Lactobacillus</i> <i>casei</i> 21, <i>Lactococcus</i> <i>lactis</i> 47, <i>Phodopseudomonas</i> <i>palustris</i> 108, <i>Saccharomices</i> <i>cerevisiae</i> 76 та про- дукти життєдіяльності мікроорганізмів, титр препарату 10 ⁷ –10 ⁸	р.	31.12.17 р.	438, 485

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
ЕМ-1 Ефективні мікроор- ганізми	Біопрепарат	ТОВ «ЕМ Україна», ТОВ «ГРІНЛАНД ТЕХНОЛОГІЯ ЕМ»	Україна, Польща	<i>Lactobacillus</i> <i>plantarum</i> – 4,7x10 ⁵ КУО/мл, <i>Rhodopseudomonas</i> <i>palustris</i> – 10 ² КУО/ мл, <i>Saccharomyces</i> <i>cerevisiae</i> – 2,9x10 ⁵ КУО/мл, <i>Azotobacter</i> – 4,0x10 ⁴ КУО/мл	р.	31.12.22 р.	***
Ембрелія 140 SC	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Ізопіразам, 100 г/л + дифеноконазол, 40 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Еместо Квантум, 273,5 FS	Препарат для оброб- ки посад- кого мате- ріалу	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Пенфлуфен, 66,5 г/л + клотіанідин, 207 г/л	ТН	31.12. 22 р.	329
Еместо Квантум, 273,5 FS	Препарат для оброб- ки посад- кого мате- ріалу	ф. «СБМ Девелопман САС»	Франція	Пенфлуфен, 66,5 г/л + клотіанідин, 207 г/л	ТН	31.12. 26 р.	450
Емінент	Фунгіцид	ф. «Ісагро»	Італія	Тетраконазол, 125 г/л	ЕВ	31.12.23 р.	***
Емір	Фунгіцид для про- труювання насіння	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешінел Компліт Інжинірінг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Іпрохем Компані Лімітед», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Дифеноконазол, 30 г/л + ципрокона- зол, 6,25 г/л	ТН	31.12.26 р.	329
Емістим С	Регулятор росту рос- лин	ДП «МНТЦ «Агро- біотех», ЗАТ «Високий врожай»	Україна	Комплекс фізіоло- гічно активних спо- лук у 60% етиловому спирті	в. р.	31.12.18 р.	***
ЕнВіАгро	Інсектоака- рицид	ТОВ «АГРОМАКСІ», «Мост», «Трастчем Ко Лтд»	Україна, Китай	Спіродиклофен, 240 г/л	КС	31.12.18 р.	287
Енвідор 240 SC	Інсектоака- рицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Спіродиклофен, 240 г/л	КС	31.12.24 р.	287, 450
Ендоспор ДМ	Біопре- парат	ТОВ «Хімагромар- кетинг», ТОВ «Бактівіа»	Україна, Німеччина	Бактерії <i>Bacillus</i> <i>megaterium</i> , <i>Azo-</i> <i>spirillum brasi-</i> <i>lense</i> , <i>Azotobacter</i> <i>chroococcum</i> , <i>Pseu-</i> <i>domonas fluore-</i> <i>scens</i> – титр 2x10 ⁹ КУО/г препарату; ендомікоризний гриб <i>Glomus intrara-</i> <i>dices</i> – 132 спори/г препарату	ЗП	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Ендофїт L1	Регулятор росту рос- лин	ПВКФ «Імпортсервіс»	Україна	Комплекс ауксинів, гіберелінів, цито- кінінів та інших біологічно-активних речовин, 5,0 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Еней	Інсектицид	ТОВ «Презенс Технолоджи», «Женджіанг Агрін Ко. Лтд»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 700 г/кг	ЗП	31.12.19 р.	***
ЕНЕРГЕН АКВА	Добриво	ЗАТ «ТПК Техно- експорт», ТОВ «ТПК «Техноекспорт Україна», ТОВ «Цех суміше- вих препаратів "Техноекспорт"»	Україна, Росія	Калієві солі гумінових кислот – не менше 10–12%	р.	31.12.18 р.	***
ЕНЕРГЕН ЕКСТРА	Добриво	ЗАТ «ТПК Техно- експорт», ТОВ «ТПК «Техноекспорт Україна», ТОВ «Цех суміше- вих препаратів "Техноекспорт"»	Україна, Росія	Калієві солі гумінових кислот – не менше 85%	п.	31.12.18 р.	***
Енергодар	Фунгіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімі- катів»	Україна	Пропамокарб гідро- хлорид, 530 г/л + фосетил алюмінію, 310 г/л	РК	31.12.26 р.	308, 456
Енжіо 247 SC	Інсектицид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тіама- токсам, 141 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Ерроу	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Ізраїль	Клетодим, 120 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Ескада 488	Фунгіцид	ТОВ «Агрофлекс», «Глобакем Н.В.», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Бельгія, Велика Британія	Міді гідроксид, 488 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Ескулап	Фунгіцид	ТОВ «Екоорганік», ТОВ «Агрохім- Захист», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Пропіконазол, 250 г/л	КЕ	31.12. 20 р.	***
Ескудо	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Римсульфурон, 500 г/кг	ВГ	31.12.18 р.	***
Еспада	Інсектицид	«ДВА Агро ГмБХ», «ДВА Кемікалс Ко. Лтд.»	Німеччина, Китай	Ацетаміприд, 200 г/л + лямбда- цигалотрин, 150 г/л	КС	31.12.17 р.	288
ЕСТА® Кізерит (ESTA® Kieserite) (сульфат магнію)	Добриво	ПрАТ «УкрАгро НПК», «К+С КАЛІ ГмБХ»	Україна, Німеччина	MgO – 25–27%, S – 20–22%	гр.	31.12.24 р.	***
Естерон 60	Гербіцид	ф. «ДоуАгро Сайенсіс ВмБХ»	Австрія	2-етилгексильовий ефір 2,4-Д, 850 г/л, у кислотному еквіва- ленті – 564 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Естерон 600 ЕС	Гербицид	ф. «ДоуАгро Сайенсіс ВмБХ»	Австрія	2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, 905 г/л, у кислотному еквіваленті – 600 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Естет 905	Гербицид	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія	2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 905 г/л	к. е.	31.12.21 р.	***
Еталон	Гербицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», «Шандонг Квіочанг Кемікал Ко. Лтд», ф. «Шандонг Бін-нонг Технолоджі Ко. Лтд.», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Велика Британія, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.21 р.	358
Етаборо (ETABORO)	Добриво	ф.«КВІМІКАС МЕРІСТЕМ С. Л.»	Іспанія	В – 11%	р.	31.12.17 р.	***
Етідот-67 (Etidot-67)	Добриво	ф. «АБ Етипродактс ОЙ», «ЕТІ МАДЕН»	Фінляндія, Туреччина	В ₂ О ₃ – 67,0%, Na ₂ О – 14,0%	п.	31.12.24 р.	***
Ефатол	Фунгіцид	ТОВ «Хімагромаркетинг», «Санрайз Агрокемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Фосетил алюмінію, 800 г/кг	з. п.	31.12.19 р.	***
Еффект Біо	Біопрепарат	ТОВ СГП «Нива»	Україна	<i>Trichoderma viride</i> 16 Pers. Ex Grey, <i>Trichoderma lignorum</i> , <i>Bacillus acidocaldarius</i> , титр життєздатних клітин – не менше 1,5х10 ⁹ КУО/мл препарату	р.	31.12.23 р.	***
Ефес	Гербицид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд.», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.20 р.	***
Ефімер	Гербицид	ТОВ «Сидера-Агро», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 905 г/л	КЕ	31.12.26 р.	358

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Ефіран	Гербицид	ТОВ «Агро-Дельта Груп», «Три Дельта Інтернешнл Ко. Лтд»	Україна, Китай	2,4-дихлорфен-оксиоцтової кислоти диметиламінна сіль, 344 г/л + дикамби диметиламінна сіль, 120 г/л	РК	31.12. 17 р.	***
Ефірон	Гербицид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	2,4-дихлорфено-оксиоцтової кислоти 2-етилгексильовий ефір, 850 г/л	к. е.	31.12.18 р.	***
Ехнатон	Фунгіцид	ТОВ «Акваріус і К», «Янгжоу Нешинел Кемікал Вестжонг Компані», «Цзянсу Севенконтінент Грін Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тебуконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Єврогрін (марки Olympia Plus p56, Basic Start, Polysport, Basic NPK, High-K P56, Rasen Plus, Fairway)	Добриво	ТОВ «Зелений квартал», «Єврогрін ГмбХ»	Україна, Німеччина	N – 13–33%, P ₂ O ₅ – 0–20%, K ₂ O – 7–24%, MgO – 0–4%, S – 0–9,8%, Mn – 0–0,5%, Fe – 0–1%	гр.	31.12. 17 р.	***
Євро БТ	Гербицид	ТОВ «Океан Інвест», «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л	РК	31.12.18 р.	***
Євро-Ланг	Гербицид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Імазетапір, 100 г/л + біоактиватор NN-21, 100 г/л	р. к.	31.12.21 р.	,***
Євро-Лайтнінг	Гербицид	ф. БАСФ Агро Кемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико	Імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л	РК	31.12.22 р.	***
Євро-Лайтнінг Плюс	Гербицид	ф. БАСФ Агро Кемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико	Імазамокс, 16,5 г/л + імазапір, 7,5 г/л	РК	31.12.24 р.	***
Євро-Ленд	Гербицид	ТОВ «Інтекс і К», «Петерс енд Бург Кфт.», «Шеньянг Сайенкрійт Кемікалз Ко. Лтд»	Україна, Угорщина, Китай	Імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л	РК	31.12.26 р.	359
Єврофертил плюс (марки 37, 38, NP 35, Фос 38)	Добриво	ф. «Тімак Агро Дюнгаміттель-продукціон унд Хандель Гмбх»	Австрія	N – 5–15%, P ₂ O ₅ – 10–30%, K ₂ O – 0–22%, SO ₃ – 8–16%, MgO – 0–3%, CaO – 7–22%, B – 0–0,2%, Zn – 0–0,5%	гр.	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
ЄВРОФЕРТИЛ N-Процес марок: (ЄВРОФЕРТИЛ NPK 61 N-Процес, ЄВРОФЕРТИЛ NPS 56 N-Процес)	Добриво	ф. «С.М.І.», «Тімак Агро Дюнгеміттель-продукціон унд Хандель ГмБХ», «Тімак Агро Італія С.п.А», «Хеленік Фертілайзерс енд Кемікалз-Елфе С.А.»	Франція, Австрія, Італія, Греція	N – 20–21%, P ₂ O ₅ – 10–12%, K ₂ O – 0–5%, SO ₃ – 15–16%, MgO – 0–2%, B – 0–0,1%, Zn – 0,1–0,15%, гумінова кислота 0–0,5%, екстракт з рослин – 0–0,5%	п.	31.12.25 р.	***
ЄВРО-3315	Гербіцид	ТОВ «Науково-виробнича компанія "КВАДРАТ"»	Україна	Імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л	РК	31.12.26 р.	359
Жар БТ	Десикант	ТОВ «Океан Інвест», ТОВ «СП "Агробіосинтез"», «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнологі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Дикват дибромід, 150 г/л	РК	31.12.19 р.	***
Живосил	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Презенс Технолоджи», «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Тебуконазол, 60 г/л	т. к. с.	31.12.18 р.	***
Життєдар	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Презенс Технолоджи», «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Флутріафол, 50 г/л + тіабендазол, 50 г/л	КС	31.12.17 р.	***
Жокей	Фунгіцид	«Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД», «Рейнбоу Агросаєнсиз (Панама) С.А.»	Китай, Панама	Азоксистробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л	КС	31.12.18 р.	308
Зав'язь	Регулятор росту рослин	ТОВ «ОРТОН»	Росія	Ент-20-нор-гібереліни (С-19 гібереліни) натрієві солі: (гіберелін А3, гіберелін А4, гіберелін А7 у співвідношенні 20:1:1,5-5,5 г/кг; N – 238,7 г/кг, P – 125,4 г/кг, K – 465,1 г/кг, Mg – 113,2 г/кг, мікроелементи – 1,7 г/кг	кр. п.	31.12.22 р.	***
Залп	Інсектицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», «Нанжінг Ред Сан Ко. Лтд»	Україна, Велика Британія, Китай	Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	КЕ	31.12.20 р.	288

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Замір	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА МАКТЕШИМ ЛТД»	Україна, Ізраїль	Тебуконазол, 133 г/л + прохлораз, 267 г/л	ЕВ	31.12.23 р.	***
Заряд	Фунгіцид	ТОВ «Максіма-Рост», ТОВ «Талино», «Шанхай Міо Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Пропіконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л),	КЕ	31.12.17 р.	308
Захисник	Фунгіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Тіофанат-метил, 500 г/л	КС	31.12.18 р.	***
Захист	Фунгіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна,	Металаксил, 100 г/кг + цимоксаніл, 250 г/кг	ЗП	31.12.24 р.	***
Зеагран 340	Гербіцид	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко КГ»	Австрія	Тербутилазин, 250 г/л +бромоксиніл (октаноат та гептаноат), 90 г/л)	СЕ	31.12.25 р.	***
Зеастимулін	Регулятор росту рослин	ДП «МНТЦ «Агробіотех», ЗАТ «Високий врожай»	Україна	Комплекс N-оксиду 2,6-диметилпіридину з мурашиною кислотою, Емістим С, 1 г/л	в.с.р.	31.12.19 р.	***
Зензо	Гербіцид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лімітед»	Велика Британія	Нікосульфурон, 150 г/кг + дикамба, 600 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Зеніт	Інсектицид	ТОВ «Хімагромакетинг», ф. «Санрайз Агрокемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12.19 р.	***
Зенкор Ліквід SC	Гербіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Метрибузин, 600 г/л	КС	31.12.24 р.	359, 459
Зенкор 70 WG	Гербіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Метрибузин, 700 г/кг	ДУ	31.12.19 р.	459
Зерновій	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Феноксапроп-П-етил, 69 г/л	ЕВ	31.12.17 р.	***
Зернодар	Гербіцид	ТОВ «Презенс Технолоджи», «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	в. г.	31.12.20 р.	***
Зернятко + ПАР Парасолька	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Презенс Технолоджи», «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Тебуконазол, 750 г/кг	ВГ	31.12.19 р.	***
ЗЕРЕБРА АГРО	Регулятор росту рослин	ПП «ЧАРОІТ», «ВЕГУМА ОУ», ТОВ «Агрохімія-Новосергіївка»	Україна, Естонія, РФ	Колоїдне срібло, 500 мг/л + полігексаметиленбігуанід гідрохлорид, 100 мг/л	в. р.	31.12.26 р.	401, 464
Зефір 300	Гербіцид	ТОВ «Агро-Дельта Груп», «Три Дельта Інтернешнл Ко. Лтд»	Україна, Китай	Клопіралід, 300 г/л	РК	31.12.17 р.	***
Златомітрон	Гербіцид	ф. «АДАМА АГРІКАЛЧЕРАЛ СОЛЮШИНЗ ЛТД.»	Ізраїль	Метамітрон, 700 г/л	КС	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Знахар	Фунгіцид	ТОВ «АГРОМАКСІ», ф. «Мост», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Дифеконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.18 р.	308
Золон 35	Інсектицид, акарицид	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Фозалон, 350 г/л	к. е.	31.12. 19 р.	***
Зонтран	Гербіцид	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Франдеса», ТОВ «Щелково Агрохім-KZ»	Білорусь, Казахстан	Метрибузин, 250 г/л	ККР	31.12. 22 р.	360
Зоря М 900	Гербіцид	ТОВ «Агрохімікат», ТОВ «НВП «Зоря»	Україна	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12. 21 р.	360
Зумер	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Аган ЛТД.»	Україна, Ізраїль	Гліфосат, 360 г/л + оксифлуорфен, 30 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Івін	Регулятор росту рос- лин	ДП «Міжвідомчий науково-техно- логічний центр «Агробіотех»» НАН України і Міністерства освіти і науки України, ТОВ «Високий врожай»	Україна	N-оксид 2,6-диметилпіридин, 990 г/л	в. р.	31.12. 17 р.	***
Ізабіон	Добриво	ТОВ «Сингента», «ЕсАйСіАйТі 2000 С. П. А..»	Швей- царія, Італія	Аланін – 7,03%, аргінін – 0,92%, аспарагінова кис- лота – 3,06%, глю- тамінова кислота – 6,6%, гліцин – 12,45%, гідрок- сипролін – 6,2%, гістидин – 0,47%, ізолейцин – 0,94%, лейцин – 2,1%, лізін – 2,03%, метіонін – 0,65%, фенілаланін – 1,34%, пролін – 10,23%, серин – 0,27 %, тре- онін – 0,74, тирозин – 1,47%, валін – 1,76%, макро- і мікроелементи	Р.	31.12.25 р.	***
Ізі Старт ТЕ-Макс + БС (Ізі Старт Мікрофаст, Ізі Старт Плюс)	Добриво	ф. «Компо Експерт ГмбХ»	Німеччина	N – 10–19%, P ₂ O ₅ – 23–49%, K ₂ O – 0–6%, MgO – 0–2%, Cu – 0–1%, Zn – 0–2%, Fe – 0–2%, Mn – 0–2%, <i>Bacillus subtilis</i> (E4-CDX)>10 ³ КУО/г препарату	гр.	31.12.21 р.	417, 472
Ізоцин МК	Родентицид	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Щелково Агрохім- KZ»	Казахстан	Ізопропілфенацин, 3 г/л	мк.	31.12.18 р.	442
Ізумруд	Гербіцид	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія	Імазетапір, 100 г/л	РК	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
ІЛ-стар	Інсектицид	ТОВ «Агростар Кемікал», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», «Чжецзян Чжуншань Кемікал Індастрі Груп Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л	КС	31.12.25 р.	***
ІКАР НБ 5-17 (IKAR NB 5-17)	Добриво	ТОВ «Вітера Україна, »ЗАТ «ІКАРАІ»	Україна, Литовська Республіка	N – 5%, В – 12%	р.	31.12.25 р.	417, 473
ІКАР (IKAR) (марки: NB 7-17 + 0,7Мо, Мо 300, ENZO, FOSTO, ZINTO, KALISTO, ELAIS)	Добриво	ТОВ «Вітера Україна, »ЗАТ «ІКАРАІ»	Україна, Литовська Республіка	N – 0–10%, P ₂ O ₅ – 0–25,5%, K ₂ O – 0–37%, SO ₃ – 0–60%, Zn – 0–13%, Mg – 0–1,35%, B – 0–12%, Mn – 0–13%, Mo – 0–18,8%, Cu – 0–0,13%), вільні амінокислоти – 0–6,3%, амінокислота L-проліна – 0–3,3%, органічні речовини – 0–0,13%	р.	31.12.26 р.	417
Ікарус 250	Фунгіцид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	Велика Британія	Тебуконазол, 250 г/л	ЕВ	31.12.23 р.	***
ІКС-САЙТ	Регулятор росту рослин	ТОВ «СТОЛЛЕР», ф. «Столлер Інтернейшенел, ІНК»	Україна, США	Кінетин, 40 мг/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Ілд Плюс	Добриво	ф. «Аріста ЛайфСайенс Регістрейшн Велика Британія Лтд.»	Велика Британія	N – 6%, K ₂ O – 1%, мікроелементи: Zn – 5,0%, B – 0,03%, Cu – 0,25%, Fe – 0,25%, Mn – 0,25%, Mo – 0,001%	РК	31.12.18 р.	***
Імідаголд	Інсектицид	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд», «ЮПЛ Лімітед»	Велика Британія, Індія	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12.17 р.	288
Імідор 200 SL/Кемастраприд 200 SL	Інсектицид	ТОВ «Астракем-Україна», «Астра Індастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива і Агрохімікати «АСТРАКЕМ»	Україна, Саудівська Аравія	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Імідон	Інсектицид для протруювання насіння	ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 700 г/кг	ЗП	31.12.24 р.	***
Імідор ВРК	Інсектицид	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Щелково Агрохім-KZ», ТОВ «Франдеса»	Білорусь, Казахстан	Імідаклоприд, 200 г/л	в. р. к.	31.12.20 р.	288

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Імідор Про	Інсектицид для про- труювання насіння	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Франдеса», ТОВ «Щелково Агрохім-KZ»	Білорусь, Казахстан	Імідаклоприд, 200 г/л	КС	31.12.21 р.	329
Імісід БТ	Інсектицид для про- труювання насіння	ТОВ «Океан Інвест», ф. «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 500 г/л	ТН	31.12.18 р.	329
Імпакт 25 SC	Фунгіцид	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.18 р.	***
Імпакт К	Фунгіцид	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Флутріафол, 117,5 г/л + карбендазим, 250 г/л	КС	31.12.20 р.	***
Імпакт Т	Фунгіцид	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Флутріафол, 75 г/л + тебуконазол, 225 г/л	КС.	31.12.18 р.	***
Імпакт 500	Фунгіцид	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Флутріафол, 500 г/л	КС	31.12.21 р.	***
Імпера Голд	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА МАКТЕШИМ ЛТД	Україна, Ізраїль	Пропіконазол, 90 г/л + прохлораз, 400 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Імпекс Дуо	Гербіцид	ТОВ «Компанія Агрохімічні Техно- логії», «Джангсу Агрочем Лабо- раторі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Імпреза	Гербіцид	ТОВ «Сидера- Агро», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л),	РК	31.12.26 р.	360
Імперіал	Гербіцид	ТОВ «Ранголі», ф. «Нантонг Песті Агрокемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л	РК	31.12.17 р.	***
Імперія	Інсектицид	ТОВ «Акваріус і К», «Янгжоу Нешинел Кемікал Вестжонг Компані», «Хайлір Пестисайдз & Кемі- калз Груп Ко. Лтд»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12.23 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
Імпульс	Гербіцид	ТОВ «Вассма Кемікал», Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Хангжоу Квінгфенг Агрокемікал Ко. Лтд», «Шанхай Агро-чайна Інтернешнел Трейд Ко. Лтд», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Метолахлор, 960 г/л	КЕ	31.12.23 р.	360
Імпульс-Е	Фунгіцид	ТОВ «Ранголі», ф. «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Іназума	Інсектицид	ф. «Сумі Агро Юроп Лімітед»	Велика Британія	Ацетаміпрід, 100 г/кг + лямбда-цигалотрин, 30 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	288
Інгавіт	Інсектицид	ПП «Кемілайн Агро», «Джухай Кваоджі Оверсіс Трейд Компані Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклопрід, 200 г/л	РК	31.12.24 р.	***
Інітер 600	Інсектицид для прот-рнування насіння	ТОВ «ТерраВіта Україна», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Велика Британія	Імідаклопрід, 600 г/л	ТН	31.12.26 р.	330
Інокулянт Maximize	Біопрепарат	ТОВ «НАРГУС», «ТераМакс Інк»	Україна, США	Клітини бульбоч-кових бактерій – <i>Bradyrhizobium japonicum</i> з титром бактерій 4×10^9 КУО/мл	р.	31.12.18 р.	439
Інокулянт Preside CL	Біопрепарат	ТОВ «НАРГУС», «Вердежіан Лайф Сайенсіс СЮ ЛЛС»	Україна, США	Рлітини бульбоч-кових бактерій – <i>Bradyrhizobium japonicum</i> з титром бактерій $4,2 \times 10^{10}$ КУО/мл	р.	31.12.18 р.	439
Інокулянт Primo CL	Біопрепарат	ТОВ «НАРГУС», «Вердежіан Лайф Сайенсіс СЮ ЛЛС»	Україна, США	Рлітини бульбоч-кових бактерій – <i>Bradyrhizobium japonicum</i> з титром бактерій $4,5 \times 10^{10}$ КУО/мл	р.	31.12.18 р.	439
Інплант	Фунгіцид	ТОВ «Акваріус і К», ф. «Жейянг І-тонг Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.21 р.	***
Інсектицид біологічного походжен-ня «Ентоцид (Метаризін)»	Біопрепарат	ТОВ «Торговий Дім «Ензим-Агро», Дочірнє підприєм-ство «Ензим»	Україна	Штам <i>Metarhizium anisopliae</i> Gp-14, титр бластоспор не менше $1,0 \times 10^8$ КУО/см ³ препарату	р.	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Ін Сет	Інсектицид, препарат для про- труювання насіння	ТОВ «Агросфера- Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед»; «Чайна Індастріал енд Трейдінг Груп Лі- мітед»; «Брайт- ленд Корпорейшн Лімітед»; «Цзянсу Репонт Пестисайд Фекторі Ко Лтд»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 700 г/кг	ВГ	31.12.20 р.	***
Ін Сет	Інсектицид для про- труювання насіння	ТОВ «Агросфера- Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Про- перті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лі- мітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Цзянсу Репонт Пестисайд Фекторі Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 600 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Інспектор	Інсектицид	ТОВ-фірма «Агрохімпак», «Нанджінг Ессенс Файн Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 700 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	289, 450
Ініціатор 200 ТБ	Інсектицид	ф. «Байєр Енвайронментал Сайєнс САС»	Франція	Імідаклоприд, 200 г/кг	табл.	31.12.21 р.	289
Інтермаг	Добриво	ТОВ «Інтермаг»	Польща	N – до 27,5%, P ₂ O ₅ – до 35,0%, K ₂ O – до 26,0%, S – до 7,5%, CaO – до 17%, Na ₂ O – до 3%, B – до 11%, Co – до 0,02%, Cu – до 0,9%, Zn – до 2%, Fe – до 2%, Mn – до 1,1%, Mo – до 3%, MgO – до 3%, Ti – до 0,8%, J – 0,003%, SiO ₂ – до 1,1%	р.	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Інтермаг	Добриво	ТОВ «Інтермаг»	Польща	N – до 31%, P ₂ O ₅ – до 53%, K ₂ O – до 38%, SO ₃ – до 21%, B – 0,03%, Co – до 0,001%, Cu (EDTA) – до 0,03%, Zn (EDTA) – 0,07%, Fe (EDTA) – до 0,02%, Mn (EDTA) – до 0,12%, Mo – до 0,003%, MgO – до 6,0%, Ti – до 0,003%, амінокислоти – до 0,5%, вітамін B1 – до 0,05%, вітамін C – до 0,1%	кр. п.	31.12.25 р.	***
Інтермаг Мікрокомплекс	Добриво	ТОВ «Інтермаг»	Польща	N – 0–35%, SO ₃ – 0–50%, CaO – 0–13%, Na ₂ O – 0–10%, B – 0–21%, Co – 0–0,3%, Cu – 0–10%, Zn – 0–15%, Fe – 0–20%, Mn – 0–20%, Mo – 0–2%, MgO – 0–68%, Ti – 0–6,5%, J – 0–0,01%, Se – 0–0,01%	кр. п.	31.12.23 р.	***
Інтермаг-моно (марки: моно Мідь, моно Марганець, моно Цинк, моно Залізо)	Добриво	ТОВ «Інтермаг»	Польща	Cu – 0–0,6,5%, Zn – 0–8,4%, Fe – 0–6,0%, Mn – 0–11,5%	р.	31.12.22 р.	***
Інфініто 61 SC, 687,5	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Флуопіколід, 62,5 г/л + пропаклокарб гідрохлорид, 625 г/л	КС	31.12.21 р.	308, 456
Іншур Перформ	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Тритіконазол, 80 г/л + піраклостробін, 40 г/л	т. к. с.	31.12.21 р.	***
Іншур Профі	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Боскалід, 180 г/л + піраклостробін, 90 г/л	ТН	31.12. 21 р.	***
Істилайк 334	Гербицид	ТОВ «Агрофлекс», ф. «Фадер Альянс Лтд», ф. «Сімоніс Б.В.», ф. «Глобакем Н. В.»	Україна, Велика Британія, Нідерланди, Бельгія	Клопіралід, 267 г/л + піклорам, 67 г/л	РК	31.12.22 р.	***
Кабріо Дуо	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Піраклостробін, 40 г/л + диметоморф, 72 г/л	к.е.	31.12.21 р.	***
Кабріо Топ	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Піраклостробін, 50 г/кг + метирам, 550 г/кг	в. г.	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Казим	Фунгіцид	ТОВ «Акваріус і К», «Джадешин Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Казумін 2 Л	Біопрепарат фунгіцидної та бактерицидної дії	ф. «Хокко Кемікал Індастріз»	Японія	Продукт ферментації гриба <i>Streptomyces kasugaensis</i> , 20 г/л	РК	31.12.24 р.	***
Кайзер	Інсектицид для протруювання насіння	ТОВ «Інтекс і К», «Джі Ді Ес Кемікал Ко. Лтд», «Хайлір Пестисайдз & Кемікалз Груп Ко.Лтд»	Україна, Китай	Тіаметоксам, 350 г/л	ТН	31.12.25 р.	***
Кайзо	Інсектицид	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія	Лямбда-цигалотрин, 50 г/л	ВГ	31.12.19 р.	***
Калібр 75	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Тифенсульфурон-метил, 500 г/кг + трибенурон-метил, 250 г/кг	в. г.	31.12.20 р.	***
Калієва селітра	Добриво	ТОВ «Яра Україна», SQM Coya Sur.	Україна, Чилі	N – 13,8%, K ₂ O – 46,3%	кр.	31.12.20 р.	***
Калій Маг-Агро (за ТУ У 20.1-34427436-001:2014)	Добриво	ТОВ «Агропромислова компанія "БЕСТА"», ТОВ «Завод мінеральних добрив «Базис»	Україна	Масова частка хлориду калію (KCl) – 63 – 78% або у перерахунку на K ₂ O – 40 – 50%, масова частка хлориду магнію (MgCl) – 3–4,15%, або у перерахунку на MgO – 1,3 – 1,8%, масова частка хлориду натрію NaCl – 26–35% або у перерахунку на Na ₂ O – 14–19%	гр.	31.12.26 р.	418
Калій хлористий (ГОСТ 4568-95)	Добриво	ПрАТ «Укراгро НПК», БАТ «Беларуськалій»	Україна, Білорусь	K ₂ O – 58–60%	гр.	31.12.18 р.	***
Калій хлористий (СТО СПЭК 001-98)	Добриво	ПрАТ «УкрАгро НПК», БАТ «Беларуськалій»	Україна, Білорусь	K ₂ O – 60%	кр., гр.	31.12.18 р.	***
Калій хлористий (ГОСТ 4568-95, ТУ 2184-042-00209527-97)	Добриво	ПрАТ «Украгро НПК», БАТ «Уралкалій», філія БАТ «Уралкалій»	Україна, Росія	K ₂ O – 60%	кр., гр.	31.12.18 р.	***
Калій хлористий електролітний (ТУ 2180-472-05785388-2003)	Добриво	ТОВ «Агропромислова компанія "Беста"», ТОВ «Верхнекамские удобрения»	Україна, Росія	K ₂ O – 60%	кр., гр.	31.12.18 р.	***
Калімаг супер ТУ У 24.2-32377656-001-2004 (добриво типу «Калімаг», ТУ 2184-001-50267458-02)	Добриво	ТОВ «ПКФ-Украгро-промкалій», ТОВ НВФ «Нексіс»	Україна, Росія	K ₂ O ≥ 38,0%, MgCl ₂ ≤ 6%, NaCl ≤ 18	кр., гр.	31.12.24 р.	418, 473

1	2	3	4	5	6	7	
Каліпсо Спрей AL	Інсектицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	0,015% розчин тіаклоприду	КР	31.12.23 р.	450
Каліпсо 480 SC	Інсектицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Тіаклоприд, 480 г/л	КС	31.12.25 р.	289, 451
Каліф	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Ізраїль	Кломазон, 480 г/л	КЕ	31.12.19 р.	***
Каліф Мега	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Ізраїль	Кломазон, 33 г/л + метазахлор, 250 г/л	ФК	31.12.21 р.	***
Каллісто 480 SC	Гербіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Мезотріон, 480 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Кальма	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Ізраїль	Тринексапак-етил, 175 г/л	КЕ	31.12.26 р.	401
Кальцієва селітра (Солюкальцій/ Solucalcium)	Добриво	ТОВ «АгріСол», ф. «Тесседерло Кімі Н.В.»	Україна, Бельгія	N – 15,5%, CaO – 26,0–27,5%	гр.	31.12.18 р.	***
Кальцієвмісний меліорант удо- брювальної дії на основі ста- леплавильного шлаку	Добриво	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»	Україна	ТУ У 38.1- 24432974-029:2015	гр.	31.12.25 р.	***
Камелот	Фунгіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ТОВ «Білоцерківський завод препара- тивних форм», ф. «Уіфан Біо Технологіє Груп Ко. Лтд»	Україна, Китай	Міклобутаніл, 250 г/л	КЕ	31.12.21 р.	309
Камео 75	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтер- нешнл Оперейшенз Сарл.»	Швейцарія	Трибенурон-метил, 750 г/кг	в. г.	31.12.20 р.	***
Камер Кілл Плюс	Інсектицид	ЗТПП «БЕСТ-ПЕСТ»	Польща	Імідаклоприд, 50 г/л	РК	31.12.17 р.	***
Кампосан Екстра SL	Регулятор росту рос- лин	ф. «Нуфарм ГмБХ і Ко КГ»	Австрія	Етефон, 660 г/л	РК	31.12.21 р.	***
Каное	Гербіцид	ТОВ «Даймонд- бізнесгруп», ТОВ «Компанія «Укравіт», «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.», ТОВ «Фабрика агрохімі- катів»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Канонір	Інсектицид	ТОВ «Компанія агрохімічні техно- логії», ф. «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 700 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	290, 451

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Канонір Дуо	Інсектицид	ТОВ «Компанія агрохімічні техно-логії», ф. «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.», «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л	КС	31.12.26 р.	290
Канонір Ультра	Інсектицид для про-труювання насіння	ТОВ «Компанія Агрохімічні Техно-логії», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 600 г/л	ТН	31.12.18 р.	330
Кантус	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Боскалід, 500 г/кг	в. г.	31.12.19 р.	***
Канцлер	Гербіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД», ф. «Чайна Сайн-тіфік енд Интелек-чуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайт-ленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Капало	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Фенпропіморф, 200 г/л + епокси-коназол, 62,5 г/л + метрафенон, 75 г/л	СЕ	31.12.25 р.	***
Капітал	Фунгіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Азоксистробін, 150 г/л + ципро-коназол, 60 г/л + епоксиконазол, 50 г/л	КС	31.12.17 р.	***
Капкан-принада №1 проти гризунів	Родентицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Бродіфакум, 0,0005%),	Зерн.суміш, тіст. речовина, пара-фін.брикет	31.12. 20 р.	***
Капрал	Гербіцид	ТОВ «Нертус Лтд», «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Каптора	Гербіцид	ф. БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико	Імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л	РК	31.12.23 р.	***
Каптора Плюс	Гербіцид	ф. БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико	Імазамокс, 16,5 г/л + імазапір, 7,5 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Капуеро	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Трибенурон-метил, 563 г/кг + флорасу-лам, 187 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Капут	Гербіцид, десикант	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенш-тейн	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12. 25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

РОЗДІЛ 1

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ
ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Карабас БТ	Фунгіцид	ТОВ «Океан Інвест», ф. «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.17 р.	***
Карамба	Фунгіцид	БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія	Метконазол, 60 г/л	в. р.	31.12.20 р.	***
Карамба Турбо	Регулятор росту рос- лин	БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія	Метконазол, 30 г/л та мепікват-хлорид, 210 г/л	РК	31.12. 25 р.	***
Карате 050 ЕС	Інсектицид, акарицид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Лямбда-цигалотрин, 50 г/л	к. е.	31.12.21 р.	***
Карате Зеон 050 CS	Інсектицид, акарицид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Лямбда-цигалотрин, 50 г/л	СК	31.12.19 р.	290, 443
Каратель ЕС	Інсектицид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Нанджінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд.», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд»	Україна, Китай	Лямбда-цигалотрин, 50 г/л	КЕ	31.12. 21 р.	***
Каратель Плюс ЕС	Інсектицид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Джянгу Хуїфенг Агрокемікал Ко. Лтд.», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд»	Україна, Китай	Біфентрин, 100 г/л	КЕ	31.12. 18 р.	291
Карбамід	Добриво	ВАТ «Гродно Азот»	Білорусь	N – не менше 46,2%	гр.	31.12.18 р.	***
Карбамід (сечовина)	Добриво	ПАТ «Сєверодо- нецьке об'єднання «Азот»	Україна	N – не менше 46,2%	гр.	31.12.17 р.	***
Карбамід (сечовина) (UREA)	Добриво	ф. «НІТРО- ГЕНМУВЕК ЗРТ»	Угорщина	N – 46,0%	п.	31.12.25 р.	***
Карбамід марка Б	Добриво	ТОВ «Українська аграрна і хімічна компанія», АТ «КуйбишевАзот»	Україна, Росія	N – 46,2%	гр.	31.12.19 р.	***
Карбамід, марка Б	Добриво	ТОВ «ФосАгро- Україна», ВАТ «ФосАгро- Череповець»	Україна, Росія	N – не менше 46,2%	гр.	31.12.17 р.	418, 473
Карбамід марки Б	Добриво	ВАТ «Мінерально- хімічна компанія «Євро-Хім»	Росія	N – 46,2%	гр.	31.12.22 р.	***
Карбамід марки Б (ДСТУ 7312:2013)	Добриво	ПАТ «Концерн «Стирол»	Україна	N – 46,2%	гр.	31.12.18 р.	***
Карбамід марки Б	Добриво	Підприємство «Тас- ман» ТОВ «Ма- ріс-2005», ВАТ «Максам-Чирчик»	Україна, Узбекистан	N – не менше 46,2%	гр.	31.12. 20 р.	***
Карбамід марки Б (ДСТУ 7312:2013)	Добриво	ПАТ «ДніпроАзот»	Україна	N – 46,2%	гр.	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Карбамід, марка Б	Добриво	ТОВ «Аматекс Україна», ВАТ «Фаргоназот»	Україна, Узбекистан	N – не менше 46,2%	гр.	31.12.23 р.	***
Карбамід марки Б (ГОСТ 2081- 2010)	Добриво	ТОВ «Уралхім Консалт», ВАТ «Об'єднана хімічна компанія "Уралхім" філія ВАТ «Азот», ВАТ «Мінеральні добрива»	Україна, Росія	N – не менше 46,2%	гр.	31.12.17 р.	***
Карбамід — побічний продукт виробництва карбаміду	Добриво	ПАТ «Азот»	Україна (Черкаси)	N – 42,0%	гр.	31.12.20 р.	***
Карбамідо- аміачна суміш із сіркою	Добриво	ДП «Агроцентр ЄвроХім-Україна»	Україна	N – не менше 23,0±1,0%, S – 3,6±0,5%	р.	31.12.26 р.	418
Карбамідо- аміачна суміш 32% (КАС 32%)	Добриво	ТОВ «Одеса Агро- хім», «ЦФ Індастріз Дональдсонвіль Нітроген Комплекс»	Україна, США	N – 32%	р.	31.12.20 р.	***
Карбезим	Фунгіцид	ТОВ «Компанія агрохімічні тех- нології», «Джангсу Інстітют оф Еко- монес Ко. Лтд», «Нінгксіа Вінка Технолоджі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Карбен	Фунгіцид	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12. 22 р.	***
Карбон	Фунгіцид	ТОВ «Нопосон- Агро», ТОВ «Фаб- рика агрохіміка- тів», «Шеньчжень Нопосіон Агро- кемікалс Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12. 26 р.	309
Каре	Гербіцид	ТОВ «Рутон», «Сінокем Хебеї Корпорейшн», «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Трифлусульфурон- метил, 500 г/кг	ЗП	31.12.25 р.	***
Карібу 50	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтер- нешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Трифлусульфурон- метил, 500 г/кг	ЗП	31.12.22 р.	***
Карібу 50	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтер- нешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Трифлусульфурон- метил, 500 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Карібу Дуо Актив	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтер- нешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Ленацил, 714 г/кг + трифлусульфурон- метил, 71 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
Карібу Екстра ТЛ	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Компонент Т— гербіцид Карібу 50 ЗП, з д.р. трифлу-сульфурон-метил, 500 г/кг + ком-понент Л — гербіцид Вензар 80 ЗП з д.р. ленацил, 800 г/кг	ЗП	31.12.21 р.	***
Карт	Фунгіцид	ф. «Спарта Рісборч Лтд.»	Ірландія	Крезоксим-метил, 125 г/л + епоксико-назол, 125 г/л	КС	31.12. 26 р.	309
КАС-Актив (марка «А», марка «В»)	Добриво	ТОВ «ФРЕЯ-АГРО»	Україна	N – 15–32%, P ₂ O ₅ – не більше 5%, K ₂ O – не більше 5%, B – не більше 1%, Cu – не більше 1%, Mn – не більше 1%, Zn – не більше 1%, Fe – 0–1%, органічна речовина (в т. ч. солі гумінових та фульво-кислот – до 10%	р.	31.12.21 р.	418, 473
Касадор	Гербіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Метамітрон, 700 г/л	КС	31.12. 20 р.	***
Кассіус	Гербіцид	АТ «Щелково Агрохім», «Траст Кроп Протекшн Технолоджі Компані Лтд»,	Китай	Римсульфурон, 250 г/кг	ВП	31.12.21 р.	361
Катана	Гербіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Цзянсу Ре-понт Пестисайд Фекторі Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Трифлусульфурон-метил, 500 г/кг	ЗП	31.12.21 р.	***
Каурітіл ДФ	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Метирам, 420 г/кг + гідроксид міді, 240 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
КАФОМ (КАФОМ) (марки K, Cu, K-Mg, Mg, Ca, Zn, Zn-Mn)	Добриво	ф. «КВІМІКАС МЕРІСТЕМ С. Л.»	Іспанія	P ₂ O ₅ – 15–40%, K ₂ O – 0–20%, MgO – 0–10%, CaO – 0–5%, Cu (EDTA) – 0–1%, Zn – 0–8,5%, Mn – 0–3%	р.	31.12.17 р.	***
Квадріс 250 SC	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Азоксистробін, 250 г/л	к.с.	31.12.20 р.	***
Квадріс Топ 325	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Азоксистробін, 200 г/л + дифеноконазол, 125 г/л	КС	31.12.22 р.	***
Квадростим	Регулятор росту рослин	ТОВ НВП «Біополітех»	Україна	Лігногумат калію (натрію) – 3,3 г/л, кислота янтарна – 0,5 г/л, кислота арахідонова – 1,44 мг/л, поліетиленгліколь-1500 – 510 г/л, поліетиленгліколь-400 – 260 г/л, вода питна), ТУ У 20.2-30303116-006:2012	в. р. к.	31.12. 22 р.	***
Квазар	Гербіцид	ТОВ «Екоорганік», ТОВ «Агрохім-Захист», ф. «Джінан Кесайджінонг Хім. Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Хізаллофоп-П-етил, 50 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Квант	Гербіцид	ф. «Давкем Лтд.», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	США, Китай	Тифенсульфурам-метил, 750 г/кг	в. г.	31.12.18 р.	***
Квікфос	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	«ЮПЛ Юереп Лтд.», «ЮПЛ Лімітед»	Велика Британія, Індія	Фосфід алюмінію 560 г/кг	ТБ	31.12. 25 р.	***
Квін	Гербіцид	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі», «Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко. Лтд.», «Венчжоу Форін Трейд Індастріал Продакт Ко. Лтд.», «Шандун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота у формі диметиламінії солі, 344 г/л + дикамба у формі диметиламінії солі, 120 г/л	РК	31.12. 20 р.	***
Квін Стар	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», «Нанджінг Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Хізаллофоп-П-етил, 50 г/л	КЕ	31.12.17 р.	361
Квін Стар Макс	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Хізаллофоп-П-етил, 125 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
КВІТОФОР (KVITOFOR) марки: «А», «В», «С», «D», кр.п.	Добриво	ФОП «Піддубний Костянтин Сергійович»	Україна	N – 0–40%, P ₂ O ₅ – 0–50%; K ₂ O – 0–55%, MgO – 0–20%, S – 0–25%, B – 0–15%, Fe – 0–12%, Mn – 0–12%, Zn – 0–12%, Cu – 0–12%, Mo – 0–4%, Co – 0–4%, вітаміни – 0–5%, солі гуміно- вих кислот – 0–20%, бурштинова кислота – 0–3%, фітогормо- ни – 0–2%, аміно- кислоти – 0–7%	кр. п.	31.12.23 р.	***
Кевлар	Фунгіцид	ТОВ «Нопосон- Агро», ТОВ «Фаб- рика агрохімікатів», ф. «Нопосіон Агро- кемікалс Ко. Лтд», Китай	Україна, Китай	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.18 р.	***
Келатекс	Добриво	ПрАТ «Агріматко- Україна», «Космосел С.А.»	Україна, Мексика	CaO – 0-18%, B – 0-17%, Fe – 0-18%, Zn – 0-25%, Mn – 0-6%, Cu – 0-2%, Mo – 0-0,5%, вільні L-амінокислоти – 0-3,0%, органічний екстракт – 0-2,0%	кр.п.	31.12.19 р.	***
Келік	Добриво	ф. «Атлантика Агрікола»	Іспанія	K ₂ O – до 50%, B – до 15, Ca – до 6, Zn – до 10, Fe – 7,5, Mn – до 8,5, Mo – до 10%, MgO – до 3,5%	р.	31.12.24 р.	***
Келпак	Регулятор росту рос- лин	ф. «ТерраВіта Україна», ф. «Келп Продактс Лтд.»	Україна, ПАР	Ауксини, 11 мг/л, цитокініни, 0,03 мг/л	РК	31.12.26 р.	401, 464
Кельвін Плюс	Гербіцид	ф. БАСФ Корпорейшн	США	Дифлуфензопір, 170 г/кг + дикамба, 424 г/кг + нікосуль- фурон, 106 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	361
Келькат	Добриво	Компанія «Атлантика Агрікола»	Іспанія	B – 0–21%, Zn – 0–15%, Fe – 0–13,2%, Mn – 0–13,2%, Mo – 0–0,3%, MgO – 0–10%, CaO – 0–3%, Cu – 0–0,55%	п.	31.12.18 р.	***
Кемастра-АП 480 SL	Гербіцид, десикант	ТОВ «Астракем- Україна», ф. «Астра Індастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива і Агрохімікати «АСТРАКЕМ»	Україна, Саудівська Аравія	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Кемастрапакт 250 SC	Фунгіцид	ТОВ «Глобал Кемікел Груп», «Астра Індастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива і Агрохімікати «АСТРАКЕМ», «Хай Хоуп Інтл Груп Джиангсу Медіцинз енд Хелс Продактс імп. Енд експ. Корп ЛТД», «Астранова Тарім Тікарет ВЕ Сан. А.С.»	Україна, Саудівська Аравія, Китай, Туреччина	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12. 26 р.	309
Кемастраюрі 100 EW	Інсектицид	ТОВ «Астракем-Україна», «Астра Індастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива і Агрохімікати «АСТРАКЕМ»»	Україна, Саудівська Аравія	Зета-циперметрин, 100 г/л	ЕВ	31.12.25 р.	***
Кемістар	Фунгіцид	ПП «Кемілайн Агро», «Сінокем Хебей Корпорейшн»	Україна, Китай	Пенконазол, 100 г/л	КЕ	31.12. 24 р.	***
Кендал	Регулятор росту рослин	ТОВ «АгріСол», ф. «Валагро»	Україна, Італія	N – 3,5%, K ₂ O – 15,5%, органічні речовини – 3%	р.	31.12.20 р.	***
Кентавр	Гербіцид	ТОВ «Сидера Агро», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд.», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг	РГ	31.12. 25 р.	361
Кислота янтарна марки В	Регулятор росту рослин	ВАТ «Рівнеазот»	Україна	Кислота янтарна, 98%, ТУ У 24.1-05607824-046:2008	кр.	31.12. 25 р.	
Кіза Топ (Макета 50)	Гербіцид	ф. «Белхім Кроп Протекшн Н.В.»	Бельгія	Хізалофоп-п-етил, 50 г/л	КЕ	31.12.26 р.	361
Кілер	Інсектицид	ТОВ «Екоорганік», ТОВ «Агрохім-Захист», «Трастчем Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Хлорпіріфос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Кінкел	Гербіцид	«Ротам Агрокемікал Юроп Лімітед»	Велика Британія	Нікосульфурон, 150 г/кг + дикамба, 600 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Кінто Дуо	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія	Тритіконазол, 20 г/л + прохлораз, 60 г/л	КС	31.12.22 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Кінфос	Інсектицид	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Щелково Агрохім-KZ», ТОВ «Франдеса»	Казахстан, Білорусь	Диметоат, 300 г/л + бета-цифлутрин, 40 г/л	КЕ	31.12.21 р.	291
Класік	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Екоорганік», ТОВ «Агрохім-Захист», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тебуконазол, 60 г/л	ТН	31.12.20 р.	***
КЛАСТЕР	Добриво	МПНДП «Долина»	Україна	N – 0–36%, P ₂ O ₅ – 0–24%, K ₂ O – 0–12%, S – 0–15%, CaO – 0–20%, Na ₂ O – 0–4%, B – 0–20%, La – 0–20%, Co – 0–2%, Cu – 0–15%, Zn – 0–15%, Fe – 0–15%, Mn – 0–15%, MgO – 0–15%, Si – 0–10%, Mo – 0–1,5%, мікроелементи Cr, Ni, V, Ti, Al, Ag, Sr, Se, J – 0–1%, ПЕГ 400 – 0–23%, ПЕГ 1500 – 0–54%, гумат натрію – 0–4,5%, гумат калію – 0–4,5%, бурштинова кислота – 0–3,0%	р.	31.12.26 р.	419, 473
Клематис	Гербіцид	«Альбау Юроп Сарл.»	Швейцарія	Кломазон, 360 г/л	СК	31.12.17 р.	***
Клепс	Біопрепарат	ТОВ «НВЦ «Енергія»	Україна	Природні ізоляти <i>Klebsiella oxytoca</i> ВН-13 – 1,0x10 ⁹ , <i>Bacillus mucilaginosus</i> В-4901 – 1,0x10 ⁸ КУО/г	В.С.	31.12.25 р.	***
Клераво	Гербіцид	БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико	Імазамокс, 35,0 г/л + квінмерак, 250,0 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Клетодим	Гербіцид	ТОВ «Експопродком», «Лабораторіюс Алкотан С. А.», «Шеньянг Сайєнткріт Кемікал Ко. Лтд.», і»	Україна, Іспанія, Китай	Клетодим, 240 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Клетомекс	Гербіцид	ф. «МАК ГмБХ»	Німеччина	Клетодим, 240 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Клето Топ (Седім КЕ)	Гербіцид	ф. «Белхім Кроп Протекшн Н. В.»	Бельгія	Клетодим, 240 г/л	КЕ	31.12.26 р.	361

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Клинор	Гербіцид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Жеджіанг Дайо Кемікал Індастріал», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л, у кислотному еквіваленті — 360 г/л	РК	31.12.26 р.	362, 460
Клінік	Гербіцид, десикант (з ПАР Споднам 554)	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті — 360 г/л	в. р.	31.12.21 р.	***
Клінік Ікстрим	Гербіцид, десикант	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія	Гліфосат у формі ізопропіламінної та калійної солей, 540 г/л	РК	31.12.24 р.	***
Клінік Макс	Гербіцид	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія	2,4-Д, 160 г/л + гліфосат, 240 г/л	в. р. к.	31.12.21 р.	***
Клінч Макс + ПАР Бустер	Гербіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Джангсу Агрочем Лабораторі Ко. Лтд», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»		Римсульфурон, 250 г/кг + флорасулам, 80 г/кг + тифенсульфурон-метил, 150 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	362
Клінч Форте	Гербіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Джангсу Агрочем Лабораторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Римсульфурон, 250 г/кг + флорасулам, 80 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	362
Клір 480 SL	Гербіцид	ТОВ «Павіан», «Жейянг Дейо Кемікал Індастріал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л),	РК	31.12.23 р.	***
Клод	Гербіцид	ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд»	Україна, Китай	Кломазон, 480 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Клодекс Про	Гербіцид	ТОВ «Компанія Агрохімічні Технології», «Джангсу Інститют оф Екомонес Ко. Лтд», «Жейянг Хісун Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Кломазон, 480 г/л	КЕ	31.12.18 р.	363
КломаТоп (Клозе 480)	Гербіцид	ф. «Белхім Кроп Протекшн Н. В.»	Бельгія	Кломазон, 480 г/л	КЕ	31.12.26 р.	363
Клом БТ	Гербіцид	ТОВ «Океан Інвест», «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.», ТОВ «СП "Агробіосинтез"»	Україна, Китай	Кломазон, 480 г/л	КЕ	31.12.18 р.	363
Кломекс 480 ЕС	Гербіцид	ф. «МАК ГмБХ»	Німеччина	Кломазон, 480 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

РОЗДІЛ 1

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ
ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Клопілід	Гербіцид	ТОВ «АГРОКОН-САЛТ УКРАЇНА», «Ліер Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Клопіралід, 750 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	363, 460
Клопіралід 300	Гербіцид	ТОВ «Експопрод-ком», ф. «Ширм АГ Дівіжн Сідеко»	Україна, Німеччина	Клопіралід, 300 г/л	РК	31.12.21 р.	***
Клопс	Інсектицид для протруювання насіння	ТОВ «АПК-Сервіс», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 700 г/кг	ЗП	31.12.24 р.	***
Клоті-200	Інсектицид, препарат для обробки насіннєвого матеріалу	ТОВ «Глобал-Агро-трейд»	Україна	Клотіанідин, 200 г/л	КС	31.12.26 р.	291, 330, 451
Ковбой	Гербіцид, десикант	ТОВ «Монсанта Україна», «Монсанта Європа»	Україна, Бельгія	Гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12.24 р.	***
Ковбой XL	Гербіцид, десикант	ТОВ «Монсанта Україна», «Монсанта Європа»	Україна, Бельгія	Гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12.26 р.	363, 395
Ковчег	Гербіцид	ТОВ «Нопосон-Агро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», «Нопосіон Агро-кемікалс Ко. Лтд»	Україна, Китай	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.18 р.	***
К-Обіоль ULV6, УР	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ф. «Байєр Енвайронментал Сайєнс САС»	Франція	Дельтаметрин, 6 г/л + синергіст – піпероніл бутоксид, 54 г/л		31.12.23 р.	***
К-Обіоль 25 ЕС	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ф. «Байєр Енвайронментал Сайєнс САС»	Франція	Дельтаметрин, 25 г/л + синергіст піпероніл бутоксид, 225 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Когінор	Інсектицид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим Лтд»	Україна, Ізраїль	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12.21 р.	***
Кода	Добриво	ф. «ТерраВіта Україна», ф. «Састейнебл Агро Солюшн С. А»	Україна, Іспанія	N – 0–32,76%, P ₂ O ₅ – 0–21,92, K ₂ O – 0–25,38%, моно-, ди-, трисахариди – 0–16,21%, вільні амінокислоти – 0–15%, мікроелементи: B – 0–14%, Cu – 0–0,12, Zn – 0–10,4, Fe – 0–2,48; Mn – 0–0,62; Mo – 0–0,001%	РК	31.12.25 р	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Козак	Гербіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.» «Зібо Наб Агро-кемікалс Лімітед», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Велика Британія, Китай	Клетодим, 120 г/л	КЕ	31.12.20 р.	363
Козир	Добриво	ф. «Євро-Консалт», ф. «Біо-Плант Консалтинг»	Угорщина, Польща	P ₂ O ₅ – 33,7%, K ₂ O – 24,3%	р.	31.12.18 р.	***
Койот	Інсектицид для протруювання насіння	ТОВ «Франдеса»	Республіка Білорусь	Імідаклоприд, 600 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Колліс	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Крезоксим-метил, 100 г/л + боскалід, 200 г/л	КС	31.12.19 р.	***
Колосаль	Фунгіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Тебуконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Колосаль Про	Фунгіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Пропіконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л	МЕ	31.12. 26 р.	309
Колфуго Супер	Фунгіцид, препарат для протруювання насіння	ф. «Агро-Кемі Кфт»	Угорщина	Карбендазим, 200 г/л	в. с.	31.12.20 р.	***
Кольт 690	Фунгіцид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	Велика Британія	Диметоморф, 90 г/кг + манкоцеб, 600 г/кг	ЗП	31.12.25 р.	***
Кольчуга Плюс	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Агросфера-Трейд», Україна, ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Ханчжоу Цинфен Імп. енд Екс. Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Тебуконазол, 120 г/л	ТН	31.12.20 р.	***
Командир	Гербіцид	ТОВ «Компанія Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Кломазон, 480 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Командор	Інсектицид, акарицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», «Нанжинг Ред Сан Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Велика Британія, Китай	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12.21 р.	291, 451
Командор Гранд	Інсектицид для про- труювання насіння	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм» «Нанжинг Ред Сан Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 500 г/л + альфа- циперметрин, 50 г/л	ТН	31.12.26 р.	330
Командор Екстра	Інсектицид для про- труювання насіння	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм» «Нанжинг Ред Сан Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 600 г/л	ТН	31.12.20 р.	330
Команч WG	Інсектицид для про- труювання насіння	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Нанжінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 700 г/кг	ВГ	31.12.20 р.	***
КомКат (ComCat)	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «Васт Трейд», «Аграфорум Вертріебс ГмбХ»	Україна, Німеччина	Гіббереллінова кис- лота, 8–12 мг/кг/ 1000 г, цитокініни – 1–3 мг/1000 г, брасінолід – 0,1– 0,3 мг/кг, індол –3-оцтової кислоти – 0,1–0,3 мг/кг, органічна речовина – 49,99 г/1 кг, лактоза (інертний носій) – 950 г/1000 г	ВП	31.12.18 р.	***
Комманд 48	Гербіцид	ф. «ФМС Кемікл Інтернешнл АГ»	Швейцарія	Кломазон, 480 г/л	КЕ	31.12. 25 р.	***
Комманд Екстра	Гербіцид	ф. «ФМС Кемікл Інтернешнл АГ»	Швейцарія	Кломазон, 40 г/л + метазахлор, 300 г/л	СК	31.12. 25 р.	***
Компакт Плюс 25	Фунгіцид	ф. «ДВА Агро ГмбХ», «ДВА Кемікалс Ко. Лтд»	Німеччина, Китай	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12. 24 р.	***
КОМПАНЬЙОН	Гербіцид	ПП «Давкем», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів», ТОВ «СП "Агробіосинте"»	Україна	Кломазон, 480 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Компас 970	Гербицид	ф. «Гарда Кемікелз Лімітед»	Велика Британія	Диметиламінна сіль дикамби, 970 г/кг, у кислотному еквіваленті — 805 г/кг	РГ	31.12.21 р.	***
Комплекс +	Добриво	ТДВ «Лисичанський желатиновий завод»	Україна	N — 0,8–2,5%, P ₂ O ₅ — 0,3–2,0%, K ₂ O — 0,1–2,0%, органічна речовина — 40–60%	п.	31.12.18 р.	***
Комплексне мікродобриво Альтер	Добриво	ПП НВП «Агроенергетичні технології»	Україна	Амонійно-карбоксилатні комплекси Mo — 0–1,0%, Vg — 0–18%, Mn — 0–9,0%, Cu — 0–9,5%, Co — 0–1,0%, Fe — 0–12%, Zn — 0–4,0%, B — 0–11%, I — 0–0,01%	в. р. к.	31.12.26 р.	419, 474
Комплексне мікродобриво Наноактиватор	Добриво	ПП НВП «Агроенергетичні технології»	Україна	Нанокрбоксилати Cu — 0–750 мг/л, Zn — 0–2200 мг/л, Mg — 0–2300 мг/л, Mn — 0–1200 мг/л, Co — 0–1400 мг/л, Mo — 0–900 мг/л, Fe — 0–1050 мг/л, Se — 0–400 мг/л, Ge — 0–500 мг/л	в. р. к.	31.12.26 р.	420, 474
Комплексне мікродобриво «Урожай»	Добриво	ДП «Ензим»	Україна	N — 4,0%, Cu — 0,15%, Zn — 0,9%, Fe — 0,14%, Mn — 1,5%, Mo — 0,02%	р.	31.12.17 р.	***
Комплексне мінеральне добриво з мікроелементами «Мікро-комплекс Гідро» (Micro-complex Hydro)	Добриво	ТОВ «Український Дистрибуційний Центр», «Біолхім С. п. А.»	Україна, Італія	SO ₃ — 35%, B — 0,5%, Cu — 1,3%, Fe — 0,5%, Mn — 0,4%, MgO — 15,1%	кр.	31.12. 20 р.	***
Комплексне мінеральне добриво з мікроелементами «Мікрофол Комбі» (Microfol Combi)	Добриво	ТОВ «Український Дистрибуційний Центр», «Біолхім С. п. А.»	Україна, Італія	B — 0,5%, Cu — 1,5%, Zn — 1,5% Fe — 4%, Mn — 4%, Mo — 0,1%, MgO — 9%	кр.	31.12. 20 р.	***
Комплексне мінеральне добриво з мікроелементами «Гідроферт Лінія» (Hidrofert Line)	Добриво	ПАТ «Компанія «РАЙЗ», «Біолхім С. п. А.»	Україна, Італія	N — до 40,0%, P ₂ O ₅ — до 50, K ₂ O — до 50, SO ₃ — до 17, CaO — до 8, MgO — 0–3, B — 0,01–0,025, Mo — 0,004–0,005, Cu — 0,01, Fe — 0,02–0,07, Mn — 0,01–0,04, Zn — 0,01–0,025%	кр.	31.12. 20 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
Комплексне органомінеральне добриво на основі солей гумінових кислот «ВІТА- ФЛОРА»	Добриво	ТОВ «Молнія»	Україна	За ТУ У 20/1- 13853069-001: 2014, N – 1,0%, P ₂ O ₅ – 15,0%, K ₂ O – 20,0%, мікроеле- менти	р.	31.12.17 р.	***
Композит SC	Фунгіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд.», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд»,	Україна, Китай	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Компо рідкі добрива	Добриво	ф. «Компо ГмБХ енд Ко. КГ»	Німеччина	N – 0–28%, P ₂ O ₅ – 0–28%, K ₂ O – 0–28%, мікроеле- менти: S – 0–10%, B – 0–0,5, Cu – 0–2,5, Zn – 0–0,5, Fe – 0–5; Mn – 0–2,5, Mo – 0–0,5; MgO – 0–12%	р.	31.12.25 р.	***
СОМРО грунтова суміш для рослин	Добриво	ф. «Компо ГмБХ енд Ко. КГ»	Німеччина	N – 50–500 мг/л, P ₂ O ₅ – 40–550 мг/л, K ₂ O – 70–3000 мг/л	грунт	31.12.25 р.	***
Компо Сана грунтова суміш для рослин	Добриво	ф. «Компо ГмБХ енд Ко. КГ»	Німеччина	N – 50–500 мг/л, P ₂ O ₅ – 40–50 мг/л, K ₂ O – 70–3000 мг/л	грунт	31.12.24 р.	***
Компо Тверді добрива	Добриво	ф. «Компо ГмБХ енд Ко. КГ»	Німеччина	N – 0–46%, P ₂ O ₅ – 0–30, K ₂ O – 0–60%, мікроелементи: S – 0–30%, B – 0–0,05, Cu – 0–2,5, Zn – 0–0,5, Fe – 0–9; Mn – 0–2,5, Mo – 0–0,5; MgO – 0–12%	гр.	31.12.25 р.	***
Комрад	Гербицид	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція	Десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Конвізо 1 80 OD	Гербицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Форамсульфурон, 50 г/л + тіенкар- базон-метил, 30 г/л	МД	31.12.25 р.	364
Кондор	Гербицид	АТ «Щелково Агрохім», ф. «Траст Кроп Протекшн Технолоджі Ко. Лтд»	Китай	Трифлусульфурон- метил, 500 г/л	ВГ	31.12.23 р.	364
Конкістадор 700	Гербицид	ф. «Барклэй Кемікалс Ману- фактурінг Лтд.»	Ірландія	Метамітрон, 700 г/кг	в. г.	31.12.18 р.	***
Коннект 112,5 SC	Інсектицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Імідаклоприд, 100 г/л + бета- цифлутрин, 12,5 г/л	КС	31.12.26 р.	292, 443, 451

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Конор	Фунгіцид для протруювання насіння	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л	ТН	31.12. 20 р.	***
Консенто 450 SC	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Фенамідон, 75 г/л + пропамокарб гідрохлорид, 375 г/л	КС	31.12.20 р.	310, 456
Консорт	Фунгіцид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Шанхай Агрочайна Інтернешнел Трейд Ко. Лтд», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Ципроконазол, 80 г/л + пропіконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.26 р.	310
Консультант	Гербіцид	ТОВ «ВП «Агро-Союз», ТОВ «Іпрохім-Союз» «Джянгу Вінтафон Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12.21 р.	***
Контадор	Інсектицид	ТОВ «Нертус Лтд.», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12.23 р.	***
Контадор Дуо	Інсектицид	ТОВ «Нертус Лтд.», ф. «Петерс енд Бург Кфт»	Україна, Угорщина	Імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л	КС	31.12.17 р.	292, 444
Контадор Макси	Інсектицид для протруювання насіння	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Імідаклоприд, 600 г/л	ТН	31.12.21 р.	***
Контакт плюс	Інсектицид	ТОВ «Ранголі», ф. «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Контролер	Гербіцид	ТОВ «Альфа-Хімгруп», «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П», «Джангу Агрочем Лабораторі Ко. ЛТД»	Україна, Велика Британія, Китай	Трифлусульфурон-метил, 500 г/кг	ЗП	31.12.26 р.	364
Контроль ДМП (Control DMP)	Добриво	ТОВ «АгріСол», «Валагро» (Valagro SpA)	Україна, Італія	N – 3%, P ₂ O ₅ – 17%	Р	31.12.26 р.	420

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Конфідор 200 SL	Інсектицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12.21 р.	292, 452
Конфідор Екстра	Інсектицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Імідаклоприд, 700 г/кг	ВГ	31.12.21 р.	452
Конфідор Максі	Інсектицид	ф. «Байєр Енвайроментал Сайєнс САС»	Франція	Імідаклоприд, 700 г/кг	ВГ	31.12. 21 р.	***
Концентроване органо-мінеральне добриво Фурор	Добриво	ТОВ «Дагарт»	Україна	N – 0,5%, P ₂ O ₅ – 0,3%, K ₂ O – 0,4%, натрієві солі гумінових кислот – 0,0023 г/л та мікроелементи: Zn – 22,7 мг/кг, Mn – 10,0 мг/кг, Cu – 10,8 мг/кг, Co – 0,1 мг/кг	гр.	31.12. 21 р.	420, 474
Концеп III 960 ЕС	Препарат для обробки насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Флуксофенім, 960 г/л	к. е.	31.12.21 р.	***
Кораген 20	Інсектицид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл»	Швейцарія	Хлорантраніліпрол, 200 г/л	КС	31.12. 24 р.	***
Корд	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Трифлусульфурон-метил, 500 г/кг	ЗП	31.12. 24 р.	***
Кордон	Інсектицид	ТОВ «Агро-Дельта Груп», «Три Дельта Інтернешнл Ко. Лтд»	Україна, Китай	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12. 17 р.	***
Корнерост	Регулятор росту рослин	ЗАТ «ТПК "Техноекспорт"»	Росія	Калієва сіль індоліл-3-оцтової кислоти, 850-950 г/кг	кр.п.	31.12.22 р.	***
Корнет	Фунгіцид	ф. «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», Україна, «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед»; «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед»; «Брайтленд Корпорейшн Лімітед»; ф. «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.21 р.	***
Коронет 300 SC	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Тебуконазол, 200 г/л + трифлуксистробін, 100 г/л	КС	31.12.24 р.	310, 456

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Корсар	Інсектицид	ТОВ «Агроконсалт Україна», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.», «Жеджіанг Хісун Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 700 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Корум	Гербіцид	ф. БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико	Бентазон, 480 г/л + імазамокс, 22,4 г/л	РК	31.12.26 р.	364
Корунд	Препарат для обробки садового матеріалу	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Іпрохем Компані Лімітед», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 280 г/л + тіабендазол, 80 г/л	КС	31.12.26 р.	452
Косайд 2000	Фунгіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Гідроксид міді, 538 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Космік	Гербіцид, десикант	ф. «АрістаЛайф Сайенс С. А. С.»	Франція	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті — 360 г/л	в. р.	31.12.20 р.	***
Космос 250	Інсектицид для протруювання насіння	ф. БАСФ Агро Б. В.	Швейцарія	Фіпроніл, 250 г/л	ТН	31.12. 20 р.	***
Космос 500	Інсектицид для протруювання насіння	ф. БАСФ Агро Б. В.	Швейцарія	Фіпроніл, 500 г/л	ТН	31.12. 23 р.	***
Кратос	Гербіцид	ТОВ «Хімагромаркетинг», ф. «Санрайз Агромікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Креатор БТ	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Океан Інвест», «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Дифеноконазол, 30 г/л + ципроконазол, 6,3 г/л	ТН	31.12.17 р.	***
Крейсер	Гербіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Цзянсу Репонт Пестисайд Фекторі Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Римсульфурон, 250 г/кг	ВГ	31.12. 20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Крисолов	Родентицид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Бродіфакум, 0,005 %	При- нада	31.12.20 р.	***
Кристалон	Добриво	ТОВ «Яра Україна», ф. «NU3 B. V.»	Україна, Нідер- ланди	N – 3,0–20,0%, P ₂ O ₅ – 5,0–40,0, K ₂ O – 8,0–38,0%, мікро- елементи	кр.	31.12. 20 р.	***
Кріста MAP (моноамоній- фосфат)	Добриво	ТОВ «Яра Україна», компанія «Прайон С.А.»	Україна, Бельгія	NH ₄ – 12 %, P ₂ O ₅ – 61,4%	КР	31.12.19 р.	***
Кронверк	Гербіцид	ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД»	Китай	Пендиметалін, 330 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***
Кропекс ЕС	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд»	Україна, Китай	Кломазон, 480 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Кропмакс	Добриво	ф. «Холанд Фармінг Б. В.»	Нідер- ланди	N – 0,2%, P ₂ O ₅ – 0,4%, K ₂ O – 0,02%, амінокислоти (г/кг): лізін – 0,3, метіонін – 0,1, цистин – 0,1, треонін – 0,4, аргінін – 0,1, валін – 0,8, пролін – 0,4, фенілаланін – 0,3, лейцин – 0,5, ізолейцин – 0,5, аспарагін – 2,6, глю- тамін – 1,8, аланін – 1,2, гістидин – 0,1, гліцин – 0,5, серин – 0,5, тирозин – 0,3 та мікроелементи	с.	31.12.18 р.	***
Кроп Прод (Crop Prod)	Добриво	ПП «Технології США», компанія «Соіл Спрей Ейд»	Україна, США	N – 8%, P ₂ O ₅ – 8%, K ₂ O – 8%, Со – < 2 мг/кг, Zn – < 2 мг/кг, Мо – 4,8 мг/кг	р.	31.12. 17 р.	***
Круз 350	Інсектицид для про- труювання насіння	ТОВ «АГРОМАКСІ», ф. «Мост», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тіаметоксам, 350 г/л	ТКС	31.12.18 р.	331
Крузо	Гербіцид, десикант	ТОВ «Монсанта Україна», «Монсанта Європа С.А.»	Україна, Бельгія	Гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кис- лотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12.26 р.	364, 395
Крузо XL	Гербіцид, десикант	ТОВ «Монсанта Україна», «Монсанта Європа С.А.»	Україна, Бельгія	Гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кис- лотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12.26 р.	365, 395
Круїзер 350 FS	Інсектицид для про- труювання насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Тіаметоксам, 350 г/л	т. к. с.	31.12.20 р.	***
Круїзер 600 FS		ф. «Сингента»	Швейцарія	Тіаметоксам, 600 г/л	т. к. с.	31.12.21 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Круїзер OSR 322 FS	Інсекто-фунгіцид для про-труювання насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Тіаметоксам, 280 г/л + металак-сил-М, 33,3 г/л + флудіоксаніл, 8 г/л	ТН	31.12.22 р.	***
Круїзер Форс Маїс 280 FS	Інсектицид для про-труювання насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Тіаметоксам, 200 г/л + тефлутрин, 80 г/л	ТН	31.12.24 р.	***
Кумир	Фунгіцид	ТОВ «Рекорд Агро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Крезоксим-метил, 100 г/л + дифено-коназол, 200 г/л	КС	31.12.19 р.	***
Кумулус ДФ	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Сірка, 800 г/кг	в. г.	31.12.20 р.	***
Купер	Фунгіцид	ТОВ «Нертус», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Гідроксид міді, 300 г/л	м. с.	31.12. 20 р.	***
Купол	Гербіцид	ТОВ «Рекорд-агро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Метрибузин, 700 г /кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Купроксат	Фунгіцид	ТОВ «Нуфарм Україна», ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ»	Україна, Австрія	Сульфат міді триос-новний, 345 г/л	КС	31.12.26 р.	310
Купросил	Фунгіцид	ПП НВФ «Стім»	Україна	Сульфат міді, 100 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Курзат М 68	Фунгіцид	ф. «Дюпон Інтер-нешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Цимоксаніл, 45 г/кг + манкоцеб, 680 г/кг	в. г.	31.12. 20 р.	***
Курзат Р 44	Фунгіцид	ф. «Дюпон Інтер-нешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Цимоксаніл, 4,2 % + оксихлорид міді, 39,75 % (по міді)	з. п.	31.12.18 р.	***
Кустодія	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим ЛТд»	Україна, Ізраїль	Тебуконазол, 200 г/л + азокси-стробін, 120 г/л	КС	31.12.25 р.	***
KSC ФІТ-актіл марок: (KSC I ФІТ-актіл, KSC II ФІТ-актіл, KSC III ФІТ-актіл, KSC V ФІТ-актіл, KSC VII Перла ФІТ-актіл, KSC Мікс ФІТ-актіл)	Добриво	ф. «С.М.І.», «Тімак Агро Іспанія С.А.»	Франція, Іспанія	N – 0–23%, P ₂ O ₅ – 0–40%, K ₂ O – 0–42%, SO ₃ – 0–29%, MgO – 0–15%, CaO – 0–20%, B – 0–1,5%, Cu – 0–0,5%, Fe – 0,1–2,5%, Mn – 0–2%, Mo – 0–0,2%, екстракт морських водорос-тей – 0,7%		31.12.25 р.	***
Лавина	Гербіцид	ТОВ «Франдеса»	Республіка Білорусь	Метамітрон, 700 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Лазурит	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бєл»	Республіка Білорусь	Метрибузин, 700 г/кг	ЗП	31.12.24 р.	365,
Лазурит Супер	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бєл»	Республіка Білорусь	Метрибузин, 270 г/л	МЕ	31.12.17р.	365, 460
Лайфлайн	Гербіцид, десикант	ф. «ЮПЛ Юереп ЛТд»	Велика Британія	Глюфосинат амонію, 280 г/л	РК	31.12.17 р.	365, 395

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Лакі Топ	Гербицид	ТОВ «Агро-Лік», «Ред Сан Груп Кор- порейшн», «Жейянг Дейо Кемікал Індастріал Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	***
Ламардор Про 180 FS	Фунгіцид для оброб- ки насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Протіоконазол, 100 г/л + тебуко- назол, 60 г/л + флуопірам, 20 г/л	ТН	31.12.26 р.	331
Ламардор 400 FS	Фунгіцид для оброб- ки насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Протіоконазол, 250 г/л + тебуко- назол, 150 г/л	ТН	31.12.21 р.	331
Ламдекс	Інсектицид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим Лтд»	Україна, Ізраїль	Лямбда-цигалотрин, 50 г/л	СК	31.12.25 р.	***
Ланкастер	Гербицид	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолод- жі», «Чайна Сайн- тіфік енд Інтелек- чуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайт- ленд Корпорейшн Лімітед», «Ханчжоу Цинфен Імп енд Екс. Ко. Лтд»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Ланцелот 450 WG	Гербицид	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмбХ»	Австрія	Амінопіралід, 300 г/кг + флорасу- лам, 150 г/кг	ВГ	31.12.18 р.	***
Ларен Про 60	Гербицид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Метсульфурон- метил, 600 г/кг	в. г.	31.12.20 р.	***
Ларімар	Фунгіцид для оброб- ки насіння	ТОВ «Компанія агрохімічні техно- логії», «Джангсу Агрокем Лабо- раторі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Тіабендазол, 80 г/л + тебуконазол, 60 г/л	ТН	31.12.25 р.	***
Ластік Екстра	Гербицид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Феноксапроп-П- етил, 70 г/л + анти- дот клоквінтосет- мексил, 40 г/л	КЕ	31.12.26 р.	365
Латітюд	Фунгіцид для оброб- ки насіння	ТОВ «Монсанта Україна»	Україна	Сільтіофам, 125 г/л	ТН	31.12.24 р.	***
Лаура	Гербицид	ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд», «Янгшоу Піонер Кемікал Ко Лтд»	Україна, Китай	Клопіралід, 700 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Лебозол марки: Бор, Кальциум, Моібден, Швефель 800, Магnezіум 500, Цинк, 700	Добриво	ТОВ «Біоферт», «Лебозол Дюнгер ГмбХ»	Україна, Німеччина	В – 10–11%, СаО – 16,8, Мо – 15,6, MgO – 33, S – 56, Zn – 39,8%),	р.	31.12. 17 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Легіон	Гербицид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Клопіралід, 750 г/кг	ВГ	31.12.20 р.	***
Легранд	Гербицид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Нікосульфурон 40 г/л	КС	31.12.26 р.	366
Лекарь БТ	Фунгіцид	ТОВ «Океан Інвест», ТОВ «СП "Агробіосинтез"», «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Тебуконазол, 250 г/л	КС	31.12.19 р.	***
Лектус	Гербицид	СТОВ «Ритм», «Шарда Кропхем Лімітед»	Україна, Індія	Хізалофоп-п-етил, 125 г/л	КЕ	31.12.26 р.	366
Лемур	Гербицид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Хізалофоп-П-тефурил, 40 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Ленацил Бета	Гербицид	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Ленацил, 800 г/кг	ЗП	31.12.22 р.	***
Лентагран 600 ЕС	Гербицид	ф. «Белхім Кроп Протектшен Н.В.»	Бельгія	Піридат, 600 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Леон	Фунгіцид, препарат для протруювання насіння	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Жеджіанг Дайо Кемікал Індастріал», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.26 р.	310, 331

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Лепідоцид-БТУ	Біопрепарат (інсектицид)	ПП «БТУ-Центр»	Україна	Клітини бактерії <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , ендоспори, титр $1,0 \times 10^9$ КУО/см ³ та біологічно активні продукти життєдіяльності бактерії: білкові кристали – ендотоксин	р.	31.12. 21 р.	***
Листопад	Десикант	ТОВ «Презенс Технолоджи», «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Дикват, 150 г/л	в. р. к.	31.12. 20 р.	***
Лифдріп	Добриво	«Сучасна компанія з виробництва добрив», ф. «Фарімпекс»	Йорданія, Франція	N – 3–20%, P ₂ O ₅ – 6–52%, K ₂ O – 5–42% та мікроелементи	гр.	31.12.17 р.	***
Ліфдріп	Добриво	ПрАТ «Агріматко-Україна», ф. «Фарімпекс»	Україна, Франція	N – 0–46,0%, P ₂ O ₅ – 0–52%, K ₂ O – 0–60%, S – 0–18%, CaO – 0–30%, MgO – 0–25%, Na ₂ O – 0–12% та такі мікроелементи: B – 0–17%, Cu – 0–8,0%, Zn – 0–10%, Fe – 0–12%, Mn – 0–15%, Mo – 0–5%, Co – 0–5%	гр.	31.12.21 р.	***
Лібро (LIBRO) (марки: 10-10-43+TE; 10-52-10+TE; 20-20-20+TE; 15-15-30+TE; 15-30-15+TE)	Добриво	ТОВ «Астракем-Україна», «Астра Індастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива і агрохімікати «Астракем»	Україна, Саудівська Аравія	N – 10–20%, P ₂ O ₅ – 10–52%, K ₂ O – 10–43% та мікроелементи	п.	31.12.26	420, 474
Лігногумат	Регулятор росту рослин	ПП «Родоніт», ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Реалізація Екологічних Технологій»	Україна, Росія	Натрієві та калійні солі гумінових, фульвових та низькомолекулярних органічних кислот – не менше 700 г/кг	п.	31.12.20 р.	***
Лігногумат	Регулятор росту рослин	ПП «Родоніт», ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Реалізація Екологічних Технологій»	Україна, Росія	Натрієві та калієві солі гумінових, фульвових та низькомолекулярних органічних кислот, не менше 80–90% від сухого залишку	РК	31.12.22 р.	***
Лідер плюс	Регулятор росту рослин	ТОВ «Агробіо»	Україна	Альфа-нафтилоцтова кислота – 0,286%, П-нітрофенолат натрію – 0,858%, О-нітрофенолат натрію – 0,858%, 2,4-динітрофенолат натрію – 0,858%	в. с. р.	31.12.21 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Лідер Пульс	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «НВП «АГРОТЕХНОЛОГІЇ»	Україна	20% ізопропаноль- ний розчин біологіч- но-активних речовин із продуктів метабо- лізму ендогенних грибів <i>Phythium debarianum</i> L-l-m – 587 г/л, бурштинова кислота – 140 г/л, біогенні мікроеле- менти (карбоксилат- на форма), г/л: В – 1,626; Zn – 2,029; Fe – 2,029; Cu – 1,353; Mn – 2,029; Mg – 2,435; Mo – 0,337; S – 7,36; Co – 0,207	в.с.р.	31.12.24 р.	***
Ліквідатор	Гербіцид	ТОВ «Агромаксі», «Мост», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Гліфосат у формі ізо- пропіламінної солі – 360 г/л в перерахун- ку на кислоту	РК	31.12.24 р.	366
Ліндер	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим ЛТД»	Україна, Ізраїль	Фенпропідин, 750 г/л	КЕ	31.12. 21 р.	***
Лінкор	Фунгіцид	ТОВ «Агро- сфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Про- перті Компані Лімітед»; «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімі- тед»; «Брайтленд Корпорейшн Лімі- тед»; «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Дифеноконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.24 р.	367
Лінкор 60 WG	Гербіцид	ТОВ «Сидера Агро», ТОВ «Агро- хімікат» «Чайна Нешінел Компліт Інжиніринг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед»	Україна, Китай	Метсульфурон-метил 600 г/кг	РГ	31.12.22 р.	***
Лінтур 70 WG	Гербіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Тріасульфурон, 41 г/кг + дикамба, 659 г/кг	в. г.	31.12.21 р.	***
Логран 75 WG	Гербіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Тріасульфурон, 750 г/кг	ВГ	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Лонтрел 300	Гербицид	ф. «ДоуАгро Сайенсіс ВмБХ»	Австрія	Клопіралід, 300 г/л	в. р.	31.12.20 р.	***
Лонтрел Гранд	Гербицид	ф. «ДоуАгро Сайенсіс ВмБХ»	Австрія	Клопіралід, 750 г/кг	в. г.	31.12.19 р.	***
Лорд	Інсектицид, препарат для протруювання насіння	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі», ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Цзянсу Репонт Пестисайд Фектрі Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 700 г/кг	ВГ	31.12.23 р.	***
Лорен	Добриво	ТОВ-фірма «Агрохімпарк», ТОВ-фірма «Агрохіммаркет»,	Україна	N – 0-30%, P ₂ O ₅ – 0-20%, K ₂ O – 0-25%, S – 0-10%, Co (ОЕДФ) – 0-0,1%, Cu (ОЕДФ) – 0-6%, Zn (ОЕДФ) – 0-8%, Fe (ОЕДФ) – 0-5%, Mn (ОЕДФ) – 0-5%, Mo (ОЕДФ) – 0-1%	р.	31.12.25 р.	***
Лорен	Добриво	ТОВ-фірма «Агрохімпарк», ТОВ-фірма «Агрохіммаркет»	Україна	N – 0-45%, P ₂ O ₅ – 0-45%, K ₂ O – 0-50%, S – 0-10%, Mg – 0-5%, Cu – 0-0,05%, Zn – 0-0,1%, Mn – 0-0,1%, Mo – 0-0,005%	кр.	31.12.26 р.	420, 474
Лорнет	Гербицид	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Франдеса»	Росія, Білорусь	Клопіралід, 300 г/л	в. р.	31.12.20 р.	367
Лудік 250	Фунгіцид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп ЛТД.»	Велика Британія	Тебуконазол, 250 г/л	ЕВ	31.12.24 р.	***
Лукар-7	Гербицид	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. ЛТД.»	Україна, Китай	Клопіралід, 700 г/кг	РГ	31.12.21 р.	***
Луміпоса	Інсектицид для протруювання насіння	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Циантранілілпрол, 625 г/л	ТН	31.12.25 р.	***
Луна Експірієнс 400 SC	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Тебуконазол, 200 г/л + флуопірам, 200 г/л	КС	31.12.25 р.	311
Луна Сенсейшн 500 SC	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Трифлосістробін, 250 г/л + флуопірам, 250 г/л	КС	31.12.25 р.	311, 456
Люкс Максі	Інсектицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Тіаметоксам, 250 г/л + ацетаміприд, 100 г/л	КС	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Люкс Макс-Захист	Препарат для обробки посівного матеріалу	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Компонент А – тіаметоксам, 100 г/л + ацетаміприд, 100 г/л; Компонент Б – цимоксаніл, 250 г/кг + металаксил, 100 г/кг	ТР	31.12.25 р.	***
Люмакс 537,5 SE	Гербіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	S-метолахлор, 375 г/л + тербутилазин, 125 г/л + мезотрион, 37,5 г/л	с. е.	31.12.20 р.	***
Люфокс 105 ЕС	Інсектицид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Феноксикарб, 75 г/л + люфенурон, 30 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
L-АРКОП (марки: L-АРКОП L-АКТИПОЛ®, L-АРКОП АКТИБОР®, L-АРКОП АКТИКАЛ®, L-АРКОП АКТИВ)	Добриво	ТОВ «Майндгеймс Консалтинг», «Аркоп сп. з о.о.»	Україна, польща	N – 0–2%, SO ₃ – 0–88%, MgO – 0–6%, CaO – 0–15%, B – 0–11%, Fe (EDTA/DTPA) – 0–6%, Mn (EDTA/DTPA) – 0–6%, Cu (EDTA/DTPA) – 0–9%, Zn (EDTA/DTPA) – 0–9%, Co (EDTA/DTPA) – 0–6%, Mo (EDTA/DTPA) – 0–8%	р.	31.12.20 р.	***
Маврік	Інсектоакарицид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим ЛТД»	Україна, Ізраїль	Тау-флювалінат, 240 г/л	ЕВ	31.12. 24 р.	***
Магнафос	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	«ЮПЛ ЮЕРЕП ЛТД.», «ЮПЛ Лімітед»	Велика Британія, Індія	Фосфід магнію, 560 г/кг	ПГ	31.12.24 р.	***
Магнелло 350 ЕС	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Дифеноконазол, 100 г/л + тебуконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Магнум-ДУО	Інсектицид для обробки посівного матеріалу	ТОВ «Агрохімпак», «Нанджінг Ессенс Файн Кемкал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 140 г/л + пенсікурон, 150 г/л	ТН	31.12. 18 р.	331, 452
Магтоксин	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ТОВ «Спецтехнологія», ф. «Детіа Дегеш ГмБХ»	Україна, Німеччина	Фосфід магнію, 660 г/кг	Круглі таблетки, пелети	31.12.19 р.	***
МАДБОН 480, РК, (MADBVON 480 SL)	Гербіцид	ТОВ «ГЛОБАЛ КЕ-МІКЕЛ ГРУП», «Астра Індастріал Комплекс Ко. ЛТД. Добрива і Агрохімікати «АСТРАКЕМ», «Хай Хоуп Інтл Груп Джіангсу Медіцинз енд Хелс Продактс імп. Енд експ. Корп ЛТД»	Україна, Саудівська Аравія, Китай	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.18 р.	367

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Мадера 48	Гербіцид	ТОВ «ТерраВіта Україна», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Велика Британія	Імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л	РК	31.12.18 р.	368
Мадекс Твін	Біопрепарат інсектицидної дії	«Андерматт Біоконтрол АГ»	Швейцарія	<i>Cydia pomonella</i> , грануловірус (ABC V22), титр – 3×10^{13} вірусних клітин/л	КС	31.12.22 р.	***
Маестро	Фунгіцид	ТОВ «Компанія агрохімічні технології», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд»	Україна, Китай	Ципроконазол, 80 г/л + пропіконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Маджестик	Добриво	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД», «БВА - Брітіш Еко Систем Холдінг Інк.», «Чайна Сайнтіфік енд Ін-телекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед»	Україна, Британські Віргінські острови, Китай, Польща, Італія, Іспанія, Туреччина	N – 2,5–15,4%, P ₂ O ₅ – 2–26,2, K ₂ O – 4–25,32, B – 0,15–11, Cu – 0,05–29 (EDTA), Zn – 0,05–41 (EDTA), Fe – 0,075–6 (EDTA), Mn – 0,031–28,9 % (EDTA), Mo – 0,001–3 % (молібдат), MgO – 0,05–17 %	р.	31.12.24 р.	***
МайкПро PS 3 (MykePro PS3)	Біопрепарат	ДП «Таврія» ТОВ «Імперіал Агро ЛТД», «Прем'єр Тех Технологіс»	Україна, Канада	Ендомікоризний гриб <i>Glomus intradices</i> , титр життєздатних клітин – не менше 3200 на 1 г продукту	п.	31.12.19 р.	***
Майстер агро	Добриво	ТОВ «Караван»	Україна	N – 0–35%, P ₂ O ₅ – 0–54%, K ₂ O – 0–45%, MgO – 0–5%, Fe – 0–4%, Cu – 0–2%, Mn – 0–2%, B – 0–2%, Zn – 0–2%, Mo – 0–0,5%, Co – 0–0,3%, амінокислоти – 0–3%	п.	31.12.18 р.	***
МайсТер 62 WG	Гербіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Форамсульфурон, 300 г/кг + йодсульфурон-метил натрію, 20 г/кг + антидот (ізоксадифенетил), 300 г/кг	ВГ	31.12.18 р.	368
МайсТер Пауер OD	Гербіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Форамсульфурон, 31,5 г/л + йодосульфурон-метил-натрію, 1 г/л + тієнкарбазон-метил, 10 г/л + ципросульфамід, 15 г/л	МД	31.12.20 р.	368

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Майтус	Гербіцид	ТОВ «Рутон», «Сінокем Хебеї Корпорейшн», «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд», «Петерс енд Бург Кфт»	Україна, Китай, Угорщина	Римсульфурон, 250 г/кг	РГ	31.12.20 р.	***
Максим Кватро 382,5 FS	Фунгіцид для про- труювання насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Тіабендазол, 300 г/л + азоксистробін, 15 г/л + флудіок- соніл, 37,5 г/л + металаксил-М, 30 г/л	ТН	31.12.23 р.	***
Максим XL 035 FS	Фунгіцид для про- труювання насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Флудіоксоніл, 25 г/л + металаксил-М, 10 г/л	т. к. с.	31.12.21 р.	***
Максим 025 FS	Фунгіцид, препарат для про- труювання насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Флудіоксоніл, 25 г/л	ТН	31.12.25 р.	***
Максим Стар 025 FS	Фунгіцид для про- труювання насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Флудіоксоніл, 18,7 г/л + ципро- коназол, 6,25 г/л	т. к. с.	31.12.24 р.	***
Максим Форте 050	Фунгіцид для про- труювання насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Азоксистробін, 10 г/л + тебуконазол, 15 г/л + флудіок- соніл, 25 г/л	т. к. с.	31.12.21 р.	***
Максим 480 FS	Препарат для про- труювання насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Флудіоксоніл, 480 г/л	ТН	31.12.24 р.	***
Максимум	Гербіцид	СТОВ «Ритм», ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Україна, Індія	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.21 р.	368
Максі-Гроу Ексель	Добриво	ПрАТ «Агріматко- Україна», «Космосел С.А.»и	Україна, Мексика	N – 0,66%, P ₂ O ₅ – 1,33%, K ₂ O – 1,33%, CaO – 0,2%, MgO – 0,4%, Fe – 1,72%, Zn – 2,65%, Mn – 1,33%, Cu – 1,33%	р.	31.12.19 р.	***
Максімокс	Гербіцид	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд», «Церексагрі Б.В.»	Велика Британія, Нідер- ланди	Імазамокс, 40 г/л	РК	31.12.17 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
МАКСІМУС (MAXIMUS) марки: 20+20+20; екстра N (extra N); екстра P (extra P), екстра K (extra K), екстра PK (extra PK); екстра Mg (extra Mg); екстра S (extra S); максібор 21 (maxibor 21); PKMg (PKMg); екстра Zn+B+Mg (extra Zn+B+Mg); аміномікро (aminomikro)	Добри́во	«Торгівельна Компанія «Енергія», ТОВ Командитне Товариство «Екоплон»	Україна, Польща	N – 0–30%, P ₂ O ₅ – 0–50%, K ₂ O – 0–35%, MgO – 0–12%, SO ₃ – 0–50%, Mn – 0–3%, B – 0,05–20,8%, Zn – 0–3,5%, Cu – 0–2%, Fe – 0–6, Mo – 0–0,04%	кр.	31.12.23 р.	***
Максікроп МС	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «АгріСол», ф. «Валагро»	Україна, Італія	N – 0,2–10%, P ₂ O ₅ – 0–15%, K ₂ O – 0,6–30%	п.	31.12.20 р.	***
Максон	Фунгіцид	ТОВ «Ранголі», «Джангсу Севен- контінент Грін Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Пропіконазол, 250 г/л + ципроко- назол, 80 г/л	КЕ	31.12.17 р.	***
Максплант (Агрітек, Мультикроп)	Добри́во	ТОВ «Терра Тарса Україна», ф. «Доктор Тарса Тарім Санай ве Тігарет А. С.», ф. «СКМ Європа Н.В.»	Україна, Туреччина, Бельгія	N – 0–30%, P ₂ O ₅ – 0–45, K ₂ O – 0–45, S – 0–15%	кр.	31.12.23 р.	***
Макстар	Гербицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Флуроксипір-мептил, 250 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***
Малахіт	Фунгіцид	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія	Дитіанон, 250 г/л + піриметаніл, 250 г/л	КС	31.12. 25 р.	***
Малвін 80	Фунгіцид	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція	Каптан, 800 г/кг	ВГ	31.12.22 р.	***
Мангуст	Інсектицид, препарат для про- труювання насіння	ф. «Давкем Лтд.», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	США, Китай	Імідаклоприд, 700 г/л	з. п.	31.12.18 р.	***
Манзат	Фунгіцид	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд», «ЮПЛ Лімітед»	Велика Британія, Індія	Манкоцеб, 750 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	311
Ман Топ	Добри́во	ф. «Агропланта ГмБХ енд Ко КГ»	Німеччина	Mn – 10,8%, SO ₃ – 2,6%	р.	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Мараудер (Marauder)	Біопрепарат	ДП «Таврія» ТОВ «Імперіал Агро ЛТД», ф. «Адвансд Байлоджікал Маркетинг»	Україна, США	Бульбочкові бакте- рії <i>Bradyrhizobium japonicum</i> , титр жит- тездатних клітин – не менше 10×10^9 КУО/г препарату, бактерії <i>Bacillus sp.</i> , титр жит- тездатних клітин – не менше 2×10^9 КУО/г препарату	суспен- зія	31.12.19 р.	***
Марафон	Гербицид	ф. БАСФ Агро Б. В.	Швейцарія	Пендиметалін, 250 г/л + ізопроту- рон, 125 г/л)	КС	31.12.24 р.	***
Марвел	Добриво	МПНДП «Долина»	Україна	N – 0–36%, P ₂ O ₅ – 0–24%, K ₂ O – 0–12%, S – 0–15%, CaO – 0–20%, Na ₂ O – 0–4%, B – 0–20%, La – 0–20%, Co – 0–2%, Cu – 0–15%, Zn – 0–15%, Fe – 0–15%, Mn – 0–15%, MgO – 0–15%, Si – 0–10%, Mo – 0–1,5%, мікроелементи Cr, Ni, V, Ti, Al, Ag, Sr, Se, J – 0–1%, ПЕГ 400 – 0–23%, ПЕГ 1500 – 0–54%, гумат натрію – 0–4,5%, гумат калію – 0–4,5%, бурштинова кислота – 0–3,0%	р.	31.12.26 р.	421, 475
Маркіз БТ	Гербицид	ТОВ «Океан Інвест», «Нанджінг Ред Сан Ко., Лтд.»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	РГ	31.12.17 р.	***
Маркус	Інсектицид	ТОВ «Океан Інвест», «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика Агрохімікатів»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 150 г/л + лямбда- цигалотрин, 50 г/л	КС	31.12.26 р.	293
Маро	Гербицид	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі», ф. «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12.19 р.	***
Марс-У	Регулятор росту рос- лин	ПАТ «Алеф»	Україна	ПЕГ-400 – 230 г/л, ПЕГ-1500 – 540 г/л, гумат натрію – 3 г/л	р.	31.12.20 р.	***
Марс –EL (ТерраСтим)	Регулятор росту рос- лин	ПВКФ «Імпторгсервіс»	Україна	Ендофіт L 1, 40 мл/л, гумат натрію, 30 мл/л, поліетилен- гліколь-400, 230 мл/л, поліети- ленгліколь-1500, 540 мл/л	РК	31.12.25 р.	***
Марс –ELBI	Регулятор росту рос- лин	ПВКФ «Імпторгсервіс»	Україна	Ендофіт L 1, 40 г/л, гумат натрію, 10 г/л, гумат калію, 20 г/л, поліети- ленгліколь-400, 185,5 г/л, поліети- ленгліколь-1500, 435,5 г/л, бішофіт, 12 г/л	РР	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Марш	Інсектицид	ТОВ «Рекорд-Агро», ф. «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л	КС	31.12.18 р.	***
Масаї	Акарицид	ф. БАСФ Агро БВ	Швейцарія	Тебуфенпірад, 200 г/кг	ЗП	31.12.25 р.	***
Мастак	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агро-хімікатів», ф. «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Клопіралід, 300 г/л	РК	31.12.23 р.	***
Мастер (Master)	Добриво	ТОВ «АгріСол», ф. «Валагро»	Україна, Італія	N – 3–30 %, P ₂ O ₅ – 5–40, K ₂ O – 6–45% та мікроелементи: Mg, B, Fe, Mn, Zn, Ca, Mo	гр.	31.12. 20 р.	***
Матадор	Інсектицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агро-хімікатів»	Україна	Імідаклоприд, 200 г/л	ТН	31.12.24 р.	***
Матадор Гранд	Інсектицид, фунгіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агро-хімікатів»	Україна	Імідаклоприд, 200 г/л + мета-лаксил, 100 г/л + цимоксаніл, 100 г/л	ТН	31.12.17 р.	***
Матадор Макс	Інсектицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агро-хімікатів», «Нанд- жінг Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.»	Україна	Імідаклоприд, 500 г/л	ТН	31.12.26 р.	452
Матадор Супер	Інсектицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агро-хімікатів», «Нанд- жінг Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Манкоцеб, 300 г/кг + імідаклоприд, 200 г/кг	ЗП	31.12.18 р.	***
Матч 050 ЕС	Інсектицид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Люфенурон, 50 г/л	к. е.	31.12.18 р.	***
Мачете	Гербіцид	ф. «Давкем Лтд», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	США, Китай	Клопіралід, 300 г/л	в. р.	31.12.20 р.	***
Меганіт Нірбатор	Біопрепарат	ПП «ЕКСІМІНВЕСТ», ТОВ «Рактарбазіш-Транзіт»	Угорщина, Україна	Бактерії <i>Azotobacter chroococcum</i> , <i>Azospirillum lipoferum</i> – 10x10 ⁹ КУО/см ³ , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus megatherium</i> – 10x10 ⁷ КУО/см ³	РК	31.12.22 р.	***
Мегафол	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «АгріСол», ф. «Валагро»	Україна, Італія	N – 4,5%, K ₂ O – 2,9, амінокислоти – 28,6%	р.	31.12.20 р.	***
Медакс Топ	Регулятор росту рос- лин	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Прогексадіон кальцію, 50 г/л + мепікват-хлорид, 300 г/л	КС	31.12.24 р.	401
Медве-Д-Крах	Інсектицид	ф. «Искравек Агро»	Україна	Імідаклоприд, 0,8-1,2%	ПЗ	31.12.17 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Медісон 263 SC	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Протіоконазол, 175 г/л + трифлуксі- стробін, 88 г/л	КС	31.12.25 р.	311
Медян Екстра 350 SC	Фунгіцид	ф. «Синтоз Агро СП з.о.о.»	Польща	Хлорокисид міді, 350 г/л	КС	31.12.19 р.	***
Мезогрін SC	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Аньхой Жонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд»	Україна, Китай	Мезотріон 480 г/л	КС	31.12.18 р.	368
Меззо	Гербіцид	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія	Метсульфурон- метил, 600 г/кг	в. г.	31.12.18 р.	***
Мейнстей	Добриво	ПрАТ «Агриматко- Україна», «Космосел С.А.»	Україна, Мексика	СаО – 0-20%, MgO – 0-20%	Р.	31.12.19 р.	***
Меквалан 750	Регулятор роста рос- лин	ТОВ «Агрофлекс», «Нуфарм ГмбХ і Ко КГ»	Україна, Австрія	Хлормекват хлорид, 750 г/л	РК	31.12.25 р.	***
МЕЛАНКА	Гербіцид	ПП «Давкем», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів», ТОВ «СП «Агробіосинтез»	Україна	Нікосульфурон, 45 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Меланоріз/ МЕЛАНОРИЗ/ MELANORIZ	Біопрепарат	ПП «БТУ–Центр», ТОВ «ТД «БТУ– Центр»	Україна	Рідина (суспензія) з титром 2,5 x 10 ⁷ КУО/мл (<i>Glomus</i> <i>spp.</i> – (0,5–20)%, <i>Aspergillus terreus</i> – (0–30)%, <i>Trichoderma</i> <i>lignorum</i> – (0–30)%, <i>Trichoderma viride</i> – (0–20)%, <i>Bacillus macerans</i> – (0–10)%, <i>Arthrobacter spp.</i> – (0–10)%, <i>Bacillus</i> <i>subtilis</i> – (0–10)%, <i>Paenibacillus polymyxa</i> – (0–10)%)	р. (с.)	31.12.26 р.	439, 485
Мелоді Дуо 66,8 WP	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Пропінеб, 613 г/кг + іпровалікарб, 55 г/кг	ЗП	31.12. 20 р.	312
Мелон	Гербіцид	ТОВ «Техноторг- Дон», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12.18 р.	368
Мендор 600	Гербіцид	ТОВ «Глобал Кемікел Груп», «Астранова Тарім Тікарет Ве Сан. А.С.», «Астра Індастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива і Агрохімікати «АСТРАКЕМ», «Хай Хоуп Інтл Груп Джіангсу Медіцинз енд Хелс Продактс імп. Енд експ. Корп ЛТД»	Україна, Туреччина, Саудівська Аравія, Китай	Метрибузин, 600 г/л	КС	31.12.17 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
МЕРІСТЕМ ЛІКВІД (MERISTEM LIQUID) (марки: AMINOMAX-N, AMINOMAX-Ca)	Добриво	ТОВ «ПЛАНТА ГРУПП», ТОВ «КВІМІКАС МЕРІСТЕМ»	Україна, Іспанія	N – 10–12%, CaO – 0–5,7%, Mo – 0–8,6%, амінокислоти – 12,5–16,0%	р.	31.12.21 р.	421, 475
МЕРІСТЕМ NPK (MERISTEM NPK) (марки 20:20:20 + міх, 8:4:42 + 2MgO + міх, 11:40:11 + 2MgO + міх, 22:0:8 + 12CaO)	Добриво	ТОВ «ПЛАНТА ГРУПП», ТОВ «КВІМІКАС МЕРІСТЕМ»	Україна, Іспанія	N – 8–22,0%, P ₂ O ₅ – 0–40%, K ₂ O – 8–42%, MgO – 0–2%, CaO – 0–12%, B – 0–0,02%, Zn – 0–0,15%, Mn – 0–0,15%, Mo – 0–0,002%, EDTA – 0–1%	п.	31.12.17 р.	***
Меркурій	Гербицид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.20 р.	***
Мерлін 750	Гербицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Ізоксафлютол, 750 г/кг	ВГ	31.12.21 р.	368
Мерпан	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА МАКТЕШИМ ЛТД»	Україна, Ізраїль	Каптан, 800 г/кг	ВГ	31.12. 23 р.	***
Метакса	Інсектицид для протруювання насіння	ТОВ «Сидера Агро», ТОВ «Агро-хімікат», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед»	Україна, Китай	Тіаметоксам, 350 г/л	ТН	31.12.25 р.	332
Метаксил	Фунгіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг	ЗП	31.12.26 р.	312, 457
Металакс FS	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Нанжінг № 1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Металаксил-М, 350 г/л	ТН	31.12.23 р.	***
Метаміл МЦ	Фунгіцид	АТ «Щелково Агрохім», «Індофіл Індастріз Лімітед», «Траст Кроп Протекшн Технолоджі Ко. Лтд»	Індія, Китай	Манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг	ВГ	31.12. 22 р.	312

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Метамітрон-стар	Гербіцид	ТОВ «Агростар Кемікал», «Чжецзян Чжуншань Кемікал Індастрі Груп Ко. Лтд.», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Метамітрон, 700 г/л	КС	31.12. 22 р.	***
Метафол	Гербіцид	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд.», ф. «Юнайтед Фосфорус Лімітед»	Велика Британія, Індія	Метамітрон, 700 г/л	КС:	31.12. 26 р.	369
Метеор	Фунгіцид	ТОВ «Хімагромаркетинг», «Санрайз Агрокемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Гідроксид міді, 770 г/кг	ЗП	31.12.19 р.	***
Метеор Екстра 500 SC	Гербіцид	ф. «Спарта Рісерч Лтд»	Ірландія	S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л	КС:	31.12. 25 р.	369
Метризан	Гербіцид	ТОВ «Компанія агрохімічні технології», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Метрибузин, 700 г/кг	ВГ	31.12. 25 р.	***
Метрикс WG	Гербіцид	ТОВ «Клов», Україна, ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джангсу Севенконтинент Грін Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Метрибузин, 700 г/кг	ВГ	31.12.23 р.	***
Метрон	Гербіцид	ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд»	Україна, Китай	Метамітрон, 700 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Метронам 700	Гербіцид	ф. «ДВА Агро ГмбХ», ф «ДВА Кемікалс Ко. Лтд»	Німеччина, Китай	Метамітрон, 700 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Меценат	Фунгіцид	ТОВ «Сидера Агро», «Чайна Нешінел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Пропіконазол, 250 г/л	КЕ	31.12. 26 р.	312
МИР (марки З, М, Б, О, У, ОРГАНІК, ОРГАНІК А)	Регулятор росту рослин	ФОП «Сарібекова Юлія Георгіївна»	Україна	Гетероауксин – 10–20%, гумінові кислоти – 70–80%, Fe хелатоване – 0,6–0,8%, Mg хелатований – 3,6–5,3%, Mn хелатований – 0,7–2,6%, Zn хелатований – 1,1–5,0%, Mo хелатований – 0,2–1,0%, Cu хелатована – 0,6–0,8%, В хелатований – 0,5–1,2%	ЗП	31.12.25 р.	***
Митрон	Гербіцид	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Франдеса»	Білорусь	Метамітрон, 700г/л	КС	31.12. 23 р.	369

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Мишолов	Родентицид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Бродіфакум, 0,25%	р.	31. 12.24 р.	***
Мікадо	Гербіцид	ТОВ «Рутон», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Піклорам, 67 г/л+ клопіралід, 267 г/л	РК	31.12.21 р.	***
Мікодин	Гербіцид	ТОВ «Хімагро- маркетинг», «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	2,4-дихлорфенокси- оцтової кислоти диме- тиламінна сіль, 344 г/л + дикамби диметиламінна сіль, 120 г/л	РК	31.12.25 р.	***
МІКОФРЕНД (MYCOFRIEND) МИКОФРЕНД	Біопрепарат	«Торговий Дім «БТУ-Центр», ПП «БТУ-Центр»	Україна	Рідина (суспензія) (з титром (1–1,5)х10 ⁸ КУО/мл (<i>Glomus</i> <i>VS 1224</i> – (0,5 – 25)%, <i>Trichoderma</i> <i>harzianum</i> 11/16 TM – (0–15)%, <i>Bacillus</i> <i>subtilis</i> – (0–10)%, <i>Bacillus megaterium</i> <i>var. phosphaticum</i> P/14Л – (0–10)%, <i>Bacillus muciloginosus</i> M/15Л – (0 10)%, <i>Enterobacter spp.</i> 30 АФ–Л/13 – (10– 30)%, <i>Pseudomonas</i> <i>fluorescein</i> Л/16–2 – (0 –10)%, <i>Streptomyces spp.</i> H/15 – (0–10)%	р. (с.).	31.12.26 р.	439, 485
МікоХелп	Біопрепарат	«Торговий Дім «БТУ-Центр», ПП «БТУ-Центр»	Україна	Суміш клітин бактерій <i>Bacillus</i> <i>subtilis</i> , <i>Azotobacter</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Enterococcus</i> та гриби <i>Trichoderma lignorum</i> , <i>Trichoderma viride</i> , загальне число жит- тєздатних ефектив- них мікроорганізмів 1,0 x 10 ⁹ КУО/г	п.	31.12.24 р.	***
Мікро	Інсекто- акарицид	ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ацетаміпрід, 200 г/кг	ВП	31.12.17 р.	***
Мікробіоло- гічне добриво БіоФіл	Добриво	ТОВ «Торговий дім Агріїлд», «Біофіл Мікробіолоджікал, Біотехнологікал енд Біокемікал Лтд»	Україна, Угорщина	Мікроорганізми <i>Pseudomonas</i> <i>jessenii</i> , <i>Arthrobacter</i> <i>crystallopoietes</i> , <i>Kocuria rosea</i> , <i>Azospirillum brasilense</i> <i>strains</i> , <i>Azospirillum</i> <i>largimobile</i> – 0,8%	РК	31.12.26 р.	422

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Мікробіологічне добриво (продукція серії ЕМ, Байкал ЕМ -1)	Біопрепарат	ТОВ «Караван», ТОВ «ЕМ-Корпорація», ТОВ «НВО «БІОТЕХСОЮЗ»	Україна, Росія	Живі культури молочнокислих бактерій (<i>Lactobacillus casei</i> 21, <i>Lactococcus lactis</i> 47) – 60%, фотосинтезуючих бактерій (<i>Phodopseudomonas palustris</i> 108) – 30%, азотфіксуючих бактерій (<i>Pseudomonas та Bacillus</i>) – 2%, дріжджі (<i>Saccharomices cerevisiae</i> 76) – 8–10% та продукти життєдіяльності мікроорганізмів	р.	31.12.25 р.	***
Мікробіологічне добриво (продукція серії Байкал ЕМ)	Біопрепарат	ТОВ «КАРАВАН», ТОВ «КЕДРОН-ІНВЕСТ»	Україна	Живі культури молочнокислих бактерій <i>Lactobacillus casei</i> 21, <i>Lactococcus lactis</i> 47; фотосинтезуючих бактерій – <i>Rhodopseudomonas palustris</i> 108, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> 76, титр бактерій – 1×10^6 – 1×10^8 /мл	р.	31.12.25 р.	***
Мікробіологічний інсектицид БІОЛЕП (ЛЕПІДОЦИД)	Біопрепарат	ПП «Родоніт», ТОВ ВО «СІББІОФАРМ»	Україна, Росія	Споро-кристалічний комплекс <i>Bacillus thuringiensis var. Kurstaki</i> – 3,0–3,5% (титр життєздатних спор 10 млрд. спор/мл (10×10^9))	СК	31.12.19 р.	***
Мікро НР	Добриво	ТОВ «АгріСол», ф. «Валагро»	Україна, Італія	N – 4%, P_2O_5 – 30%, Zn – 2%, Fe – 1,0%, C_{org} – 1,7–2,5%	гр.	31.12.26 р.	422
Мікродобрива «КОМПЕНСАТОР С (КОМПЕНСАТОРС) ГРАНУЛЬОВАНІ»	Добриво	ТОВ «НВП "5 ЕЛЕМЕНТ"»	Україна	Zn – 0,005–0,05%, Mg – 0,01–0,1%, Si – 0,02–0,2%, Ca – 0,025–0,25%, тіамін – 0,01 – 0,1%, L-серин – 0,03–0,3%, лактоза – 0,2–2,0%, сахароза – 97,00–99,69%	гр.	31.12.26 р.	422, 475
Мікродобрива «Рівненські мікроелементи»	Добриво	ПП «АГРОЗАР»	Україна	N – 0,1–3,0%, B – 4–10 г/л, Co – 0,04–0,1 г/л, Cu – 1–2,5 г/л, Zn – 2–5 г/л, Fe – 15–35 г/л, Mn 6–15 г/л	р.	31.12.21 р.	422
Мікродобрива «Ground Prana»	Добриво	ТОВ «ГРАНД-ГРУП»	Україна	N – 3-8%, P_2O_5 – 3-8%, K_2O – 3-8%, S – 1-5%, CaO – 0-4%, MgO – 0-4% та мікроелементи B – 0-4%, Cu – 0-4%, Mn – 0-4%, Zn – 0-4%, Co – 0-4%, Fe – 0-4%, Mg – 0-4%, гумінова суміш – 5-10%	р.	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Мікродобрива «Аватар 1»	Добриво	ТОВ «Науково- виробнича компанія «АВАТАР»	Україна	Co – 0,0001–0,0025%, Cu – 0,01–0,08%, Zn – 0,001–0,007%, Fe – 0,0015–0,008%, Mn – 0,0005–0,005%, Mo – 0,00001–0,0025%, Mg – 0,01–0,08%, наночастки карбоксилатів природних кислот: винна, яблучна, фолієва, бурштинова, малеїнова, фумарола, аскорбінова та лимонна або їх суміш – 0,5–10 г/л	р.	31.12.18 р.	***
Мікробіо- добриво «БіоАг» («Емочка»)	Добриво	ТОВ «Центр ефектив- них технологій»	Україна	Молочно-кислі бак- терії >3,0 x 10 ⁵ КУО/ мл, дріжджі < 1,0x10 ⁶ КУО/мл, пурпурні несірчані бактерії > 1,0 x 10 ⁴ КУО/мл	р.	31.12.17 р.	***
Мікродобриво з комплексом біостимуляторів «ЯроМікс» (ЯроМікс), р. (марки: ЯроМікс- зернові, ЯроМікс- кукурудза, ЯроМікс- олійні, ЯроМікс-буряк, ЯроМікс- бобові, ЯроМікс- плодово- ягідні, ЯроМікс- овочеві, ЯроМікс- пасленові, ЯроМікс-квіти- трави)	Добриво	ТОВ «АгроМаксі», ТОВ «ЯРОМІКС»	Україна	N – 0–7,5%, P ₂ O ₅ – 0–15,0%, K ₂ O – 0–10,0%, S – 0–2,8%, CaO – 0–1,0%, B – 0–11,0%, Co – 0–0,02%, Cu – 0–1,8%, Zn – 0–2,0%, Fe – 0–0,6%, Mn – 0–2,0%, Mo – 0,02%, MgO – 0–3,5%	р.	31.12.21 р.	422, 476
Мікродобриво комплексне "Екстра- стимулін" (марки: "А", "В", "С", "D", "Р", "G")	Добриво	ПП «Кемілайн Агро»	Україна	, PK, N – 0–5,0%, P – 1,5–3,2%, K – 2,0– 4,1%, мікроелементи: S – 0,7–1,8%, Mn – 0,35–0,8%, Zn – 0,18–0,8%, Mg – 0,2–0,7%, Cu – 0–0,8%, Co – 0–0,5%, B – 0,25–0,6%, Mo – 0,002–0,05%), , 31.12.2025	PK	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Мікродобриво «МІРА»	Добриво	ПП «РОДОНІТ, АТ «ІНГЛЕ»	Україна, Естонія	К – не менше 1,8%, S – не менше 0,6%, Fe – 0,0015–0,008%, Co – 0,0001–0,0025%, Cu – 0,01–0,08, Zn – 0,001–0,07, Mn – 0,0005–0,005, Mo – 0,00001–0,00255, Mg – 0,001–0,05, Br – 0,003, I – 0,00005, B – 0,01–0,15, Se – 0,001–0,005%, органічні речовини – 58–64% від сухих речовин, в їх складі: гумінових кислот – 45–75%, фульвокис- лот – 25–55%, солі гумінових речовин – 80–90% від сухих речовин	СП	31.12.2019	423
Мікродобриво НАНОГРІН	Добриво	ТОВ «Нано Союз»	Україна	B – 0,05–0,5%, Co – 0,001–0,01%, Zn – 0,05–0,5%, Cu – 0,01–0,1%, Fe – 0,05–0,1%, Mn – 0,01–0,1%, Mo – 0,001–0,01%, Mg – 0,05–0,5%, Se – 0,0001–0,005%, прівітамін B ₅ – 0,05–0,5%, віта- мін B ₉ – 0,0001–0,5%, янтарна, винна, яблуч- на, фумарова, саліци- лова, лимонна кислоти або їх суміші – 0,005– 5,0%, ПЕГ 400 та ПЕГ 1500 – 0,05–0,5%	РК	31.12.22 р.	***
Мікродобриво Нано- Мінераліс	Добриво	ТОВ «МІНЕРАЛІС УКРАЇНА»	Україна	Нанокарбоксилати Cu – 0,1–750,0 мг/л, Zn – 0,1–2200,0 мг/л, Mg – 0,1–2300,0 мг/л, Mn – 0,1– 1200,0 мг/л, Co – 0,1–1400,0 мг/л, Mo – 0,1–900,0 мг/л, Fe – 0,1–1050,0 мг/л, d – 0,1–2500,0 мг/л, Ge – 0,1–500,0 мг/л, Se – 0,1–400,0 мг/л	р.	31.12.25 р.	***
Мікродобриво універсальне на основі комплексонатів мікроелементів «РЕАКОМ»	Добриво	ТОВ «НВЦ "Реаком"»	Україна	Zn – до 3,25%, Cu – до 2,6%, B – до 2,3%, Mn – до 2,0%, Mo – 0–1,0%, Co – 0–1,4%, Fe – до 5,0%, каліє- ва /натрієва/ сіль лимонної кислоти та калієва /натрієва/ сіль 1-гідроксіетил- ідендіфосфонові кислоти – до 200 г/л	р.	31.12.21 р.	***
Мікрокат	Добриво	Компанія «Атлантика Агрікола»	Іспанія	N – 0–6,2%, P ₂ O ₅ – 0–6%, K ₂ O – 0–12%	р.	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Мікро Мікс	Добриво	ЗАТ «Фірма «Август»	Росія	N – 6–17%, P ₂ O ₅ – 6–18%, K ₂ O – 18–28%, MgO – 2–4%, B – 0,02–0,10%, Cu – 0,01–0,05%, Zn – 0,01–0,05%, Fe – 0,02–0,10%, Mn – 0,05–0,15%, Mo – 0,005–0,01%	гр.	31.12.18 р.	***
Мікро- Мінераліс (згідно з ТУ У 24.1-38105735- 002:2012)	Добриво	ТОВ «МІНЕРАЛІС УКРАЇНА», «МІНЕРАЛІС ЛТД»	Велика Британія, Україна	Амонійно-карбокси- латні комплексони Mo – 0,01–1,0%, Mg – 0,01–18,0%, Mn – 0,01–9,0%, Cu – 0,01–9,5%, Co – 0,01–1,0%, Fe – 0,01–12,0%, Zn – 0,01–4,0%, B – 0,01–11,0%, I – 0,001–0,01%, N – 0,01–10,0%, P ₂ O ₅ – 0,01–15,0%, K ₂ O – 0,01–20,0%	р.	31.12.18 р	***
Мікроплюс Дисперс	Фунгіцид	«ЮПЛ Юереп Лтд», ф. «Цераксагрі СА»	Велика Британія, Франція	Сірка, 700 г/кг + тебуконазол, 45 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	***
Мікросід Цинк Супер (MICROSEED Zn SUPER)	Добриво	СТОВ «Любарецьке», EURO TSA Srl	Україна, Італія	N – 11%, P ₂ O ₅ – 47%, Zn – 1%	р.	31.12.26 р.	423
Мікростар (мікрогранули (марки ФМЦ та ФЦ))	Добриво	ТОВ НВФ «Агросвіт», ф. «Агронутрісін»	Україна, Франція	N – 10%, P ₂ O ₅ – 40%, S – 11%, Zn – 0–2%, MgO – 0–3%	гр.	31.12.18 р.	***
Мікротіол Спеціаль	Фунгіцид	«ЮПЛ Юереп Лтд», ф. «Цераксагрі СА»	Велика Британія, Франція	Сірка, 800 г/кг	ВГ	31.12.20 р.	***
Мілагро 040 SC	Гербіцид	ф. «АйЕскей Біосайнсез Європа Ес. Ей.»	Бельгія	Нікосульфурон, 40 г/л	к. с.	31.12.19 р.	***
Мілагро 240	Гербіцид	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Нікосульфурон, 240 г/л	КС	31.12.22 р.	***
Мілагро Екстра 6 OD	Гербіцид	ф. «АйЕскей Біосайнсез Європа Ес. Ей.»	Бельгія	Нікосульфурон, 60 г/л	м. д.	31.12.18 р.	***
Міладар	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів»	Україна	Нікосульфурон, 45 г/л	к. с.	31.12.18 р.	***
Міладар Дуо	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів»	Україна, Китай	Мезотріон, 100 г/л + нікосульфурон, 45 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Міладар Комбі	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 600 г/кг + тифенсульфурон- метил, 150 г/кг	ВГ	31.12.18 р.	***
Мілакос	Гербіцид	ТОВ «Кеміагро- трейд», «Джангу Кваоджі Біохем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 40 г	КС	31.12. 19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Міланіт	Фунгіцид	ТОВ «Нопосон-Агро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», «Шеньчжень Нопосон Агрокемікалс Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Пропіконазол, 150 г/л + триадимефон, 150 г/л	КЕ	31.12.26 р.	312
Мілано	Гербіцид	ТОВ «Ранголі», ф. «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Мілафорт	Гербіцид	ТОВ «Компанія агрохімічні технології», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12.26 р.	369
Мілафурон	Гербіцид	ТОВ «Нертус Лтд», «Петерс енд Бург Кфт»	Україна, Угорщина	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12.26 р.	369
Мілдікат 25	Фунгіцид	ф. «Ішихара Сангіо Кайша Лтд»	Японія	Ціазофамід, 25 г/л	КС	31.12.22 р.	***
МІЛЕДІ	Інсектицид з підживлюючою дією	ТОВ-фірма «Агрохімпарк»	Україна	Імідаклоприд, 25 г/кг (2,5%); N – 10%; P ₂ O ₅ – 10%; K ₂ O – 10%;	ТЗ	31.12.24 р.	***
МІЛЕДІ Спрей	Інсектицид з підживлюючою дією	ТОВ-фірма «Агрохімпарк»	Україна	Імідаклоприд, 0,1 г/л, N – до 0,5 г/л, P ₂ O ₅ – до 0,5 г/л, K ₂ O – до 0,5 г/л, мікроелементи у формі хелатів: MgO – до 60 мг/л, Fe – до 60 мг/л, Mn – до 60 мг/л, B – до 50 мг/л, Si – до 60 мг/л, Zn – до 40 мг/л, Mo – до 40 мг/л, Co – до 40 мг/л	КР	31.12.25 р.	***
Міллерплекс (Millerplex)	Добриво	«АВЕНТРО Сарл», компанія «Міллер Кемікал енд Фертілайзер ЛЛС»	Швейцарія, США	N – 3%, P ₂ O ₅ – 3%, K ₂ O – 3%, екстракт водоростей – <i>Ascomphyllum nodosum</i>	р.	31.12.26 р.	423, 476
Міневр 480 SL	Гербіцид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	Велика Британія	Дикамба, 480 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Мінеральне добриво Карбамід	Добриво	ВАТ «Одеський припортовий завод»	Україна	N – 46,2%	гр.	31.12.20 р.	***
Мінеральне добриво «Карбамід, марка Б»	Добриво	ТОВ «Українська аграрна і хімічна компанія», АТ «КуйбишевАзот»	Україна, Росія	N – не менше 46,2%, ГОСТ 2081-2010	гр.	31.12.19 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
Мінеральне добриво «Маджестик»	Добриво	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «БВА-Брітіш Еко Систем Холдінг Інк.», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед»	Україна, Британські Віргінські острови, Китай	N – 3,0–20,0%, P ₂ O ₅ – 5,0–40,0%, K ₂ O – 8,0–38,0%, B – 0,025%, Cu – 0,01% (EDTA), Zn – 0,025% (EDTA), Fe – 0,07% (EDTA), Mn – 0,04% (EDTA), Mo – 0,04% (молібдат), MgO – 3,0%	кр., п.	31.12.25 р.	***
Мінеральне добриво «Маджестик»	Добриво	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «БВА-Брітіш Еко Систем Холдінг Інк.», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед»	Україна, Британські Віргінські острови, Китай	N – 3,0–20,0%, P ₂ O ₅ – 5,0–40,0%, K ₂ O – 8,0–38,0%, B – 0,025%, Cu – 0,01% (EDTA), Zn – 0,025% (EDTA), Fe – 0,07% (EDTA), Mn – 0,04% (EDTA), Mo – 0,04% (молібдат), MgO – 3,0%	ГР	31.12.25 р.	***
Мінеральне добриво «Маджестик Ліквід»	Добриво	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «БВА-Брітіш Еко Систем Холдінг Інк.», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед»	Україна, Британські Віргінські острови	N – 6,0%, P ₂ O ₅ – 12,0, K ₂ O – 6,0, MgO – 0,01, B – 0,02, Cu – 0,01, Fe – 0,01, Mn – 0,005, Zn – 0,005%	р.	31.12. 20 р.	***
Мінеральне добриво МІКРОХЕЛАТ (марки: Cu–15; Fe–11; Fe–13; Mn–13; Zn–15)	Добриво	ТОВ «Інтермаг»	Польща	Cu – 0–15%, Fe – 0–13%; Mn – 0–13%; Zn – 0–15%	кр.п.	31.12.25 р.	***
Мінеральне добриво «Мультибор 21» (Multibor 21)	Добриво	ПАТ «Компанія «РАЙЗ», «Біолхім С. п. А.»	Україна, Італія	B – 21%	кр.	31.12. 20 р.	***
Мінеральне добриво Новалон (Нутріфлекс)	Добриво	ТОВ «Терра Тарса Україна», компанія «Доктор Тарса Тарім Санай ве Тігарет А.С.»	Україна, Туреччина	N – 3,0–29,0%, P ₂ O ₅ – 5,0–45,0, K ₂ O – 6,0–40,0%	кр.	31.12. 25 р.	***
Мінеральне добриво ОПТИСІЛ (OPTYSIL)	Добриво	ТОВ «Інтермаг»	Польща	Si – 16,5%, Fe – 2,0%	р.	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Мінеральне добриво рослинного походження «Екоплант»	Добриво	ТОВ «Орій»	Україна	Зола соняшника, P ₂ O ₅ – 7,66%, K ₂ O – до 49,29, MgO – 10,03, CaO – 12,26%	гр.	31.12. 20 р.	***
Мінеральне добриво «Селітра аміачна», марка Б	Добриво	ТОВ «Українська аграрна і хімічна компанія», АТ «КуйбишевАзот»	Україна, Росія	N – не менше 34,4%, ГОСТ 2-85	гр.	31.12. 19 р.	***
Мінеральне добриво «Селітра аміачна», марка Б	Добриво	ТОВ «СОЛЮШИНЗ ВОСТОК», ВАТ «Навоїазот»	Україна, Узбекистан	N – 34,4±1%	гр.	31.12. 24 р.	***
Мінеральне добриво складне азотно-фосфорне марки 20:20	Добриво	ВАТ «Мінерально-хімічна компанія «ЄвроХім», ТОВ «ЄвроХім-Білореченські Міндобрива»	Росія	N – 20±1%, P ₂ O ₅ – 20±1%	ГР	31.12.21 р.	***
Мінеральне добриво Спідфол	Добриво	ТОВ «Терра Тарса Україна», «Доктор Тарса Тарім Санаї ве Тігарет А.С.»	Україна, Туреччина	N – 0–16,5%, P ₂ O ₅ – 0–12,2, K ₂ O – 0–19,0% мікроелементи SO ₃ , CaO, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, MgO, амінокислоти, ауксини, цитокініни	р.	31.12.25 р.	***
Мінеральне добриво Фертіплант (FERTIPLANT) (марки: Комбі К (Kombi K), Комбі Р (Kombi P), Са Плюс (Ca plus), Універсал (All Purpose), Овочевий (Vegetable)	Добриво	ТОВ «Уніфер», «Планта Дюнгемитель ГмБХ»	Україна, Німеччина	N – 6,0–20,0%, P ₂ O ₅ – 5,0–56,0%, K ₂ O – 10,0–46,0%, MgO – 0–2,0%, CaO – 0–12,0%, B – 0,01–0,02%, Cu (хелатована ЕДТА) – 0,01–0,05%, Zn (хелатований ЕДТА) – 0,01–0,02%, Fe (хелатоване ЕДТА) – 0,05–0,10%, Mn (хелатований ЕДТА) – 0,05%, Mo–0,001%,	кр.	31.12.21 р.	432, 481
Мінеральне добриво Флоромікс, в.р.	Добриво	ТОВ «Інтермаг»	Польща	N– 3,5–10,0%; P ₂ O ₅ – 3,0–5,0%; K ₂ O – 5,0–7,5%	в.р.	31.12. 25 р.	***
Мінеральне добриво Флоромікс, гр.	Добриво	ТОВ «Інтермаг»	Польща	N – до 19,0%, P ₂ O ₅ – до 11,0, K ₂ O – до 20,0, S – до 13,0, CaO – до 5,0, B – до 0,05, Cu – до 0,3, Zn – до 0,02, Fe – до 5,0, Mn – до 0,3, Mo – до 0,01, MgO – до 17,0%	гр.	31.12. 25 р.	***
Мінеральні добрива Агросол (Agrosol)	Добриво	«Біо Оіл Девелопмент ГмБХ», «Агросолушнс ГмБХ і Ко КГ»	Австрія	N – <0,05%, P ₂ O ₅ – <0,01, K ₂ O – <0,07, CaO – <55,3, Na ₂ O – <0,01, Co – <0,0002, Cu – <0,0001, Zn – <0,0004, Fe – <0,019, Mn – 0,004, MgO – <0,24, Al ₂ O ₃ – <0,1%	п.	31.12. 20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Мінеральні добрива «Квантум»	Добриво	ТОВ «Науково-виробнича компанія «Квадрат»	Україна	N – 0–40%, P ₂ O ₅ – 0–40%, K ₂ O – 0–40%, мікроеlementи: S – 0–30%, CaO – 0–15%, Na ₂ O – 0–12%, B – 0–15%, Co – 0–2%, Cu – 0–10%, Zn – 0–10%, Fe – 0–10%, Mn – 0–10%, Mo – 0–7%, MgO – 0–20%, Ti – 0–2%, Ni – 0–2%, солі гумінових кислот, амінокислоти, фітогормони, ПАР	р.	31.12. 25 р.	***
Мінеральні добрива «Росток»	Добриво	ТОВ «Український Аграрний Ресурс»	Україна	N – до 36,0%, P ₂ O ₅ – до 13,0, K ₂ O – до 20,0, S – до 30, CaO – до 6, Na ₂ O – до 25, B – до 13, Co – до 10, Cu – до 12, Zn – до 8, Fe – до 12, Mn – до 8, Mo – до 10, Mg – до 13%	р.	31.12. 20 р.	***
МІРА	Регулятор росту рослин	ПП «Родоніт», АТ «ІНГЛЕ	Україна, Естонія	K – не менше 9% від сухих речовин, S – не менше 3% від сухих речовин, Co – 0,0001–0,0025%, Cu – 0,01–0,08%, Zn – 0,001–0,07%, Fe – 0,0015–0,008%, Mn – 0,0005 – 0,005%, Mo – 0,00001–0,0025%, Mg – 0,001–0,05%, Br – 0,003%, I – 0,00005%, B – 0,01–0,15%, Se – 0,001–0,005%, солі гумінових речовин – 80–90% від сухих речовин, органічні речовини – 58–64% від сухих речовин, гумінові кислоти – 50–75% від сухих речовин, фульвові кислоти – 25–50% від сухих речовин, комплекс фізіологічно активних речовин (фітогормони ауксинові і цитокінінові природи, насичені і ненасичені жирні кислоти, полісахариди, амінокислоти, біоактивні сполуки) – не менше 1 г/л	РК	31.12.19 р.	402
Міраж	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим Лтд»	Україна, Ізраїль	Прохлораз, 450 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Міразоніт (Myrazonit)	Біопрепарат	ТОВ «Філазоніт», корпорація з захис- ту навколишнього природного серед- овища «Коракс- Біонер»	Угорщина	<i>Azotobacter chroococcum</i> - 4–6x10 ⁹ КУО/мл; <i>Bacillus megaterium</i> -4–6x10 ⁸ КУО/мл; <i>Pseudomonas putida</i> – 1,5–2x10 ⁸ КУО/мл	р.	31.12.24 р.	***
Містард + ПАР Альфалип Екстра	Гербіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Шандонг Біннонг Текнолоджи Ко. ЛТД», «Джангсу Чанглонг Агроке- мікал Ко. ЛТД», «Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД», ТОВ «Білоцерківський завод препаратив- них форм»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.21 р.	369
Містік	Фунгіцид	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія	Тебуконазол, 250 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Містік Супер	Фунгіцид	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія	Тебуконазол, 250 г/л	к. е.	31.12.21 р.	***
Містраль	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД.»	Україна, Ізраїль	Метрибузин, 700 г/кг	ВГ	31.12.22 р.	***
Мітігейт	Біопрепарат	ф. «Агротерм»	Угорщина	Рослинний алкалоїд, 200 г/л	в. р.	31.12.21 р.	***
Мітчел	Гербіцид	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолод- жі», ф. «Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко. Лтд.», «Венчжоу Форін Трейд Індастріал Продакт Ко. Лтд», «Шандун Кесай Ігроу Ко. Лтд»	Україна, Китай	Фенмедифам, 91 г/л + десме- дифам, 71 г/л + ето- фумезат 112 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Міура	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Біорусь	Хізалофоп-П-етил, 125 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
ММ 600	Гербіцид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.», «Янгжоу Нешінел Кемікал Вестжонг Кампані», «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд»	Україна, Угорщина, Китай	Метсульфурон- метил, 600 г/кг	ЗП	31.12.19 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
Мобіль	Фунгіцид	ТОВ «Сидера-Агро», ТОВ «Сімейний Сад», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Ципродиніл, 750 г/кг	ВГ	31.12.18 р.	313
Мовенто 100 SC	Інсектицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Спіротетрамат, 100 г/л	КС	31.12.26 р.	293
Моддус 250 ЕС	Регулятор росту рослин	ф. «Сингента»	Швейцарія	Трінексапак-етил, 250 г/л	КЕ	31.12.19 р.	***
Модесто 480 FS	Інсектицид для протруювання насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Клотіанідин, 400 г/л + бета-цифлутрин, 80 г/л	ТН	31.12.21 р.	332
Модесто Плюс 510 FS	Інсектицид для протруювання насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Клотіанідин, 300 г/л + флуопіколід, 120 г/л + флуоксастробін, 90 г/л	ТН	31.12.24 р.	332
Модіпур 700	Гербіцид	ф «ДВА Агро ГмбХ», ф «ДВА Кемікалс Ко. Лтд»	Німеччина, Китай	Метамітрон, 700 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Молібіон	Добриво	ТОВ «АгріСол», ф. «Валагро»	Україна, Італія	Мо – 8%	р.	31.12.17 р.	***
Мондео 750	Гербіцид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	Велика Британія	Нікосульфурон, 750 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Монітор	Гербіцид	ф. «Сумітомо Кемікал Агро Юроп С.А.С.»	Франція	Сульфосульфурон, 750 г/кг	ВГ	31.12.21 р.	369
МОНОАМОНІЙФОСФАТ (МАП) (MONO-AMMONIUM-PHOSPHATE (MAP))	Добриво	ф. «АГРОФЕРТРАНС ЛТД.», «ОФІС ШЕРІФ'ЕН ДЕ ФОСФАТ» (ОСР)	Велика Британія, Марокко	N – 11%, P ₂ O ₅ – 52%	гр.	31.12.20 р.	***
Моноамонійфосфат спеціалізований водорозчинний (МАФ)	Добриво	АТ «Воскресенські мінеральні добрива»	Росія	N – 12±%, P ₂ O ₅ – 59–62%	кр. п.	31.12.18 р.	***
Моноамонійний фосфат – MAP	Добриво	ТОВ «Караван», «Янтай Хетекс Біокемікал & Технолоджі Ко. Лтд»	Україна, Китай	N – 12±1%, P ₂ O ₅ – 61±1%	п.	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Монокалій-фосфат	Добриво	ТОВ «Яра Україна», ф. «Ротем Амферт Негев Лтд.»	Україна, Ізраїль	P_2O_5 – 52%, K_2O – 34%	кр.	31.12. 20 р.	***
Монофосфат калію	Добриво	ТОВ «Караван», «Хефей Чжангмінг Кемікалс Ко. Лтд.»	Україна, Китай	P_2O_5 – 51,2–51,6%, K_2O – 34,0% Fe – 0–0,003%, F – 0–0,001%	кр. п.	31.12.17 р.	***
Монофосфат калію Шифанг (монокалій фосфат)	Добриво	ТОВ ПХК «Союз-Реагент», «Шифанг Чуантенг»Кемікал Індастрі Ко. Лтд»	Україна, Китай	P_2O_5 –51,6%, K_2O – 34,1%	п.	31.12.21 р.	***
Монстр	Гербіцид	ТОВ «Ранголі», «Хайлір Пести- сайдес енд Кемі- калз Гроуп Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Метрибузин, 700 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	***
Морган	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Група компаній «Вітагро», ТОВ «Фабрика агрохімі- катів»	Україна	Мезотріон, 100 г/л + нікосульфурон, 45 г/л	КС	31.12.20 р.	***
Морвайз	Гербіцид	ф. «Цзянсу Хуейфен Агрокемікал Ко. Лтд.»	Китай	Бромоксиніл, 200 г/кг + 2-метил- 4-хлорфеноксиоцто- вої кислоти натрієва сіль, 200 г/кг	ВП	31.12.17 р.	***
Мортира	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.23 р.	***
Мортира	Гербіцид	ТОВ «Іпрохім -Союз», «Шандонг Джінгбо Агро- кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Хізалофоп-П-етил, 50 г/л	КЕ	31.12. 22 р.	***
Моспілан	Інсектицид	ф. «Ніппон Сода Ко. Лтд.»	Японія	Ацетаміпрід, 200 г/кг	ВП	31.12.21 р.	***
Мотиватор (марок: Мотиватор баланс, Мотиватор екстра, Мотиватор плюс)	Добриво	СТОВ «РИТМ», ТОВ «ФІТОХІМ»	Україна	N – 0–200 г/кг, P_2O_5 – 0–400, K_2O – 0–200 г/кг; мікро- елементи: S – 0–110 г/кг, В – 0–150 г/кг, Со – 0–1,0 г/кг, Cu – 0–60 г/кг, Zn – 0–40 г/кг, Fe – 0–40 г/кг, Mn – 0–40 г/кг, Mo – 0–6 г/кг, MgO – 0–40 г/кг	гр.	31.12.26 р.	423, 476
Мотор	Гербіцид	ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД», «Рейнбоу Аросаєн- сиз (ПАНАМА) С.А.»	Китай, Панама	Бентазон , 480 г/л	РК	31.12.18 р.	370
Мочевин К №1	Добриво	НВО «Агронауковець»	Україна	N – 11–13%, P_2O_5 – 0,1–0,3%, K_2O – 0,05–0,15%, мікроелементи – 0,1%, бурштинова кислота – 0,1 %	Р-	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
МПауер-Гліфосат	Гербіцид	ф. «НьюАгко Інк Джері Келлман «Орена», «ТайЦан Сіті Пестісайд Фекторі»	Барбадос, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату в кислотному еквіваленті, 360 г/л	РК	31.12.24 р.	***
МС Екстра (МС Extra)	Регулятор росту рослин	ТОВ «АгріСол», «Валагро СпА»	Україна, Італія	N – 0,2–10%, P ₂ O ₅ – 0–15%, K ₂ O – 0,6–30 %, мікроелементи та фіто інгредієнти	п.	31.12.25 р.	***
Мувер	Регулятор росту рослин	МП НДП «Долина»	Україна	Поліетиленгліколі (ПЕГ-400 та ПЕГ-1500) – 770 г/л, солі гумінових кислот – до 30 г/л	р.	31.12.25 р.	***
Мувер-С	Регулятор росту рослин	МП НДП «Долина»	Україна	Трифосфорний ефір похідних аденіну з рибозою – 3±0,2 г/л; багатоатомні спирти – 300±30 г/л; гумінові кислоти – 60±0,6 г/л; карбонові кислоти природного походження – 6,0±0,6 г/л	в.р.	31.12.26 р.	402, 465
Муліган	Інсектицид	«Проплан Планта Протекшн Компані»	Іспанія	Пірипроксифен, 100 г/л	КЕ	31.12.17 р.	***
Мундус 380 FS	Інсектицид для протруювання насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Клотіанідин, 300 г/л + бета-цифлутрин, 80 г/л	ТН	31.12.21 р.	332
Муссон SC	Гербіцид	ТОВ «Сидера Агро», ТОВ «Агрохімікат» «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12.20 р.	370
Мушкет 20 WG	Гербіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Йодсульфурон-метил натрію, 50 г/кг + антидот (мефенпірдиетил), 150 г/кг	ВГ	31.12.21 р.	370
Мушкет Універсал 460 OD	Гербіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Йодсульфурон-метил натрію, 5 г/л + 2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 430 г/л + мефенпір-диетил, 25 г/л	МД	31.12.25 р.	370
MON 79351	Десикант	ТОВ «Монсанта Україна»	Україна	Калійна сіль гліфосату, 588 г/л	в. р.	31.12. 20 р.	***
Набоб	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Нагомі	Інсектицид	ф. «Сумі Агро Юроп Лімітед»	Велика Британія	Лямбда-цигалотрин, 25 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	294

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
НАЙС, марки: Кукурудза, Бобові, Зернові, Олійні, Бор, Цинк, Азот, Марганець, Молібден	Добриво	ТОВ «Білоцер- ківський завод пре- паративних форм»	Україна	N – 3–27,5%, K ₂ O – 0–1,0, Co – 0–0,002, Cu – 0–2,0, Zn – 0–6,0, Fe – 0–0,5, Mn – 0–6,0, Mo – 0–3,0, MgO – 0–5,0, B – 0–11,0, Na ₂ O – 0–1,75, SO ₃ – 0–8%	PK	31.12.17 р.	424
Нандо 500	Фунгіцид	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко КГ»	Австрія	Флуазінам, 500 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Наніт	Добриво	ТОВ «Аверс Сис- темз Технолоджи», ТОВ «Науково- виробнича компа- нія «Квадрат»	Україна	N – до 36,0%, P ₂ O ₅ – до 40,0%, K ₂ O – до 40,0%, S – до 30%, CaO – до 15%, Na ₂ O – до 12%, B – до 15%, Co – до 2%, Cu – до 10%, Zn – до 10%, Fe – до 10%, Mn – до 10%, Mo – до 7%, MgO – до 20%, Ti – до 2%, Ni – до 2%, солі гуміно- вих кислот, амінокис- лоти, фітогормони, ПАР	р.	31.12.23 р.	***
НАНОАГРІКОЛЬ	Добриво	ТОВ «Межрегіо- нальне науково- виробниче агрооб'єднання «НАНОМІКС»	Україна	N – до 3,0%, K ₂ O – до 3,5; Fe (ОЕДФ) – 0,2–0,7, Fe (ЕДТА) – 0,2–0,7, Mn (ОЕДФ) – 0,1–0,7; Mn (ЕДТА) – 0,1–0,7; Zn (ОЕДФ) – до 0,65, Zn (ЕДТА) – 0,1– 0,65, Cu (ЕДТА) – 0,05–1,2, Co (ЕДТА) – 0,004–0,05, B (ОЕДФ) – 0,05–0,8, Mo (ОЕДФ) – 0,01–0,05, Mg (ЕДТА) – 0,5–0,8, CaO – 0–1,0, S – 1,5–3,7%, сук- цинати – 1,2–4,8 г/л (0,1–0,4%), цитрати – 12,1–15,6 г/л (1,2–1,5%), тартрати – 0,25–0,6 (0,02–0,05%), b-індолілоцтова кислота – до 0,065 г/л (0–0,005%), b-індолілмасляна кислота – до 0,03 г/л (0–0,002%)	р.	31.12.19 р.	***
Нановіт бага- токомпонент- ний	Добриво	СПД «Павловський В. Ю.»	Україна	N – 0–26%, P ₂ O ₅ – 0–30%, K ₂ O – 0–30%, CaO – 0–17%, MgO – 0–9%, S – 0–5%, Cu – 0–3,16%, B – 0–0,6%, Mn – 0–9,5%, Mo – 0–0,005%, Zn – 0–1,1%, Fe – 0–1%	р.	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Нановіт Моно, (марок Нано- віт МОНО Бор, Нановіт МОНО Марганець, Нановіт МОНО Мідь, Нановіт МОНО Цинк)	Добриво	СПД «Павловський В. Ю.»	Україна	В – 0–11%, Cu – 0–6%, Zn – 0–8%, Mn – 0–11,7%, Mo – 0–11%	р.	31.12.19 р.	***
Нано-Гро	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «Аграріус- Україна»	Україна	Ізольовані молекули сахарози, сульфати Fe, Co, Al, Mg, Mn, Ni, Ag в концентра- ціях 0,000000001 моля	в. р. г.	31.12.19 р.	***
Нано Енержі 4-5-6	Добриво	ф. «Агрі Саєнсіз Тарім Ве Іляч Урунлері Санаі Ве Тікарет Лімітед Шіркети»	Туреччина	N – 4%, P ₂ O ₅ – 5%, K ₂ O – 6%, фульвокислоти – 10%, амінокислоти – 10%	Р.	31.12.19 р.	***
Нано-Мобо Плюс	Добриво	ф. «Агрі Саєнсіз Тарім Ве Іляч Урунлері Санаі Ве Тікарет Лімітед Шіркети»	Туреччина	В – 3,5%, Мо – 5,5%	Р.	31.12.19 р.	***
НАНОФЕРТІ	Добриво	ТОВ «Межрегіональне науково-виробниче агрооб'єднання «Наномікс»	Україна	N – до 3,0%, K ₂ O – до 3,5; Fe (ОЕДФ) – 0,2–0,7, Fe (ЕДТА) – 0,2–0,7, Mn (ОЕДФ) – 0,1–0,7; Mn (ЕДТА) – 0,1–0,7; Zn (ОЕДФ) – до 0,65, Zn (ЕДТА) – 0,1– 0,65, Cu (ЕДТА) – 0,05–1,2, Co (ЕДТА) – 0,004–0,05, В (ОЕДФ) – 0,05–0,8, Mo (ОЕДФ) – 0,01–0,05, Mg (ЕДТА) – 0,5–0,8, CaO – 0–1,0, S – 1,5–3,7%, сук- цинати – 1,2–4,8 г/л (0,1–0,4%), цитрати – 12,1–15,6 г/л (1,2–1,5%), тартрати – 0,25–0,6 (0,02–0,05%), b-індолілоцтова кислота – до 0,065 г/л (0–0,005%), b-індолілмасляна кислота – до 0,03 г/л (0–0,002%	р.	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Напалм	Гербіцид	ТОВ «Сидера Агро», ТОВ «Агро-хімікат», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрі-коптер Азія Лімітед»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12.24 р.	370, 460
Напалм Форте	Гербіцид	ТОВ «Сидера Агро», ТОВ «Агро-хімікат», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрі-коптер Азія Лімітед»	Україна, Китай	Гліфосату калійна сіль 550 г/л	РК	31.12.25 р.	371
Наповал	Інсектицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», «Нанжінг Ред Сан Ко. Лтд», «Хайлір Пестисайдс енд Кемікалс Груп Ко. Лтд»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 300 г/л + альфа-циперметрин, 100 г/л	КС	31.12.20 р.	294, 452
Нарапс	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», ф. «Нанджінг Ессенсе Файн-Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Клопіралід, 267 г/л + піклорам, 67 г/л	РК	31.12.17 р.	***
Натіво 75 WG	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Тебуконазол, 500 г/кг + трифлор-сістробін, 250 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	313, 444
НАТУРАМІН-ВСП (NATURAMIN-WSP)	Добриво	«ДЕСАРОЛЛО АГРІКОЛА І МІНЕРО С.А. (ДАЙМСА	Іспанія	Вільні амінокислоти – 80%, азот (N) – 12,8%	ВП	31.12.18 р.	***
Натургард	Біопрепарат	ТОВ «Екоорганік», «Нантонг Шенью Грін Медисин Ко. Лтд»	Україна, Китай	Екстракт матрину, 0,5%	в. р.	31.12.21 р.	***
Наутіл	Фунгіцид	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд», «ЮПЛ Лімітед»	Велика Британія, Індія	Манкоцеб, 680 г/кг + цимоксаніл, 50 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	***
Наутіус	Гербіцид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лімітед»	Велика Британія	Тифенсульфурон-метил, 400 г/кг + трибенурон-метил, 150 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Нейрон	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика Агрохімікатів»	Україна	Флуметсулам, 120 г/л + флорасулам, 80 г/л	КС	31.12.26 р.	372

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Нейтрин БТ	Гербицид	ТОВ «Океан Інвест», ТОВ «СП "Агробіосинтез"», «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Хізалофоп-П-етил, 125 г/л	КЕ	31.12. 19 р.	***
Нельсон	Гербицид	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі», ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шандун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.21 р.	***
Нео	Гербицид	ТОВ «Експопродком», «Шанхай Міо Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 750 г/кг	в. р. г.	31.12.17 р.	***
НЕПТУНІОН	Регулятор росту рослин	«ПЛЕНТ РЕСПОНС БІОТЕХ, С.Л.»	Іспанія	Органічний азот (N) – 3–5%, органічний вуглець (C) – 30–40%	РК	31.12.26 р.	402, 465
Нертус Бор	Добриво	ТОВ «Нертус Лтд», ТОВ «Харків Хімпром», «Петерс&Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	В – 11%	р.	31.12.26 р.	424, 476
Нертус Декабор	Добриво	ТОВ «Нертус Лтд», ТОВ «Харків Хімпром», «Петерс&Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	В – 10%	р.	31.12.26 р.	424, 476
Нертус ПлантаПег	Регулятор росту рослин	ТОВ «Нертус Лтд», ТОВ «Харків Хімпром», «Петерс&Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Поліетиленгліколь-400 та поліетиленгліколь-1500 – 800 г/л, фульвокислоти та солі гумінових кислот – 4 г/л	р.	31.12.26 р.	402, 465
Нертус Старт	Добриво	ТОВ «Нертус Лтд», ТОВ «Харків Хімпром», «Петерс & Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	N – 0,83%, P ₂ O ₅ – 7,08%, K ₂ O – 4,17%, SO ₃ – 3,75%, Fe – 12 г/л, Mn – 12 г/л, Zn – 4 г/л, Cu – 4 г/л, B – 1 г/л, Mo – 0,3 г/л, Co – 0,1 г/л	р.	31.12.26 р.	425
Нертус Фотосинтез	Добриво	ТОВ «Нертус Лтд», ТОВ «Харків Хімпром», «Петерс&Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	N – 3,75%, P ₂ O ₅ – 5,42%, K ₂ O – 3,75%, SO ₃ – 2,92%, Fe – 6 г/л, Mn – 6 г/л, Zn – 8 г/л, Cu – 8 г/л, B – 6 г/л, Mo – 0,15 г/л, Co – 0,05 г/л	р.	31.12.26 р.	425, 477

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Нертус Цинк	Добри́во	ТОВ «Нертус Лтд», ТОВ «Харків Хімпром», «Петерс&Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Zn – 120 г/л	р.	31.12.17 р.	425, 477
Ніка WG	Герби́цид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Нанжінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд.», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 750 г/кг	ВГ	31.12.20 р.	***
Ніка Плюс WG	Герби́цид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Аньхой Фенгле Агрокемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 500 г/кг + римсульфурон, 250 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	370
Нікіт 240	Герби́цид	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Нікосульфурон, 240 г/л	к. с.	31.12.20 р.	***
Ніко-43	Герби́цид	ТОВ «НВП «Квадрат», «Оазис Агросайєнс Лімітед»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 43 г/л	МД	31.12.25 р.	***
Нікоган	Герби́цид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Аган ЛТД»	Ізраїль	Нікосульфурон, 40 г/л	МД	31.12.24 р.	***
Нікомекс	Герби́цид	ф. «МАК ГмБХ»	Німеччина	Нікосульфурон, 700 г/кг + тифенсульфурон-метил, 125 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Нікоміл	Герби́цид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтифік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Ннікосульфурон, 60 г/л	МС	31.12. 22 р.	***
Нікос	Герби́цид	ТОВ «Агроконсалт Україна», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Нікош	Герби́цид	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12.21 р.	***
Ніко-S	Герби́цид	ТОВ «Агро-Лік», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», «Зібо Наб Агрокемікалз Лімітед»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 750 г/кг	ВГ	31.12.23 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Нірвана	Інсектицид	ТОВ «Нопосон-Агро», «Нопосон Агрокемікалс Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай, Україна	Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	КЕ	31.12. 18 р.	***
Ніссін Екстра 6 OD	Гербіцид	ф. «АйЕсКей Біосайнсез Юереп С.А.»	Бельгія	Нікосульфурон, 60 г/л	МД	31.12. 24 р.	***
Ніссін 040 SC	Гербіцид	ф. «АйЕсКей Біосайнсез Юереп С.А.»	Бельгія	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12. 24 р.	***
Ніссоран	Акарицид	ф. «Ніппон Сода Ко. Лтд.»	Японія	Гекситіазокс, 100 г/кг	ЗП	31.12.24 р.	***
НІТРАТ БАЛАНСЕР	Добриво	ТОВ «СТОЛЛЕР», «СТОЛЛЕР ІНТЕРНЕЙШЕНЕЛ, ІНК»	Україна, США	В – 9,0%, Мо – 0,005%	р.	31.12.24 р.	***
Нітрат кальцію концентрований	Добриво	АТ «Об'єднана хімічна компанія "УРАЛХІМ"», філія АТ «ОХК «УРАЛХІМ», «Кірово-Чепецький хімічний комбінат»	Росія	N – 17±1%, СаО – не менше 32%	гр.	31.12.20 р.	***
Нітроамофоска (азофоска)	Добриво	ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», ВАТ «Мінудобрєня»	Україна, Росія	N – 13–27 %, P ₂ O ₅ – 4–22%, K ₂ O – 0–24%, S – 0–4%	ГР	31.12.26 р.	425
Нітроамофоска	Добриво	ДП «Агроцентр "Єврохім-Україна", ВАТ «Невинномиський Азот»	Україна, Росія	N – 10–27% (загальний), P ₂ O ₅ – 1–26%, K ₂ O – 5–28%	гр.	31.12. 24 р.	***
Нітроамофоска-М	Добриво	*** ТОВ «Тетра-Агро»	Україна	N – 0–30%, P ₂ O ₅ – 0–20%, K ₂ O – 0–40%, СаО – 0–41%, S – 0–10% та мікроелементом Na ₂ O – 0–0,5%, MgO – 0–0,6%, Fe – 0–0,1%, Zn – 0–700 мг/кг, Cu – 0–27 мг/кг, Со – 0–8 мг/кг, Mn – 0–2,7 мг/кг	в.р.г.	31.12. 21 р.	425
Нітроамофоска марки NPK, NPKS	Добриво	АТ «Об'єднана хімічна компанія "УРАЛХІМ"», філія АТ «ОХК «УРАЛХІМ», «Кірово-Чепецький хімічний комбінат»	Росія	N – 15–22%, P ₂ O ₅ – 7,0–17%, K ₂ O – 9,0–19%, S – 0–2,0%	гр.	31.12. 20 р.	***
Нітроамофоска покращеного гранулометричного складу	Добриво	ДП «Агроцентр ЄвроХім-Україна», ВАТ «Невинномиський Азот»	Україна, Росія	N – 6–28%, P ₂ O ₅ – 0–25%, K ₂ O – 0–30%	гр.	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Нітродар	Біопрепарат	ДП «Рейлін», ф. «Беккер Андервуд Інк.»	Україна, США	Бактерії <i>Bradyrhizobium japonicum</i> , штам TA-11 Nod+, титр – не менше 3x10 ⁹ на 1 г пре- парату	п.	31.12. 17 р.	***
НітроЗлак	Біопрепарат	ТОВ СГП «Нива»	Україна	Бактеріальна сус- пензія <i>Agrobacterium radiobacter</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , титр життєздатних клітин бактерій - не менше 2,0x10 ⁹ КУО/мл пре- парату	р.	31.12.23 р.	***
НІТРОСОЛ 30 (КАРБАМІДНО- АМІАЧНА СУ- МІШ (КАС-30) (UAN-30% N)	Добриво	ф. «НІТРО- ГЕНМУВЕК ЗРТ»	Угорщина	N – 30,0%	р.	31.12.25 р.	***
Нітро Топ (марок Сірка, ФТ та МЦ, Магній, МВ, Колос, Калій, Кальцій, Голд, Бор, В2М, ВМо, Азот, Тонус, АС, Залізо, Фізіо, XL, Team)	Добриво	ф. «Агронутрісіон»	Франція	N – 0–355 г/л; P ₂ O ₅ – 0–440 г/л; K ₂ O – 0–500 г/л; S – 0–1000 г/л; CaO – 0–250 г/л; B – 0–150 г/л; MgO – 0–500 г/л; Cu – 0–300 г/л; Mn – 0–500 г/л; Mo – 0–250 г/л; Zn – 0–600 г/л, Fe – 0–93%	р.	31.12.18 р.	426, 477
Нітрофікс (Нітрагін)	Біопрепарат	ТОВ «Біонасервіс», «Новозімес БіоАг Інк.»	Україна, США	Бактерії <i>Bradyrhizobium japonicum</i> , титр життєздатних клітин бактерій – не менше 2,5 млрд. в 1 мл препарату	р.	31.12.25 р.	***
Нітрофікс Ж	Біопрепарат	ТОВ «Біонасервіс», «Новозімес БіоАГ Інк.»	Україна, США	Бульбочкові бакте- рії <i>Bradyrhizobium japonicum</i> та <i>Rhizobium legu- minosarum</i> , титр життєздатних клітин бактерій – не менше 2,0 млрд/мл біопре- парату	р.	31.12.24 р.	***
Нітрофікс П (Glycimax)	Біопрепарат	ТОВ «Біонасервіс», «Новозімес БіоАГ Інк.»	Україна, США	Бактерії <i>Bradyrhizo- bium japonicum</i> штам 5079, <i>Bradyrhizobium elkanii</i> штам 587, титр життєздатних клітин бактерій – не менше 2,5 млрд в 1 г препарату	п.	31.12.25 р.	***
Нітрофікс (СР), КП (Inoculante Nitrofix (СР)	Біопрепарат	ТОВ «Біонасервіс», «Калістер СА», ТОВ «Біонасервіс плюс»	Україна, Уругвай	Штам <i>Bradyrhizobium japonicum</i> та <i>Bradyrhizobium elkanii</i> з титром 2,5 x 10 ⁹ КУО/мл), ТУ У 24.2- 39138384-002:2016	п.	31.12.26 р.	440

1	2	3	4	5	6	7	
Нітрофікс (LS), PH (Inoculante Nitrofix (LS)	Біопрепарат	ТОВ «Біонасервіс», «Калістер СА», ТОВ «Біонасервіс плюс»	Україна, Уругвай	Штам <i>Bradyrhizobium japonicum</i> та <i>Bradyrhizobium elkanii</i> з титром $2,5 \times 10^9$ КУО/мл), ТУ У 24.2- 39138384-002:2016	р.	31.12.26 р.	440
Новагіб	Регулятор росту рос- лин	ф. «Файн Агрокемікалс ЛТД»	Велика Британія	Гібереліни GA4/7 – 10 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Нова MAP	Добриво	ТОВ «Терра Тарса Україна», ф. «Ротем Амферт Негев Лтд.»	Україна, Ізраїль	N – 12%, P ₂ O ₅ – 61%	гр., п.	31.12.23 р.	***
Новатек Флуїд	Добриво	«Компо Експерт ГмбХ», «Компо Експерт Іспанія С.Л.»	Німеччина, Іспанія	N – 0–22%, P ₂ O ₅ – 0–43%, K ₂ O – 0–27%, S – 0–8%, CaO – 0–13%, MgO – 0–15%, B – 0–2%	р.	31.12.21 р.	426, 477
Новоферт	Добриво	ТОВ «Новоферт»	Україна	N – 0–40%, P ₂ O ₅ – 0–50%, K ₂ O – 0–50% та мікроеле- менти: MgO – 1–7%, Fe – 0,01–1%, Mo – 0,001–0,1%, Zn – 0,01–1%, Cu – 0,01–1%, Mn – 0,01–1%	п.	31.12.24 р.	***
Новоферт М	Добриво	ТОВ «Новоферт», ВАТ «Гідроме- талургійний завод»	Україна, Росія	N – 12,1%, P ₂ O ₅ – 61,1–61,4%	кр.	31.12.23 р.	***
Нокаут	Інсектицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П», Паріджат Індастріс Пвт Лтд., «Ексель Кроп Кеа Ліімітед», ТОВ «Білоцерків- ський завод препа- ративних форм»	Україна, Велика Британія, Індія	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.17 р.	294
Нокаут Екстра	Інсектицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П», Паріджат Індастріс Пвт Лтд., «Ексель Кроп Кеа Ліімітед», ТОВ «Білоцерків- ський завод препа- ративних форм»	Україна, Велика Британія, Індія	Альфа-циперметрин, 200 г/л	КЕ	31.12.26 р.	294
Нокс	Інсекто- акарицид	ТОВ «АГРО- КОНСАЛТ УКРАЇ- НА», «Нанжинг Ред Сан Ко. Лтд», «Нанжинг Ред Сан Інтернешнл Трайдінг Ко. Лтд»	Україна, Китай	Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	КЕ	31.12.26 р.	295
Номіні 400	Гербіцид	ф. «Куміай Кемікал Індастрі Ко. Лтд.»	Японія	Біспірибак-натрій, 400 г/л	КС	31.12.22	***
Номолт	Інсектицид	ф. БАСФ Агро Б. В.	Швейцарія	Тефлубензурон, 150 г/л	к.с.	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Ноостим	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «Високий врожай»	Україна	Емістим С – 59,9 г/л + ПЕГ-400, 562,3 г/л + ПЕГ-1500, 62,5 г/л	в. .р.	31.12.26 р.	403
Нопасаран	Гербіцид	ф. БАСФ Агро Кемікал Продактс Б.В.	Пуерто- Рико	Метазахлор, 375 г/л + імазамокс, 25 г/л	КС	31.12.18 р.	***
Норвел	Гербіцид	ТОВ «Хімагро- маркетинг», «Санрайз Агро- кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Хізалофоп-П-етил, 50 г/л	к. е.	31.12.19 р.	***
Норвел Екстра	Гербіцид	ТОВ «Хімагрома- кетинг», «Джангсу Агрокем Лабо- раторі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Хізалофоп-п-етил, 125 г/л	КЕ	31.12.25 р	***
Норвуд	Гербіцид	ТОВ «Океан Інвест», «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика агрохімі- катів»	Україна, Китай	Хізалофоп-П-етил, 125 г/л	КЕ	31.12.26 р	372
Норіл	Інсектицид	ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Хлорпірифос, 500 г/л + циперме- трин, 50 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Нортон	Інсектицид	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі», ф. «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Хлорпірифос, 500 г/л + ципер- метрин, 50 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Нортрон 500 SC	Гербіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Етофумезат, 500 г/л	КС	31.12.21 р.	372
Нота	Гербіцид	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12. 19 р.	***
Нукойл	Гербіцид	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія	Нікосульфурон, 40 г/л	МД	31.12.22 р.	***
Нукоп 25 Хай Біо	Фунгіцид	ф. «Альбау Юроп Сарл.»	Швейцарія	Міді хлороксид, 423,7 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Нупрід Макс	Інсектицид для про- труювання насіння	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія	Імідаклоприд, 210 г/л + тебуко- назол, 12 г/л	ТН	31.12.20 р.	***
Нупрід 200	Інсектицид	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія	Імідаклоприд, 200 г/л	КС	31.12.19 р.	***
Нупрід 600	Інсектицид для про- труювання насіння	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія	Імідаклоприд, 600 г/л	ТН	31.12.24 р.	***
Нурел Д	Інсектицид, акарицид	ф. «Доу Агро Сайенсіс ВмбХ»	Австрія	Хлорпірифос, 500 г/л + ципер- метрин, 50 г/л	к. е.	31.12.19 р.	***
Нурік	Інсектицид, акарицид	ТОВ «Акваріус і К», ф. «Джадешин Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Хлорпірифос, 500 г/л + циперме- трин, 50 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Нутрібор	Добриво	ПрАТ «Агриматко-Україна», «Компо Експерт ГмБХ»	Україна, Німеччина	N – 6%, MgO – 5%, S – 9%, Zn – 0,1% хелатовиний ЕДТА, Mn – 1% хелатовиний ЕДТ, Мо – 0,04%, В – 8%	кр. п.	31.12.18 р.	***
Нутривант Плюс	Добриво	ф. «Агровант Лтд.»	Ізраїль	N – 0–12%, P ₂ O ₅ – 5–50,1%, K ₂ O – 24–44,5%	п.	31.12.18 р.	***
НУТРИМАКС	Добриво	САС «СПД»	Франція	N – 11,3%, SO ₃ – 63,9%	р.	31.12.2019	***
Нутрімікс (Нутрімікс Компліт)	Добриво	ПрАТ «Агриматко-Україна», «Компо Експерт ГмБХ»	Україна, Німеччина	N – 8%, S – 15%, Zn – 3%, Mn – 4%, Cu – 3%, Мо – 0,04%	кр. п.	31.12.18 р.	***
Нутрі-файт Магнум	Добриво	ф. «Агропланта»	Німеччина	N – 5,0%, P ₂ O ₅ – 38,0%, K ₂ O – 15,0%	р.	31.12.18 р.	***
Нутрі-файт ПК	Добриво	ф. «Агропланта»	Німеччина	P ₂ O ₅ – 28%, K ₂ O – 26%	р.	31.12.18 р.	***
НУТРИФОМАГ	Добриво	ф. САС «СПД»	Франція	N – 3,5%, P ₂ O ₅ – 29,5%, Mg – 7%	р.	31.12.19 р.	***
Ньюпорт	Гербіцид	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджи», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Хізаллофоп-п-етил, 125 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Оберіг	Гербіцид	ТОВ «Презенс Текнолоджи», ф. «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Хізаллофоп-П-етил, 90 г/л	КЕ	31.12.17 р.	372
Оберіг Гранд	Гербіцид	ТОВ «Презенс Текнолоджи», ф. «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Клетодим, 300 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Обрій	Гербіцид	ТОВ «Презенс Текнолоджи», ф. «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ацетохлор, 850 г/л	КЕ	31.12.19 р.	***
Овсюген Експрес	Гербіцид	АТ «Щелково Агрохім»	Росія	Феноксапроп-п-етил, 140 г/л + антидот, клоксвінтосет-мексил, 35 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
ОілСтарт	Добриво	ф. «Агронутрісіон»	Франція	N – 0–355 г/л, P ₂ O ₅ – 0–440 г/л; K ₂ O – 0–318 г/л; S – 0–1000 г/л, CaO – 0–186 г/л, B – 0–135 г/л, MgO – 0–3000 г/л, Cu – 0–20 г/л, Mn – 0–70 г/л, Mo – 0–6 г/л, екстракт морських водоростей – 10–20%, лігносульфонат – 3–10%	р.	31.12.25 р.	***
Олігомакс, (марок Альфа, Бета, Гамма та Грін)	Добриво	ТОВ НВФ «Агро-світ», ф. «Агро-нутрісіон»	Україна, Франція	N – 0–14%, P ₂ O ₅ – 0–30%, K ₂ O – 0–16%, мікроелементи: S – 0–6,8%, CaO – 0–41%, B – 0–2%, Cu – 0–0,6%, Zn – 0–1%, Fe – 0–0,5%, Mn – 0–1%, Mo – 0–0,02%, MgO – 2–3%, Si – 0–8%	п.	31.12.18 р.	***
Олімп	Гербицид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Шанхай Мінгдоу Кемікал Ко. Лтд», «Шанхай Агрочайна Інтернешнел Трейд Ко. Лтд», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Гліфосату калійна сіль 550 г/л	РК	31.12.26 р.	373
Олрайт	Гербицид	ТОВ «Акваріус і К», «Джадешин Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Омайт 57%	Акарицид	ф. «Кромптон (Юніроял Кемікал) Регістрейшнс Лімітед»	Велика Британія	Пропаргіт, 570 г/л	ЕВ	31.12.24 р.	***
Омекс	Добриво	ТОВ «Агроальянс Юкрейн», «Омекс Агріфлюїдс Лімітед»	Україна, Велика Британія	N – до 24,0%, P ₂ O ₅ – до 40,0%, K ₂ O – до 40,00%, CaO – до 22,5%, MgO – до 1,5%, S – до 1,82%, B – до 15%, Co – до 0,0012%, Cu – до 0,33%, Zn – до 2,6%, Fe – до 2,6%, Mn – до 1,95%, Mo – до 0,03%	р.	31.12. 21 р.	***
Оміа Кальципрілл 110 /Омуа Calciprill 110 (марка LF (WN))	Добриво	ТОВ «ОМІА УКРАЇНА», «Верейнігте Крейдеверке Дамманн ГмБХ і Ко. КГ», ТОВ «Оміа	Україна, Австрія, Польща	CaCO ₃ – 91%, MgCO ₃ – 2%, допоміжні речовини – 5%	гр.	31.12.21 р	426, 477

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

РОЗДІЛ 1

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ
ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Оміа Магпрілл 80 – LF/Омуа Магпрілл 80 – LF	Добриво	ТОВ «ОМІА УКРАЇНА», «Верейнігте Крейдеверке Дамманн ГмБХ і Ко. КГ», ТОВ «Оміа	Україна, Австрія, Польща	CaCO ₃ – 61%, MgCO ₃ – 32%, допоміжні речовини – 7%	гр.	31.12.21 р	426, 477
Онікс SL	Гербицид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Нанджін Лімін Кемікал Ко.»	Україна, Китай	2,4-Д, 344 г/л + дикамба, 120 г/л	РК	31.12.26 р	373
Оперкот	Інсектицид, акарицид	ТОВ «Хімагро-маркетинг», ф. «Санрайз Агрокемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Лямбда-цигалотрин, 50 г/кг	з. п.	31.12.19 р.	***
Оперкот Акро	Інсектицид, акарицид	ТОВ «Хімагромакетинг», «Ред Сан Груп Корпорейшн»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Оплот	Фунгіцид для протруювання насіння	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Тебуконазол, 45 г/л + дифеноконазол, 90 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Оптімайз	Біопрепарат	ТОВ «Монсанта Україна», «Новозімес БіоАг Інк.», США	Україна, США	Бактерії <i>Bradyrhizobium japonicum</i> (штам 61A273 та 61A212) – 0,1 – 1,0% (2x10 ⁹ КУО/мл), ліпо-хітоолігосахарид (ЛХО) – мінімум 1x10 ⁻⁷ %	РК	31.12.26 р	440
Оптімайз 400	Біопрепарат	ТОВ «Монсанта Україна», «Новозімес БіоАг Інк.», США	Україна, США	Мінімум 2,0x10 ⁻⁷ % <i>Lipo-chitoooligosaccharide</i> , що містить штам <i>Bradyrhizobium japonicum</i>	РК	31.12.22 р	***
ОПТИМАЙЗ ПУЛЬС	Біопрепарат	ТОВ «Монсанта Україна», «Новозімес БіоАг Інк.», США	Україна, США	Бактерії <i>Rhizobium leguminosarum bio-var viciae</i> (штами 128C56g, 175G10b) – 2x10 ⁹ КУО/мл, ліпо-хітоолігосахарид (ЛХО) – 1x10 ⁻⁷ % – 1x10 ⁻⁵ %	РК	31.12.18 р	***
Оптимум	Гербицид	ТОВ «Хімагромакетинг», «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Дикамби амінна сіль, 480 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Оптімус	Регулятор росту рослин	ТОВ НВФ «Агросвіт», ЗАТ «Алеф», ТОВ «Фітохім»	Україна	Поліетиленгліколь – 400, 230 г/л, поліетиленгліколь – 1500, 540 г/л, гумат натрію, 3 г/л	р.	31.12.25 р.	***
Оптімус плюс	Добриво	«Агрі Саєнсіз Тарім Ве Іляч Урунлері Санаі Ве Тікарет Лімітед Шіркети»	Туреччина	N загальний – 5%, органічна речовина – 30%, амінокислоти – 25–40%	р.	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Оракул	Добриво	МП НДП «Долина»	Україна	N – 0–36%, P ₂ O ₅ – 0–24, K ₂ O – 0–12, S – 0–15, CaO – 0–20, Na ₂ O – 0–4, B – 0–20, Co – 0–2, Cu – 0–15, Mn – 0–15, Mo – 0–1,5, Zn – 0–15, Fe – 0–15, MgO – 0–15% та мікроелементи: Cr, Ni, Ti, Al, Ag, Sr, Se, J – 0–1%	р.	31.12.25 р.	***
Орбіт	Фунгіцид	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко КГ»	Австрія	Тебуконазол, 250 г/л	ЕВ	31.12.24 р.	***
Орбіт Про	Фунгіцид	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко КГ», ТОВ «Нуфарм Україна»	Австрія, Україна	Прохлораз, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л	КЕ	31.12.17 р.	***
Орвего	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Аметоктрадин, 300 г/л + диметоморф, 225 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Органік-Баланс	Біопрепарат	ТОВ «Торговий дім «БТУ-Центр», ПП «БТУ-Центр»	Україна	Клітини бактерій <i>Bacillus subtilis</i> 221 – 40±10%, <i>Azotobacter</i> – 30±10%, <i>Paenibacillus polymyxa</i> – 10±5%, <i>Enterococcus</i> – 10±5%, <i>Lactobacillus</i> – 10±5%, мікро- та мікроелементи, біологічні активні продукти життєдіяльності бактерій: нікотинова та пантотенова кислоти, піридоксин, біотин, гетероауксини, гіберелін, цитокініни, ферменти, фунгіцидні та бактерицидні речовини	р.	31.12.23 р.	***
Органік Джем	Добриво	ТОВ «Сід-Агро», ф. «Плант Дизайн Інк.»	Україна, США	P ₂ O ₅ – 8,5%, K ₂ O – 10,5%, Fe – 0,45%, Mn – 0,35%, Zn – 0,54%, CaO – 0,5%, B – 0,0045%, Mo – 0,0045%, вільні амінокислоти – 14%	р.	31.12.23 р.	***
Органічне добриво «БіоАктив»	Добриво	ПАТ «Львівський обласний виробничий рибний комбінат», ТОВ «Компанія Платинум»	Україна	N – не менше 1,5%, P ₂ O ₅ – не менше 0,9, K ₂ O – не менше 0,7%, органічна речовина	сипуча маса	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Органічне добриво Гумекс	Добриво	МП НДП «Долина»	Україна	Гумат натрію очищений не менше 2% або гумат калію очищений не менше 2%	р.	31.12.25 р.	***
Органічне добриво Гумілон Екстра, РК	Добриво	ПП «Кемілайн Агро»	Україна	Поживні речовини: гумат калію – 80 г/л, фульвова кислота – 50 г/л, мікроелементи	РК	31.12.26 р.	426, 478
Органічне добриво СтендАп+	Добриво	ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АГРІІЛД», «Біо Соіл Енхансерс»	Україна, США	Гумінова кислота (12%) – 99,99%, мікроорганізми – 0,001%	р.	31.12.25 р.	426, 478
Органічне добриво «ЩЕДРА НИВА ГВ» марка А	Добриво	ТОВ «ЩЕДРА НИВА ХЕРСОН ГВВ»	Україна	N – 0,5–5,0%, P ₂ O ₅ – 0,3–5,0%, K ₂ O – 0,5–5,0%, органічна речовина – 50–90%	сипуча суміш	31.12.25 р.	***
Органічне добриво «ЩЕДРА НИВА ГВ» марка Б	Добриво	ТОВ «ЩЕДРА НИВА ХЕРСОН ГВВ»	Україна	N – 0,5–5,0%, P ₂ O ₅ – 0,3–5,0%, K ₂ O – 0,5–5,0%, органічна речовина – 40–90%	гр.	31.12.20 р.	***
Органічне добриво «UG max – добриво для ґрунту»	Добриво	ПП «ІНТЕРЕС-ЦЕНТР», впроваджувально-виробниче підприємство «Анжей Богданович»	Україна, Польща	N – не менше 1800 мг/л, P ₂ O ₅ – не менше 250 мг/л, K ₂ O – не менше 3000мг/л, S – не менше 350 мг/л, NaO – не менше 350 мг/л, Mn – не менше 7 мг/л, MgO – не менше 120 мг/л, молочнокислі бактерії групи Lactobacillus – 7,2x10 ² КУО/мл, денітрифікуючі бактерії групи Pseudomonas – 1,6x10 ⁵ КУО/мл, мікроскопічні гриби Penicillium – 1,8x10 ⁴ КУО/мл, актиноміцети Streptomyces albus, Streptomyces griseus, Actinomices elephantis – 3x10 мл ³ /мл	р.	31.12.23 р.	***
Органічні і органо-мінеральні добрива на основі прокомпостованого свиного гною «Біотерра»	Добриво	ТОВ «Біотерра»	Україна	N – 0,6–3,5%, P ₂ O ₅ – 0,2–3,5%, K ₂ O – 0,6–3,5%, органічна речовина – 500–800 г/кг	гр.	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Органо-мінеральне добриво Валагро Фоліар, марки: Мегафол, Мегафол Протеїн, Бенефіт ПЗ, Світ	Добриво	ТОВ «АгріСол», «Валагро СпА»	Україна, Італія	N – 0–6,0%, K ₂ O – 0–8,0%, Mg – 0–1,0%, CaO – 0–10,0%, Fe – 0–0,022%, Zn – 0–0,01%, Mn – 0–0,026%, B – 0–0,1%, моно-ди-три-полісахариди – 0–25,0%, органічний вуглець – 0–10,0%, сечові кислоти – 0–0,2%	в.р.	31.12.25 р.	***
Органо-мінеральне добриво Валагро Сойл марки: Кендал, Кендал Нем, Кендал ТЕ, Радіфарм), Віва	Добриво	ТОВ «АгріСол», «Валагро СпА»	Україна, Італія	N – 0–9,0%, K ₂ O – 0–15,5%, Fe – 0–0,02%, Zn – 0–0,5%, Mn – 0–0,5%, Cu – 0–23,0%, органічний вуглець – 0–10,0%, органічна речовина – 0–6,0%	в.р.	31.12.25 р.	***
Органо-мінеральне добриво «ВІТАЛИСТ»	Добриво	ПМП «Реок», ТОВ «Вікторія»	Україна	Солі вуглеамонійні – 158 г/л, сульфат міді – 21 г/л, борна кислота – 21 г/л, поліетиленгліколь – 50 г/л, калій азотнокислий – 79 г/л, молібдат натрію (амонію) – 3,2 г/л, ендоміт L-1 (неофіт) – 5 г/л, гумат натрію – 260 г/л, молочна кислота – 50 г/л, калій фосфорнокислий двозаміщений – 80 г/л	р.	31.12. 20 р.	***
Органо-мінеральне добриво Геотон	Добриво	ТОВ «Науково-виробнича компанія «АГРІБАКТЕР», ТОВ «СВЧ ЛАБ»	Україна, Росія	N – 6–8%, P ₂ O ₅ – 29,57%, K ₂ O – 39,49%, гумінові кислоти – не менше 7%	в.р.	31.12.24 р.	***
Органо-мінеральне добриво Гумат калію «Еко-органіка»	Добриво	ТОВ «Еко-органіка-Південь»	Україна, Росія	N – не менше 100 мг/100 г, P ₂ O ₅ – не менше 100 мг/100 г, K ₂ O – не менше 100 мг/100 г, калієві солі гумінових кислот – 0,5–0,6%, органічна речовина – 4,0–6,0%, Cu – 0,32 мг/дм ³ , Zn – 0,67, Mn – 1,63 мг/дм ³	к. е.	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Органо- мінеральне добриво «Гумат калію натрію з мікро- елементами»	Добриво	ПП «Науково- виробниче об'єднання «СИЛА ЖИТТЯ УКРАЇНА»	Україна	N – 1,0–10,0 г/л, P ₂ O ₅ – 1,0–5,0 г/л, K ₂ O – 1,0–30,0 г/л, Zn – 0,1–5,0 г/л, B – 0,1–1,0 г/л, Cu – 0,1–5,0 г/л, Fe – 0,1–5,0 г/л, MgO – 0,1–10,0 г/л, Na – 1,0–5,0 г/л, Mn – 0,05–5,0 г/л, Mo – 0,01–1,0 г/л, Co – 0,01–1,0 г/л, органічні речовини (в перерахунку на суху речовину) – не менше 20%, гумінові речовини – не менше 50,0 г/л	р.	31.12.25 р.	***
Органо- мінеральне добриво Делфан Плюс (Delfan Plus)	Добриво	ф. «ТРЕЙД КОРПОРЕЙШЕН ІНТЕРНЕШНАЛ, С.А.У»	Іспанія	N – 9,0%, вільні амінокислоти – 24,0%	р.	31.12.25 р.	***
Органо- мінеральне добриво «Добродій»	Добриво	ТОВ МП «МБР»	Україна	N нітратний – 1,1%, N амідний – 21,1%, K ₂ O – 3,8%, мікрое- лементи: S – 0,16%, Mg – 1,8–2,2%, B – 0,0225–0,025%, Co – 0,00015–0,00025, Cu – 0,125–0,150%, Zn 0,075–0,1%, Mo – 0,0005–0,00075%	р.	31.12.20 р.	***
Органо- мінеральне добриво ЕТАЛОН (марки «Еталон Зернові»)	Добриво	ТОВ «Агрокомпанія Еталон»	Україна	за ТУ У 20.1- 39614410-001: 2015) «ДОБРИВА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ «ЕТАЛОН»	р.	31.12.25 р.	***
Органо- мінеральне добриво ЕТАЛОН (марки «Еталон Олійні»)	Добриво	ТОВ «Агрокомпанія Еталон»	Україна	за ТУ У 20.1- 39614410-001: 2015) «ДОБРИВА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ «ЕТАЛОН»	р.	31.12.26 р.	427
Органо- мінеральне добриво МС (марки Сет/ Крем/Старт)	Добриво	ТОВ «АгріСол», ф. «Валагро СпА»	Україна, Італія	N – 0,2–10,0%, P ₂ O ₅ – 0–15%, K ₂ O – 0,6–30%, мікрое- лементи у хелатній формі: Zn – 0,5– 1,5%, B – 0–0,5%, Fe – 0–1,0%, Mn – 0–1,5%, фітоін- гريدієнти	в.р.	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Органо-мінеральне добриво «Рокогумін-рідкий»	Добриво	ТОВ «Елпіс-Вед», ТОВ «РОКОСАН»	Україна, Словаччина	N – не менше 4,0 %, P ₂ O ₅ – не менше 9,0%, K ₂ O – не менше 14 %, гумінові кислоти – не менше 13 % та мікроелементи – Ca, Vg, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn – на рівні фізіологічних значень	р.	31.12.17 р.	***
Органо-мінеральне добриво рослинного походження Екоплант-Гумі	Добриво	ТОВ «ОРІЙ»	Україна	K ₂ O – 25–30%, P ₂ O ₅ – 2–3,5%, CaO – 10%, MgO – 8%, S – 4%, Bo – 0,05–0,27%, Zn – 0,03%, Mn – 0,018%, гумінові речовини – 4–7%	г.	31.12.25 р.	***
Органо-мінеральне добриво «Сила рослин» марки: «Універсал», «Зернові колосові», «Кукурудза», «Соняшник», «Льон», «Ріпак», «Ячмінь», «Овочеві»	Добриво	ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД»	Україна	Гумат калію – 72%, N – 5,0, P ₂ O ₅ – 4,5, SO ₃ – 0,25, MgO – 0–0,8, K ₂ O – 2,5, Zn – 0–0,25, B – 0–0,18, Mn – 0–0,1, Cu – 0–0,26, Mo – 0–0,002, Fe – 0–0,3%	р.	31.12.25 р.	***
Органо мінеральне добриво Сократ	Добриво	МП НДП «Долина»	Україна	N – 0-36%, P ₂ O ₅ – 0-24, K ₂ O – 0-12, S – 0-15, CaO – 0-20, Na ₂ O – 0-4, B – 0-20, La – 0-20, Co – 0-2, Cu – 0-15, Zn – 0-15, Fe – 0-15, Mn – 0-15, MgO – 0-15, Si – 0-10, Mo – 0-1,5%, мікроелементи Cr, Ni, V, Ti, Al, Ag, Sr, Se, J – 0-1%, ПЕГ 400 – 0-23%, ПЕГ 1500 – 0-54%, гумат натрію – 0-4,5%, гумат калію – 0-4,5%, бурштинова кислота – 0-3,0%	р.	31.12.25 р.	***
Органо-мінеральне добриво ФІТОМАРЕ	Добриво	ф. «АТЛАНТИКА АГРІКОЛА С.А.»	Іспанія	N – 5,5%, P ₂ O ₅ – 3%, K ₂ O – 3,5%, B – 0,35%, Mo – 0,2%, органічна речовина – 8%, вільні амінокислоти – 2%, екстракт водоростей – 15%	р.	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Органо- мінеральне добриво Фульвітал плюс ВР	Добриво	ТОВ «Агротехносоюз», компанія «Хьюментех ГмБХ»	Україна, Німеччина	Фульвові кислоти – 18% (210 г/л), S – 1,3%, B – не менше 0,4%, Cu – 0,4%, Zn – не менше 0,8%, Fe – 1,2%, Mn – 0,6%, Mg – 1,9%	ВР	31.12. 26 р.	427, 478
Органо- мінеральне добриво Фульвітал Плюс, ЗП	Добриво	ТОВ «Агротехносоюз», компанія «Хьюментех ГмБХ»	Україна, Німеччина	Фульвові кислоти, 20–85%, S – 0–6, B – 0–15, Co – 0–0,5, Cu – 0–15, Zn – 0–15, Fe – 0–4, Mn – 0–5, Mo – 0–1, Mg – 0–7%, аміно- кислоти – 0–100 г/ кг, янтарна кислота – 0–100, арахідонова кислота – 0–100 г/кг	ЗП	31.12. 22 р.	***
Органо- мінеральне добриво «ХЕЛПРОСТ» (HELPROST) (марки: «ХЕЛПРОСТ Паросток», «ХЕЛПРОСТ Злаки», «ХЕЛПРОСТ Олійні», «ХЕЛПРОСТ Буряк», «ХЕЛПРОСТ Кукурудза», «ХЕЛПРОСТ Зав'язь», «ХЕЛПРОСТ Фініш-сад», «ХЕЛПРОСТ Перезимівля», «ХЕЛПРОСТ Бор»	Добриво	ТОВ «БІОТРАНСФЕР»	Україна	N – 0-7,5%, P ₂ O ₅ – 0-15,0%, K ₂ O – 0-10,0%, CaO – 0-1,0%, B – 0-11,0%, Mo – 0-0,035%, S – 0-2,8%, Co – 0-0,02%, Cu – 0-1,8%, Zn – 0-2,0%, Fe – 0-0,6%, Mn – 0-2,0%, MgO – 0-3,5%; аміно- кислоти – 0-10 г/л, пептиди – 0-10 г/л, полісахариди – 0-0,5 г/л, вітаміни групи B – 0-0,5 г/л	в.р.	31.12.24 р.	***
Органо- мінеральне добриво «AgriFlex Amino Line (марки: AgriFlex Amino, AgriFlex Amino Zn, AgriFlex Amino Vix)»	Добриво	ТОВ «АгріСол», «Ксіан Сітімакс Агрокемікал Ко. Лтд», «Йіджеда Біо-Технолоджі Ко. Лтд»	Україна, Китай	N – 0–17,0%, Zn – 0–11%, Fe – 0–4%, Cu – 0–1%, B – 0–2%, Mn – 0–2%, Mg – 0–2%, аміно- кислоти – 0–52%, розчинні цукри – 3,0–9,0%, пептиди – 0–5%	п.	31.12.25 р.	***
Органо- мінеральне добриво «AgriFlex Humic Line (марки: AgriFlex Fulvix, AgriFlex Humic, AgriFlex Bio)»	Добриво	ТОВ «АгріСол», «Ксіан Сітімакс Агрокемікал Ко. Лтд», «Йіджеда Біо-Технолоджі Ко. Лтд»	Україна, Китай	N – 0–13,0%, P ₂ O ₅ – 0–1%, K ₂ O – 12–13%; гумінові кислоти – 0–72%, фульвові кислоти – 15–92%, амінокис- лоти – 0–3%	п.	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Органо- мінеральне добиво LIST- Forte	Добриво	ТОВ «ХОЛДИНГ «ЛІСТ ФОРТЕ»	Україна	N – не менше 3,0%, P ₂ O ₅ – не менше 10,0%, K ₂ O – не менше 5,0%, Ca – не менше 2,5%, Mg – не менше 2,0%, S – не менше 1,0%, мікроелементи (не менше): B – 0,02%, Co – 0,005%, Cu – 0,01%, Zn – 0,01%, Fe – 0,01%, Mn – 0,03%, Mo – 0,001%; гумінові кислоти – не менше 1–1,5%	р.	31.12. 20 р.	478
Органо- мінеральне комплексне доброво з мікроелемен- тами для рос- лин Agrilain (Agriline)	Добриво	ПП «ТИКВА»	Україна	N – 0-10,0%, P ₂ O ₅ – 0-8,0, K ₂ O – 0-8,0, S – 0-8,0, B – 0-1,0, Cu – 0-1,0, Fe – 0-1,0, Zn – 0-1,0, Ca – 0-3,0, Mg – 0-1,0%, гумінові ре- човини – 0-12,0%	р.	31.12.25 р.	***
Органо- мінеральне рідке добриво «Лейлі» (марка Algreen/ Softguard/ Алгрін/ Софтгард)	Добриво	ТОВ «АгріСол», «Бейджин Лейлі Марін Біоіндастрі інк.»	Україна, Китай	N – 0-6%, P ₂ O ₅ – 0-4%, K ₂ O – 0-3%, S – 0-15%, B – 0-0.5%, Mo – 0-0,26%, MgO – 0-6%, Cu – 0-0,02%, Zn – 0-0,01%, органічна речовина – 0-35%	в.р.	31.12.20 р.	***
Органо- мінеральне сухе добриво «Лейлі» (марка BioFova/ HumiComplex/ MultiMix; Біофова/ Гумікомплекс/ Мультимікс)	Добриво	ТОВ «АгріСол», «Бейджин Лейлі Марін Біоіндастрі інк.»	Україна, Китай	N – 0-3%, P ₂ O ₅ – 0-0,3, K ₂ O – 0-10, CaO – 0-10, MgO – 1-10, Fe – 0-5%, фульвові кислоти – 0-460 г/кг, гумінові кислоти – 0-50, амі- нокислоти – 0-100, органічна речовина – 0-100 г/кг	кр	31.12.20 р.	***
Органо- мінеральні добрива «Аміно Квелант» (Amino Quelant)	Добриво	Компанія «Біоіберіка»	Іспанія	N – 0,5–8%, P ₂ O ₅ – 0–6%, K ₂ O – 0–30%, S – 0–10%, MgO – 0–10%, CaO – 0–10%, B – 0–8%, Cu – 0–1%, Zn – 0–7% Fe – 0–5%, Mo – 0–1%, вільні амінокислоти – 4–20%, загальна органічна речовина – 5–40%	р.	31.12. 21 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Органо- мінеральні добрива серії ТЕРРА-СОРБ КОМПЛЕКС, (TERRA-SORB COMPLEX, sl.) з добавками (N, Ca, B, K, P, Fe, S, Cu, Mg, Mn, Mo, Zn)	Добриво	ф. «Авентро Сарл.», компанія «Біоіберіка С. А.»	Швейцарія, Іспанія	N – 0,5–8%, P ₂ O ₅ – 0–6%, K ₂ O – 0–30%, S – 0–10%, CaO – 0–10%, MgO – 0–10%, B – 0–8%, Mn – 0–8%, Zn – 0–7%, Fe – 0–5%, Cu – 0–1%, Mo – 0–1%, вільні аміно- кислоти – 4–20%, загальна органічна речовина – 5–40%	р.	31.12.18 р.	427, 478
Органо- мінеральні рідкі добрива марок А, Ж	Добриво	ФО-П Кушнірчук Віталій Зіновійович, ТОВ «ФАСКО+»	Україна, Росія	N – 0,3–3,0±0,1%, P ₂ O ₅ – 0,2– 1,5±0,1%. K ₂ O – 0,5–3,0±0,2%, вміст органічних речовин: марка А – 1,0%, марка Ж – 3,0%	р.	31.12. 17 р.	***
Органо- мінеральні добрива, марок Г, Д, Є	Добриво	ФО-П Кушнірчук Віталій Зіновійович, ТОВ «ФАСКО+»	Україна, Росія	N – 4,5–9,0±0,1%, P ₂ O ₅ – 5,5–6,5±0,1, K ₂ O – 5,5–9,0±0,1, Fe – 0,16, Mn – 0,05%, Cu – 0,01, Zn – 0,01, B – 0,02, MgO – 1,0%; органічні речовини – 250 г/кг, гумати – 10 г/кг	сипуча мас, гр.	31.12. 17 р.	***
Органо- мінеральні добрива «Торфовіт» (марка А, марка Б)	Добриво	ТОВ «Джала Голд»	Україна	N – 0–34%, P ₂ O ₅ – 0–20; K ₂ O – 0–20; S – 0–1,2%; B – 0–20,0 г/л; Cu – 0–20,0; Mn – 0–20,0; Zn – 0–20,0; Co – 0–3,0; Fe – 0–40,0; Mo – 0–5,0; Si – 0–3,0; гумінові кислоти – 0–100 г/л	р.	31.12. 19 р.	***
Ордан	Фунгіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Цимоксаніл, 42 г/кг + хлорокисл міді, 689 г/кг	ЗП	31.12. 25 р.	***
Ордан МЦ	Фунгіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Манкоцеб, 640 г/кг + цимоксаніл, 80 г/кг	ЗП	31.12. 17 р.	313
Ореол Максї	Гербіцид	ТОВ «Компанія агрохімічні техно- логії», ф. «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Хізалофоп-П-етил, 125 г/л	КЕ	31.12.26 р.	373
Оріон	Гербіцид	ТОВ «Хімагро- маркетинг», «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тифенсульфурон- метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	374

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Оріус Універсал	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим Лтд»	Україна, Ізраїль	Тебуконазол, 15 г/л + прохлораз, 60 г/л	ЕН	31.12.19 р.	***
Оріус 5	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим Лтд»	Україна, Ізраїль	Тебуконазол, 20 г/л + імазаліл, 30 г/л	ТН	31.12.23 р.	***
Оріус	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим Лтд»	Україна, Ізраїль	Тебуконазол, 250 г/л	ЕВ	31.12.18 р.	***
Орнамент FS	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Шанхай Хенгун Кемікал Індастрі Ко. Лтд», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Флудіоксоніл, 25 г/л	ТН	31.12.18 р.	332
Ортус	Інсектицид, акарицид	ф. «Ніхон Нояку Ко. Лтд.»	Японія	Фенпіроксимат, 50 г/л	КС	31.12.22 р.	***
Осіріс Стар	Фунгіцид	ф. БАСФ Агро Б. В.	Швейцарія	Епоксиконазол, 56,25 г/л + метконазол, 41,25 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Оскар Преміум	Гербіцид	ТОВ «Альфа Сمارт Агро», «Шандонг Біннонг Текнолоджи Ко. ЛТД», «Джангсу Чанглонг Агро-кемікал Ко. ЛТД», «Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Китай	Пропізохлор, 450 г/л + тербутилазин, 215 г/л	СЕ	31.12.17 р.	374
Основа	Гербіцид	ТОВ «Компанія агрохімічні технології», «Шаньдонг Цяочанг Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Осотин	Гербіцид	ТОВ «Презенс Текнолоджи», «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Клопіралід, 750 г/кг	в. г.	31.12.20 р.	***
Отаман	Гербіцид, десикант	«Альфа Смарт Агро», «Ексель Кроп Кеа Лімітед», «Вуксі Лонгбанг Кемікал енд Індастріал Ко. Лтд», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Індія, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12.20 р.	374, 395, 461

1	2	3	4	5	6	7	
Отаман Екстра	Гербіцид, десикант	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Ексель Кроп Кеа Лімітед», «Ексель Кроп Кеа (Юроп) НВ», «Вуксі Лонгбенг Кемікал енд Індастріл Ко. Лтд», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Індія, Бельгія, Китай	Гліфосату калійна сіль, 663 г/л, в кислотному еквіваленті – 540 г/л	РК	31.12.20 р.	375, 396
Оцеал 480 S	Гербіцид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	Велика Британія	Дикамба, 480 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Паверфол	Добриво	ТОВ «Терра Тарса Україна», ф. «Доктор Тарса Тарім Санаї ве Тігарет А.С.»	Україна, туреччина	N – 0–16,5%; P ₂ O ₅ – 0–12,2%; K ₂ O – 0–18,2%, мікроелементи SO ₃ , CaO, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, MgO, амінокислоти, ауксини, цитокініни	р.	31.12.23 р.	***
Паллас 45 OD	Гербіцид	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія	Пірокссулам, 45 г/л + антидот клоквінтосет-мексил, 90 г/л	МД	31.12.22 р.	***
Палмер	Гербіцид	ТОВ «Океан Інвест», «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика Агрохімікатів»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.26	375
Пальміра	Гербіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Зібо НАБ Агрокемікалс Лімітед», «Шангуї Нутрікем Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Хізалофоп-п-тефурил, 120 г/л	КЕ	31.12.17 р.	375
Панда	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Пендаметалін, 330 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Пандора 500	Гербіцид	ТОВ «ТерраВіта Україна», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Велика Британія	S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Пантера	Гербіцид	ф. «Кромптон («Юніроял Кемікал») Регістрейшнс Лімітед»	Велика Британія	Хізалофоп-П-тефурил, 40 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
ПАРАДОКС (PARADOX)	Добриво	ТОВ «АГРОІНОВАЦІЇ»	Україна	N – не менше 3%; P ₂ O ₅ – не менше 5%; K ₂ O – не менше 3%; органічна речовина – не менше 41%, мікроелементи Co – 1 мг/кг; Cu – 21 мг/кг; Mn – 302 мг/кг; Zn – 183 мг/кг; Fe – 396 мг/кг	гр.	31.12.18 р.	427, 479
Парадокс	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Імазамокс, 120 г/л	РК	31.12.26 р.	375

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Парацельс	Фунгіцид	ТОВ «Сидера Агро», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд.», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.25 р.	313
Паритет	Гербіцид	ТОВ «Техноторг-Дон», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.18 р.	375
Парі	Гербіцид	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі», ф. «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імазетапір, 100 г/л	РК	31.12.19 р.	***
Пасадобль 70 WG	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Флуопіколід, 50 г/кг + пропінеб, 650 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	314
Пасліній	Регулятор росту рослин	МП НДП «Долина»	Україна	Солі аміноспиртів із заміщеними феноксіоцетових кислот – 52–58 г/л	в.р.	31.12.25 р.	***
Пассад 190 TH	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «ТерраВіта Україна», «Сімоніс Б. В.», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Нідерланди, Велика Британія	Тебуконазол, 60 г/л + тіабендазол, 80 г/л + флутріафол, 50 г/л	ТН	31.12.24 р.	332
Пассат	Гербіцид	ф. БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико	Імазамокс, 40 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Патенткалі (калімагnezія)	Добриво	ф. «Калі унд Зальц ГмбХ» (K + S KALI GmbX),	Німеччина	K ₂ O – 30%, S – 17%, MgO – 10%, Сі – не більше 3%	гр.	31.12.20 р.	***
Патріот	Інсектицид	ТОВ «АГРОМАКСІ», «Мост», Китай, «Трастчем Ко Лтд»	Україна, Китай	Альфа-циперметрин, 125 г/л + імідаклоприд, 100 г/л + клотіанідін, 50 г/л г/л	КС	31.12.18 р.	295
Патроль	Фунгіцид	ТОВ «Агрофлекс», ф. «Спейс-Уранія Кемікал ГмбХ»	Україна, Німеччина	Гідроксид міді, 770 г/кг	ЗП	31.12.22 р.	***
Пауертвін	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Аган Лтд»	Україна, Ізраїль	Фенмедифам, 200 г/л + етофумезат, 200 г/л	КС	31.12.22 р.	***
Пегас	Фунгіцид	ТОВ «Агроконсалт Україна», «Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.», «Джангсу Севенконтінент Грін Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Тебуконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
ПегГумін	Регулятор росту рослин	ТОВ «Нертус Лтд», ТОВ «Харків Хімпром»	Україна	Поліетиленгліколь–400 та поліетиленгліколь–1500 – 800 г/л, фульвокислоти та солі гумінових кислот – 4 г/л	р.	31.12.26 р.	403, 465

1	2	3	4	5	6	7	
ПеКасид	Добриво	ТОВ «АгріСол», ф. «Ротем Амферт Негев Лтд.»	Україна, Ізраїль	P_2O_5 – 60%, K_2O – 20%	гр.	31.12.17 р.	***
Пектораль SL	Гербицид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Шандог Джинхуахай Біо- девелопмент Ко. Лтд»	Україна, Китай	Імазамокс 40 г/л	РК	31.12. 18 р.	376
Пектораль	Гербицид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Іпрохем Компані Лімітед», «Шанхай Агро- чайна Інтернешнел Трейд Ко. Лтд», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	2-етилгексильовий ефір 2,4-Д, 452 г/л + флорасулам, 6,3 г/л	СЕ	31.12. 26 р.	376
Пендіган	Гербицид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Україна, Ізраїль	Пендиметалін, 330 г/л	КЕ	31.12. 20 р.	***
Пенкоцеб	Фунгіцид	«ЮПЛ ЮЕРЕП ЛТД», «Церексагі»	Велика Британія, Нідерланди	Манкоцеб, 800 г/кг	ЗП	31.12.24 р.	***
Пентафорс 322 FS	Фунгіцид для про- труювання насіння	ТОВ «Агросфера- Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД», ф. «Чайна Сайнтіфік енд Ін- телекчуел Про- перті Компані Лі- мітед», ф. «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», ф. «Брайтленд Кор- порейшн Лімітед», ф. «Шанхай Міо Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 160 г/л + лямбда- цигалотрин, 25 г/л + флутриафол, 30 г/л + тирам, 100 г/л + тебуконазол, 7 г/л),	ТН	31.12.26 р.	333
Перам	Регулятор росту рос- лин	МП НДП «Долина»	Україна	Багатоатомні спир- ти –100±10 г/л, солі аміноспиртів із заміщеними фенок- сіоцетових кислот – 52–58 г/л	в.р.	31.12.25 р.	***
Пергадо R 270 WG	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Мандипропамід, 25 г/кг + хлорокис міді, 245 г/кг	ВГ	31.12.23 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Перун	Гербіцид	ТОВ «Сидера Агро», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	РК	31.12.25 р.	376
ПІК 75 WG	Гербіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Просульфурон, 750 г/кг	ВГ	31.12.22 р.	***
Пікадор	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», «Нанджінг Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імазетапір, 100 г/л	РК	31.12.17 р.	***
Пікет SL	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Нанжінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд.», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд»	Україна, Китай	Імазетапір, 100 г/л	РК	31.12.20 р.	***
Піктор	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Дімоксістробін, 200 г/л + боскалід, 200 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Піктор Актив	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Піраклостробін, 250 г/л + боскалід, 150 г/л	КС	31.12.26 р.	314
ПІКОНА	Гербіцид	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія	Пендиметалін, 320 г/л + піколінафен, 16 г/л	КС	31.12.17 р.	***
ПІКУС 600	Інсектицид для протруєння насіння	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Імідаклоприд, 600 г/л	ТН	31.12. 24 р.	***
Пілот	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Метамітрон, 700 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Піонер 900	Гербіцид	ТОВ «Агрофлекс», ф. «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Велика Британія	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***
Пірамін Стар	Гербіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Квінмерак, 42 г/л + хлоридазон, 418 г/л	к. с.	31.12.19 р.	***
Пірамін Турбо	Гербіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Хлоридазон, 520 г/л	КС	31.12.21 р.	***
Пірігрєн 50	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	Компанія «Сожам Фінанс»	Франція	Піриміфос-метил, 55,5 г/л	ХТ	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Пірінекс Супер	Інсектицид	ф. «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим Лтд.»	Україна, Ізраїль	Біфентрин, 20 г/л + хлорпірифос, 400 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Пірінекс	Інсектицид	ф. «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим Лтд.»	Україна, Ізраїль	Хлорпірифос, 480 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Плаза	Фунгіцид	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі», ф. «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Флутріяфол, 250 г/л	КС	31.12.20 р.	***
Плантакот (Plantacote) марок Плюс (Pluss), Мікс (Mix), Топ К (Top K), Топ N (Top N), Тріпл (Triple)	Добриво	ТОВ «Гарден Клаб», «Аглюкон Шпекціалдюнгер ГмбХ унд Ко. КГ», «Плантакот Б.В.»	Україна, Німеччина, Нідерланди	N – 10–19%, P ₂ O ₅ – 6–15, K ₂ O – 12–19, MgO – 0–2, B – 0–0,044, S – 0–9, V – 0–0,044, Fe – 0–0,4, Mn – 0–0,22, Zn – 0–0,05, Cu – 0–0,05, Mo – 0–0,02%	гр.	31.12.19 р	***
Плантатор	Добриво	ТОВ «Караван»	Україна	N – 0–35%, P ₂ O ₅ – 0–54%, K ₂ O – 0–45%, MgO – 0–5%, Fe – 0–4%, Cu – 0–2%, Zn – 0–2%, Mn – 0–2%, B – 0–2%, Mo – 0–5%, Co – 0–3%	п.	31.12.18 р.	
Плантафол (Plantafol), (Хью Мікс)	Добриво	ТОВ «АгріСол», ф. «Валагро»	Україна, Італія	N – 0–30,0%, P ₂ O – 10,0–54,0, K ₂ O – 10,0–50,0%	п.	31.12.20 р	***
Плантон	Добриво	ТОВ «Плантпол-Україна», ТОВ «Плантпол Забоже»	Україна, Польща	N – 0–30%, P ₂ O ₅ – 0–13%, K ₂ O – 0–30%	гр., п.	31.12.23 р	***
Платон	Фунгіцид	ТОВ «Компанія «Укрвіт», ТОВ «Група компаній "Вітагро"», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Прохлораз, 300 г/л + тебуконазол, 140 г/л + ципроконазол, 50 г/л	КЕ	31.12.26 р.	314
Пледж 50	Гербіцид	ф. «Сумітомо Кемікал Агро Юроп С.А.С.»	Франція	Флуміоксазин, 551 г/кг	ЗП	31.12.26 р.	377
Пленум 50 WG	Інсектицид	ф. «Сінгента»	Швейцарія	Піметрозин, 500 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Плуггер	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Трибенурон-метил, 625 г/кг + метсульфурон-метил, 125 г/кг	ВГ	31.12.23 р.	***
Позитив Плюс	Гербіцид	ТОВ «Хімагро-маркетинг», «Жед-жіанг Жонгшан Кемікал Індустрі Гроуп Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Пойнтер 75	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Трибенурон-метил, 750 г/кг	в. г.	31.12.19 р.	***
Покров SC	Гербіцид	ТОВ «Максіма Рост», ф. «Шанхай Міо Кемікал Ко.Лтд»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.17 р.	377

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Покрова Екстра	Гербіцид	ТОВ «АГРОМАКСІ», ф. «Мост», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.18 р.	377
Поларіс БТ	Гербіцид	ТОВ «Океан Інвест», ф. «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.17 р.	***
Полігард	Фунгіцид	ТОВ «Компанія агрохімічні техно- логії», «Чжангцзянг №2 Пестисайд Фекторі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Тебуконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Поліміксо- бактерин	Біопрепарат	Інститут с.-г. мікробіології та агропромислового виробництва НААН	Україна	Бактерії штаму <i>Bacillus polymyxa</i> KB, титр – 5х10 ⁹ клітин/г сухої форми	р.	31.12.22 р.	***
Поліпшувачі ґрунтів, удо- брювальні речовини та субстра- ти (марки «Щедра Земля», «Курник», «Флорин», «Квіточка»)	Добриво	ТОВ «ВОСОР», ТОВ «Караван»	Україна	N – 0–9%; P ₂ O ₅ – 0–2,8%; K ₂ O – 0–3,2%	п.	31.12.25 р.	***
Полірам ДФ	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Метирам, 700 г/кг	в. г.	31.12.18 р.	***
Полі-фід	Добриво	ф. «Хайфа Кемікалз Лтд.»	Ізраїль	N – 3–31%, P ₂ O ₅ – 5–52%, K ₂ O – 11–43%, MgO – 0–3%	гр.	31.12.18 р.	***
Пончо Бета 453,3 FS	Інсектицид для про- труювання насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Клотіанідин, 400 г/л + бета-цифлутрин, 53,3 г/л	ТН	31.12.22 р.	333
Пончо Вотіво 610 FS	Інсектицид для про- труювання насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Клотіанідин, 508 г/л + <i>Bacillus firmus</i> , 102 г/л	ТН	31.12.26 р.	333
Пончо 600 FS	Інсектицид для про- труювання насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Клотіанідин, 600 г/л	ТН	31.12.25 р.	333
Потейтін	Регулятор росту рос- лин	ДП «Міжвідомчий НТЦ «Агробіотех», ЗАТ «Високий врожай»	Україна	Комплекс N-оксиду- 2,6-диметилпіри- дин 1-оксиду з бур- штиноюю кислотою	в. р.	31.12.18 р	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Постулат	Гербицид	ТОВ «Вассма Кемікал», Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Ханг-жоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Нанджінг СФ Агрокемікал Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	2,4-дихлорфенокси-оцтової кислоти диметиламінна сіль, 344 г/л + дикамби диметиламінна сіль, 120 г/л	РК	31.12.26 р	377
Прадо	Гербицид	ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імазетапір, 100 г/л	РК	31.12.25 р	***
Прайм	Гербицид	ТОВ «Ранголі», «Хейлі Пестісайд енд Кемікал Груп Ко. Лтд.»	Україна, Китай	2,4-дихлорфенокси-оцтової кислоти, 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л	СЕ	31.12.17 р	***
Прайм Ферт Тек (Пі Еф Ті)	Добриво	ТОВ «Прайм Кроп Технолоджи-Україна», «Прайм Кроп Продакшн Лімітед»	Україна, Китай	N – 0–40%, P ₂ O ₅ – 0–52%, K ₂ O – 0–43%, S – 0–6%, CaO – 0–16%, B – 0–10%, Cu – 0–15%, Zn – 0–15%, Fe – 0–11%, Mn – 0–13%, Mo – 0–0,005%, MgO – 0–9%, амінокислоти 0–10% та ін.	р., п.	31.12.25 р.	***
Превікур Енерджі 840 SL	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Пропамокарб гідрохлорид, 530 г/л + фосетил алюмінію, 310 г/л	РК	31.12.21 р	314, 457
Прем'єр Профі	Препарат для протруювання насіння	ПП «Кемілайн Агро»	Україна	Фосфориста кислота, 400 г/л + алюмінію фосфіт, 250 г/л+ імідаклопрід, 100 г/л+ флутріафол, 40 г/л	РН	31.12.18 р	333
Преміум (Premium)	Добриво	ТОВ «Агрооптима», «Сето Себзе Тохумларі Губре Уретіум Інсаат туризм ве Сан»	Україна, Туреччина	N – 0–50,0%, P ₂ O ₅ – 0–50,0, K ₂ O – 0–50,0, B – 0,01, Cu – 0,006, Fe – 0,06, Mn – 0,04, Mo – 0,001, Zn – 0,006, MgO – 0–5,0%	кр.	31.12. 17 р.	***
Преміум Голд	Гербицид	ТОВ «Рутон», «Ханчжоу Супер-агро Кемікал Ко. Лтд.», «Ханчжоу Сіно Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Пре Ноктін А (Нітрофікс)	Біопрепарат	ТОВ «Біонасервіс», ф. «Синтезис Квуїмика SAIC»	Україна, Аргентина	<i>Bradyrhizobium japonicum E-106</i> , концентрація –5–10 млрд бактерій/мл	р.	31.12.24 р	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Препарат бактеріальний інсектицидно-фунгіцидної дії «Іоксин»	Біопрепарат	ТОВ «АГРОБІОТЕХ-НОЛОГІЇ»	Україна	Бактерії <i>Pseudomonas chlororaphis</i> subsp. <i>aureofaciens</i> C-12 (IMB B-7518), <i>Pseudomonas chlororaphis</i> subsp. <i>aureofaciens</i> C-17 (IMB B-7519), титр життєздатних клітин – не менше $4,0 \times 10^9$ КУО/мл	BC	31.12. 17 р.	***
Препарат інсекто-акарицидний біологічного походження Актарофіт, KE	Біопрепарат	ТОВ «Торговий Дім «Ензим-Агро», Дочірнє підприємство «Ензим»	Україна	Аверсектин С, не менше 0,2% в ПЕГ 400	KE	31.12. 17 р.	***
Препарат 30В	Інсектицид, акарицид	ТОВ «Агропромника»	Україна	Масло індустриальне І-20а, 760 мл/л	KE	31.12.19 р.	***
Препарат 30–Д	Інсектицид, акарицид	ТОВ «Агропромника»	Україна	Рослинна (ріпакова) олія, 830 мл/л	KE	31.12.23 р.	***
Престиж 290 FS	Препарат для обробки посівного матеріала	ф. «Байер АГ»	Німеччина	Імідаклоприд, 140 г/л + пенсікурон, 150 г/л	т. к. с.	31.12. 20 р.	452
Престиж 290 FS	Препарат для обробки посівного матеріала	ф. «Байер Енвайроментал Сайєнс САС»	Франція	Імідаклоприд, 140 г/л + пенсікурон, 150 г/л	ТН	31.12.21 р.	***
Престо	Інсектицид	ТОВ «Сидера Агро», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Чайна Нешінел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Клотіанідин, 200 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л	КС	31.12.17 р.	295
Префект ЕС	Акарицид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джіангсу Фенгшан Груп Ко. Лтд»	Україна, Китай	Гекситіазокс, 100 г/л	KE	31.12.17 р.	295
Прибой	Гербіцид	ТОВ «АПК-Сервіс», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Кломазон, 480 г/л	KE	31.12.24 р.	***
Прильована вапняно-аміачна селітра (Prilled calcium nitrate)	Добриво	ф. «НІТРО-ГЕНМУВЕК ЗРТ»	Угорщина	N – 34,0%	п.	31.12.25 р.	***
Примекстра TZ ГОЛД 500 SC	Гербіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л	к. с.	31.12.21 р.	***
Примекстра Голд 720 SC	Гербіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	S-метолахлор, 400 г/л + атразин, 320 г/л	к. с.	31.12.21 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Примус	Гербіцид	ТОВ «Сидера Агро», ТОВ «Агро-хімікат» «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемі-кал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Фак-торі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед»	Україна, Китай	2-етилгексильовий ефір 2,4-Д, 452 г/л + флорасулам, 6,3 г/л	СЕ	31.12.25 р.	377
Принада для знищення мишовидних гризунів «Багі-ра»	Родентицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Бродіфакум, 0,005%	Парафінована, зерно-ва тістоподібна речо-вина	31.12.21 р.	***
Принцип 90 SC	Фунгіцид	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія	Міклобутаніл, 45 г/л + квіноксифен, 45 г/л	КС	31.12. 21 р.	***
Пріма	Гербіцид	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія	2-етилгексильовий ефір 2,4-Д, 452, 42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л	с. е.	31.12.20 р.	***
Пріма Форте	Гербіцид	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія	2,4-Д 2-етилгексильо-вий ефір, 180 г/л + амінопіралід, 10 г/л + флорасулам, 5 г/л	СЕ	31.12.25 р.	***
Прімадонна	Гербіцид	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Франдеса», ТОВ «Щелково Агрохім-КЗ»	Білорусь, Казахстан	2,4-дихлорфенок-сіоцтової кислоти 2-етилгексильовий ефір, 300 г/л + фло-расулам, 3,7 г/л	СЕ	31.12.25 р.	378
Пріоритет	Гербіцид	ТОВ «Хімагрома-кетинг», «Джангсу Агрокем Лабора-торі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Пріус	Гербіцид	ТОВ «Нертус Лтд.», «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	2-етилгексильовий ефір 2,4-Д, 452, 42 г/л + флорасу-лам, 6,25 г/л	СЕ	31.12.25 р.	***
Провадо 2,5 PR	Інсектицид	ф. «Байєр Енвайронментал Саєнс САС»	Франція	Імідаклоприд, 25 г/кг	Капсу-ли	31.12.17 р.	295, 453
Провадо Грін 2,5 PR	Інсектицид	ф. «Байєр Енвайронментал Саєнс САС»	Франція	Імідаклоприд, 25 г/кг	ФС, фаб-ричний стри-жень	31.12.22 р.	296, 453
Прогард	Гербіцид	ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
ПРОВЕНТУС (PROVENTUS), марки: Баланс, Ультра Р, Ультра К, Ультра Бор, Ультра Mg, Ультра Ca, Ультра Zn, Ультра Fe, Мікро Комплекс, АміноКомп- лекс, ГуміКомплекс, Активатор)	Добриво	ТОВ «Провентус Фертилайзер»	Україна	N – 0–19,0%, P ₂ O ₅ – 0–40%, K ₂ O – 0–37,0%, SO ₃ – 0–15,0%, CaO – 0–26,3%, B – 0–21%, Cu – 0–4%, Zn – 0–13%, Fe – 0–13,0%, Mn – 0–4,0%, Mo – 0–0,01%, MgO – 0–15%; гумінові та фульвокислоти – 0–50%, аміно- кислоти – 0–20%, органічні кислоти – 0–0,5%, крезок- сіоцетової кислоти триетаноламінна сіль – 0–40%	п.	31.12.23 р.	***
Проклейм 5 SG	Інсектицид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Емаектину бензоат, 50 г/кг	РГ	31.12.23 р.	***
Проксаніл 720	Гербіцид	ТОВ «ТерраВіта Україна», «Фадер Альянс Лтд»	Велика Британія	Пропізохлор, 720 г/л	КЕ	31.12.17 р.	***
Пром БТ	Гербіцид	ТОВ «Океан Інвест», ТОВ «СП "Агробіосинтез"», «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.19 р.	***
Проман 500 SC	Гербіцид	ф. «Белхім Кроп Протекшен Н.В.»	Бельгія	Метобромурон, 500 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Промекс	Гербіцид	ТОВ «Компанія агрохімічні техно- логії», ф. «Шань- донг Цяочанг Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.22 р.	***
Променад	Інсектицид	ТОВ «Даймонд- бізнесгруп», ТОВ «Компанія «Укравіт», «Нанджин Ессенс Файн- Кемікал Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Хлорпірифос, 500 г/л + ципер- метрин, 50 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Промет	Гербіцид	ф. «Шарда Кропхем Лімітед», «Шандонг Біонг Технолоджі Ко. Лтд.»	Індія, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Прометей	Гербіцид	ТОВ «Презенс Технолоджи», ф. «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 630 г/кг + тифенсульфу- рон-метил, 120 г/кг	з. п.	31.12.18 р.	***
Прометер Актив	Гербіцид	ф. «Шарда Кропхем Лімітед», «Шандонг Біонг Технолоджі Ко. Лтд.»	Індія, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.21 р.	378

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Прометрекс	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Україна, Ізраїль	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.18 р.	***
Промінь	Гербіцид	ТОВ «Презенс Технолоджи», ф. «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Десмедифам, 72 г/л + фенмедифам, 95 г/л + етофумезат, 120 г/л	к. е.	31.12.18 р.	***
Пронап Екстра 430 ЕС	Гербіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Диметаклор, 400 г/л + кломазон, 30 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Пропі 250	Фунгіцид	ТОВ «Акваріус і К», «Янгжоу Нешинел Кемікал Вестжонг Компані», «Цзянсу Севенконтінент Грін Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Пропіконазол, 250 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Пропозан ЕС	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Шандонг Цинда Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Пропізохлор, 720 г/л	КЕ	31.12.17 р.	***
Пропозит	Гербіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай Міо Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Пропізохлор, 720 г/л	КЕ	31.12.26 р.	378
Пропоніт 720	Гербіцид	ф. «АрістаЛайф Сайенс С.А.С.»	Франція	Пропізохлор, 720 г/л	к. е.	31.12.22 р.	***
Пропоніт Дуо	Гербіцид	ф. «АрістаЛайф Сайенс С.А.С.»	Франція	Пропізохлор, 720 г/л + кломазон, 30 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Пропульс 250 SE	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Протіоконазол, 125 г/л + флуопірам, 125 г/л	СЕ	31.12.25 р.	315, 444
Просан	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Україна, Ізраїль	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.20 р.	***
Проспер	Гербіцид	ТОВ «Океан Інвест», «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	2,4-дихлорфенокси-оцтової кислоти 2-етилгексильовий ефір, 452 г/л + флорасулам, 6,25 г/л	СЕ	31.12.26 р.	378
Проспер 300 CS	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Спіроксамін, 300 г/л	СК	31.12.26 р.	315
Про-стар 500	Гербіцид	ТОВ «Агростар Кемікал», «Чжецзян Чжуншань Кемікал Індастрі Груп Ко. Лтд.», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Прометрин 500 г/л	КС	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Простор 420	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ф. ФМС Кемікал Інтернешнл АГ»	Швейцарія	Біфентрин, 21,3 г/л + малатіон, 418,9 г/л	к. е.	31.12. 20 р.	***
Протеже	Гербіцид	ТОВ «Хімагромаркетинг», «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Бентазон, 560 г/л	РК	31.12.17 р.	***
Протекс	Гербіцид	ТОВ «Компанія Агрохімічні Технології», ф. «Шаньдонг Цяочанг Кемікал Ко. Лтд»	Китай, Україна	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Протек ZINCMAN Плюс	Добриво	ф. «Агрі Саєнсіз Тарім Ве Іляч Урунлері Санаі Ве Тікарет Лімітед Шіркети»	Туреччина	Zn – 7%, Mn – 7%, фульвокислоти – 10%	Р.	31.12.19 р.	***
Протект	Регулятор росту рослин	ТОВ «Саніла Агро», ЗАТ «Алеф», ТОВ «Фітохім», ТОВ «Агрохімікат»	Україна	Поліетиленгліколь – 400, 230 г/л, поліетиленгліколь – 1500, 540 г/л, гумат натрію, 3 г/л	ВР	31.12.26 р.	403
ПРОТЕКТОР	Фунгіцид для протруювання насіння	ПП «Давкем», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», ТОВ «СП "Агробіосинтез"»	Україна	Флутріафол, 30 г/л + тіабендазол, 45 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Протеус 110 OD	Інсектицид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Тіаклоприд, 100 г/л + дельтаметрин, 10 г/л	МД	31.12.24 р.	296, 453
Протибур'ян	Гербіцид	ТОВ «Рекорд-Агро», «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Гліфосату ізопропіламінна сіль, 480 г/л + дикамба, 60 г/л	РК	31.12.17 р.	***
Проти колорада	Інсектицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ф. «Нанджин Ессенс Файн-Кемікл Ко. Лтд.», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 200 г/л	в. р. к.	31.12.21 р.	***
Псевдо-бактерін-2 (Респекта)	Біопрепарат	ТОВ СГП «Нива»	Україна	Живі бактерії <i>Pseudomonas aurefasciens</i> BS 1393, не менше 2x10 ⁹ КУО/мл	в. р.	31.12.21 р.	***
Пульсар 40	Гербіцид	ф. БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико	Імазамокс, 40 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Пульсар Плюс	Гербіцид	ф. БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико	Імазамокс, 25 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Пума Супер	Гербіцид	ф. «Байєр»	Німеччина	Феноксапроп-п-етил, 69 г/л + антидот	ЕВ	31.12.18 р.	378
Пуччоні НРК	Добриво	ТОВ «Хімінвест», ф. «Пуччоні S.p.A.»	Україна, Італія	N – 0–30%, P ₂ O ₅ – 0–46%, K ₂ O – 8–50%	гр., кр. п.	31.12.18 р.	***
Пьюр «Грін хаусплантс»	Добриво	ТОВ «Бріз-С», «Бертельс Б.В.»	Україна, Нідерланди	N – 4,0%, P ₂ O ₅ – 2,1%, органічні речовини – 29%	р.	31.12.23 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
Пьюр «Орхідс»	Добриво	ТОВ «Бріз-С», «Бертельс Б.В.»	Україна, Нідерланди	N – 2,0%, P ₂ O ₅ – 4,0%, K ₂ O – 2,0%, органічні речовини – 24%	р.	31.12.23 р.	***
Пьюр «Пот енд патіо плантс»	Добриво	ТОВ «Бріз-С», «Бертельс Б.В.»	Україна, Нідерланди	N – 4,0%, P ₂ O ₅ – 4,0%, K ₂ O – 3,0%, органічні речовини – 50%	р.	31.12.23 р.	***
Пьюр «Флауерінг хаусплантс»	Добриво	ТОВ «Бріз-С», «Бертельс Б.В.»	Україна, Нідерланди	N – 1,8%, P ₂ O ₅ – 6,5%, K ₂ O – 4,8%, органічні речовини – 25%	р.	31.12.23 р.	***
Пьюр «Хаусплантс»	Добриво	ТОВ «Бріз-С», «Бертельс Б.В.»	Україна, Нідерланди	N – 3,6%, P ₂ O ₅ – 4,5%, K ₂ O – 2,9%, органічні речовини – 22%	р.	31.12.23 р.	***
РА	Десикант	ПП «Давкем», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів», ТОВ «СП «Агробіосинтез»	Україна	Дикват дибромід, 150 г/л	РК	31.12.24 р.	***
Радікс 700	Гербіцид	ТОВ «Агрофлекс», ф. «Фадер Альянс Лтд.»	Україна, Велика Британія	Метамітрон, 700 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Радіфарм	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «АгріСол», ф. «Валагро»	Україна, Італія	N – 3,5, K ₂ O – 15,5%, амінокислоти – 1%, мікроелементи: Fe – 2 г/л, Zn – 2 г/л, вітаміни – 0,4 г/л, білкові поліпептиди – 110 г/л, поліса- хариди – 70 г/л	р.	31.12.20 р.	***
Радостим	Регулятор росту рос- лин	ДП «Міжвідомчий НТЦ «Агробіотех»	Україна	Емістим С – 0,3 г/л, калієва сіль альфа- нафтилоцтової кис- лоти – 1,0 мг/л та мікроелементи	ВСР	31.12.17 р.	***
Разормін	Добриво	ф. «Атлантика Агрікола»	Іспанія	N – 4,0%, P ₂ O ₅ – 4,0, K ₂ O – 3,0, Fe – 0,4, Mn – 0,1, B – 0,1, Cu – 0,02, Mo – 0,01%	р.	31.12. 24 р.	***
Райдон	Гербіцид, десикант	ф. «Хелм АГ»	Німеччина	Ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л, у кислотному еквіва- ленті – 360 г/л	в. р.	31.12.20 р.	***
РАЙЗА (RAIZA)	Добриво	ф. «Десарроло Агрікола і Мінеро С. А. (Даймса)»	Іспанія	N – 4%, вільні аміно- кислоти – 10,7%	р.	31.12.19 р.	***
Райкат	Добриво	Компанія «Атлан- тика Агрікола»	Іспанія	N – 3–6%, P ₂ O ₅ – 0–8%, K ₂ O – 3–6%	р.	31.12.18 р.	***
Райок	Фунгіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Дифеноконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
РАЙС ПІ (RISE P)	Біопрепарат	ТОВ «АГРІТЕМА», «ЛАЛЛЕМАНД ПЛЕНТ KEA SAS»	Україна, Франція	Бактерії <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (штам IT 45), титр – не менше 1х10 ⁹ КУО на 1 г препарату на дріжджовій витяжці LYCC	ЗП	31.12.26 р.	440, 485
Райфл 25	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Римсульфурон, 250 г/кг	в. г.	31.12.21 р.	***
РАК 3+4 (BAS 295 02 1)	Феромон	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	(Е,Е)-8,10- додекадієн -1-ол, >140 - <225 мг + (Z)-11-тетрадецен- 1-ілацетат, > 160 - < 250 мг	ПФ	31.12.22 р.	***
Раксіл Ультра 120 FS	Фунгіцид для оброб- ки насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Тебуконазол, 120 г/л	ТН	31.12. 20 р.	334
Ракурс	Фунгіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Ципроконазол, 160 г/л + епоксико- назол, 240 г/л	КС	31.12.17 р.	315, 444
Рамзес	Гербіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Юнісіті Ентерпрайсіс», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко Лтд»	Україна, Велика Британія	Римсульфурон, 250 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	379
Раназол	Фунгіцид для про- труювання насіння	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Тебуконазол, 60 г/л	т. к. с.	31.12.19 р.	***
Раназол Ультра	Фунгіцид для про- труювання насіння	ТОВ «Нертус», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Тебуконазол, 120 г/л	т. к. с.	31.12.20 р.	***
Ранкона 15	Фунгіцид для про- труювання насіння	ф «Кромптон («Юніроял Кемі- кал») Регістрейшнз Лтд.»	Велика Британія	Іпконазол, 15 г/л	м. е.	31.12.21 р.	***
Ранкона І Мікс	Фунгіцид для про- труювання насіння	ф «Кромптон («Юніроял Кемі- кал») Регістрейшнз Лтд.»	Велика Британія	Іпконазол, 20 г/л + імазаліл, 50 г/л	МЕ	31.12.24 р.	***
Ранман Топ	Фунгіцид	ф. «ІСК Біосайєнсіз Юроп Н.В.»	Бельгія	Ціазофамід, 160 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Ранман 400	Фунгіцид	ф. «Ішихара Сангіо Кайша Лтд»	Японія	Ціазофамід, 400 г/л	КС	31.12.22 р.	***
Рapidус WG	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джангсу Репонт Пестисайд Фекторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Йодосульфурон- метил натрію, 50 г/кг + мефенпір-діетил, 150 г/кг	ВГ	31.12. 18 р.	379

1	2	3	4	5	6	7	
Расмус	Гербицид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Ханг-жоу Квінгфенг Агрокемікал Ко. Лтд», «Шандонг Детермінейшен Фармасьютікал Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед, ТОВ «Агрохімікат	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12. 26 р.	379
Рассел	Десикант	ТОВ «Океан Інвест», «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Дикват дибромід, 150 г/л	РК	31.12. 26 р.	396
Растворин	Добриво	ПП «Мінерал», ВАТ «Буйський хімічний завод»	Україна, Росія	N – 8–18%, P ₂ O ₅ – 5–17%, K ₂ O – 16–20%, Mg – 5%	ГР	31.12.17 р.	***
Ратибор	Інсектицид	ТОВ «Презенс Технолоджи», ф. «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12. 22 р.	***
Ратибор Біо	Інсектицид	ТОВ «Презенс Технолоджи», ф. «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12. 17 р.	***
Ратиндан	Родентицид	ТОВ «Спецтехнологія»	Україна	Дифенацин, 5 г/кг	п.	31. 12. 17 р.	***
Рат Кіллер Супер	Родентицид	ЗТПП «Бест Пест»	Польща	Бромадіолон, 0,005 г/кг	ГП	31.12.22 р.	***
Ратник	Гербицид	ТОВ «Франдеса»	Республіка Білорусь	2-етилгексильовий ефір 2,4-Д, 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л	СЕ	31.12.25 р.	***
Ратчет	Біопрепарат	ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА», «Новозімес БіоАГ Інк.»	Україна, США	Ліпо–хітоолігосахарид (ЛХО), мінімальний вміст 4х10– 7%	РК	31.12.25 р.	***
Рауль	Гербицид, десикант	ТОВ «Акваріус і К», «Джадешин Кемікал Ко. Лтд.», ТОВ «Харків Хімпром»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	в. р.	31.12.20 р.	***
Раундап Гель	Гербицид, десикант	ТОВ «Монсанто Україна»	Україна	Гліфосату ізопропіламінна сіль, 9,7 г/л, у кислотному еквіваленті – 7,2 г/л	КР	31.12.24 р.	***
Раундап Екстра	Гербицид, десикант	ТОВ «Монсанто Україна»	Україна	Гліфосат у формі калійної солі, 663 г/л	РК	31.12.22 р.	***
Раундап Класік	Гербицид, десикант	ф. «Монсанто Україна»	Україна	Калійна сіль гліфосату, 441 г/л	в. р.	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Раундап Макс	Гербіцид, десикант	ф. «Монсанто Україна»	Україна	Гліфосату калійна сіль, 551 г/л	РК	31.12.23 р.	***
Раундап Пауер	Гербіцид, десикант	ф. «Монсанто Україна»	Україна	Гліфосату амонійна сіль, 792 г/кг у кислотному еквіваленті – 720 г/кг	РГ	31.12.24 р.	***
Раундап Подвійна Дія	Гербіцид	ф. «Монсанто Україна»	Україна	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 9,6 г/л	в. р.	31.12.20 р.	***
Раундап Проактив	Гербіцид, десикант	ф. «Монсанто Україна»	Україна	Гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Рафаль 480	Гербіцид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	Велика Британія	Кломазон, 480 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Реаком Плюс	Добриво	НВЦ «Реаком»	Україна	N – 0–20%, P ₂ O ₅ – 0–20%, K ₂ O – 0–20%, мікро-елементи: S – до 6,0%, CaO – до 2,3%, NaO – до 1,4%, B – до 2,6%, Co – до 3,25%, Cu – до 5,0%, Zn – до 2,0%, Fe – до 5,0%, Mn – до 5,0%, Mo – до 1,0%, Mg – до 5,0%, Cr, Ni, V, Ti, Al, Ag, Sr, Se, J – до 1,0%, рідко-земельні елементи та фіторегулятори росту рослин	р.	31.12.23 р.	***
Ревус 250 SC	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Мандипропамід, 250 г/л	к. с.	31.12.21 р.	***
Ревус Топ 500 SC	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Мандипропамід, 250 г/л + дифенокназол, 250 г/л	КС	31.12.21 р.	***
Регаліс	Регулятор росту рослин	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Прогексадіон-кальцій, 100 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Регаліс Плюс	Регулятор росту рослин	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Прогексадіон-кальцій, 100 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Регалон-S	Десикант	ТОВ «Ранголі», Україна, ф. «Жіангсу Чангквінг Агрокемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Дикват дибромід, 150 г/л	РК	31.12. 25 р.	***
Perri	Регулятор росту рослин	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Хлормекват хлорид, 750 г/л	РК	31.12.17 р.	403
Регент 20 G	Інсектицид	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія	Фіпроніл, 20 г/кг	г.	31.12.20 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
Регістан	Десикант	ТОВ «Компанія агрохімічні технології», «Нанджинг Хуажоу Фармaceutікал Ко. Лтд», «Жейянг Йонгнong Кемікал Індастрі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Дикват дибромід, 150 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Реглон Ейр 200 SL	Десикант	ф. «Сингента»	Швейцарія	Дикват, 200 г/л	РК	31.12.23 р.	***
Реглон Супер 150 SL	Герібцид, десикант	ф. «Сингента»	Швейцарія	Дикват, 150 г/л	РК	31.12.19 р.	***
Реглор Спектрум 150 SL	Герібцид, десикант	ф. «Сингента»	Швейцарія	Дикват іон чистий, 150 г/л, у формі технічного диквату диброміду	РК	31.12.24 р.	***
Реглон Форте 200 SL	Герібцид, десикант	ф. «Сингента»	Швейцарія	Дикват іон у вигляді диквату диброміду, 200 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Регоплант	Регулятор росту рослин	ДП Міжвідомчий науково-технологічний центр «АГРОБІОТЕХ» НАНУ і Міністерства освіти і науки України	Україна	Регулятор росту рослин «Радостим», що містить діючі речовини регулятора росту рослин Емістим С — 0,3 г/л; калієву сіль альфа-нафтилоцтової кислоти — 1,0 мг/л; комплекс біогенних мікроелементів B^{3+} , Cu^{2+} , Mn^{2+} , Zn^{2+} , Co^{2+} , Fe^{2+} , J^- , Mo^{6+} - загальна концентрація 1,75 г/л; лікарський засіб «Діамантовий зелений» — 0,01 г/л) + Аверсектин С — природний комплекс, що складається з 8 індивідуальних авермектинів, — 0,01 г/л	в.с.р.	21.12.25 р.	***
Редіго М 120 FS	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Протіоконазол, 100 г/л + металаксил, 20 г/л	ТН	31.12.26 р.	334
Редокс	Герібцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Група компаній «Вітагро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Трифлусульфурон-метил, 500 г/кг	ЗП	31.12.20 р.	***
РедoМакс	Фунгіцид	ТОВ «Екоорганік», ТОВ «Агрохім-Захист», ф. «Нінбо Йіхвей Кемікалс»	Україна, Китай	Металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг	ЗП	31.12.17 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Резерв	Інсектицид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Жеджіанг Дайо Кемікал Індастріал Ко. Лтд», «Шанхай Агрочайна Інтернешнел Трейд Ко. Лтд», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12.26 р.	296, 454
Резон	Гербіцид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Римсульфурон, 250 г/кг	РГ	31.12.26 р.	380
Резонанс	Інсектицид	ТОВ «Хімагромаркетинг», «Ред Сан Груп Корпорейшн»	Україна, Китай	Хлорпірифос, 480 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Рейсер	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Україна, Ізраїль	Флуроохлоридон, 250 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Рейтар	Гербіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд.», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шандун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Рекорд	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Компанія «Укравіт», «Ред Сан Груп Корпорейшн, Лтд»	Україна, Китай	Карбоксин, 170 г/л + тирам, 170 г/л	ТН	31. 12. 25 р.	***
Рекорд Квадро	Препарат для протруювання насіння	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Карбоксин, 170 г/л + епоксиконазол, 70 г/л + імідаклоприд, 100 г/л + ацетаміприд, 100 г/л	ТН	31. 12. 17 р.	***
Рекс Дуо	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Епоксиконазол, 187 г/л + тіофанат-метил, 310 г/л	КС	31.12.19 р.	***
Рекс Плюс	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Фенпропіморф, 250 г/л + епоксиконазол, 84 г/л	СЕ	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Рексолін	Добриво	ТОВ «Яра Україна», «Акзо Нобель»	Україна, Нідерланди	В – 0,5%, Cu – 1,5% (ЕДТА), Zn – 1,5% (ЕДТА), Fe – 4,0% (ЕДТА), Mn – 4,0% (ЕДТА), Mo – 0,1%, Mg – 1,85%	г.	31.12.18 р.	***
Рексолін Q 40/D 12	Добриво	ТОВ «Яра Україна», «Акзо Нобель»	Україна, Нідерланди	Хелат заліза – 6–11,6%	гр.	31.12.18 р.	***
Релдан 22 ЕС	Інсекто-акарицид, препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія	Хлорпіріфос-метил, 225 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Рембек	Інсектицид	ТОВ «Науково-виробнича компанія "Квадрат"»	Україна	Імідаклоприд, 0,5 г/кг + хлорпіріфос, 0,5 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Репер	Гербіцид	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Франдеса», «Щелково Агрохім-KZ»	Білорусь, Казахстан	Клопіралід, 100 г/л + флуороксипір, 15 г/л	ККР	31.12.26 р.	380
Рестлер Тріо	Препарат для обробки посадкового матеріалу	ТОВ «Компанія "Укравіт"», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Флудіоксоніл, 15 г/л + прохлораз, 60 г/л + ципроконазол, 6,0 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Ретардин	Фунгіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед»; «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед»; «Брайтленд Корпорейшн Лімітед»; «Шанхай І-тон Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тебуконазол, 500 г/кг	ВГ	31.12. 20 р.	***
Ретардин EW	Фунгіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед»; «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед»; «Брайтленд Корпорейшн Лімітед»; «Шанхай І-тон Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тебуконазол, 250 г/л	ЕВ	31.12. 24 р.	***
Ретацел Екстра R 68	Регулятор росту рослин	АТ «Лучебніє заводи Драсловка»	Чехія	Хлормекват-хлорид, 720 г/л	в. р.	31.12.20 р	***
Ретенго	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Піраклостробін, 200 г/л	КЕ	31.12.24 р	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Ретро 150 SL	Гербицид, десикант	ф. «Сингента»	Швейцарія	Дикват іон чистий, 150 г/л, у формі технічного диквату диброміду	РК	31.12.24 р	***
РЕФАЙН	Регулятор росту рос- лин	«Файн Агрокемікалс ЛТД»	Велика Британія	1–нафтилоцтової кислоти калійна сіль, 242 г/л	РК	31.12.26 р	403
Ридоміл Голд МЦ 68 WG	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Металаксил-М, 40 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг	в. г.	31.12.21 р.	***
Ризоактив марка Р	Біопрепарат	ТОВ «НВП "Агроєкологія"», Інститут агроєко- логії і природоко- ристування НААН України	Україна	Бульбочкові бакте- рії <i>Bradyrhizobium japonicum</i> штам М-8 або бактерії р. <i>Rhizobium</i> , титр життєздатних клітин – не менше 4×10^9 КУО/мл препарату	р.	31.12.23 р.	***
Ризоактив марки Т, В	Біопрепарат	ТОВ «НВП "Агроєкологія"», Інститут агроєко- логії і природоко- ристування НААН України	Україна	Бульбочкові бакте- рії <i>Bradyrhizobium japonicum</i> штам М-8 або бактерії р. <i>Rhizobium</i> , титр життєздатних клітин – не менше $2-3 \times 10^9$ КУО/г препарату	п.	31.12.23 р.	***
Ризобакт СП	Регулятор росту рос- лин	ПП «РОДОНІТ», ТОВ «Петербурзькі Біотехнології»	Україна, Росія	Азот – 0,108– 0,252%, фосфор – 0,036-0,108%, калій – 0,00108–0,036%, кальцій 0,144– 0,324%, магній – 0,00018–0,00054%, органічна речовина – 1,8%	РК	31.12.18 р.	***
Ризогумін, торфяна форма	Біопрепарат	Інститут сільсько- господарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН	Україна	Штами бактерії <i>Bradyrhizobium japonicum</i> 46 і М-8, титр – не менше 1×10^9 на 1 г пре- парату	п.	31.12.22 р.	***
Ризостим	Біопрепарат	Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ	Україна	<i>Rhizobium legumi- nosarum</i> bv viceae 2636, <i>Bradyrhizobium japonicum</i> PC-08 (Apro), <i>Bradyrhizobium japonicum</i> T 21-2	П.	31.12. 22 р.	***
Рим	Гербицид	ТОВ «Сидера Агро», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Римсульфурон, 250 г/кг	РГ	31.12. 25 р.	380

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Римакс 750	Гербіцид	ТОВ «Агрофлекс», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Велика Британія	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12. 20 р.	***
Римакс Д 762	Гербіцид	ТОВ «Агрофлекс», ф. «Сімоніс Б.В.», ф. «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Нідер- ланди, Велика Британія	Трибенурон-метил, 102,5 г/кг + дикамба, 659 г/кг	ВГ	31.12.18 р.	***
Римакс Плюс 750	Гербіцид	ТОВ «Агрофлекс», ф. «Сімоніс Б.В.», ф. «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Нідер- ланди, Велика Британія	Трибенурон-метил, 500 г/кг + амідо- сульфурон, 250 г/кг	ВГ	31.12. 21 р.	***
Ритм	Гербіцид	ТОВ «Акваріус і К», «Джадешин Кемікал Ко. Лтд.», «Цзянсу Севенконтінент Грін Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Хізалофоп-П- тефурил, 40 г/л	КЕ	31.12.24 р	***
Риф	Фунгіцид	ТОВ «Іпрохім- Союз», ф. «Нітрі- кем Лабораторі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Тебуконазол, 250 г/л	КЕ	31.12. 22 р	***
Ріас 300 ЕС	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Дифеноконазол, 150 г/л + пропікона- зол, 150 г/л	КЕ	31.12. 24 р	***
РІВАЛ (RIVAL)®	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «КАРАВАН», ТОВ «ВОСОР»	Україна	N – 0,1 – 20,0%, P ₂ O ₅ – 0,1 – 30,0%, K ₂ O – 0,1 – 30,0%, гумусові речови- ни – 0,5 – 10,0%, мікроелементи (г/л): Mn – 0,01 – 20,0; Zn – 0,01 – 20,0; Cu – 0,01 – 20,0; Co – 0,01 – 5,0; Fe – 0,01 – 15,0; Mo – 0,01 – 2,0; B – 0,01 – 20,0; Ni – 0,01 – 2,0; мезоеlementи (г/л): MgO – 0,1 – 100,0; CaO – 0,1 – 150,0; SO ₃ – 0,1 – 200,0; органічні кислоти – 0 – 200 г/л; синтетичні ПАВ – 0 – 850 г/л	РК	31.12.26 р.	404, 465
Рідке комп- лексне добрив- о Волігон (Voligon), (марки: Phosphorus, Potassium, Copper, Zinc, Magnesium, Calcium, Iron, Super, Boron, Boron Extra, Sulphur Cereal, Sulphur Extra)	Добриво	ЗАТ «Біотехно- логічне підпри- ємство «Коракс- Біонер»	Угорщина	N – 0–18,8%, P ₂ O ₅ – 0–13, K ₂ O – 0–12, S – 0–7,55, Ca – 0–10,5, Cu – 0–4,04, Mg – 0–6,55, Zn – 0–4,4, Fe – 0–3,02, Mn – 0–0,18, Mo – 0–0,048, B – 0–4,4%	р.	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Рідке органічне добриво «Ріверм»	Добриво	Міжнародний екологічний благодійний фонд «Аква-Віта»	Україна	N – 0,8–2,0%, P ₂ O ₅ – 0,02–0,2, K ₂ O – 0,1–0,5, CaO – 0,01–0,4, MgO – 0,001–0,2, Fe – 0,001–0,08%, Mn – 0,0001–0,04 мг/кг, Cu – 0,1–0,5 мг/кг	р.	31.12.20 р.	***
Рідкі комплексні добрива, марок (4:3:1,5), (4:4:7)	Добриво	ФО-П Кушнірчук Віталій Зіновійович, ТОВ «ФАСКО+»	Україна, Росія	N – 4±1%, P ₂ O ₅ – 3–4±1, K ₂ O – 1,5–7±0,5, S – 0,1, Fe – 0,06, Mn – 0,06, Cu – 0,006, Zn – 0,006, B – 0,006%, Mo – 0,0012, Co – 0,0006%	р.	31.12. 17 р.	***
Рідкі комплексні добрива Омекс Біо (марки Омекс Біо 8, Омекс Біо 20, Омекс Кальмакс Голд, Омекс Цитромакс)	Добриво	ТОВ «Агроальянс Юкрейн», «Омекс Агріфлюїдс Лімітед»	Україна, Велика Британія	N – 0 – 20%; P ₂ O ₅ – 0 – 20; K ₂ O – 0 – 20; S – 0 – 37; CaO – 0 – 24; MgO – 0 – 3,2; B – 0 – 0,08; Co – 0 – 0,0012; Cu – 0 – 0,08; Zn – 0 – 13,5; Fe – 0 – 1,75; Mn – 0 – 13,5; Mo – 0 – 0,016%; органічні сполуки та амінокислоти – 0–28%	р.	31.12.25 р.	***
Рідкі органо-мінеральні добрива «Галичина»	Добриво	СП ТОВ «Галичина»	Україна	N – 0,6–3,5%, P ₂ O ₅ – 0,02–2,5, K ₂ O – 0,2–2,5, B – 0,002, Co – до 0,003, Cu – 0,004, Zn – 0,0052, Fe – 1,3, Mn – 0,02, Mo – 0,004%, гумінові кислоти – не менше 0,2%) ТУ У 24.1-01293665-011:2010	р.	31.12.24 р.	***
Різовітал 42	Біопрепарат	ф. «Андерматт Біоконтрол АГ»	Швейцарія	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , штам FZB42 – не менше 5,0x10 ¹⁰ КУО/мл препарату	р.	31.12.24 р.	***
РІЗОЛАЙН (RIZOLINE)	Біопрепарат	ТОВ «Торговий Дім «БТУ-Центр», ПП «БТУ-Центр»	Україна	Клітини бульбочкових бактерій – <i>Bradyrhizobium japonicum</i> 50±20% та <i>Rhizobium leguminosarum</i> 50±20%. До складу препарату входять також мікро- та макроелементи, біологічна активні продукти життєдіяльності бактерій: вітаміни, гетероауксини, гібереліни тощо	р.	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
РІЗОЛІК (RIZOLIQ)	Біопрепарат	«Різобактер Аргентина С.А.»	Аргентина	Штами бульбоч- кових бактерій: <i>Bradyrhizobium japonicum Semia 5079 та Semia 5080</i> , КУО не менше 10 млрд. в 1 мл біопре- парату	р.	31.12.26 р.	440
Різолік Топ	Біопрепарат	ТОВ НВФ «Агросвіт», «Різобактер Аргентина С. А.»	Україна, Аргентина	Штами бульбоч- кових бактерій: <i>Bradyrhizobium japonicum Semia 5079 та Semia 5080</i> , титр життєздатних клітин бактерій — не менше 1 млрд в 1 мл біопрепарату) + про- тектор Премакс	р.	31.12.22 р.	***
РізоФікс (RhizoFix)	Біопрепарат	ТОВ «Науково- виробнича компанія «Агрібактер», «ЛАГЕ І СІА. С.А.»	Україна, Уругвай	Культура бактерій <i>Bradyrhizobium elkanii</i> штами U 1301 та U 1302 на основі торфу, кінцевий титр бактерій не менше 1х10 ⁹ клітин/г препарату	п.	31.12.24 р.	***
РІЗОФІКС ЛЮЦЕРНА (RHIZOFIX ALFALFA)	Біопрепарат	ТОВ «АГРІТЕМА», «ЛАГЕ І СІА. С.А.»	Україна, Уругвай	Бактерії <i>Sinorhizobium meliloti</i> штам U143 — титр не менше 2х10 ⁹ КУО/г препарату	п.	31.12.25 р.	***
РізоФло 5 (RhizoFlo 5)	Біопрепарат	«БАСФ Агрікалчурал Спешіелітіс Лтд»	Велика Британія	<i>Bradyrhizobium japonicum</i> , титр 3,0х10 ⁹ КУО/мл пре- парату	р.	31.12.21 р.	***
Різофос Лік	Біопрепарат	ТОВ НВФ «Агросвіт», «Різобактер Аргентина С. А.»	Україна, Аргентина	Штами фосфор- мобілізуючих бак- терій <i>Pseudomonas fluorescens</i> , титр життєздатних клітин бактерій — не менш 0,1 млрд в 1 мл біо- препарату) + протек- тор Премакс	р.	31.12.22 р.	***
Рімкорн	Гербіцид	ф. «ДВА Агро ГмбХ», «ДВА Кемікалс Ко. Лтд.»	Німеччина, Китай	Римсульфурон, 250 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Рімон	Інсектицид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим Лтд»	Україна, Ізраїль	Новалурон, 100 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***
Рімон Фаст	Інсектицид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим Лтд»	Україна, Ізраїль	Новалурон, 50 г/л + біфентрин, 50 г/л	КС	31.12.26 р.	297, 444
Рінкоцеб	Фунгіцид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг	з. п.	31.12.20 р.	***
Ріпіус	Гербіцид	ТОВ «Франдеса»	Республіка Білорусь	Метазахлор, 400 г/л	КС	31.12.26 р.	380

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Ріттер БТ	Гербицид	ТОВ «Океан Інвест», ТОВ «СП "Агробіосинтез"», «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 45 г/л	КС	31.12.19 р.	380
Ріфос	Інсектицид	ТОВ «Агросфера», ТОВ «Агросфера ЛТД», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «ШАНХАЙ МІО КЕМІКАЛ КО. ЛТД»	Україна, Китай	Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	КЕ	31.12.26 р.	297
Річард	Гербицид, десикант	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шандун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.21 р.	***
Річі	Гербицид	ТОВ «Океан Інвест», «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.26 р.	381
Рішення	Гербицид	ТОВ «ВП «Агро-Союз», ТОВ «Іпрохім-Союз», «Джянгу Агрохем Лабораторі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Дикамби диметиламінна сіль, 500 г/л	РК	31.12.21 р.	***
Ровраль Аквафло	Фунгіцид, фунгіцид для протруювання посівного матеріалу	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія	Іпродіон, 500 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Родента Біо (бактероденцид вологий зерновий – супер), зернова принада	Біопрепарат	ТОВ НВЦ «Черкаси Біозахист»	Україна	<i>Salmonella var. Issatschenko</i> К-28, 2,2 млрд/г	ЗП	31.12.17 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Родентицидна принада "Смерть гризу- нам"	Родентицид	ТОВ «АГРОМАКСІ»	Україна	Бромадіолон 0,005% (0,05 г/кг)	При- нада	31.12. 25 р.	***
Родентицидна принада «Щелкунчик, ПР»	Родентицид	ФОП «Шевченко Сергій Володи- мирович»	Україна	Бродіфакум, 0,05 г/кг (0,005%)	ПР	31.12. 25 р.	***
Родоліт Супер	Фунгіцид	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія	Тебуконазол, 250 г/л	ЕВ	31.12. 22 р.	***
Родоліт Форте	Фунгіцид для про- труювання насіння	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія	Тебуконазол, 120 г/л	ТН	31.12.21 р.	***
РОДОНІТ	Регулятор росту рос- лин	ПП «Родоніт», АТ «Інгле»	Україна, Естонія	Cu – 0,001–0,12%, Zn – 0,001–0,12, Fe – 0,0015–0,2, Mn – 0,0005–0,005, Mo – 0,00001–0,0025, полібетагідроксімас- ляна кислота – 0,62 ±0,12%, масова частка гумінових речовин – 80–90% сухих речовин, масо- ва частка органічних речовин – 58–64% сухих речовин, масо- ва частка гумінових кислот – 50–85% органічних речовин, масова частка фуль- вових низькомоле- кулярних кислот – 15–50% органічних речовин, калій – не менше 1,0–1,8%, сірка – не менше 0,6, В – 0,01–0,15, Se – 0,001–0,005%	РК	31.12.19 р.	***
РОДСТЕР 750	Гербіцид	ТОВ «Павіан», ФОП Гайбура В.В., ф. «Джангсу Репонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Трибенурон – метил, 750г/кг	ВГ	31.12.26 р.	381
Розалік	Добриво	ТОВ «Розмарин», ф. «Са Росієр»	Україна, Бельгія	N – 0–46%, P ₂ O ₅ – 0–52%, K ₂ O – 0–60% та мікро- елементи: S – 0–50%, Na ₂ O – 0–12%, CaO – 0–17%, MgO – 0–25%, В – 0–25%, Co – 0–0,1%, Zn – 0–35%, Fe – 0–6%, Cu – 0–20%, Mn – 0–8%, Mo – 0–0,1%	р.	31.12.22 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Розасоль	Добриво	ТОВ «Розмарин», ф. «Са Росієр»	Україна, Бельгія	N – 0–46%, P ₂ O ₅ – 0–52%, K ₂ O – 0–60% та мікро- елементи: S – 0–20%, CaO – 0–15%, Na ₂ O – 0–12%, B – 0–1%, Co – 0–0,1%, Zn – 0–1%, Fe – 0–1%, Cu – 0–1%, Mn – 0–1%, Mo – 0–0,01%	кр. п.	31.12.22 р.	***
Рондос 750	Гербіцид	ТОВ «ТерраВіта Україна», ф. «Сімоніс Б.В.», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Нідер- ланди, Велика Британія	Етаметсульфурон- метил, 750 г/кг	ВГ	31.12. 25 р.	***
Ронін	Фунгіцид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Ком- пліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Трастчем Ко. Лтд.», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Флуттріафол, 250 г/л	КС	31.12. 26 р.	315
Росаферт (Росаферт NPK, Росаферт NPK ТЕ, Росаферт NPK ТЕ Блю, Росаферт NPK ТЕ Грін)	Добриво	ф. «РОСІЕР С.А.»	Бельгія	N – 5–15%, P ₂ O ₅ – 5–15, K ₂ O – 15–24, MgO – 0–3, SO ₃ – 13–28, Cu – 0–0,02, Fe – 0–0,07, Mn – 0–0,06, Mo – 0–0,004, Zn – 0–0,1, B – 0–0,5%	гр.	31.12.25 р.	***
Росейт 36	Гербіцид	ф. «Альбау Юроп САРЛ»	Швейцарія	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, в кислотному екві- валенті – 360 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Ротразон SC	Фунгіцид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	Велика Британія	Азоксистробін, 80 г/л + тебукона- зол, 160 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Роу Прод (Row Prod)	Добриво	ПП «Технології США», компанія «Соіл Спрей Ейд»	Україна, США	N – 3%, P ₂ O ₅ – 8%, K ₂ O – 3%, Co – < 2 мг/кг, Zn – < 2 мг/кг, Mo – 4,8 мг/кг	КЕ	31.12.23 р.	***
Роял Мікс	Добриво	ТОВ «Агрохіммаркет», ТОВ «Фірма "Агрохімпарк"»	Україна	N – до 14%, P ₂ O ₅ – до 20%, K ₂ O – до 20%, Mg – до 5%, S – до 10%, Cu – до 1,0%, Zn – до 1,0%, Fe – до 1,5%	гр., кр.	31.12. 23 р.	***
Роял Мікс Аква	Добриво	ТОВ-фірма «Агрохіммаркет», ТОВ-фірма «Агрохімпарк»	Україна	N – 0–15%, P ₂ O ₅ – 0–15, K ₂ O – 0–15, Mg – 0–0,5, Cu – 0–0,5, Zn – 0–0,5, Fe – 0–1,0, Mn – 0–0,5, Mo – 0–0,1, Co – 0–0,5, B – 0–0,5, S – 0–1,5%	р.	31.12. 24 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
Роялфло	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. «Кромптон («Юніроял Кемікал») Регістрейшнс Лімітед»	Велика Британія	Тирам, 480 г/л	в. с. к.	31.12.18 р.	***
Рубіж	Інсектицид, препарат для обробки насіння	ПАТ «Транс Оіл», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	Україна, Китай	Диметоат, 400 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Рубікон	Гербіцид	ПАТ «Транс Оіл», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	Україна, Китай	Метолахлор, 960 г/л	к. е.	31.12.18 р.	***
Рубін	Інсектицид	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія	Лямбда-цигалотрин, 50 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Румба	Гербіцид	ЗАТ «Август Бел»	Республіка Білорусь	Трибенурон-метил, 563 г/кг + флорасулам, 187 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
РУТ	Добриво	ф. «Аріста ЛайфСайенс Регістрейшн Велика Британія Лтд.»	Велика Британія	N – 7,0%, Zn – 8,5%	РК	31.12.19 р.	***
Рятівник	Фунгіцид	ПАТ «Транс Оіл», ф. «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	Україна, Китай	Тебуконазол, 500 г/кг	в. г.	31.12. 20 р.	***
ROST	Добриво	ТОВ «Караван», ТОВ «Християнська громада «ВОСОР»	Україна	N – 10–150 г/л, P ₂ O ₅ – 10–200 г/л, K ₂ O – 10–200 г/л, B – 0–10 г/л, Cu – 0–20 г/л, Mn – 0–25 г/л, Zn – 0–20 г/л, Co – 0–2 г/л, Fe – 0–30 г/л, Mo – 0–5 г/л	р.	31.12. 22 р.	***
Сабера Меджик (Дріп Ферт)	Добриво	Компанія «Ларіс Тарим Урюнлері Ітхалят ве Тіджарет Лтд. Шті.»	Туреччина	N – 5–30,0%, P ₂ O ₅ – 5–40%, K ₂ O – 5–41%, MgO – 0–11%, B – 0–1%, Fe – 0–1%, Mn – 0–1%, Zn – 0–1%, Cu – 0–1%	п.	31.12. 21 р.	***
Сабрекс (Sabrex)	Біопрепарат фунгіцидної дії	ДП «Таврія» ТОВ «Імперіал Агро ЛТД», ф. «Адванст Біолоджикал Маркетинг»	Україна, Франція, США	<i>Trichoderma lignorum</i> , титр – не менше 1,0 x10 ⁷ КУО/г	п.	31.12. 17 р.	***
Садовник БТ	Інсектицид	ТОВ «Океан Інвест», ТОВ «СП "Агробіосинтез"», «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л	КС	31.12. 25 р.	454

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Сакура	Фунгіцид	ф. «БВН КФТ»	Угорщина	Каптан, 370 г/л + тебуконазол, 15 г/л	КС	31.12. 26 р.	315
Салар 200	Гербіцид	ф. «Нуфарм ГмБХ і Ко КГ»	Австрія	Цинідон-етил 200 г/л	КЕ	31.12. 22 р.	***
Сальса 75	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Етаметсульфурон-метил, 750 г/кг	ЗП	31.12. 22 р.	***
Сальса 75	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Етаметсульфурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12. 25 р.	***
Салют 40	Гербіцид	ТОВ «ТерраВіта Україна», «Сімоніс Б.В.», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Нідерланди, Велика Британія	Нікосульфурон, 40 г/л	МД	31.12.24 р.	***
Самсон Екстра 6 OD	Гербіцид	ф. «АйЕсКей Біосайнsez Юереп Ес.Ей.»	Бельгія	Нікосульфурон, 60 г/л	МД	31.12. 24 р.	***
Самум 150	Десикант	ТОВ «Агрофлекс», «Глобакем Н.В.», ф. «Агріфар С.А.»,	Україна, Бельгія	Дикват дибромід, 150 г/л	РК	31.12. 22 р.	***
Самум Форте	Десикант	ТОВ «ТерраВіта Україна», «Глобакем Н.В.», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Бельгія, Велика Британія	Дикват дибромід, 374 г/л	РК	31.12.17 р.	***
Самурай	Інсекто-фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Ранголі», «Хайлір Пестисайдс енд Кемікалс Груп Ко. Лтд»	Україна, Китай	Дифеноконазол, 25 г/л + флудіоксоніл, 25 г/л + тіаметоксам, 262,5 г/л	ТН	31.12.17 р.	***
Самшит	Фунгіцид	ТОВ «Компанія "Укравіт", ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Крезоксим-метил, 100 г/л + дифеноконазол, 200 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Санглі	Гербіцид	ф. «Міцуї Кемікалз Агро Інк.»	Японія	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	в. р.	31.12.18 р.	***
Санмайт	Акарицид	ф. «Ніссан Кемікалз Індастріз Лтд.»	Японія	Піридабен, 200 г/кг	ЗП	31.12.23 р.	***
Сапрогум	Регулятор росту рослин	ТОВ «ЗЕНДЕР-Україна»	Україна	Солі гумінових кислот: Na – 1,0 г/л, K – 1,0, NH ₄ – 0,1 г/л	р.	31.12.18 р	
Сапроль	Фунгіцид	ф. «Сумітомо Корпорейшн»	Японія	Трифурин, 200 г/л	к. е.	31.12.19 р	***
САПРОПІТ (SAPROPEAT)	Добриво	ТОВ «УКРАЇНСЬКА ОРГАНІКА», ТОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС»	Україна	Органічна речовина – 50 – 90%, N – 0,5–5,0%, P ₂ O ₅ – 0,1–5,0%, K – 0,1–5,0%), ТУ У 20.1-39935828-001:2016	сипуча однорідна суміш	31.12.26 р	428, 479
Сапфир	Гербіцид	«Шарда Кропхем Лімітед»	Індія	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Сапфір	Гербіцид	ф. «Давкем ЛТД», «Женджіанг Агрін Компані ЛТД.»	США, Китай	Імазетапір, 100 г/л	в. р. к.	31.12.20 р.	***
Сарацин	Гербіцид	ТОВ «Хімагромар- кетинг», «Джангсу Агрокем Лабо- раторі Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Метсульфурон- метил, 600 г/кг	ЗП	31.12.25 р.	***
Саргон 250	Фунгіцид	ТОВ «Агро-Дельта Груп», ф. «Три Дельта Інтернешнл Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Пропіконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.17 р.	***
С-АРКОП (марки: С-АРКОП АКТИПОЛ®, С-АРКОП АКТИПЛОН®, С-АРКОП ФоліарАКТИВ, С-АРКОП АКТИВ)	Добриво	ТОВ «Майндгеймс Консалтинг», «Аркоп сп. з о.о.»	Україна, Польща	N – 0–33%, P ₂ O ₅ – 0–52, K ₂ O – 0–36, SO ₃ – 0–29, MgO – 0–15, B – 0–13, Mo – 0–0,2, Fe (EDTA/ DTPA) – 0–15, Zn (EDTA/DTPA) – 0–15, Cu (EDTA/DTPA) – 0–15, Mn (EDTA/ DTPA) – 0–13, Mo (EDTA/DTPA) – 0–20, Co (EDTA/ DTPA) – 0–13, Ca (EDTA/DTPA) – 0–10, Mg (EDTA/ DTPA) – 0–6%	п.	31.12.25 р.	***
Сармат	Гербіцид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешінел Компліт Інжиніринг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. ЛТД», «Жеджіанг Дайо Кемікал Ін- дастріал Ко. ЛТД», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.26 р.	381
Сатурн	Гербіцид	ТОВ «Франдеса»	Республіка Білорусь	Нікосульфурон, 40 г/л	МД	31.12.25 р.	***
Сахара	Гербіцид	ТОВ «Сидера Агро», ТОВ «Агро- хімікат» «Чайна Нешінел Компліт Інжиніринг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. ЛТД», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко., ЛТД», «Агрікоптер Азія Лі- мітед»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.22 р.	382
Свеклофор	Гербіцид	ТОВ «Хімагромар- кетинг», «Джангсу Агрокем Лабо- раторі Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Метамітрон, 700 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Свіп	Гербіцид	«ЮПЛ Юереп ЛТД.», ф. «Юнайтед Фосфорус Лімітед»	Велика Британія, Індія	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, в кислотному еквіва- ленті –360 г/л	РК	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Світовид NPK-органомінеральне гранульоване	Добриво	ТОВ «Світовид»	Україна	N – 10% (загальний), P ₂ O ₅ – 10%, K ₂ O – 10%, мікроелементи S – 1–18%, CaO – 0,5–5%, MgO – 0,5–5%, органічна речовина – 2–40%	гр.	31.12.19 р.	***
Світовид NPKS мінеральне гранульоване	Добриво	ТОВ «Світовид»	Україна	N – 0,5–40%, P ₂ O ₅ – 0,5–45%, K ₂ O – 0,5–50%, S – 1–24%, CaO – 0,5–5%, MgO – 0,5–5%	гр.	31.12.19 р.	***
Світч 62,5 WG	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Флудіоксоніл, 250 г/кг + ципродиніл, 375 г/кг	в. г.	31.12.21 р.	***
Святогор	Інсектицид	ТОВ «Презенс Технолджі», ф. «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Диметоат, 400 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***
Сегмент АХ	Гербіцид	ТОВ «Іпрохім-Союз», «Сінохем Нінгбо Кемікалз Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12. 22 р.	***
Седоскоте	Добриво	ФО-П Кондратьєв О.В.	Україна	N – 20%, P ₂ O ₅ – 5%, K ₂ O – 8%, ТУ У 24.1-2634201970-001:2011	гр.	31.12.17 р.	***
Сезар	Біопрепарат	ПП «Агро-Захист» та ТОВ «ЗАХИСТ-АГРО»	Україна	Бактерії <i>Pseudomonas aureofaciens</i> B-306, титр життєздатних клітин 1х10 ⁴ /мкг препарату	р.	31.12.20 р.	***
Селебріті	Гербіцид	ТОВ «Техноторг-Дон», «Трастчем Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Хізалофоп-п-етил, 125 г/л	КЕ	31.12.18 р.	382
Селект 120	Гербіцид	ф. «АрістаЛайф Сайенс С.А.С.»	Франція	Клетодим, 120 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Селеніт	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Клетодим, 120 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***
Селест Макс 165 FS	Препарат для обробки насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Флудіоксоніл, 25 г/л + тіаметоксам, 125 г/л + тебуконазол, 15 г/л	ТН	31.12.23 р.	***
Селест Топ 312,5 FS	Препарат для обробки насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Дифеноконазол, 25 г/л + флудіоксоніл, 25 г/л + тіаметоксам, 262,5 г/л	ТН	31.12.26 р.	334
Селефіт	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.18 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
Селефіт Екстра	Гербіцид	ТОВ «Компанія Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Компонент А – гербіцид Селефіт, КС (прометрин, 500 г/л) + компонент Б – гербіцид Антисапа, ВГ (метрибузин, 700 г/л)	ТР	31.12.25	***
Селітра аміачна	Добриво	ПрАТ «Сєвєро-донецьке об'єднання «Азот»	Україна	N – не менше 34,4%	гр.	31.12.17 р.	***
Селітра аміачна (залишкові кількості виробництва селітри аміачної)	Добриво	ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ»	Україна	N – не менше 34,0%	гр.	31.12.18 р.	***
Селітра аміачна марки Б (ГОСТ 2-85)	Добриво	ПАТ «Концерн «Стирол»	Україна	N – 34,4%	гр.	31.12.18 р.	***
Селітра аміачна марки Б	Добриво	ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА І ХІМІЧНА КОМПАНІЯ», АТ «КуйбишевАзот»	Україна, Росія	N – 34,4%	гр.	31.12.19 р.	***
Селітра аміачна марки Б (ГОСТ 2-85)	Добриво	ТОВ «Уралхім Консалт», ТОВ «Об'єднана хімічна компанія «Уралхім» філія ВАТ «Азот» ВАТ «ОХК «Уралхім»	Україна, Росія	N – 34,0–34,4%	гр.	31.12.18 р.	***
Селітра аміачна марки Б (ГОСТ 2-85)	Добриво	АТ «Об'єднана хімічна компанія "УРАЛХІМ», філія «КЧХК» АТ «ОХК «УРАЛХІМ» в м. Кірово-Чепецьк	Росія	N – 34,0–34,4%	гр.	31.12.18 р.	***
Селітра аміачна марки Б	Добриво	ТОВ «Фосагро-Україна», ВАТ «ФосАгро-Череповець»	Україна, Росія	N – не менше 34–34,4%	гр.	31.12.24 р.	***
Селітра аміачна марки Б	Добриво	ТОВ «КазАзот»	Республіка Казахстан	N – не менше 34,4%	гр.	31.12.24 р.	***
Селітра аміачна марки Б	Добриво	ВАТ «Мінерально-хімічна компанія «Євро-Хім»	Росія	N – 34%	гр.	31.12.22 р.	***
Селітра аміачна марки Б (ГОСТ 2-85)	Добриво	ТОВ «АМАТЕКС-Україна», ВАТ «Ферганаазот»	Україна, Узбекистан	N – не менше 34,4%	гр.	31.12. 25 р.	***
Селітра аміачна марки Б (ГОСТ 2-85)	Добриво	ТОВ «УКРЗОВНІШ-ХІМПРОМ», ВАТ «МАКСАМ-ЧІРЧІК»	Україна, Узбекистан	N – 34,4±1%	гр.	31.12.21 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Селітра аміачна (торгова назва Траммоферт)	Добриво	ФОП «Задорожний Євген Пилипович», «Неохім ПЛС», «СіЕсСі Донау Хем С. Р. Л.», «ЕсСі Хем-гас Холдинг Корпорейшн С.Р.Л.», ТОВ «Руставі Азот»	Україна, Болгарія, Румунія, Грузія	N – 33,5–34,4%	гр.	31.12.20 р.	***
Селітра аміачна — побічний продукт виробництва селітри аміачної	Добриво	ПАТ «Азот»	Україна (Черкаси)	N – 34,0%	гр.	31.12.20 р.	***
Селітра вапняково-аміачна	Добриво	АТ «Об'єднана хімічна компанія "УРАЛХІМ"», філія АТ «ОХК «УРАЛХІМ», «Кірово-Чепецький хімічний комбінат»	Росія	N – не більше 27%, CaCO ₃ – не менше 20%	гр.	31.12.20 р.	***
Селітра калієва технічна	Добриво	ПрАТ «Сєверодонецьке об'єднання «Азот»	Україна	KNO ₃ – не менше 99,85%	кр.	31.12.19 р.	***
Селітра калієва технічна	Добриво	ТОВ «Уралхім Консалт», БАТ «Об'єднана хімічна компанія «Уралхім» філія БАТ «Азот»	Україна, Росія	N – не менше 13,5%, K ₂ O – не менше 37,6%, Si – не більше 33 мг/кг, Zn – не більше 55 мг/кг	кр. п.	31.12.18 р.	***
Селфос	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів, фумігант	ТОВ «Компанія «Укравіт», «Нанджінг Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Фосфід алюмінію, 560 г/кг	ПГ (Табл)	31.12.21 р.	***
Семафор 20 ST	Препарат для протруювання насіння	ф. «ФМС Кемікл Інтернешнл АГ»	Швейцарія	Біфентрин, 200 г/л	т. к. с.	31.12.20 р	***
Сенекс	Фунгіцид	ТОВ «АГРОКОНСАЛТ УКРАЇНА», ф. «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд», «Нінгсіа Вінка Технолоджі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Карбендазім, 500 г/л	КС	31.12.26 р	315
Сеньйор Помідор	Регулятор росту рослин	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Етефон, 480 г/л	РК	31.12.25 р	***
СеріаСтарт	Добриво	ф. «Агронутрісіон»	Франція	N – 0–355 г/л, P ₂ O ₅ – 0–440, K ₂ O – 0–318; S – 0–1000, CaO – 0–18, B – 0–135, MgO – 0–3000, Cu – 0–20, Mn – 0–70, Mo – 0–6 г/л, екстракт морських водоростей – 10–20%, лігносульфонат – 3–10%	р.	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Серкадіс	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Флуксапіроксад, 300 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Серкадіс Плюс	Фунгіцид	ф. БАСФ Арро Б.В.	Швейцарія	Дифеноконазол, 50 г/л + флуксапіроксад, 75 г/л	КС	31.12.26 р.	316
Серп	Гербіцид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Імазетапір, 100 г/л	в. р. к.	31.12.18 р.	***
Сертікор 050 FS	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Металаксил-М, 20 г/л + тебуконазол, 30 г/л	т. к. с.	31.12.21 р.	***
Серто Плюс	Гербіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Тритосульфурон, 250 г/кг + дикамба, 500 г/кг	в. г.	31.12.21 р.	***
Сетар 375 SC	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Дифеноконазол, 250 г/л + паклобу-тразол, 125 г/л	КС	31.12. 22 р.	***
Сечовина (карбамід)	Добриво	ПАТ «АЗОТ»	Україна	N – 46,2–46,3%, за ДСТУ 7312:2013	гр.	31.12.18 р.	***
СИЗАМ–НАНО	Регулятор росту рослин	ТОВ «Континент–Агро»	Україна	Сахароза, гранули мікродоз сульфатів: Fe, Co, Al, Mg, Mn, Ni, Ag	г.	31.12.17 р.	***
СилажПро (SilagePro)	Біопрепарат	«Морсе Агрономікс Лтд», «Емерікан Фарм Продакт, Інк»	США	Молочнокислі бактерії бактерії <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Pedococcus Lacidialactici</i> 1,3x10 ¹¹ КУО/г, ферменти целюлоза, амілаза	п.	31.12. 21 р.	***
СИЛАЧ (марки: зерновий, буряковий, олійний, кукурудзяний, картопляний, плодовий, універсальний, бобовий, овочевий, виноградний, кальцієвий, сірчаний, молібденовий, фосфорно-калійний, цинковий, мідний, магнієвий, марганцевий, залізний, борний)	Добриво	ТОВ «НВП «Агртехнології»	Україна	N – 0–118,9 г/л; P ₂ O ₅ – 0–383,57; K ₂ O – 0–507,89; CaO – 0–115; MgO – 12,8; Cu – 0–21,89; S – 0–51,74; Mn – 0–24,3; Fe – 0–15,0; Zn – 0–166,7; Mo – 0– 49,17; Co – 0–2,2; B – 0–106,7; Si – 0–0,5; Na ₂ O – 0–4,5; гумат – 0 – 93 г/л	р.	31.12. 18 р.	***
Синекура 680	Фунгіцид	ТОВ «Агрофлекс», ф. «Сімоніс Б. В.», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Нідерланди, Велика Британія	Металаксил-М, 40 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг	ЗП	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Сировина фос- фатна розме- лена	Добриво	ДП «Агроцентр ЄвроХім-Україна», ТОВ «ЄвроХім- Каратау»	Україна, Казахстан	P ₂ O ₅ – 24,5–28,0%, MgO – 2,3–4,5%	гр.	31.12. 21 р.	428
Систіва	Препарат для про- труювання насіння	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Флуксапіроксад, 333 г/л	ТН	31.12.24 р.	334
Сі Лайн (Sea Line), (марки Seamino, Microrich, Rootmost, Caboron, Proboron)	Добриво	ТОВ «Агрооптима», «Лейлі Агрокемістрі» Ко. Лтд.»	Україна, Китай	N – 0–5%, P ₂ O ₅ – 0–1,2, K ₂ O – 0–5%, S – 0–1%, Ca – 0–5%, B – 0–14%, Cu – 0–1%, Zn – 0–1,6%, Fe – 0–3%, Mn – 0–0,07%, Mg – 0–1%, органічна речовина – 0–200 г/л, екстракт мор- ських водоростей – 0–180 г/л, аміно- кислоти – 0–100 г/л, альгінова кислота – 0–20 г/л	р.	31.12.17 р.	***
Сібус (торгові марки: Макс, Про, Турбо, Голд, Сілвер, Екстра, Преміум, Ультра)	Добриво	ф. «ТерраВіта Україна», ф. «Адоб Сп. З.о.о. Сп. к» (ТОВ КТ ВКП АДОБ)	Україна, Польща	N – 0,01–42,0%, MgO – 0,01–22%, CaO – 0,01–26,3%, S – 0,01–45,0%, B – 0,01–22%, Mn – 0,01–14%, Zn – 0,01–17%, Cu – 0,01–18%, Fe – 0,01–15%, Mo – 0,005–15%	МГ	31.12.21 р.	***
Сігнум	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Боскалід, 267 г/кг + піраклостробін, 67 г/кг	ВГ	31.12.21 р.	***
Сігнум	Біопрепарат	ТОВ НВФ «Агросвіт», «Різобактер Аргентина С. А.»	Україна, Аргентина	Штами бульбочко- вих бактерій: <i>Brady- rhizobium japonicum</i> <i>Semia 5079 та Semia</i> <i>5080</i> , титр життєз- датних клітин бакте- рій не менш 1 млрд в 1 мл біопрепарату) + протектор Премакс (Premax)	р.	31.12.22 р.	***
Сідмікс	Добриво	ТОВ «Нертус Лтд», ТОВ «Харків Хімпром», «Петерс енд Бург Кфт»	Україна, Угорщина	N – 10г/л, P ₂ O ₅ – 85 г/л, K ₂ O – 50 г/л, SO ₃ – 45 г/л, Fe – 12 г/л, Mn – 12 г/л, Zn – 4 г/л, Cu – 4 г/л, B – 1 г/л, Mo – 0,3 г/л, Co – 0,1 г/л	р.	31.12.26 р.	428
Сідопрід	Інсектицид для про- труювання насіння	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим Лтд»	Україна, Ізраїль	Імідаклопрід, 600 г/л	ТН	31.12.22 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

РОЗДІЛ 1

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ
ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Сід Прод + (Seed Prod+)	Добриво	ПП «Технології США», компанія «Соіл Спрей Ейд»,	Україна, США	N – 2%, P ₂ O ₅ – 11%, K ₂ O – 5%, Co – < 2 мг/кг, Zn – < 2 мг/кг, Mo – 4,8 мг/кг	р.	31.12. 17 р.	***
Сілліт 400	Фунгіцид	ф. «Аріста ЛайфСаєнс С.А.С»	Франція	Додин, 400 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Сім Дерма	Біопрепарат	ф. «Сімбіотек Біоложік Юрюнлер Сан. ве Тідж. А. Ш.»	Туреччина	Спори <i>Trichoderma harzianum</i> (штам KUEN 1585) – 1x10 ⁶ спор/г препарату	п.	31.12.21 р.	440
Сіметра 325 SC	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Азоксистробін, 200 г/л + ізопіразам, 125 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Сіріус	Гербіцид	ф. «Нісан Кемікал Індастріз Лтд.»	Японія	Піразосульфурон-етил, 100 г/кг	з. п.	31.12.21 р.	***
Сірка з бентонітом	Добриво	ТОВ «Хімічне підприємство «Сяркополь»	Польща	S – 90%, бентоніт – 10%	гр.	31.12. 21 р.	428
Сірокко	Інсектицид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Диметоат, 400 г/л	КЕ	31.12. 25 р.	***
Сірчана димова шашка «Клімат»	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів, фумігант	ЗАТ «ТПК «ТЕХНОЕКСПОРТ», ТОВ «ТПК Техноекспорт Україна»	Росія, Україна	Сірка, 750 г/кг	ДШ	31.12.23 р.	***
Сірчано-кальційне мінеральне добриво «АгроСульКа»	Добриво	ПП «Агролеон-Захід», ТОВ «ЕДФ Екосервіс»	Україна, Польща	S – 14–19%, СаО – 20–35%	гр.	31.12.25 р.	***
Скайвей Хро 275 ЕС	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Біксафен, 75 г/л + протіоконазол, 100 г/л + тебуконазол, 100 г/л	КЕ	31.12. 25 р.	316
Скала 400 SC	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Піриметаніл, 400 г/л	КС	31.12. 25 р.	316
Скальпель 250	Фунгіцид	ф. «Аріста ЛайфСайєнс С.А.С.»	Франція	Флутріафол, 250 г/л	к. с.	31.12.20 р.	***
Скат	Гербіцид	ТОВ «Франдеса»	Республіка Білорусь	Хізалофоп-п-тефурил, 40 г/л	КЕ	31.12. 25 р.	***
Сквар	Десикант	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Дикват дибромід, 150 г/л	РК	31.12.26 р.	396, 446
Скіфер Супер	Фунгіцид	ТОВ «АГРОКОН-САЛТ УКРАЇНА», «Джангсу Інстїтют оф Екомонес Ко. Лтд», «Джангсу Севенконтінент Грін Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ципроконазол, 80 г/л + пропіконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.26 р.	316
Скор 250 ЕС	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Дифеноконазол, 250 г/л	к. е.	31.12.21 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Скоразол	Фунгіцид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна Угорщина	Дифеноконазол, 250 г/л	к. е.	31.12. 20 р.	***
Скорпіон	Десикант	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Дикват, 150 г/л	РК	31.12.19 р.	
Скрін Голд	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Група компаній «Вітагро», ТОВ «Фабрика агрохімі- катів»	Україна	Метолахлор, 315 г/л + тербутилазин, 90 г/л	КС	31.12.20 р.	***
Скурел	Гербіцид	ТОВ «АПК-Сервіс», ф. «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Кваоджі Біокем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Хізалофоп-п-етил, 125 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Слуга	Десикант	ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд»	Китай	Дикват дибромід, 200 г/л	РК	31.12.25 р.	***
СМАРТГРОУ	Добриво	ТОВ «Агрооптима»	Україна	N – 0–18,0%, P ₂ O ₅ – 0–18%, K ₂ O – 0–18%, MgO – 0 – 180 г/л, CaO – 0–180 г/л, S – 0–50 г/л, Fe – 0–180 г/л, Cu – 0– 50 г/л, Mn – 0–50 г/л, B – 0– 180г/л, Mo – 0– 50 г/л, Zn – 0– 180 г/л, амінокис- лоти – 0–250 г/ л, екстракт морських водоростей – 0–250 г/л, хітозану олігоса- харид – 0–100 г/л	р.	31.12.18 р.	***
Смарт Фреш SM	Регулятор росту рос- лин	ф. «АгроФреш Холдинг Франс С.А.С.», ф. «АілКем Лтд»	Франція, США	1-метилциклопро- пен, 3,3%	ВП	31.12.18 р.	***
Смерть жукам	Інсектицид, препарат для допо- сівної обробки насіння	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів», «Нанджин Ессенс Файн-Кемікл Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 700 г/кг	ВГ	31.12.21 р.	***
Сміт	Гербіцид	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолод- жі», «Чайна Сайн- тіфік енд Інтелек- чуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайт- ленд Корпорейшн Лімітед», «Цзянсу Репонт Пестисайд Фекторі Ко, ЛТД»	Україна, Китай (Гонконг)	Тифенсульфурон- метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Снайпер	Гербіцид	ПАТ «Транс Оіл», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	Україна, Китай	Клопіралід, 300 г/л	в. р.	31.12.20 р.	***
Совела	Десикант	СТОВ «Ритм», «Шарда Кропхем Лімітед», «Жед- жіанг Йонггонг Кем Інд. Ко. Лтд.», «Джінан Глілайн Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Індія, Китай	Дикват дибромід, 150 г/л	РК	31.12.21 р.	446
СОІЛ-СЕТ™	Регулятор росту рос- лин	ДП «Оллтек- Україна», «Імпро- кроп® Лімітед» («Оллтек Кроп Саєнс Європей- ський Біонауковий Центр», «Оллтек Фландерс БВБА», «Оллтек (Ю.К.) ЛТД»	Україна, Ірландія, Белгія, Велика Британія	Сульфат цинку – 114,30 г/л; сульфат марганцю – 32,77 г/л; сульфат міді – 101,60 г/л; сульфат заліза – 101,60 г/л; рідкий продукт фер- ментації – 874,77 г/л; ПАР (поверхнево- активна речовина) – 44,96 г/л	в.р.	31.12.17 р.	***
Сойгард WG	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джянгу Тіанронг Груп Ко. Лтд»	Україна, Китай	Хлоримурон-етил, 750 г/кг	ВГ	31.12.18 р.	382
Сойгард Голд SL	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джянгу Чангоуінг Біотекно- леджі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Ацифлуорфен, 214 г/л	РК	31.12.18 р.	382
Сокар	Гербіцид	ТОВ «Білоцерківський завод препаратив- них форм»	Україна	Гліфосату амонійна сіль, 480 г/л, у кис- лотному еквіваленті, 360 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Солар	Гербіцид	СТОВ «Ритм», «Шарда Кропхем Лімітед»	Україна, Індія	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.25 р.	382
Солард	Гербіцид	ТОВ «Агроконсалт Україна», «Шань- донг Цяочанг Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Солє БТ	Фунгіцид	ТОВ «Океан Інвест», ф. «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Цимоксаніл, 250 г/кг + металак- сил, 80 г/кг	ВГ	31.12.18 р.	316
Солігор 425 ЕС	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Протіоконазол, 53 г/л + тебуко- назол, 148 г/л + спі- роксамін, 224 г/л	КЕ	31.12.24 р.	316
СОЛЦИН 40	Гербіцид	ТОВ «Глобал Кемікел Груп», «Астранова Тарім Тікарет Ве Сан. А.С.», «Астра Ін- дастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива і Агрохімікати «АСТРАКЕМ», «Хай Хоуп Інтл Груп Джіангсу Медицінз енд Хелс Продактс імп. Енд експ. Корп ЛТД»	Україна, Туреччина, Саудівська Аравія, Китай	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12.17 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
СОЛЮ	Добриво	ПП-Ц «АДОБ»	Польща	N – 0–9,8%, B – 0–15%, хелати Zn (II) – 0–4,6%, Fe (III) – 0–3,0%, Mo, Cu – 0–6,4%, Mn – 0–15, N – 0–9,8%, Mg – 0–9,0%, B – 0–15%, S – 0–7,2%	в. р.	31.12.21 р.	***
Солюбор ДФ	Добриво	ПП-Ц «АДОБ»	Польща	N – 6–36%, P ₂ O ₅ – 0–12,0, K ₂ O – 0–6,0% та мікроелементи	гр.	31.12. 20 р.	***
СОЛЮКАТ ДРІП (марки: 3-10-37 + 4MgO + TE, 12-6-28 + 7,4CaO + TE)	Добриво	ф. «Атлантика Агрікола С. А.»	Іспанія	N – 3–12%, P ₂ O ₅ – 6–10, K ₂ O – 28–37, MgO – 0–4, Ca – 0–7,4%, Cu, хелатована ЕДТА – 0,005%, Fe, хелатоване ЕДТА – 0,08, Mn, хелатований ЕДТА – 0,04, Mo водорозчинний – 0,004, Zn, хелатований ЕДТА – 0,02%	п.	31.12. 24 р.	***
СОЛЮКАТ ПЛЮС (марки: 0-16-34 + 2MgO + 5S + TE, 0-19-37 + 0,35MgO + TE, 0-40-28 + 0,4MgO + 1S + 2B, 8-8-33 + 0,5MgO + 1S + TE)	Добриво	ф. «Атлантика Агрікола С. А.»	Іспанія	N – 0–8%, P ₂ O ₅ – 8–40, K ₂ O – 28–37, S – 0–5, MgO – 0,35–2%, Cu, хелатована ЕДТА – 0–0,002%, Mn, хелатований ЕДТА – 0–1, Mo водорозчинний – 0–0,002, B водорозчинний – 2, вільні амінокислоти – 3, фульвокислоти – 1,2%	п.	31.12. 24 р.	***
Сонідо 400 FS	Інсектицид для протруювання насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Тіаклоприд, 400 г/л	ТН	31.12. 25 р.	334
Сонхус	Гербицид	ТОВ «Нертус Лтд», «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Клопіралід, 750 г/кг	ВГ	31.12.18 р.	***
Сора-Нет	Гербицид	ТОВ «Сидера Агро», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Чайна Нешінел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Пропізохлор, 720 г/л	КЕ	31.12.17 р.	383
Сотейра	Гербицид	ТОВ «Франдеса»	Республіка Білорусь	Імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л	РК	31.12.17 р.	***
Софіт	Гербицид	ТОВ «Нопосон-Агро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», «Нопосіон Агро-кемікалс Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12. 18 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
Спалах	Десикант	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Дикват, 150 г/л	РК	31.12. 26 р.	396, 446
Спека	Десикант	ТОВ «Нопосон-Агро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», ф. «Нопосіон Агро-кемікалс Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Дикват, 150 г/л	РК	31.12. 18 р.	***
Спектрал Дуо	Біопрепарат фунгіцидної та інсектицидної дії	«Беккер Андервуд САС», «Беккер Андервуд Лтд», «Беккер Андервуд Інк.»	Франція, Велика Британія, США	<i>Bacillus subtilis</i> (штам MBI 600), титр бактерій – $2,2 \times 10^{10}$ живих спор на 1 мл препарату + Methyl-jasmonate, 0,16%	р.	31.12.22 р.	***
Спектрум (марки: АскоСтарт, АскоРіст, В+Мо, Zn+S)	Добриво	ТОВ «Спектр-Агро», ф. «Хеадленд Агрокемікалз Лтд.»	Україна, Велика Британія	N – 0–3,7%, P ₂ O ₅ – 0–31,8%, K ₂ O – 0–6,3%, S – 0–17,2%, B – 0–15,0%, Cu – 0–0,003%, Zn – 0–14,0%, Fe – 0–0,01%, Mn – 0–0,02%, Mo – 0–0,75%, Mg – 0–5,7%, екстракт морських водоростей – 0–20%, гумінові кислоти – 0–0,0167%	в. р.	31.12.18 р.	***
Спектрум ТМ (марки: Корн Мікс (CornMix), Грейн Мікс (GreinMix), Борон 150 (Boron 150))	Добриво	ТОВ «Спектр-Агро», ф. «Хеадленд Агрокемікалз Лтд.»	Україна, Велика Британія	N – 0–34%, P ₂ O ₅ – 0–21%, K ₂ O – 0–7%, B – 0–15%, Cu – 0–0,5%, Zn – 0–0,015%, Fe – 0–0,02%, MgO – 0–2,1%, Mn – 0–0,9%, Mo – 0–0,006%	р.	31.12.21 р.	428
Спектрум Мікс-С (Spectrum Mix-S)	Добриво	ТОВ «Спектр-Агро», ф. «Хеадленд Агрокемікалз Лтд.»	Україна, Велика Британія	N – 20%, P ₂ O ₅ – 8%, K ₂ O – 14%, B – 0,04%, Cu – 0,2%, Zn – 0,14%, Fe – 0,02%, Mo – 0,006%, Mg – 2,0%, S – 9,7%	п.	31.12.21 р.	429
Спідфол Бор	Добриво	ТОВ «Терра Тарса Україна», «Доктор Тарса Тарім Санаї ве Тігарет А.С.»	Україна, Туреччина	B – 17%	кр.	31.12.23 р.	***
Спінтор 240 SC	Інсектицид	ф. «ДоуАгро Сайенсіс ВмБХ»	Австрія	Спіносад, 240 г/л	к.с.	31.12.20 р.	***
Спіріт	Фунгіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Азоксистробін, 240 г/л + епоксиконазол, 160 г/л	КС	31.12.17 р.	317, 444

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Спліт	Фунгіцид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Ханг-жоу Руджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Трастчем Ко., Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Дифеноконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.26 р.	457
Спрут Екстра	Гербіцид	АТ «Щелково Агрохім»	Росія	Калійна сіль гліфосату, 540 г/л	в. р.	31.12.21 р.	***
Стабілан 750 SL	Регулятор росту рослин	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія	Хлорид хлормеквату, 750 г/л	в. р. к.	31.12.20 р.	***
Стабілізатор (BB5)	Добриво	ТОВ «Хімагро-маркетинг», «Агрі. Фе.М. Лтд»	Україна, Греція	N – 3,5–4,5%, P ₂ O ₅ – 17,0–20,0%	КЕ	31.12.18 р.	***
Стаміна	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Піраклостробін, 200 г/л	ТН	31.12.21 р.	***
Стандак Топ	Препарат для протруювання насіння	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія	Фіпроніл, 250 г/л + піраклостробін, 25 г/л + тіофанат-метил, 225 г/л	ТН	31.12.23 р.	***
Стандарт NPK	Добриво	ТОВ-фірма «Агрохімпак», ТОВ-фірма «Агрохіммаркет»	Україна	N – до 45%, P ₂ O ₅ – 45%, K ₂ O – до 50%, S – до 10%, Mg – до 5%, Cu – до 0,05%, Zn – до 0,1%, Mn – до 0,1%, Mo – до 0,005%	гр.	31.12. 22 р.	***
Стандарт NPK	Добриво	ТОВ-фірма «Агрохімпак», ТОВ «Пуччоні 1888»	Україна, Італія	N – 0-45%, P ₂ O ₅ – 0-45%, K ₂ O – 0-50%, S – 0-%, Mg – 0-5%, Cu – 0-0,05%, Zn – 0-0,1%, Mn – 0-0,1%, Mo – 0-0,005%	кр.	31.12. 25 р.	***
Стандарт NPK	Добриво	ТОВ-фірма «Агрохімпак»	Україна	N – 0 – 15%, P ₂ O ₅ – 0 – 15, K ₂ O – 0 – 15, Mg – 0 – 0,5, Cu – 0 – 0,5, Zn – 0 – 0,5, Fe – 0 – 1,0, Mn – 0 – 0,5, Mo – 0 – 0,1, Co – 0 – 0,5, B – 0 – 0,5, S – 0 – 1,5%	р.	31.12. 25 р.	***
Старане Преміум 330 ЕС	Гербіцид	ф. «Доу Агро Сайенсіс ВмбХ	Австрія	Флуроксипір, 330 г/л	к. е.	31.12.19 р.	***
Старгезан 500	Гербіцид	ТОВ «Агрофлекс», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Велика Британія	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.23 р.	***
Старлайт SC	Фунгіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джангсу Севенконтінент Грін Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Азоксистробін, 250 г/л	КС	31.12.17 р.	317

1	2	3	4	5	6	7	
Стармакс (марок Сірка, ФМ, МЦ, Магній, МВ, Колос, Калій, Кальцій, Голд, Бор, В2М, ВМо, Азот, Тонус, АС)	Добриво	ТОВ НВФ «Агросвіт», ф. «Агронутрісіон»	Україна, Франція	N – 0–355 г/л, P ₂ O ₅ – 0–440 г/л, K ₂ O – 0–318 г/л, мікро- елементи: S – 0–1000 г/л, CaO – 0–186 г/л, B – 0–135 г/л, Cu – 0–20 г/л, Zn – 0–70 г/л, Mn – 0–70 г/л, Mo – 0–6 г/л, MgO – 0–3000 г/л	р.	31.12.18 р.	***
Старпро	Фунгіцид	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція	Тебуконазол, 430 г/л	КС	31.12.25 р.	317
Старпро 430	Фунгіцид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	Велика Британія	Тебуконазол, 430 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Статус	Інсектицид	ТОВ «Техноторг- Дон», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Імідаклопід, 300 г/л + лямбда- цигалотрин, 100 г/л	КС	31.12.18 р.	297
Стеллар	Гербіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Топrameзон, 50 г/л + дикамба, 160 г/л	РК	31.12.20 р.	***
СТЕЛС	Гербіцид	ТОВ «Компанія “Укравіт”», ТОВ «Фабрика агрохімі- катів»	Україна	Флуорохлоридон, 250 г/л	КЕ	31.12.26 р.	383
Стемат 500	Гербіцид	ТОВ «Штефес», ф. «Ширм АГ»	Україна, Німеччина	Етофумезат, 500 г/л	к. с.	31.12.19 р.	***
Стилет	Гербіцид	ТОВ «Агросфера- Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімі- тед», «Брайтленд Корпорейшн Лімі- тед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко., ЛТД»	Україна, Китай	Клетодим, 120 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Стимовіт	Регулятор росту рос- лин	ТОВ-фірма «Агрохімпак»	Україна	Гумінові речовини – до 1,5%, N – 0,02–2 г/л, P ₂ O ₅ – 0,02–г/лс, K ₂ O – 0,02–2 г/л, CaO – 0,6 г/л, Mg – 0,3 г/л, Mn – 0,05 г/л, Cu – 0–0,025 г/л, Co – 0–0,025 г/л	р.	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Стимовіт Ферті	Добриво	ТОВ-фірма «Агрохіммаркет», ТОВ-фірма «Агрохімпак»	Україна	N – 0,2–12,0%, P ₂ O ₅ – 0,2–12,0%, K ₂ O – 0,2–12,0%, S – 0,001–2,0%, CaO – 0,001–2,0%, MgO – 0,001–2,0%, Cu – 0,001–2,0%, Zn – 0,001–2,0%, Fe – 0,001–2,0%, Mn – 0,001–2,0%, B – 0,001–2 %, гумусові речовини – 15 г/л (органічна речовина)	р.	31.12.23 р.	***
Стимпо (Spimpo®)	Регулятор росту рос- лин	ДП Міжвідомчий науково-техно- логічний центр «АГРОБІОТЕХ» НАНУ і Міністерства освіти і науки України	Україна	Модифікована діюча речовина регуля- тора росту рослин Емістиму С – 1,0 г/л, комплекс біо- генних мікроелемен- тів – 0,014 г/л + Аверсектин С – при- родний комплекс, що складається з 8 індивідуальних авер- мектинів, – 0,01 г/л	в. с. р.	31.12.25 р.	***
СТИМУЛЯТЕ ЙЄЛД ЕНХАНЦЕР	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «СТОЛЛЕР», ф. «Столлер Інтернейшенел, ІНК»	Україна, США	Кінетин – 9 мг/л, гіберелінова кислота – 5 мг/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Стимулятор росту Біогловіт	Регулятор росту рос- лин	СФГ «Благословіння»	Україна	L-лізин моногідрок- лорид – не менше 70 г/л, гумінові кис- лоти – 1–10 г/л, N – не менше 0,3%	РК	31.12.17 р.	***
Стиракс	Фунгіцид для про- труювання насіння	ТОВ «Хімагрома- кетинг», «Флегем Інтернешнл Ко. Лтд»	Україна	Карбоксин, 170 г/л + тирам, 170 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Стірокап	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим Лтд»	Україна, Ізраїль	Каптан, 800 г/кг	ВГ	31.12. 20 р.	***
СТОІК	Регулятор росту рос- лин	МПНДП «Долина»	Україна	Багатоатомні спир- ти – 300±30 г/л; гумінові кислоти – 30±0,3 г/л; кар- бонові кислоти при- родного походження – 3,0±0,3 г/л	в. р.	31.12.26 р.	404, 467
Стомп 330	Гербіцид	ф. БАСФ Агро Б. В.	Швейцарія	Пендиметалін, 330 г/л	к. е.	31.12.21 р.	***
Стоп Жук	Інсектицид	ТОВ «АГРО- МАКСІ», «Мост», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Клотіанідин, 150 г/л + лямбда- цигалотрин, 50 г/л	КС	31.12.18 р.	297
Страж	Фунгіцид	ТОВ «Компанія "Укравіт"», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів»	Україна, Китай	Ципродиніл, 500 г/л	КС	31.12.25 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
Страйк БТ	Інсектицид	ТОВ «Океан Інвест», ТОВ «СП "Агробіосинтез"», «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л	КС	31.12.19 р.	297
Стратег SC	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Джейжянг Жоншан Кемікал Індастрі Груп Ко. Лтд», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Прометрин, 500 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Стратос Ультра	Гербіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Циклоксидим, 100 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Стрикція	Інсектицид	ТОВ «Іпрохім-Союз», ф. «Нанджінг Редсан Ко. Лтд»	Україна, Китай	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Стрім	Гербіцид	«ЮПЛ Юереп», «ЮПЛ Лімітед»	Велика Британія, Індія	S-метолахлор, 960 г/л	КЕ	31.12.17 р.	383
Стрім Турбо SE	Гербіцид	«ЮПЛ Юереп», «Церексагрі Б.В.»	Велика Британія, Нідерланди	Тербутилазин, 187,5 г/л + S-метолахлор, 312,5 г/л	СЕ	31.12.17 р.	***
Стробі	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Крезоксим-метил, 500 г/кг	в. г.	31.12.21 р.	***
Стробітек	Фунгіцид	ТОВ «Хімагромаркетинг», «Жеджианг Хебен Пес-тисайд енд Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Крезоксим-метил, 500 г/кг	РГ	31.12.24 р.	***
Стробітек Мульгі	Фунгіцид	ТОВ «Хімагромаркетинг», «Жеджианг Хебен Пес-тисайд енд Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Крезоксим-метил, 125 г/л + пропіконазол, 150 л	КС	31.12.26 р.	317
Сулам	Гербіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай Міо Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	2,4-дихлорфенокси-оцтової кислоти 2-етилгексиловий ефір, 452,2 г/л + флорасулам, 6,25 г/л	СЕ	31.12.26 р.	383
Султан	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Україна, Ізраїль	Метазахлор, 500 г/л	КС	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Султан Твін	Гербицид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Україна, Ізраїль	Метазахлор, 400 г/л + квінмерак, 100 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Сульвіт	Добриво	ТОВ «Інтермаг»	Польща	N – 15,0%, SO ₃ – 57,5%	гр.	31.12.26 р.	429
Сульфамо N-Процес (марки Сульфамо 25 N-Процес, Сульфамо 30 N-Процес)	Добриво	ф. «Тімак Агро Інтернасьйональ САС», «Тімак Агро Дюнгетельпро-дукціон унд Хандель ГмбХ», «Тімак Агро Італія С.п.А», «Хеленік Фертілайзерс енд Кемікалз-Елфе С.А.»	Франція, Австрія, Італія, Греція	N – 25-30%, SO ₃ – 15-31%, MgO – 2-3 %, гумінова кислота – 0,5%, екстракт з рослин – 0-0,5%	гр.	31.12.24 р.	***
Сульфат амонію	Добриво	ТОВ з ІІ «БНХ Україна», ВАТ «Нафтан», завод «Полимир»	Україна, Білорусь	N – не менше 21%),	КР	31.12.21 р.	***
Сульфат амонію	Добриво	ВАТ «Гродно Азот»	Білорусь	N – не менше 21%, S – 24%	кр.	31.12. 17 р.	***
Сульфат амонію (ГОСТ 9097-82)	Добриво	ПАТ «Азот»	Україна	N – 21%	кр.	31.12.18 р.	***
Сульфат амонію	Добриво	ТОВ «Українська аграрна і хімічна компанія», АТ «КуйбишевАзот»	Україна, Росія	N – 21%, SO ₄ – 24%	гр.	31.12.19 р.	***
Сульфат амонію (компактований)	Добриво	ТОВ «Українська аграрна і хімічна компанія», ЗАТ «Гранмакс»	Україна, Литва	N – 20,5–20,9%, S – 23–24%	гр.	31.12.19 р.	***
Сульфат амонію-побічний продукт, марка А	Добриво	ТОВ «Укрпродторг», ВАТ «Щекиноазот»	Україна, Росія	N – 21%, мікроелементи (не більше): Zn – 0,008–55,0 мг/кг, Cu – 0,025–33,0 мг/кг, Co – 0,3–5,0 мг/кг, Mn – 10,0–1500,0 мг/кг Ni–0,75–4,0 мг/кг , Cr – 1,25–6,0 мг/кг	кр.	31.12.21 р.	***
Сульфат калію	Добриво	ПрАТ «УкрАгро НПК», ф. «К + С КАЛІ ГмбХ»	Німеччина	K ₂ O – 50–52%, S – 18%	гр., кр.	31.12.24 р.	***
Сульфат калію (К-Ліф/К-Leaf)	Добриво	ТОВ «АгріСол», ф. «Тессендерло Кімі Н.В.»	Україна, Бельгія	K ₂ O–50-52%, S – 18%	кр.	31.12.18 р.	***
Сульфат калію (Солюпотас)	Добриво	ТОВ «АгріСол», ф. «Тессендерло Кімі Н.В.»	Україна, Бельгія	K ₂ O – 51±1%, S – 18%	кр.	31.12. 20 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
Сульфат калію	Добриво	ТОВ «Яра Україна», «ЕсКьюМ Салар», АТ «Яра Суомі Ой»	Україна, Фінляндія, Чилі	$K_2O - 52,5\%$, $SO_3 - 45,0\%$	кр. п.	31.12.21 р.	***
Сульфат магнію	Добриво	ТОВ «Хімічне підприємство «Сяркополь»	Польща	$SO_3 - 30 \pm 0,9\%$, $MgO - 21 \pm 0,9\%$	гр.	31.12.21 р.	429
Сульфат магнію	Добриво	ТОВ «Біоферт», «ПП-Ц АДОБ Сп.з,о.о. Сп.к.»	Україна, Польща	$MgO - 16 \pm 2\%$, $SO_3 - 32 \pm 2\%$	гр.	31.12.23 р.	***
Сульфат магнію	Добриво	ТОВ «Агро-хімічна компанія «ПЕКО», ТОВ «Хімічне підприємство «Сяркополь»	Україна, Польща	$MgO - 21\%$, $SO_3 - 30\%$	гр.	31.12.18 р.	***
Сульфат магнію (марки: А, Б)	Добриво	ТОВ «Агровіт Груп»	Україна	$MgO - 16-23\%$, $SO_3 - 30-46\%$	кр.	31.12.24 р.	***
СульфоМаг	Добриво	ТОВ «Хімагромаркетинг», «Лейджоу Лонгпенг Кемикал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	$MgO - 16,0-90\%$, $SO_3 - 12-83,8\%$, $Fe - 0,0015-0,004\%$	ВГ	31.12.18 р.	***
Сульфоніл	Гербіцид	ТОВ «Компанія агрохімічні технології», «Шаньдонг Цяочанг Кемикал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 750 г/кг	ВГ	31.12. 22 р.	***
Сумі-альфа	Інсектицид	ф. «Сумітомо Кемикал Агро Юроп С. А.С»	Франція	Есфенвалерат, 50 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Сумітрон	Інсектицид	ф. «Сумітомо Кемикал Агро Юроп С. А.С»	Франція	Фенітротіон, 50 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Суміш комплексних мінеральних добрив	Добриво	ПрАТ «УкрАгро НПК»	Україна	$N - 0-44\%$, $P_2O_5 - 0-50$, $K_2O - 0-47$, $S - 0-16$; $CaO - 0-7$; $MgO - 0-7\%$ та мікроелементи: $B - 0-8\%$, $Co - 0-2$; $Mo - 0-2$; $Cu - 0-2$, $Mn - 0-2$, $Zn - 0-2\%$	гр.	31.12.24 р.	***
Суміші мінеральних добрив	Добриво	ЗАТ «Галнафтохім»	Україна	$N - 0-36\%$, $P_2O_5 - 0-39$, $K_2O - 0-48\%$ та мікроелементи: $S - 0-12\%$, $B - 0-12$, $Co - 0-12$, $Cu - 0-12$, $Mn - 0-12$, $Mo - 0-12$, $Zn - 0-12$, $Fe - 0-12$, $Mg - 0-12\%$	гр.	31.12.19 р.	***
Суперагро марки НРК	Добриво	ПАТ «Суміхімпром»	Україна	$N - 0-30\%$, $P_2O_5 - 0-41\%$, $K_2O - 0-30\%$	гр.	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
СуперБізон	Інсекто-акарицид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», «Джангсу Тенглонг Біолоджикал енд Медицинал Ко. Лтд.», «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Велика Британія, Китай	Диметоат, 400 г/л	КЕ	31.12.21 р.	298
Супервін	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Флутріафол, 30 г/л + тіабендазол, 45 г/л	КС	31.12.19 р.	***
Суперкіл 440	Інсектицид	ТОВ «Агрофлекс», ф. «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Велика Британія	Хлорпірифос, 400 г/л + циперметрин, 40 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Суперклін 480	Гербіцид, десикант	ТОВ «Агрофлекс», ф. «Фадер Альянс Лтд», ф. «Сімоніс Б. В.»	Україна, Велика Британія, Нідерланди	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.21 р.	***
СУПЕР СТАРТ (SUPER START) NP 10:35 + 2%MgO + 5%S + 2%Zn – МІКРОГРАНУЛИ	Добриво	ТОВ «ГЛОБАЛ КЕМІКЕЛ ГРУП», ф. «ЕЛІКСИР ЗОРЬКА – МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА»	Україна, Сербія	N-NH ₄ – 10±1,1%, P ₂ O ₅ – 35±1,1%, MgO – 2±0,5%, S – 5±0,36%, Zn – 2±0,4%	гр.	31.12.25	***
Суперфос азотмісткий (Суперфос NS)	Добриво	Підприємство «ТАСМАН ВОІ «СОІУ», ВАТ «Амофос»	Україна, Узбекистан	N – 10–15%, P ₂ O ₅ – 20–24, S – 21–25, CaO – 10–14, MgO – 0,5–2,0%	гр.	31.12.18 р.	***
Суперфосфат гранульований із закордонного фосфориту	Добриво	ПАТ «Сумихімпром»	Україна	N – 0–3%, P ₂ O ₅ – не менше 16%, S – 26,5%, CaO – 36,0%, Na ₂ O – 1,3%	гр.	31.12.18 р.	***
Суппортер	Регулятор росту рослин	«Спейс-Уранія Кемікалз ГмБХ»	Німеччина	Комплекс амінокислот рослинного походження – 5,0%	в. р.	31.12.21 р.	***
Супрім	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА МАКТЕШИМ ЛТД»	Україна, Ізраїль	Тебуконазол, 133 г/л + прохлораз, 267 г/л	ЕВ	31.12.24 р.	***
Суспензійне рідке комплексне добриво ДЗМД	Добриво	ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив»	Україна	N – 3–30%, P ₂ O ₅ – 4–40%	в. с.	31.12.19 р.	***
Суфрон	Інсектицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Група компаній «Вітагро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Сухий бактеріальний інокулянт N-Charge	Біопрепарат	ТОВ «НАРГУС», «Вердежіан Лайф Сайенсіс ЮС, ЛЛС»	Україна, США	Клітини бульбачкових бактерій <i>Bradyrhizobium japonicum</i> з титром бактерій $2,4 \times 10^8$ КУО/г	п.	31.12.18 р.	441
Сухий бактеріальний інокулянт TerraMax Dry	Біопрепарат	ТОВ «НАРГУС», «ТераМакс Інк»	Україна, США	Клітини бульбачкових бактерій <i>Bradyrhizobium japonicum</i> 1×10^8 КУО/г	п.	31.12.18 р.	441
Суховій	Десикант	ТОВ «Клов», Україна, ТОВ «Грін Експрес», ф. «Нанжінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд.», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд»	Україна, Китай	Дикват дибромід, 200 г/л	РК	31.12.21 р.	***
Суховій Некст	Десикант	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд.», «Шан-донг Люба Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Дикват дибромід, 280 г/л	РК	31.12.17 р.	***
Сфера Макс 535 SC	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Трифлоріостробін, 375 г/л + ципроконазол, 160 г/л	КС	31.12.25 р.	318
Сферіко	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА МАКТЕШИМ ЛТД	Україна, Ізраїль	Флудіоксоніл, 25 г/л + кіралаксил, 20 г/л	ТН	31.12.17 р.	***
Сфінкс Екстра	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА МАКТЕШИМ ЛТД	Україна, Ізраїль	Диметоморф, 113 г/кг + фолпет, 600 г/кг	ВГ	31.12.19 р.	***
Сценік 80 FS	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. «Байєр КропСайенс АГ»	Німеччина	Флуоксастробін, 37,5 г/л + протіконазол, 37,5 г/л + тебуконазол, 5,0 г/л	ТН	31.12.24 р.	335
Т-2	Інсектицид	ТОВ «НЕСТОР-АГРО», «Ханчжоу Тіанлонг Біотехнологі КО. ЛТД»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л	КС	31.12.18 р.	298, 454
Т 12	Гербіцид	ТОВ «НЕСТОР-АГРО», «Ханчжоу Тіанлонг Біотехнологі КО. ЛТД»	Україна, Китай	Гліфосату калійна сіль, 551 г/л, у кислотному еквіваленті – 450 г/л	РК	31.12.26 р.	384, 461
Табезон	Гербіцид	ТОВ «Нертус Лтд», «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Табс	Фунгіцид	ТОВ «Ранголі», ф. «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тебуконазол, 250 г/л	ЕВ	31.12. 25 р.	***
Табу	Інсектицид для протруювання насіння	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Імідаклоприд, 500 г/л	КС	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Табу Нео	Інсектицид для про- труювання насіння	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Імідаклоприд, 400 г/л + клотіані- дин, 100 г/л	КС	31.12.17 р.	335
ТагТім ЛХО	Біопрепарат	ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА», ком- панія «Новозімес БіоАг Інк.»	Україна, США	Спори гриба <i>Penicillium bilaii</i> (штами P201 та P208) – 7,2x10 ⁸ КУО/г, бактерії <i>Brady- rhizobium japonicum</i> (штам 61A273) – 7,2x10 ⁸ КУО/мл, ліпо-хітоолігосахарид (ЛХО) – 2x10 ⁻⁷ %	РК, об'єд- нана упа- ковка	31.12. 25 р.	***
Тазумі WG	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», ф. «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джянгу Репонт Пестисайд Фекторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Етаметсульфурон- метил 750 г/кг	ВГ	31.12. 18 р.	384
Тайваро	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Азімсульфурон, 500 г/кг	ВГ	31.12. 24 р.	***
Тайлер	Фунгіцид	ІП «Брітіш Еко Сістем Текнолоджі», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лі- мітед», «Брайт- ленд Корпорейшн Лімітед», «Нанкін Лімін Кемікал Ко., ЛТД»	Україна, Китай	Манкоцеб, 640 г/кг + мета- лаксил, 80 г/кг	ЗП	31.12.24 р.	***
Тайтл 50	Фунгіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Цимоксаніл, 250 г/кг + фамок- садон, 250 г/кг	в. г.	31.12. 20 р.	***
Тайфун	Гербіцид	ТОВ «Агросфера- Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімі- тед», «Брайтленд Корпорейшн Лімі- тед», «Ханчжоу Цинфен Імп. енд Екс. Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Метолахлор, 960 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Такомир	Гербіцид	ф. «Сінохем Агро Ко. Лтд»	Китай	Імазамокс, 40 г/л	РК	31.12.17 р.	***
Талендо 20	Фунгіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Проквіназид, 200 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Талендо Екстра	Фунгіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Тетраконазол, 80 г/л + проквіназид, 160 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Талент 250 ЕС	Фунгіцид	ТОВ «Глобал Кемікел Груп», «Астра Індастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива Агрохімікати "АСТРАКЕМ"», «Хай Хоуп Інтл Груп Джіангсу Медіцинз енд Хелс Продактс імп. енд експ. Корп ЛТД», ф. «Астранова Тарім Тікарет ВЕ Сан. А.С.»	Україна, Саудівська Аравія, Китай, Туреччина	Тебуконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.26 р.	318
Таліус 20	Фунгіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Проквіназид, 200 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Талстар	Інсектицид, акарицид	ф. «ФМС Кемікал Інтернешнл АГ»	Швейцарія	Біфентрин, 100 г/л	10% КЕ	31. 12. 22 р.	***
Тамарин SL	Гербіцид	ТОВ «Максіма-Рост», ТОВ «Талино», «Шанхай Міо Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л	РК	31.12.26 р.	384
Танаїс	Гербіцид	ТОВ «Компанія агрохімічні технології», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд»	Україна, Китай	Римсульфурон, 250 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Танаріс	Гербіцид	ф. БАСФ Корпорейшн	США	Диметенамід-П, 333 г/л + квінмерак, 167 г/л	СЕ	31.12.24 р.	***
Танос 50	Фунгіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Цимоксаніл, 250 г/кг + фамоксадон, 250 г/кг	в. г.	31.12.20 р.	***
Танрек	Інсектицид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12.21 р.	***
Тапір	Гербіцид	ПАТ «Транс Оіл», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	Україна, Китай	Імазетапір, 100 г/л	в. р. к.	31.12.20 р.	***
Тарга Супер	Гербіцид	ф. «Ніссан Кемікал Індастріз Лтд.»	Японія	Хізалофоп-П-етил, 50 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Таргет	Добриво комплексне мінеральне	ТОВ «Бізнес Зон», ТОВ «Таргет»	Україна, Польща	N – 6–16%, P ₂ O ₅ – 5–13, K ₂ O – 6–20; Cu – 0,02, Zn – 0,002, Fe – 0,02, Mn – 0,02, Mo – 0,001%	р., гр.	31.12.24 р.	***
Таргет	Добриво комплексне мінеральне	ТОВ «Таргет»	Польща	N – 6–16%, P ₂ O ₅ – 5–13, K ₂ O – 6–20; Cu – 0,02, Zn – 0,002, Fe – 0,02, Mn – 0,02, Mo – 0,001%	р., гр.	31.12.18 р.	429, 479

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Таргет Макс	Гербицид	ТОВ «Агроконсалт Україна», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд»	Україна, Китай	Хізалофоп-п-етил, 125 г/л	КЕ	31.12. 25 р.	***
Таргон S	Гербицид	ТОВ «Ранголі», «Шандонг Біннонг Текнолоджі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Хізалофоп-П-етил, 50 г/л	КЕ	31.12. 26 р.	384
Таргон Плюс	Гербицид	ТОВ «Ранголі», «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд», «Джангу Кваоджі Біохем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Хізалофоп-П-етил, 125 г/л	КЕ	31.12. 26 р.	384
Тарзан	Гербицид	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія	Хізалофоп-П-етил, 125 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Тарногран NPK (TARNOGRAN NPK)	Добриво	ТОВ «Хімічне підприємство «Сяркополь»	Польща	N – 0–9%, P ₂ O ₅ – 8–13%, K ₂ O – 18–26%, CaO – 0–6%, SO ₃ – 10–21%, B – 0–0,2%, MgO – 2–5%	гр.	31.12.21 р.	429
Таск 64	Гербицид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Римсульфурон, 32,5 г/кг + дикамба, 609 г/кг	в. г.	31.12.20 р.	***
Таск Екстра 66,5	Гербицид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Римсульфурон, 23 г/кг + дикамба, 550 г/кг + нікосульфурон, 92 г/кг	ВГ	31.12.23 р.	***
Таскон 750	Гербицид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	Велика Британія	Нікосульфурон, 750 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Татту	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Манкоцеб, 302 г/л + пропакмокарб гідрохлорид, 248 г/л	КС	31.12.19 р.	318, 457
Таурус	Акарицид	ТОВ «Хімагромаркетинг», ф. «Зібо Меітіан Пестисайд Ко. Лтд»	Україна, Китай	Піридабен, 200 г/кг	ЗП	31.12.25 р.	***
Таффін 320	Фунгіцид	ТОВ «ТерраВіта Україна», ф. «Сімоніс Б.В.», ф. «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Нідерланди, Велика Британія	Азоксистробін, 200 г/л + ципроконазол, 120 г/л	КС	31.12.26 р.	318
Тачигарен	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. «Міцуї Кемікалз Агро Інк»	Японія	Гімексазол, 700 г/кг	з. п.	31.12.18 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
Твікс	Інсектицид	ТОВ «Сидера Агро», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Ханг-жоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	КЕ	31.12. 25 р.	298
Тебазол Ультра	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Акваріус і К», «Джадешин Кемікал Ко. Лтд.», «Цзянсу Севенконтінент Грін Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тебуконазол, 120 г/л	ТН	31.12. 22 р.	***
Тебаз Про	Фунгіцид	«ЮПЛ Юереп Лтд», «Церексагрі Б. В.»	Велика Британія, Нідерланди	Азоксистробін, 200 г/л + тебуконазол, 250 г/л	КС	31.12.17 р.	318
Тебу 60 МЕ	Фунгіцид для протруювання насіння	АТ «Щелково Агрохім»	Росія	Тебуконазол, 60 г/л	м. е.	31.12. 20 р.	***
Тебузан Ультра	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Хімагромаркетинг», ф. «Санрайз Агрокемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Тебуконазол, 120 г/л	т. к. с.	31.12.19 р.	***
Тебузол	Фунгіцид	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд.», «ЮПЛ Лімітед»	Велика Британія, Індія	Тебуконазол, 250 г/л	ЕВ	31.12. 25 р.	***
Тебукур 250	Фунгіцид	ТОВ «Агрофлекс», «Глобакем Н.В.», «Сімоніс Б.В.»	Україна, Бельгія, Нідерланди	Тебуконазол, 250 г/л	ЕВ	31.12.22 р.	***
Тебун-Ультра	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Ранголі», «Жіангсу Чангквінг Агрокемікал Ко. Лтд»	Китай, Україна	Тебуконазол, 60 г/л	ТН	31.12. 24 р.	***
Тебу Топ	Фунгіцид	ф. «Белхім Кроп Протекшн Н.В.»	Бельгія	Тебуконазол, 250 г/л	ВЕ	31.12.26 р.	319
Тебуфор	Фунгіцид	ТОВ «Хімагромаркетинг», «Санрайз Агрокемікал Ко. Лтд.»,	Україна, Китай	Тебуконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Тевірон	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Компанія Укравіт», ТОВ «Група компаній "Вітагро"», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Флутріяфол, 30 г/л+ тіабендазол, 45 г/л	КС	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Тезан	Гербіцид	ТОВ «Компанія Укравіт», ТОВ «Група компаній "Вітагро"», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.20 р.	***
Тезис	Фунгіцид	ТОВ «Альфа Сمارт Агро», «Анхуї Гуангксін Агрокемікал Ко. ЛТД», «Янченг Лімін Кемікал Ко. ЛТД», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Китай	Тебуконазол, 500 г/л	КС	31.12.21 р.	319
Тейкоф (Нутрисід)	Регулятор росту рослин	ф. «Агропланта ГмБХ енд Ко КГ»	Німеччина	Комплекс амінокислот рослинного походження, що містить N – 0–5 %, P ₂ O ₅ – 0–5%, K ₂ O – 0–5%, Zn – 0–15%, Mn – 0–15%	в. р.	31.12.24 р.	***
Текамін Макс	Добриво	ф. «Агрі Текно Фертілізантес СЛ»	Іспанія	N – 7%	р.	31.12.17 р.	***
Текамін Раіс	Добриво	ф. «Агрі Текно Фертілізантес»	Іспанія	N – 5,5%, K ₂ O – 1%	р.	31.12.17 р.	***
Текнокель Аміно (марки В, Са, Fe, Mg, Mn, Zn, Мо, Міх)	Добриво	«Агрі Текно Фертілізантес С.Л.»	Іспанія	СаО – 0–10%, В – 0–10%, Zn – 0–8%, Fe – 0–6%, Mn – 0–6%, Мо – 0–8%, Mg – 0–6%, Cu – 0–0,3%, L-амінокислоти – 1–6%	р.	31.12.26 р.	430, 480
Тельдор 50 WG	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Фенгексамід, 500 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	319, 457
Тент	Гербіцид	ТОВ «Іпрохім-Союз», «Сінохем Нінгбо Кемікалз Ко. Лтд»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.22 р.	***
Тераунт	Гербіцид	ТОВ «Даймонд-бізнес-груп», «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.», «Шаньдун Чіаочан Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л),	РК	31.12.25 р.	***
ТЕРМІНАТОР	Інсектицид	ПП «Давкем», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», ТОВ «СП «Агробіосинтез»	Україна	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Терміт	Гербіцид, десикант	ф. «Давкем Лтд.», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	США, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	в. р.	31.12.18 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
Терпал	Регулятор росту рос- лин	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Мепікват-хлорид, 305 г/л, етефон, 155 г/л	РК	31.12.22 р.	***
Терра сорб фоляр	Добриво	ф. «Біоіберіка»	Іспанія	N – 2,1%, В – до 0,02%, Zn – до 0,07%, Mn – до 0,04%	р.	31.12. 20 р.	***
Терра-сорб фоляр	Добриво	Ромпанія «АВЕНТРО Сарл», ф. «Біоіберіка САУ»	Швейца- рія, Іспанія	N – 2,1%, В – до 0,02%, Zn – до 0,07%, Mn – до 0,04%, вільні аміно- кислоти – 9,3%	р.	31.12. 18 р.	430, 480
ТЕРРАсил	Фунгіцид для про- труювання насіння	ТОВ «Експопрод- ком», «Лабо- раторіос Алкотан С.А.», Шеньянський інститут промислової хімії	Україна, Іспанія, Китай	Тебуконазол, 60 г/л	т. к. с.	31.12.20 р.	***
Террасил 250	Фунгіцид	ТОВ «Експопрод- ком», «Лабо- раторіос Алкотан С.А.»	Україна, Іспанія	Тебуконазол, 250 г/л	к. е.	31.12.21 р.	***
Террафлекс (Гідрофлекс)	Добриво	ТОВ «Яра Україна», ф. «Яра Порсгун»	Україна, Норвегія	N – 8,5–18%, P ₂ O ₅ – 6–12%, K ₂ O – 21–39,5%	кр.	31.12. 20 р.	***
Террахлор 480	Інсектицид	ТОВ «ТерраВіта Україна», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Велика Британія	Хлорпірифос, 480 г/л	КЕ	31.12.26 р.	298
Терсел	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Піраклостробін, 40 г/кг + дитіанон, 120 г/кг	в. г.	31.12.19 р.	***
ТЕРЦІЯ	Фунгіцид для про- труювання насіння	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Прохлораз, 60 г/л + тритіконазол, 20 г/л + азоксистробін, 10 г/л	КС	31.12.17 р.	***
Тиорос	Фунгіцид	ТОВ «Хімагромар- кетинг», ф. «Цераксагрі»	Україна, Франція	Сірка, 800 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	319
Тирана	Препарат для оброб- ки садівно- го матері- алу	ТОВ «Сидера Агро», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 280 г/л + тіабендазол, 80 г/л	КС	31.12. 25 р.	454
Тест	Гербіцид	ТОВ «ВП «Агро- Союз», ТОВ «Іпрохім-Союз» ф. «Джінгма Кемікалс Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Гліфосат у формі моноамонійної солі, 757 г/кг	ВГ	31.12.21 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Титул Дуо	Фунгіцид	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Франдеса», ТОВ «Щелково Агрохім-KZ»	Білорусь, Казахстан	Пропіконазол, 200 г/л + тебуконазол, 200 г/л	ККР	31.12. 22 р.	319
Титул 390 ККР	Фунгіцид	АТ «Щелково Агрохім»	Росія	Пропіконазол, 200 г/л	к. к. р.	31.12.20 р	319
Тіанід SC	Інсектицид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Нанжінг Лімін Кемікал Груп Ко. Лтд», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Тіаклоприд, 480 г/л	КС	31.12.17 р.	298
Тіара	Інсектицид	ТОВ «Інтекс і К», ф. «Джі Ді Ес Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Тіаметоксам, 250 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Тівітус	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Римсульфурон, 250 г/кг	ВГ	31.12.18 р	***
Тізер	Гербіцид	ТОВ «Компанія "Укравіт", ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Пропізохлор, 720 г/л	КЕ	31.12.26 р.	385
Тікос 690	Фунгіцид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	Велика Британія	Диметоморф, 90 г/кг + манкоцеб, 600 г/кг	ЗП	31.12.25 р.	***
Тілат	Фунгіцид	ТОВ «Ранголі», ф. «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Пропіконазол, 250 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Тілмор 240 ЕС	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Протіконазол, 80 г/л + тебуконазол, 160 г/л	КЕ	31.12.25 р.	320
Тілт 250 ЕС	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Пропіконазол, 250 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Тілт Турбо 575 ЕС	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Пропіконазол, 125 г/л + фенпропідин, 450 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Тіназол	Фунгіцид	ТОВ «Нертус Лтд», «Петерс енд Бург Лтд»	Україна, Угорщина	Пропіконазол, 250 г/л	к. е.	31.12.18 р.	***
Тіовіт Джет 80 WG	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Сірка, 800 г/кг	в. г.	31.12.21 р.	***
Тіома	Фунгіцид	ТОВ «Нертус Лтд», «Петерс енд Бург Лтд»	Україна, Угорщина	Тіофанат-метил, 500 г/л	КС	31.12.26 р.	320
Тіофен	Фунгіцид	ТОВ «Хімагромаркетинг», «Жеджианг Хебен Пестисайд енд Кемікал Ко. Лтд», «Ред Сан Групп Корпорейшн»	Україна, Китай	Тіофанат-метил, 700 г/кг	ЗП	31.12.26 р.	320
Тіофен Екстра	Фунгіцид	ТОВ «Хімагро-маркетинг», ф. «Чжецзян Хебен Пестисайд енд Кемікалс Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тіофанат-метил, 700 г/кг + пенконазол, 25 г/кг	ЗП	31.12.22 р.	320

1	2	3	4	5	6	7	
Ті Рекс	Фунгіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Пропіконазол, 150 г/л + триадимефон, 150 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Тітан	Гербіцид	ПАТ «Транс Оіл», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	Україна, Китай	Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг	в. г.	31.12.18 р.	***
Тітон	Гербіцид	ТОВ «Нопосон-АГРО», «Гуангдонг Хаоде Кроп Саєннс Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 80 г/л	МД	31.12.17 р.	***
Тітус 25	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Римсульфурон, 250 г/кг	в. г.	31.12.21 р.	***
Тітус Екстра 75	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Нікосульфурон, 500 г/кг + римсульфурон, 250 г/кг	ВГ	31.12. 23 р.	***
Тіфен-S	Гербіцид	ТОВ «Агро-Лік», «Чайна Нешинел Кемікал Констракшн Нінгбо Імпорт енд Експорт Ко.»	Україна, Китай	Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг	в. г.	31.12.21 р.	***
Тіфі	Гербіцид	ТОВ «Експо-продком», ф. «Джангсу Ріпонт Пестісайд Факторі»	Україна, Китай	Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг	в. р. г.	31.12.21 р.	***
Тіфосі	Гербіцид	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лімітед»	Велика Британія	Тифенсульфурон-метил, 400 г/кг + трибенурон-метил, 150 г/кг	ВГ	31.12. 24 р.	***
ТМТД	Фунгіцид для протруювання насіння	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Тирам, 400 г/л	КС	31.12.25 р.	***
ТОКСІФОС 560 ТАБ (ТОХІРНОС 560 ТАВ)	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів, фумігант-інсектицид	ТОВ «Павіан»	Україна	Фосфід алюмінію, 560 г/кг	ТБ	31.12.23 р.	***
Толазін	Гербіцид	ТОВ «Компанія Агрохімічні Технології», «Анхуї Жонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Тербутилазін, 187,5 г/л + S-метолахлор, 312,5 г/л	СЕ	31.12.17 р.	***
Том	Інсектицид	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Томагавк	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Ханчжоу Цинфен імп. енд екс. Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Флутріафол, 85 г/л + тебуконазол, 60 г/л	ТН	31.12.21 р.	***
Томатон	Регулятор росту рослин	ТОВ «ОРТОН»	Росія	4-хлорфен-оксиоцтова кислота – не менше 0,25 %	в.р.	31.12.23 р.	***
Томіган	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Україна, Ізраїль	Флуроксипір, 250 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Топаз 100 ЕС	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Пенконазол, 100 г/л	к. е.	31.12.21 р.	***
Топазіо	Фунгіцид	Компанія «Солфотекніка Італіана С.п.А.»	Італія	Сірка, 800 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Топсін М	Фунгіцид	ф. «Ніппон Сода Ко. Лтд.»	Японія	Тіофанат-метил, 700 г/кг	ЗП	31.12.18 р.	***
Топсін М 500	Фунгіцид	ф. «Ніппон Сода Ко. Лтд.»	Японія	Тіофанат-метил, 500 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Топ Ефект	Фунгіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Топланц 240	Гербіцид	ТОВ «Агрофлекс», ф. «Сімоніс Б. В.», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Нідерланди, Велика Британія	Клетодим, 240 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Топметрин	Гербіцид	ТОВ «Даймонд-бізнесгруп», ТОВ «Компанія "Укравіт", ф. «Чайна Нешінел Кемікал Констракшн Нінгбо Імпорт енд Експорт Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Прометрин 500 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Топшот 113 OD	Гербіцид	ф. «Доу АгроСайєнсїс ВмбХ»	Австрія	Цигалофоп-бутил, 100 г/л + пенокссулам, 13,33 г/л	МД	31.12.24 р.	***
Тор БТ	Інсектицид	ТОВ «Океан Інвест», ф. «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.17 р.	***
Торег	Інсектицид	ф. «ЮПЛ ЮРЕП ЛТД», «ЮПЛ Лімітед»	Велика Британія, Індія	Лямбда-цигалотрин 50 г/л	КЕ	31.12.17 р.	299
Тореро	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Україна, Ізраїль	Метамітрон, 350 г/л + етофумезат, 150 г/л	КС	31.12.22 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Торк РТА	Біопрепарат	ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА», ф. «Новозімес БіоАг Інк.»	Україна, США	Ліпо-хітоолігосахарид (ЛХО) – мінімум $1 \times 10^{-7}\%$	РК	31.12.22 р.	***
Торк СТ	Біопрепарат	ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА», ф. «Новозімес БіоАг Інк.»	Україна, США	Ліпо-хітоолігосахарид (ЛХО), мінімальний вміст $1,3 \times 10^{-9}\%$	РК	31.12.25 р.	***
Торк XL (МОН 101385)	Біопрепарат	ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА», ф. «Новозімес БіоАг Інк.»	Україна, США	Ліпо-хітоолігосахарид (ЛХО) - мінімум $1,3 \times 10^{-6}\%$	РК	31.12.25 р.	***
Торнадо	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 486 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12.18 р.	***
Торнадо 500	Гербіцид, десікант	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 675 г/л, у кислотному еквіваленті – 500 г/л	РК	31.12.26 р.	385, 396, 446
Торпеда	Гербіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд.», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 750 г/кг	ВГ	31.12.21 р.	***
Торфомінеральноаміачне добриво Геоплант	Добриво	ТОВ-фірма «Агрохіммаркет»	Україна	. N – 1–5%, P_2O_5 – 1–5%, K_2O – 1–5%, S – 0,1–0,5%, Mg – 0,1–0,5%, торф – 800–850 г/кг	гр.	31.12.23 р.	***
Тотал	Гербіцид	ТОВ «Хімагро-маркетинг», ф. «Санрайз Агрокемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12.19 р.	***
Тотал К	Гербіцид	ТОВ «Хімагромакетинг», «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Гліфосату калійна сіль, 625 г/л, або у формі кислоти, 500 г/л	РК	31.12.24 р.	***
Тотріл 225 ЕС	Гербіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Іюксиніл у формі октаноату ефіру, 225 г/л	КЕ	31.12.18 р.	385, 461
Тофос	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів, фумігант	ТОВ «Біота-Агро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Фосфід алюмінію, 560 г/кг	ПГ	31.12.22 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Тразекс	Добриво	ПрАТ «Агриматко-Україна», «Космосел С.А.»	Україна, Мексика	B – 0-17%, Fe – 0-18%, Zn – 0-25%, Mn – 0-6%, Cu – 0-2%, вільні L-амінокислоти – 0-3,0%, органічний екстракт – 0-2,0%	кр.п.	31.12.19 р.	***
Траммоферт КАС	Добриво	ФОП «Задорожний Євген Пилипович», «ЕсСі Донау Ес.Сі. Хем С.Р.Л.», СП «Агрополіхім», «Абу Кір Фертілайзерс Ко.»	Україна, Румунія, Болгарія, Єгипет	N – не менше 32,0%	р.	31.12.20 р.	***
Трамп	Гербіцид	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія	Пендиметалін, 236 г/л + ізопротурон, 236 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Трамп	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Група компаній «Вітагро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Пендаметалін, 330 г/л	КЕ	31.12.20	***
Транш Супер	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Метазахлор, 333 г/л + квінмерак, 83 г/л	КС	31.12.26 р.	386
Траст	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Тебуконазол, 60 г/л	ТН	31.12.19 р.	***
Трейзер	Інсектицид для протруювання насіння	ТОВ «Ранголі», «Хайлір Пестисайдс енд Кемікалс Груп Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Тіаметоксам, 350 г/л	ТН	31.12.17 р.	***
Трейфос (TRAFOS) (марки AZ, Мо-В, Cu)	Добриво	«Трейд Корпорейшен Інтернешенел С.А.У.» (TRADECORP)	Іспанія	N – 0-3,0%, P ₂ O ₅ – 18,0-27,0%, K ₂ O – 12,0-22,8%, Fe – 0-0,02%, Mn – 0-0,009%, Zn – 0-0,004%, Cu – 0-1,0%, B – 0-1,0%, Mo – 0-0,5%	р.	31.12.25 р.	***
Трейфос Mg-Mn (Trafos Mg-Mn)	Добриво	«Трейд Корпорейшен Інтернешенел С.А.У.» (TRADECORP)	Іспанія	P ₂ O ₅ – 28,7%, K ₂ O – 19,2%, Mn (хелатований ЕДТА) – 0,15%, MgO – 0,15%	р.	31.12.25 р.	***
Трептолем	Регулятор росту рослин	ДП «Міжвідомчий НТЦ «Агробіотех», ЗАТ «Високий врожай»	Україна	Комплекс 2,6-диметилпіридин-1-оксид з бурштиновою кислотою, 50 г/л та Емістим С, 1 г/л, ТУ У 24.2-03563790-042-2001	в. с. р.	31.12.18 р.	***
Трефлан 480	Гербіцид	ф. «ДоуАгро Сайенсіс ВмБХ»	Австрія	Трифлуралін, 480 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
Триактив	Гербіцид	ПАТ «Транс Оіл», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	Україна, Китай	Фенмедифам, 91 г/л + десме- дифам, 71 г/л + етофумезат, 112 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Триатлон	Гербіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Джангсу Агроchem Лабо- раторі Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Трибенурон- метил, 300 г/кг + тифенсульфурон- метил, 300 г/кг + флорасулам, 100 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	386
Трибунал	Гербіцид	ф. «Альбау Юроп Сарл.»	Швейцарія	Трибенурон-метил, 500 г/кг	РГ	31.12.17 р.	***
Триггер	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Україна, Ізраїль	Трибенурон-метил, 500 г/кг	ВГ	31.12.23 р.	386
Тризлак	Гербіцид	ТОВ «Акваріус і К», «Янгжоу Нешінел Кемікал Вестжонг Компані»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.22 р.	***
Тример	Гербіцид	ТОВ «Екоорганік», ТОВ «Агрохім- Захист», Цзян- суський завод пестицидів	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	в. г.	31.12.20 р.	***
Тример Лайт	Гербіцид	ТОВ «Екоорганік», ТОВ «Агрохім- Захист», Цзян- суський завод пестицидів	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	***
Триназон	Фунгіцид для про- труювання насіння	ТОВ «Компанія Агрохімічні Техно- логії», ф. «Джангсу Інстітют оф Екомонес»	Україна, Китай	Тритіконазол, 20 г/л + прохлораз, 60 г/л	ТН	31.12.18 р.	335
Тринер Екстра	Гербіцид	ф. «Шарда Кропхем Лімітед», «Джангсу Руїдонг Пестісайд Ко. Лтд», «Джангсу Голден Кемікал Ко. Лтд»	Індія, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	РГ	31.12.21 р.	386
Триумф	Гербіцид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л	к. е.	31.12.19 р.	***
Трифлурекс	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Україна, Ізраїль	Трифлуралін, 480 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Триходерма Бленд Bio-Green Microzyme TR	Біопрепарат	ТОВ «Виробничо- комерційна фірма "Промекологія", «Біо-Грін Пленет Інкорпорейшн»	Україна, США	Суміш культур <i>Trichoderma i Bacillus</i> , титр 13,5x10 ⁹ КУО/ мл препарату	КС	31.12.23 р.	***
Триходермін БТ	Біопрепарат	Інженерно-техно- логічний інститут «Біотехніка», ТОВ «Центр Біотехніка»	Україна	Спори гриба <i>Tricho- derma viride</i> , штам Т-4, титр спор 5 млрд КУО/см ³	п.	31. 12. 17 р.	***
ТрихоПлант	Біопрепарат фунгіцид- ної дії	ТОВ «Караван»	Україна	<i>Trichoderma lignorum</i> штами GF 2/6, J2/ 30Brz, Za 3/19 GF; титр – 10 ⁶ –10 ⁸ КУО/ мл	КС	31.12.19 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Трихофіт	Біопрепарат	ТОВ «Захист-Агро», ТОВ «Оксаніно»	Україна	Спори гриба <i>Tricho-</i> <i>derma lignorum</i> , титр – 2,0 млрд в см ³	п.	31.12.22 р.	***
Тріафер 250	Фунгіцид	ТОВ «Агрофлекс», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Велика Британія	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.26 р.	321
Тріафол	Фунгіцид	ПП «Давкем», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів», ТОВ «СП “Агробіосинтез”	Україна	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Трібутан	Гербіцид	«ДВА Агро ГмБХ», «ДВА Кемікалс Ко. Лтд»	Німеччина, Китай	Трифлусульфурон- метил, 500 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	386
Трієра	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Клопіралід, 300 г/л + піклорам, 75 г/л	РК	31.12.22 р.	***
Трілон	Гербіцид	ф. «ДВА Агро ГмБХ», «ДВА Агро Кемікалз Ко, Лтд.»	Німеччина, Китай	Клопіралід, 750 г/кг	ВГ	31.12.23 р.	***
Тріобет	Гербіцид	ТОВ «Акваріус і К», «Янгжоу Нешінел Кемікал Вестжонг Компані»	Україна, Китай	Десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Тріо Люкс	Гербіцид	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Десмедифам, 71 г/л + фенме- дифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Тріцепс	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Трифлусульфурон- метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	386
Трон	Гербіцид	ТОВ «Ранголі», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Римсульфурон, 250 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	***
Тропикел	Добриво	ПрАТ «Агріматко- Україна», «Космосел С.А.»	Україна, Мексика	В – 0-17%, Zn – 0-25%, Mn – 0-6%	кр.п.	31.12.19 р.	***
Трофі 90 ЕС	Гербіцид	ф. «Доу Агро Сайенсис ВмБХ»	Австрія	Ацетохлор, 900 г/л	к. е.	31.12.21 р.	***
Тру	Гербіцид	ф. «Шарда Кропхем Лімітед», «Джангсу Руїдонг Пестісайд Ко. Лтд.», «Джангсу Голден Кемікал Ко. Лтд.»	Індія, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Трудоголік	Фунгіцид	ТОВ «Віда Агро Лайф», ф. «Модерн Інсектисайдс ЛТД»	Україна, Індія	Металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг	ЗП	31.12.17 р.	***
Тукоsumіш «Рівне NPK» марки А, В, С, D	Добриво	ПАТ «Рівнеазот»	Україна	N – 8–20%, P ₂ O ₅ – 9–25%, K ₂ O – 10–30% згідно з ТУ У 24.1- 05607824-044:2007	гр.	31.12.23 р.	***
Тукоsumіші мінеральних добрив NPK	Добриво	ТОВ «Укрпродторг»	Україна	N – 4–28%, P ₂ O ₅ – 8–26%, K ₂ O – 0–40%	гр.	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Тукоsumіші «Стиmul»	Добриво	ПрАТ «Дніп- ровський завод мінеральних добрив»	Україна	N – 0–46%, P ₂ O ₅ – 0–52%, K ₂ O – 0–60%	гр.	31.12.23 р.	***
Тукоsumіші «Укpaгpoкoм НРК»	Добриво	ТОВ «Укpaгpoкoм»	Україна	N – 3–28%, P ₂ O ₅ – 0–32%, K ₂ O – 0–30%	гр.	31.12.18 р.	***
Тукоsumіші «УкрТехно- Фос-НРК»	Добриво	ТОВ «УкрТехноФос»	Україна	N – 6–21%, P ₂ O ₅ – 15–26%, K ₂ O – 18–30%	гр.	31.12.18 р.	***
ТУР	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укpaвіт», ТОВ «Фабрика агрохі- мікатів», ф. «Нанд- жінг Ессенс Файн- Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	2,4-дихлорфенокси- оцтової кислоти 2-етилгексиловий ефір, 850 г/л	КЕ	31.12.17 р.	***
Турбін	Гербіцид	ТОВ «Агро-Дельта Груп», «Три Дельта Інтернешнл Ко. Лтд»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12. 17 р.	***
Тюдoр	Фунгіцид	ІП «Брітіш Еко Сістем Текно- лоджі», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Про- перті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трей- дін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімі- тед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.21 р.	***
Удачник	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «КОНТИНЕНТ АГРОГОЛД», ФОП Столяренко Т.М.	Україна	Калій вуглекислий, 50 г + гетероауксин, 8 г + гумат калію, 10 г	ТН	31.12.26 р.	404, 466
Ультрамаг Бор	Добриво	АТ «Щелково Агрохім»	Росія	N – 4,7±1,1%, В – 11,0±0,8%	р.	31.12.23 р.	***
Ультра Плюс	Гербіцид	ТОВ «Агросфера- Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімі- тед», «Брайтленд Корпорейшн Лімі- тед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, 850 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Ультрасил	Фунгіцид для про- труювання насіння	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів»	Україна	Тебуконазол, 120 г/л	ТН	31.12. 18 р.	***
Ультрасил Дуо	Фунгіцид для про- труювання насіння	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів», «Ред Сан Груп Корпо- рейшн Лтд»	Україна, Китай	Тебуконазол, 60 г/л + імазаліл, 100 г/л),	ТН	31.12. 25 р.	***
Універсал	Фунгіцид	ТОВ «Хімагромар- кетинг», «Джангсу Агрокем Лабора- торі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Тебуконазол, 500 г/кг	ЗП	31.12. 25 р.	***
Універсальне органомінеральне добриво	Добриво	ПП «Мінерал», ВАТ «Буйський хімічний завод»	Україна, Росія	N – 2–13%, P ₂ O ₅ – 4–10%, K ₂ O – 4–12%, Mg – 1%	ГР	31.12.17 р.	***
Унікаль	Фунгіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів»	Україна	Тебуконазол, 250 г/л	КС	31.12.18 р.	***
Уніфлор	Регулятор росту рос- лин	ф. СДП	Франція	N – 0–5%, P ₂ O ₅ – 0–40, MgO – 0–10, S – 0–10, Мо – 0–0,8, В – 0 – 15%	р.	31.12.24 р.	***
Ураган Форте 500 SL	Гербіцид, десикант	ф. «Сингента»	Швейцарія	Гліфосат у фрмі кис- лоти, 500 г/л	РК	31.12.18 р.	***
Успіх	Гербіцид	ТОВ «Акваріус і К», «Джадешин Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Клопіралід, 750 г/кг	ВГ	31.12.22 р.	***
Фабіан	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Імазетапір, 450 г/кг + хлоримурон-етил, 150 г/кг	ВГ	31.12.19 р.	***
Фабіліс	Біопрепарат інсектицид- ної дії	ТОВ «Агрітема», ТОВ «Агріко Україна», «Беккер Андервуд САС», «Беккер Андервуд Лтд», «Беккер Андервуд Інк.»	Україна, Франція, Велика Британія, США	<i>Bacillus pumilus</i> штам BU F-33, титр 2,2x10 ¹⁰ живих спор на 1 мл препарату	р.	31.12.22 р.	***
Фагро	Гербіцид	«Хубей Ксінгфа Кемікалз Експорт енд Імпорт Ко. Лтд.»	Китай	Гліфосат, 757 г/кг у формі амонійної солі, у кислотному еквіва- ленті – 680 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	***
Фаер	Фунгіцид для про- труювання насіння	ТОВ «Нертус Лтд», «Петерс енд БургКфт.»	Україна, Угорщина	Тирам, 400 г/л + металаксил-М, 116 г/л + тіабенда- зол, 20 г/л	ТН	31.12.26 р.	335

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Фактор	Гербіцид	ТОВ «Виробниче підприємство «Агро-Союз», ТОВ «Іпрохім-Союз», «Чанжоу Вінтафон Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	2,4-дихлорфенокси-оцтової кислоти 2-етилгексиловий ефір, 500 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Фалькон 460 ЕС	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Тебуконазол, 167 г/л + тріадименол, 43 г/л + спіроксамін, 250 г/л	КЕ	31.12.21 р.	321, 445
ФАНАТ	Добриво	ТОВ «Нертус», ф. «Петерс енд Бург Кфт.», «Голден Харвест Файн Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Угорщина, Китай	Мікроелементи: Fe – 4% (ЕДТА), Mg – 4% (ЕДТА), Cu – 1,5% (ЕДТА), Zn – 1,5 (ЕДТА), В (неорганічний) – 0,5%, Мо (неорганічний) – 0,1%, Mg (неорганічний) – 9%, Со – 0,05% (ЕДТА), S (неорганічна) – 7%	гр.	31.12.23 р.	***
Фанданго 200 ЕС	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Флуоксастробін, 100 г/л + протіоконазол, 100 г/л	КЕ	31.12.26 р.	321
Фантік М	Фунгіцид	ф. «Ізагро»	Італія	Беналаксил-М, 4% + манкоцеб, 65%	ЗП	31.12.25 р.	***
Фантом	Фунгіцид	ТОВ «Техноторг-Дон», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна, Китай	Флутриафол, 250 г/л	КЕ	31.12.18 р.	321
Фарадей	Фунгіцид	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі», ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Тебуконазол, 500 г/кг	ВГ	31.12.23 р.	***
Фараон	Інсекто-акарицид	ТОВ «Хімагро-маркетинг», «Ред Сан Гроуп Корпорейшн»	Україна, Китай	Хлорпірифос, 480 г/л + лямбда-цигалотрин, 7,5 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Фаскорд	Інсектицид	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Франдеса», ТОВ «Щелково Агрохім-KZ»	Білорусь, Казахстан	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.21 р.	299
ФАС	Інсектицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», «Нанджінг Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Фаст	Інсектицид	ТОВ «АГРОКОН-САЛТ УКРАЇНА», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд», «Нанджинг Ред Сан Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Альфа-циперметрин, 100 г/л	KE	31.12.26 р.	299
Фастак	Інсектицид, препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія	Альфа-циперметрин, 100 г/л	KE	31.12.20 р.	***
ФАСТ СТАР	Добриво	ТОВ «Столлер», «Столлер Інтернейшенел, ІНК»	Україна, США	S – 3,0%, Zn – 8,0%, вільні амінокислоти – 1,6%, органічні кислоти – 0,5%, фульвова кислота – 0,1%	р.	31.12.18 р.	***
Фатрін	Інсектицид	ТОВ «Нертус Лтд», «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Альфа-циперметрин, 100 г/л	к. е.	31.12.18 р.	***
Фауст	Інсектицид	ТОВ «Акваріус і К», ф. «Янгжоу Нешинел Кемікал Вестжонг Компані», «Хемані Індастріз Лтд»	Україна, Китай, Індія	Альфа-циперметрин, 100 г/л	KE	31.12.22 р.	***
Февер 300 FS	Фунгіцид для протруювання насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Протіоконазол, 300 г/л	ТН	31.12.22 р.	335
Федерал	Гербіцид	ТОВ-фірма «Агро-хімпак», «Нанджінг Ессенс Файн Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Гліфосату ізопропіла-мінна сіль, 480 г/л + дикамба, 60 г/л	РК	31.12.17	***
Фелікс	Гербіцид	ф. «ДВА Агро ГмбХ», «ДВА Кемікалз Ко. Лтд»	Німеччина, Китай	Гліфосат у формі амонійної солі, 757 г/кг	ВГ	31.12.23 р.	***
Фемо Форте	Гербіцид	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд.»	Велика Британія	Метамітрон, 350 г/л + етофумезат, 100 г/л + фенмедифам, 100 г/л	СЕ	31.12.24 р.	***
Фенізан	Гербіцид	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Щелково Агрохім-КЗ», ТОВ «Франдеса»	Казахстан, Білорусь	Дикамба, 360 г/л + хлорсульфурон (діетиламінна сіль), 22,2 г/л	ВР	31.12. 20 р.	387
Фенікс	Фунгіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Білоцерківський завод препаративних форм», ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», «Янченг Лімін Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Велика Британія, Китай	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.17 р.	321

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Фенікс Дуо	Фунгіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», ф. «Анхуї Гуан-гсін Агрокемікал Ко. Лтд», «Янченг Лімін Кемікал Ко. Лтд», ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна, Китай	Флутріяфол, 187 г/л + тіофанат-метил, 310 г/л	КС	31.12.26	322
Феномен	Фунгіцид	ф. «Давкем ЛТД», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	США, Китай	Тебуконазол, 500 г/кг	в. г.	31.12.20 р.	***
Феромонний диспенсер «ПСОДОР»	Феромон	Дослідне підприємство «Хеміпан» Інституту фізичної хімії і Інституту органічної хімії Польської Академії Наук	Польща	Cis-вербенол – 150 мг/диспенсер + іпсдієнол – 5 мг/диспенсер, 2-метил-3-бутен-2-ол – 1500 мг/диспенсер		31.12.19 р.	***
Фертика марки: Універсал-2, Картопляне-5, Газонне. Весна – Літо, Газонне. Осінь, Квіткове, Осіннє)	Добриво	ЗАТ «ФЕРТИКА»	Росія	N – (5–18)% ±1%, P ₂ O ₅ – (8–21)% ±1%, K ₂ O – (11–36)% ±1%, S – 0,7–8,0%, Ca – 0,55%, MgO – 0–3,0%, B – 0,09%, Cu – 0,08%, Zn – 0,09%, Fe – 0,16%, Mn – 0,16%, Mo – 0,008%	гр.	31.12.18 р.	***
Фермер	Гербіцид	ТОВ «Хімагромаркетинг», «Флегчем Інтернешнл Ко. Лтд»	Україна, Китай	Оксифлуорфен, 240 г/л	КЕ.	31.12. 26 р.	387
Фертимікс (Fertimix)	Добриво	ТОВ «Агрооптима», «Сето Себзе Тохумларі Губре Уретіум Інсаат туризм ве Сан»	Україна, Туреччина	N – 0–40,0%, P ₂ O ₅ – 0–40,0, K ₂ O – 0–40,0, B – 0,01, Cu – 0,006, Fe – 0,06, Mn – 0,04, Mo – 0,001, Zn – 0,006, MgO – 0–5,0%	кр.	31.12. 17 р.	***
Фертіактіл Стартер (Fertiactyl Starter)	Добриво	ф. «Тімак Агро Дангельмитель-продакшенс та Хандельс»	Австрія	N – 13%, P ₂ O ₅ – 5%, K ₂ O – 8%	р.	31.12.24 р.	***
ФЕРТІАКТІЛ GZ	Добриво	ф. «С.М.І.», «Тімак Агро Іспанія С.А.»	Франція, Іспанія	N – 13%, K ₂ O – 5%, гумінова кислота – 11,6%, екстракт із рослин – 1,3%	р.	31.12.25 р.	***
ФЕРТІАКТІЛ SD	Добриво	ф. «С.М.І.», «Тімак Агро Іспанія С.А.»	Франція, Іспанія	B – 0,01%, Zn – 1,5%, Mn – 1,5%, гумінова кислота – 2,3%, екстракт із рослин – 2,4%	р.	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
ФертіБуст	Добриво	ф. «Агронутрісіон»	Франція	N – 10,0%; P ₂ O ₅ – 40,0; S – 11; B – 0–0,3; MgO – 0–3; Cu – 0–0,01; Mn – 0–0,02; Mo – 0–0,005; Zn – 0–2; Fe – 0–0,02%	гр.	31.12.25 р.	***
Фертігонія (марок Плюс, Бор, Цинк, Сірка, Дрип, Резерв, Стимул, ВМ, Залізо)	Добриво	ф. «Агронутрісіон»	Франція	N – 0–300 г/кг, P ₂ O ₅ – 0–500 г/кг, K ₂ O – 0–500 г/кг, S – 0–250 г/кг, CaO – 0–410 г/кг, B – 0–200 г/кг, MgO – 0–160 г/кг, Cu – 0–6 г/кг, Mn – 0–30 г/кг, Mo – 0–2 г/кг, Zn – 0–41 г/кг, Fe – 0–130 г/кг, SiO ₂ – 0–80 г/кг	п.	31.12.18 р.	430, 480
Фертігрейн Старт	Добриво	«Агрі Текно Фертілізантес С.Л.»	Іспанія	N – 3%, амінокислоти – 9%, екстракт морських водоростей <i>Ascophyllum nodosum</i> – 4%	р.	31.12.26 р.	430
Фертігрейн Фоляр	Добриво	«Агрі Текно Фертілізантес С.Л.»	Іспанія	N – 7%, амінокислоти – 10%, мікроелементи	р.	31.12.26 р.	430
ФЕРТІЛІБЕРО	Добриво	ТОВ «ЮП ТРЕЙДІНГ», ТОВ КТ ВКП «АДОБ»	Польща	N – 10%, B – 0–15%, Mn – 0–14,1%, Mo – 0–10,0%, Zn – 0–26,1%, Mg – 0–2,8%	ВР	31.12.18 р.	430
Фертілідер вітал	Добриво	ф. «Тімак Агро Дангельмітель-продакшенс та Хандельс»	Австрія	N – 9%, P ₂ O ₅ – 5%, K ₂ O – 4%	р.	31.12.18 р.	***
Фертілідер голд	Добриво	ф. «Тімак Агро Дангельмітель-продакшенс та Хандельс»	Австрія	B – 5,7%, Mo – 0,35%	р.	31.12.18 р.	***
Фертілідер Ексіс	Добриво	АТСТ «Тімак Агро САС»	Франція	N – 3%, P ₂ O ₅ – 18%, Zn – 5,7%, Mn – 2,5%	р.	31.12.18 р.	***
Фертілідер Еліт	Добриво	АТСТ «Тімак Агро САС»	Франція	N – 9%, K ₂ O – 6%, CaO – 12%, B – 0,1%	р.	31.12.18 р.	***
Фертілідер Леос	Добриво	АТСТ «Тімак Агро САС»	Франція	B – 1,7%, Zn – 5,7%	р.	31.12.18 р.	***
Фертілідер Сіактів (Фертілідер Голд Сіактів, Фертілідер Калео Сіактів, Фертілідер Оріс Сіактів, Фертілідер Вітал Сіактів)	Добриво	ф. «Тімак Агро Інтернасьйональ САС», «Тімак Агро САС»	Франція	N – 0–9%, P ₂ O ₅ – 0–15%, K ₂ O – 0–9%, B – 0–5,7%, Zn – 0–4,8%, Cu – 0–0,02%, Fe – 0–0,02%, Mn – 0–0,1%, Mo – 0–0,35%, екстракт морських водоростей – 1%, екстракт із рослин – 2–10%	р.	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
ФЕРТИНАГРО (FERTINAGRO) (марки АГРІСТАРТ (AGRISTART), ДЮРАСОП (DURASOP), МУЛЬТІФОС (MULTIPHOS), МІКРОКВЕЛЬ АМІН ФРУТ СЕТ (MICROQUEL AMIN FRUIT SET), МІКРОКВЕЛЬ МІКС (MICROQUEL MIX))	Добриво	ТОВ «ФЕРТЧЕМ», «Фертінагро Нутрієнтес С.Л.»	Україна, Іспанія	N – 0–20,0%, P ₂ O ₅ – 0–48,0%, K ₂ O – 0–17,0%, SO ₃ – 0–20,0%, MgO – 0–3,0%, Fe – 0–7,5%, CaO – 0–30,0%, Zn – 0–1,0%, B – 0–8,0%, Mn – 0–3,3%, Mo – 0–2,0%, Cu – 0–0,5%, вільні амінокислоти – 0–2,0%	гр.	31.12.21 р.	431, 480
ФЕРТИНАГРО (FERTINAGRO) (марки АМІНОВІТ ТЕРРАБІОН ПЛЮС (AMINOVIT TERRABION PLUS), АМІНОВІТ ВІГОРІОН (AMINOVIT VIGORION), МІКРОКВЕЛЬ АМІН БОРОМОЛ (MICROQUEL AMIN BOROMOL), МІКРОКВЕЛЬ АМІН КУПЕР (MICROQUEL AMIN COPPER), МІКРОКВЕЛЬ АМІН КАЛІЕКСПРЕС (MICROQUEL AMIN KALIEXPRESS), МІКРОКВЕЛЬ АМІН ТОПКАЛ (MICROQUEL AMIN TOPCAL), МІКРОКВЕЛЬ АМІН ЗІМАН (MICROQUEL AMIN ZIMAN), РІЗОМАКС (RHIZOMAX)	Добриво	ТОВ «ФЕРТЧЕМ», «Фертінагро Нутрієнтес С.Л.»	Україна, Іспанія	N – 0–8,0%, K ₂ O – 0–25,0%, CaO – 0–10,0%, Zn – 0–4,0%, B – 0–9,0%, Mn – 0–4,0%, Mo – 0–0,1%, Cu – 0–5,0%, амінокислоти – 4,4– 12,0%	р.	31.12.21 р.	431, 481
ФЕРТИНОВА	Добриво	ТОВ «НОВА ДРІП», «ІННАКО ТАРІМ ТУРИЗМ ПАЗАРЛАМА САН. ТІК. ЛТД. СТІ.»	Україна, Туреччина	N – (5–19)±1%; P ₂ O ₅ – (0–45)±1%; K ₂ O – (10–40)±1%; SO ₄ – (0–12)±1%; Fe (EDTA) – 0,02%; Mn (EDTA) – 0,01%, Zn (EDTA) – 0,002%, Mg – 0–0,012%	п.	31.12.17 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Фертіум-Аква (FERTIUM-AQUA) марки 13:40:13, 17:6:17, 15:5:30, 19:6:6, 18:18:18, FOL 20:20:20)	Добриво	ТОВ «ФЕРТЧЕМ», ф. «Фертіум Максима С. Л. Ю.»	Україна, Іспанія	N – 13–20%, P ₂ O ₅ – 5–40%, K ₂ O – 6–30%, B – 0,02%, Zn – 0,05%, Mn – 0,05%, Mo – 0,005%	п.	31.12.20 р.	***
Фертіум-Аква 1 (FERTIUM- AQUA 1) марки 4:0:40, 11:0:46	Добриво	ТОВ «ФЕРТЧЕМ», ф. «Фертіум Максима С. Л. Ю.»	Україна, Іспанія	N – 4–11%, K ₂ O – 40–46%, B – 0-0,02%, Zn – 0–0,05%, Mn – 0–0,05%, Mo – 0–0,005%	п.	31.12.20 р.	***
Фертіум-1 (FERTIUM-1) марки ROOTS, AMIN, ACID, LIQUIDE CALCIUM	Добриво	ТОВ «ФЕРТЧЕМ», ф. «Фертіум Максима С. Л. Ю.»	Україна, Іспанія	N – 3–15%, S – 0–6%, CaO – 0–7%, вільні амінокислоти – 0–15%, гуміновий екстракт – 0–16%	р.	31.12.20 р.	***
Ферула	Гербіцид	ТОВ «АГРОКОН- САЛТ УКРАЇНА», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд», ф. «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд.»	Україна, Китай	2-етилгексильовий ефір 2,4-Д, 452,42 г/л, у кислотному еквіваленті – 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л	СЕ	31.12.26 р.	387
Фитал	Фунгіцид	ПП «Кемілайн Агро»	Україна	Фосфіт алюмінію, 570 г/л + фосфо- риста кислота, 80 г/л	РК	31.12.26 р.	322
Фитолікар	Фунгіцид	ТОВ «Хімагромар- кетинг», ф. «Сан- райз Агрокемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12. 22 р.	***
Фізіостарт	Добриво	АТСТ «Тімак Агро САС», Франція	Франція	N – 8%, P ₂ O ₅ – 28%, SO ₃ – 23%, Zn-2%	р.	31.12.18 р.	***
Філазоніт МЦ	Біопрепарат	ТОВ «Філазоніт Україна», ВТП «Філ Агро Кфт»	Україна, Угорщина	<i>Azotobacter croco- ccum</i> – 4–6x10 ⁹ , <i>Bacillus megaterium</i> – не менше 1,5–2x10 ⁸ , гібберелін – 25 г/м ³	р.	31.12.25 р.	***
Філдер 69	Фунгіцид	ф «Агріфар С.А.»	Бельгія	Диметоморф, 90 г/ кг + манкецеб, 600 г/кг	ВГ	31.12. 17 р.	***
Фіст	Гербіцид	ф. «ЮПЛ ЮЕРЕП ЛТД.», «ЮПЛ Лімітед»	Велика Британія, Індія	Пендиметалін, 456 г/л (38,7%)	СК	31.12. 18 р.	387
ФітоДоктор (Спорофіт)	Біопрепарат	ДП «Ензим»	Україна	Бактерії <i>Bacillus subtilis</i> IMB B-7100 (26Д), титр жіттез- датних бактерій –не менше 5x10 ⁹ /г пре- парату	п.	31.12.26 р.	441, 485
Фітолавін	Біопрепарат фунгіцид- ної дії	ПП «Родоніт», ТОВ «Фармбіомед- сервіс»	Україна, Росія	Фітобактеріоміцин, 32 г/л	РК	31.12. 19 р.	***
Фітомаг	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «Фіто-Маг»	Росія	1-метилциклопро- пен, 20 г/кг	з. п.	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
ФІТОСЕЙФ (PHYTOSAFE SL) марок КОМБІМІКС, Zn + Mn МІКС, Mg + S МІКС	Добриво	ТОВ «ПАВІАН», ФОП Бедрій П.Р., ФОП Гайбура В.В.	Україна	N – 3–4,3%, P – 30–38 мг/л, K – 2,2–3,0 мг/л; Mg – 190–930 мг/л, Ca – 2,5–3,5 мг/л, S – 2,0–4,2%, Si – 1190–2010 мг/л, Cu – 120–260 мг/л, Fe – 290–310 мг/л, Zn – 260–910 мг/л, Mo – 5–15 мг/л, B – 790–810 мг/л, Mn – 350–910 мг/л	РК	31.12. 26 р.	432
Фітофторин	Фунгіцид	ТОВ «Рекорд-Агро», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», ф. «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Металаксил, 100 г/кг + цимокса- ніл, 250 г/кг	з. п.	31.12.21 р.	***
Фітоцид	Біопрепарат	ПП «БТУ-Центр»	Україна	Клітини бакте- рій Bacillus subtilis 1,0x10 ⁹ –1,0x10 ¹⁰ КУО/см ³ або 1,0x10 ¹⁰ КУО/г	р.	31.12.21 р.	***
Фішка	Інсектицид	ТОВ «Презенс Технолоджи», «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Альфа-циперметрин, 650 г/кг	ТБ	31.12.20 р.	***
Флагман	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агро- хімікатів»	Україна	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.18 р.	***
Флейм WG	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», ф. «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Шанхай Міо Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Флуметсулам, 800 г/кг	ВГ	31.12. 26 р.	387
Флейм Плюс SC	Гербіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», ф. «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джянгу Репонт Пестисайд Фекторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Флорасулам 50 г/л	КС	31.12.18 р	388
Флексіті	Фунгіцид	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Метрафенон, 300 г/л	КС	31.12.21 р	***
Флінт 50 WG	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Трифлуксіробін, 500 г/кг	ВГ	31.12. 20 р.	323, 458
Флінт Стар 520 SC	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Трифлуксіробін, 120 г/л + піримета- ніл, 400 г/л	КС	31.12. 25 р.	323, 458
Флора	Гербіцид	ТОВ «Ранголі», ф. «Суперус Ко. Лтд.», «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Флуазифоп-П-бутіл, 150 г/л	КЕ	31.12.18 р	388
Флорамайт 240	Акарицид	«Аріста ЛайфСайенс Велика Британія Лімітед»	Велика Британія	Біфеназат, 240 г/л	КС	31.12. 21 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Флоранід	Добриво	«Компо Експерт ГмбХ»,	Німеччина	N – 10–35%; P ₂ O ₅ – 0–25%; K ₂ O – 0–24%, мікро- елементи	гр.	31.12. 21 р.	432
Флоргіб	Регулятор росту рос- лин	«Файн Агрокемікалс ЛТД»	Велика Британія	Гіберелова кислота (GA3) – 200 г/кг	ТБ	31.12. 26 р.	404
Флористін	Інсекто- фунгіцид	ТОВ «Компанія Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімі- катів»	Україна	Піридабен, 0,15 г/л + пенконазол, 0,2г/л + тіаметоксам, 0,1 г/л	КР	31.12.17 р.	***
Флоровіт	Добриво	ф. «Інко-Верітас, АТ»	Польща	N – 3–18%, P ₂ O ₅ – 2–13%, K ₂ O – 2–34%, CaO – 8,3–8,9%, В – 0,017–0,1%, Cu – 0,016–0,18%, Zn – 0,006–0,1%, Fe – 0,05–6,0%, Mn – 0,03–0,75%, Mo – 0,005–0,27%	гр.	31.12.21 р	***
Флоровіт (марки: для бонзаї, орхідей, листяних рослин, гортензії, пальм, юк і драцен, квітучих рослин, кактусів і сукулентів, кімнатних і балконних рослин, сурфінії, папороті, універсальний, хвойних, овочів)	Добриво	Компанія «Група Інко С.А.»	Польща	N – 3–10%, P ₂ O ₅ – 0–8%, K ₂ O – 2–8%, В – 0,02%, Cu – 0–0,008%, Zn – 0,015%, Fe – 0,02–0,1%, Mn – 0–0,015%, Mo – 0–0,002%	р.	31.12.23 р.	***
Флорон	Добриво	ф. «Атлантика Агрокола»	Іспанія	N – 1,0%, P ₂ O ₅ – 10,0, K ₂ O – 10,0, В – 0,25, Мо – 0,20%	р.	31.12. 24 р.	***
Флуафол	Фунгіцид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.24 р	***
Флуосан	Фунгіцид для про- труювання насіння	ф. «Тамінко»	Бельгія	Тирам, 533 г/л	т. к. с.	31.12.20 р	***
Флутер	Фунгіцид	«ДВА Агро ГмбХ», «Сіпкам Інагра С.А.», «Плосс Кемікалс ГмбХ», «ДВА Кемікалс Ко. Лтд»	Німеччина, Іспанія, Китай	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.24 р	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Флутривіт	Фунгіцид	ТОВ «Компанія агрохімічні техно-логії», «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.», «Рудонг Жонгуї Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Репонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.26 р	323
Флюсіг	Добриво	Компанія «Сочієта Кіміка Лардерело СпА»	Італія	В – 10,9–21,1%	р.	31.12.17 р	***
Фокс	Інсектицид	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Фоксі	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	СТОВ «ФПС», «Шанхай Міо Кемікал Ко., Лтд.»	Україна, Китай	Фосфід алюмінію, 560 г/кг	табл.	31.12.20 р.	***
ФОКУС	Добриво	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.», «Голден Харвест Файн Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Угорщина, Китай	В – 17,5%	гр.	31.12.23 р.	***
Фоліарел QS	Добриво	Компанія «Сочієта Кіміка Лардерело СпА»	Італія	В – 10,9–21,1 %	п.	31.12.17 р	***
Фолік Аміновігор	Добриво	ТОВ «Агрії Польща»	Польща	P ₂ O ₅ – 0–5%, K ₂ O – 0–5%, S – 0–50%, Cu – 0–2%, Fe – 0–2%, Mn – 0–2%, Zn – 0–2%, B – 0–2%, Mo – 0–2%, органічні речовини	Р.	31.12.20 р	***
Фолік (марки: Фолік Са, Фолік Макро, Фолік Мікро, Фолік Комбі, Фолік Борон, Фолік 36 Азотний, Фолік Фосфорний, Фолік Універсальний)	Добриво	ТОВ «Агрії Польща»	Польща	N – 0–40%, P ₂ O ₅ – 0–33,7, K ₂ O – 0–30, PO ₃ – 0–22, CaO – 0–30, MgO – 0–7, S – 0–60% та мікроелементи: Cu – 0–15,5%, Mn – 0–28, Mo – 0–10, Zn – 0–23, Fe – 0–10, B – 0–15%, органічні речовини	Р.	31.12.20 р	***
Фолік Супер (марки: Фолік Mn, Фолік Zn, Фолік S)	Добриво	ТОВ «Агрії Польща»	Польща	N – 0–30%, K ₂ O – 0–3%, S – 0–60%, Cu – 0–2%, Fe – 0–2%, Mn – 0–28%, Zn – 0–23%, B – 0–2%, Mo – 0–2%	р.	31.12.20 р	***
Фолікур 250 EW	Фунгіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Тебуконазол, 250 г/л	ЕВ	31.12.21 р.	323

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Фоліомікс	Добриво	ТОВ «Нертус Лтд», ТОВ «Харків Хімпром», «Петерс енд Бург Кфт»	Україна, Угорщина	N – 45 г/л, P ₂ O ₅ – 65 г/л, K ₂ O – 45 г/л, SO ₃ – 35 г/л, Fe – 6 г/л, Mn – 6 г/л, Zn – 8 г/л, Cu – 8 г/л, B – 6 г/л, Mo – 0,15 г/л, Co – 0,05 г/л	р.	31.12.26 р	432, 481
Фоліфло Zn	Добриво	«Сочієта Кіміка Лардерело СпА»	Італія	Zn – 40,0%	р.	31.12.17 р	481
Фолл	Фунгіцид	ТОВ «Агроконсалт Україна», «Джангсу Інстітют оф Еко-монес Ко. Лтд.», «Рудонг Жонгуї Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Фольпан	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА МАКТЕШИМ ЛТД»	Україна, Ізраїль	Фолпет, 800 г/кг	ВГ	31.12.19 р.	***
Форвард МКЕ	Гербіцид	АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Щелково Агрохім-KZ», ТОВ «Франдеса»	Казахстан, Білорусь	Хізалофоп-П-етил, 60 г/л	мк. е.	31.12.20 р.	388
Формула	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», «Чайна Нешнл Кемікал Констракшн Нінгбо Імп. Енд Експ. Ко.»	Україна, Китай	Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг	в. г.	31.12.21 р.	***
Форпост	Інсектицид для протруювання насіння	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Іпрохем Компані Лімітед», «Шанхай Агро-чайна Інтернешнел Трейд Ко. Лтд», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Тіаметоксам, 350 г/л	ТН	31.12.26 р.	336
Форс 200 CS	Інсектицид для протруювання насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Тефлутрин, 200 г/л	СК	31.12.24 р.	***
Форс 1,5 G	Інсектицид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Тефлутрин, 15 г/кг	ГР	31.12.24 р.	***
Форс Зеа 280 FS	Інсектицид для протруювання насіння	ф. «Сингента»	Швейцарія	Тіаметоксам, 200 г/л + тефлутрин, 80 г/л	т. к. с.	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Форсаж 500 SC	Фунгіцид, фунгіцид для обробки насіння	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай Міо Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.22 р.	***
Форталіс	Добриво	ТОВ «Торговий дім Агріїлд», «ПіАй Біосайенс Лімітед»	Україна, Велика Британія	Нітрат кальцію – 335 г/л, азотна кислота (50%) – 45,1 г/л, оксид цинку – 16,5 г/л, вода – 777,3 г/л	РК	31.12.22 р.	433, 482
Фортал ліквід NPK 12-61-0 + Т.Е.	Добриво	ТОВ «АГРО-СТАР 2013», «Компанія Натуральний Екстракт»	Україна, Йорданія	N – 12%, P ₂ O ₅ – 61, MgO – 0,01, B – 0,001, Fe – 0,005 хелатоване EDTA, Mn – 0,003 хелатований EDTA, Zn – 0,005 хелатований EDTA, Cu – 0,003% хелатована EDTA	р.	31.12.24 р.	***
Фортал ліквід NPK 40-0-0 + Т.Е.	Добриво	ТОВ «АГРО-СТАР 2013», «Компанія Натуральний Екстракт»	Україна, Йорданія	N – 40%, MgO – 0,01, B – 0,001, Fe – 0,005 хелатоване EDTA, Mn – 0,005 хелатований EDTA, Zn – 0,003 хелатований EDTA, Cu – 0,003% хелатована EDTA	р.	31.12.24 р.	***
Фортеця Тотал ЕС	Фунгіцид	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джангсу Севенконтинент Грін Кемікал Ко. Лтд »	Україна, Китай	Тебуконазол, 250 г/л	КЕ	31.12. 21 р.	***
Фортіс Комбі (FORTIS COMBI)	Добриво	ТОВ НВП «Лугфарма»	Україна	N – 5,0–20,0%, SO ₃ – 8,5–10,5%, С – 15,0–45,0%	п.	31.12. 21 р.	433, 482
Фортуна	Фунгіцид	ЗАТ «Транс Оіл», «Женьянг Агрін Ко.»	Україна, Китай	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12. 24 р.	***
Фосміній	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Шеньянг Харвест Агрокемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Фосфід алюмінію, 560 г/кг	табл.	31.12.20 р.	***
Фосорган Дуо	Інсектицид	ТОВ «Компанія агрохімічні технології», «Нанджінг Ред Сан Груп Ко. Лтд», Китай	Україна, Китай	Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Фостек	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ф. «Бекіса Індастріа Кіміка До Бразіл ЛТДА»	Бразилія	Фосфід алюмінію, 570 г/кг	табл.	31.12.20 р.	***
Фостер	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ІП «Брітіш Еко Систем Текно-лоджі», ф. «Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко. Лтд.» та ін.	Україна, Китай	Фосфід алюмінію, 560 г/кг	табл.	31.12.20 р.	***
Фостоксин або Детіа Газ-Екс-Т	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ТОВ «Спецтехнологія», «Детіа Дегеш ГмБХ»	Україна, Німеччина	Фосфід алюмінію, 560 г/кг	Круглі таблетки, пелети	31.12.19 р.	***
Фостран	Інсектицид, акарицид	ТОВ «Хімагро-маркетинг», ф. «Санрайз Агро-кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Диметоат, 400 г/л	КЕ	31.12.19 р.	***
Фосфір	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ТОВ «Агросфера», ТОВ «Агросфера Лтд», ф. «Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Фосфід алюмінію, 560 г/кг	табл.	31.12.20 р.	***
Фосфамід	Інсектицид, препарат для обробки насіння	ф «Давкем Лтд.», ф. «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	США, Китай	Диметоат, 400 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Фосфогіпс (меліорант)	Добриво	ПРАТ «Кримський ТИТАН», ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив», ПАТ «Суміхімпром»	Україна	P_2O_5 – 10%, $CaSO_4$ – 80%	п.	31.12.22 р.	***
Фрагма Мах	Гербіцид	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Трибенурон-метил, 600 г/кг + флорасулам, 200 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Франц	Гербіцид	ТОВ «Агроконсалт Україна», «Шаньдонг Цяочанг Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Гліфосат у формі ізопропіламіної солі, 480 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Франц Макс	Гербіцид	ТОВ «Агроконсалт Україна», «Шаньдонг Цяочанг Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Калійна сіль гліфосату, 663 г/л, у кислотному еквіваленті – 540 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Фрегат	Фунгіцид	ТОВ «Хімагро-маркетинг», «Флегчем Інтернешнл Ко. Лтд»	Україна, Китай	Цимоксаніл, 125 г/л + диметоморф, 180 г/л	КС	31.12.26 р.	323

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Фреш	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «Агросфера- Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «БВА – Брітіш Еко Систем Холдінг Інк.», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед»	Україна, Британські Віргінські острови, Китай, Польща, Італія, Іспанія, Туреччина	Добриво Маджестик, кр. п.: N – 3,0–20,0%, P ₂ O ₅ – 5,0–40,0, K ₂ O – 8,0–38,0% та мікроелементи B, Cu, Zn, Fe, Mn, Mo, Mg (0,01– 3,0%) + індолілмасляна кис- лота – 0–40% або гіберелін – 0–30 г/ кг, або бурштинова кислота – 0–200 г/ кг, або амінокислоти 0– 150 г/кг, або солі гумінових або фуль- вокислот – 0–700 г/ кг, або екстракт мор- ських водоростей – 0–750 г/кг	ГР	31.12. 21 р.	***
Фреш	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «Агросфера- Тейд», ТОВ «Агросфера ЛТД», «БВА–Брітіш Еко Систем Холдінг Інк.», «Нюфарм Кімя Сан. ве Диш Тік Лтд Шті», «Ціндао Ф'юче Груп Лімітед», «Чайна Кемікал Індастріал і Рісеч Ко., Лтд»	Україна, Британські Віргінські острови, Китай, Польща, Італія, Індія, Іспанія, Туреччина	N – 2,5–15,4%, P ₂ O ₅ – 2–26,2, K ₂ O – 4–25,32, B – 0–11, Cu – 0–29 (EDTA), Zn – 0–41 (EDTA), Fe – 0–6 (EDTA), Mn – 0–28,9 (EDTA), Mo – 0–3 (моліб- дат), MgO – 0–17%; індолілукусна кис- лота – 0–40 г/кг, гібберелін – 0–30, бурштинова кислота – 0–200, амінокис- лоти – 0–150, солі гумінових або фуль- вових кислот 0–700, екстракт морських водоростей – 0–750 г/кг	р.	31.12. 24 р.	***
Фрея-Аква марки «А», «В», «С»	Добриво	ТОВ «ФРЕЯ-АГРО»	Україна	N – 2–15%, P ₂ O ₅ – 2–15%, K ₂ O – 2–15%, B – 0–1%, Cu – 0–1%, Mn – 0–1%, Zn – 0–1%, S – 0– 2%, Ca – 0–2%, Mg – 0–2%, Fe –0–1%, органічна речовина (в т. ч. солі гумінових кислот) – до 20%	р.	31.12.17 р.	***
Фронт'єр Оптіма	Гербіцид	ф. БАСФ Корпорейшн	США	Диметенамід-П, 720 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Фульвігрін (марок: Фульвігрін Цинк, Фульвігрін Бор, Фульвігрін Стимул, Фульвігрін Антистрес, Фульвігрін Кремній)	Добриво	ТОВ «Агротехносоюз», ф. «Хьюмінтех ГмбХ»	Україна, Німеччина	N – 0–100 г/л, Zn – 0–150 г/л, B – 0–150 г/л, Si – 0–100 г/л, солі гумінових та фуль- вокислот –100 г/л, органічні кислоти – 0 – 50 г/л, амінокис- лоти – 0–100 г/л, екстракт морських водоростей – 0– 100 г/л	в.с.	31.12.26 р.	433, 482
Фульвогумін	Добриво	ТОВ «ПАРК»	Україна	За ТУ У 20.1- 31396882-001:2015 «Добриво хелатне»	р.	31.12.26 р.	433, 482
Фулгор 250	Фунгіцид	ТОВ «Агрофлекс», ф. «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Велика Британія	Флутріафол, 250 г/л	КС	31.12.20 р.	***
Фулгор Голд 500	Фунгіцид	ТОВ «Агрофлекс», ф. «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Велика Британія	Карбендазим, 300 г/л + флутріа- фол, 200 г/л	КС	31.12.26 р.	324
Фумазаліл	Фунгі- цид для обробки посівного матеріалу	ТОВ «Хімагромар- кетинг», «Джангсу Агрокем Лабо- раторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Імазаліл, 100 г/л	РК	31.12.17 р.	336
Фумал	Препарат для бороть- би зі шкід- никами запасів	ТОВ «Вассма Кемі- кал», ф. «Шанхай Агрочайна Інтер- нешнл Трейд Ко. Лтд», «Ханчжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Фосфід алюмінію 560 г/кг	ТБ	31.12.26 р.	447
Фумар	Регулятор росту рос- лин	ТОВ НВП «Агродар»	Україна	Е-2-амінодибутил-2- єндіоат, 10 г/л	1% р.	31.12. 19 р.	***
Фуміфос	Препарат для бороть- би зі шкід- никами запасів	ТОВ «Хімагромар- кетинг Україна», ф. «Джангсу Агрокем Лабо- раторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	Фосфід алюмінію, 560 г/кг	табл.	31.12.25 р.	***
Фунабен Т 480 FS	Фунгіцид для про- труювання насіння	ф. «Синтоз Агро СП з.о.о.»	Польща	Тирам, 332 г/л + карбендазим, 148 г/л	ТН	31.12.22 р.	***
Фунгазіл 100 SL	Фунгіцид для оброб- ки бульб	ф. «Кромптон (Юніроял Кемікал) Регістрейшн Лімітед»,	Велика Британія	Імазаліла сульфат, 133,5 г/л	к. с.	31.12.21 р.	***
Фунгікур	Фунгіцид	ТОВ «Екоорганік», «Джінан Кесай Агрочем Ко., Лтд»	Україна, Китай	Тебуконазол, 500 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Фундазим	Фунгіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», ф. «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Беноміл, 500 г/кг	ЗП	31.12.17 р.	458
Фундазім 500/ Карбендазім 500	Фунгіцид	ТОВ «Глобал Кемікел Груп», «Астраранова Тарім Тікарет Ве Сан. А.С.»; «Астра Індастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива і Агрохімікати «АСТРАКЕМ», «Хай Хоуп Інтл Груп Джиангсу Медичинз енд Хелс Продактс імп. енд експ. Корп. ЛТД»	Україна, Туреччина, Саудівська Аравія, Китай	Карбендазім, 500 г/л	КС	31.12.17 р.	***
Фундазол	Фунгіцид, препарат для протруювання насіння	ф. «Агро-Кемі Кфт»	Угорщина	Беноміл, 500 г/кг	ЗП	31.12.20 р.	***
Фуріл	Фунгіцид	ТОВ «Компанія "Укравіт", ТОВ «Група компаній "Вітагро", ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Тебуконазол, 250 г/л	КС	31.12.20 р.	***
Фуроре Супер EW	Гербіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Феноксапроп-П-етил, 69 г/л	ЕВ	31.12.23 р.	388
Фусбан 125 ЕС	Гербіцид	ТОВ «Астракем-Україна», «Астра Індастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива і Агрохімікати «АСТРАКЕМ»	Україна, Саудівська Аравія	Флуазифоп-П-бутил, 125 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Футорин	Гербіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Цзянсу Репонт Пестисайд Фекторі Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Дикамбі натрієва сіль, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил, 60 г/кг	ВГ	31.12.25 р.	***
Фуфанон 570	Інсектицид, препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ф. «Кемінова А/С»	Данія	Малатіон, 570 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Фухуа Гліфосат	Гербіцид	«Шихуан Лейшан Фухуа Тонгда Агро-Кемікал Технолоджі Ко. Лтд»	Китай	Гліфосату ізопропіла-мінна сіль 480 г/л, у кислотному еквіваленті, 360 г/л	РК	31.12.17 р.	389
Фухуа Гліфосат 757	Гербіцид	«Шихуан Лейшан Фухуа Тонгда Агро-Кемікал Технолоджі Ко. Лтд»	Китай	Гліфосату амонійна сіль, 757 г/кг	РГ	31.12.17 р.	389
Фюзілад Форте 150 ЕС	Гербіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Флуазифоп-П-бутіл, 150 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Ф'юрі	Інсектицид	ф. «ФМС Кемікл Інтернешнл АГ»	Швейцарія	Зета-циперметрин, 100 г/л	в. е.	31.12.20 р.	***
ХайКот Супер Соя (HiCoat Super Soy)	Біопрепарат	БАСФ Агрікалчурал Спешіелітіс Лтд	Велика Британія	Бактерії роду <i>Bradyrhizobium japonicum</i> штам 532 С, титр — не менше 1х10 ⁹ життєздатних клітин/мл препарату	р.	31.12.20 р.	***
Хакафос (Новатек Солуб, Басфоліар)	Добриво	ф. «Компо Експерт ГмбХ», ф. «Компо Експерт Іспанія С.Л.», «ІСЛ Бельгія Н.В.»	Німеччина, Іспанія, Бельгія	N — 0–35%, P ₂ O ₅ — 0–48%, K ₂ O — 0–45%, S — 0–25%, MgO — 0–5%, CaO — 0–7%, B — 0–1%, Cu — 0–1%, Zn — 0–1% Fe — 0–1%, Mn — 0–1%, Mo — 0–1%	кр. п.	31.12.21 р.	433
Хакер	Гербіцид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Клопіралід, 750 г/кг	РГ	31.12.23 р.	***
Хаммер	Гербіцид	ТОВ «Альфа Смарт Агро», «Джангсу Агрочем Лабораторі Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Флорасулам, 250 г/кг	ВГ	31.12.21 р.	389
ХАНТЕР	Інсектицид	ПП «Давкем», ТОВ «Фабрика агро-хімікатів», ТОВ «СП "Агробіосинтез"»	Україна	Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Хантер	Гербіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД», ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай Міо Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л	РК	31.12.18 р.	389
Харвард	Гербіцид	ТОВ «Океан Інвест», «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.26 р.	390
Хармоні 75	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.21 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

РОЗДІЛ 1

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ
ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Хармоні Класік	Гербіцид	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія	Тифенсульфурон-метил, 187,5 г/кг + хлоримурон-етил, 187,5 г/кг	ВГ	31.12.17 р.	***
Харнес	Гербіцид	ф. «Монсанто Україна»	Україна	Ацетохлор, 900 г/л	к. е.	31.12.21 р.	***
Харума	Гербіцид	ТОВ «Сидера Агро», «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд, «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Хізалофоп-п-етил, 125 г/л),	КЕ	31.12.25 р.	390
Хелатамін (марок: Хелатамін мікс, Хелатамін цинк, Хелатамін бор)	Добриво	СТОВ «РИТМ», ТОВ «ФІТОХІМ»	Україна	N – 0–200 г/л, P ₂ O ₅ – 0–320 г/л, K ₂ O – 0–220 г/л, мікро-елементи: S – 0–200 г/л, B – 0–155 г/л, Co – 0–1 г/л, Cu – 0–12 г/л, Zn – 0–130 г/л, Fe – 0–12 г/л, Mn – 0–12 г/л, Mo – 0–8 г/л, MgO – 0–120 г/л	РК	31.12.26 р.	434, 482
Хелатин	Добриво	ТОВ «Християнська Громада Восор», ТОВ «КАРАВАН»	Україна	N – 2,0–5,0%, P ₂ O ₅ – 10,0–20,0%, K ₂ O – 5,0–10,0%, MgO – 0,1–5,0%, мікроелементи: B – 0,1–1,0%, Co – 0,01–0,2%, Cu – 0,1–2,0%, Zn – 0,1–2,0%, Fe – 0,1–3,0%, Mn – 0,1–2,5%, Mo – 0,1–5,0%, Si – 0,1–3,0%	р.	31.12.22 р.	***
Хеліковекс	Біопрепарат	ф. «Андерматт Біоконтрол АГ»	Швейцарія	<i>Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus</i> (HearNPV) ізолят BV-0003 – вірус ядерного поліедрозу бавовникової совки, титр – 7,5x10 ¹² поліедрів/л	КС	31.12. 24 р.	***
Хелпер	Добриво	ТОВ «Нертус», ф. «Петерс енд Бург Кфт.», «Голден Харвест Файн Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Угорщина, Китай	Макроелементи: N – 3–18%, P ₂ O ₅ – 5–40%, K ₂ O – 13–38%, Mg – 2–4%; мікроелементи: Fe – 0,07%; B – 0,02%; Mn – 0,03%; Zn – 0,01%; Cu – 0,005%	гр.	31.12.23 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Хелпіт БТ	Гербіцид	ТОВ «Океан Інвест», ф. «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Дикамба, 480 г/л	РК	31.12.17 р.	***
Хепі Стар	Гербіцид	ТОВ «Нопосон- Агро», ТОВ «Фаб- рика агрохімікатів» «Нопосіон Агроке- мікалс Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12. 18 р.	***
Хізалофоп- стар	Гербіцид	ТОВ «Агростар Кемікал», «Чжецзян Чжуншань Кемікал Індастрі Груп Ко. Лтд.», ТОВ «Фаб- рика агрохімікатів»	Україна, Китай	Хізалофоп-п-етил, 125 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Хілтон 500 SC	Фунгіцид, препа- рат для протрую- вання насіння	ІП «Брітіш Еко Сістем Текнолоджі», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімі- тед», «Брайтленд Корпорейшн Лімі- тед», «Шанхай Міо Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.22 р.	***
ХіСтік Соя/ РізАп Соя (HiStick Soy/ RhizUp Soy)	Біопрепарат	БАСФ Агрікалчурал Спешіелітіс Лтд	Велика Британія	Бактерії роду <i>Bradyrhizobium</i> <i>japonicum</i> штам 532 С, титр – 2–4х10 ⁹ життєздатних клітин/г препарату	в. п.	31.12.18 р.	***
Хлібодар	Гербіцид	ТОВ «Презенс Технолоджи», ф. «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	2,4-дихлорфенок- сіоцтової кислоти 2-етилгексильовий ефір, 596 г/л + метсульфурон- метил, 6 г/л	СЕ	31.12.19 р.	***
Хлоргард 480	Інсектицид	ф. «Гарда Кемі- келз Лімітед», ф. «Агріфар С. А.»	Індія, Бельгія	Хлорпірифос, 480 г/л	к. е.	31.12.19 р.	***
Хлормек- ват-хлорид 750	Регулятор росту рос- лин	ф. БАСФ СЕ	Німеччина	Хлормекват-хлорид, 750 г/л	в. р.	31.12.21 р.	***
Хлормек- ватхлорид (ССС-720)	Регулятор росту рос- лин	ТОВ «Штефес», «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенш- тейн	Хлормекват-хлорид, 720 г/л	в. р.	31.12.20 р.	***
Хлорпіривіт- агро	Інсектицид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Хлорпірифос, 500 г/л + ципер- метрин, 50 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Хортус	Гербіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***
Хорус 75 WG	Фунгіцид	ф. «Сингента»	Швейцарія	Ципродиніл, 750 г/кг	ВГ	31.12.22 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

РОЗДІЛ 1

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ
ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Хьюмік Тотал (Фульвікс)	Регулятор росту рослин	«Бейджинг Лейлі Марін Біоіндастрі Інк.»	Китай	K ₂ O – 10–15%, гумінова та фульвокислоти – 65–85%	ВП	31.12.26 р.	404
НАФ (Хаф) (марки ALFA 24%, PLUS TS)	Регулятор росту рослин	ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», ТОВ «Хіспано-Американа де Фертілізантес»	Україна, Іспанія	N – 0–1,5%, вільні амінокислоти – 6–24%, органічна речовина – 6,5–20%, Мо – 0–3,0%	р.	31.12.19 р.	***
Цветолюкс	Інсектицид	ЗАТ «Фірма «Август»	Росія	Імідаклоприд, 200 г/л	РК	31.12.18 р.	***
Цезар	Інсектицид, акарицид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мактешим Лтд»	Україна, Ізраїль	Біфентрин, 100 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Целмітрон 700	Гербіцид	ф. «Агріхем Б.В.»	Нідерланди	Метамітрон, 700 г/л	КС	31.12.22 р.	***
Цензор XL	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд.», «Джангсу Севенконтинент Грін Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Дифеноконазол, 33,7 г/л + металаксил-М, 2,7 г/л	КС	31.12. 25 р.	***
Цент	Гербіцид	ТОВ «Акваріус і К», «Шеньянг Сайенкріейт Кемікал Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Клетодим, 240 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Центавр	Гербіцид	ф. «Давкем Лтд.», «Женджіанг Агрін Компані Лтд.»	США, Китай	Клетодим, 240 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Центор	Гербіцид	ТОВ «Ранголі», ф. «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Клетодим, 240 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Центрис	Гербіцид	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Клетодим, 240 г/л	КЕ	31.12.19 р.	***
Центур	Гербіцид	ф. «ДВА Агро ГмбХ», «ДВА Кемікал Ко. Лтд.»	Німеччина, Китай	Клетодим, 240 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Центуріон	Гербіцид	ф. «АрістаЛайф Сайенс С. А. С.»	Франція	Клетодим, 240 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Цеовіт макро + мікро Г	Добриво	ТОВ «Фірма «Цеоліт»	Україна	N – 8–14,5%, P ₂ O ₅ – 6,3–8,0%, K ₂ O – 7,5–16,5%, MgO – 2,0–3,7%, Fe – 3,0–10%, Mn – 2,0–15,0%, Cu – 0,2–8,0%, Zn – 0,6–3,5%, Co – 0,02–2,0%, Mo – 0,2–1,0%	гр.	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Цеовіт макро + мікро Р	Добриво	ТОВ «Фірма «Цеоліт»	Україна	N – 0–15%, P ₂ O ₅ – 0–22%, K ₂ O – 0–24%, MgO – 0–13,5%, CaO – 0–17%, S – 0–11%, B – 0–10%, Fe – 0–10%, Mn – 0–11%, Cu – 0–11%, Zn – 0–11%, Co – 0–11%, Mo – 0–11%	р.	31.12.18 р.	***
Цербер	Інсектицид	ТОВ «Техноторг-Дон», «Трастчем Ко. Лтд»	Україна,	Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	КЕ	31.12.18 р.	299
Цервакол Екстра	Репелент	ПП «Ламель Плюс», ф. «Авенаріус Агро ГмбХ»	Україна, Австрія	Каолін, 300 г/кг + кварцовий пісок, 250 г/кг	25% п. с.	31.12.20 р.	***
Церексіл	Фунгіцид	ф. «ЮПЛ Юереп ЛТД», «Церексагірі»	Велика Британія, Нідерланди	Металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 6 40 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	324
Церкоштеф	Фунгіцид	ТОВ «Штефес», «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Дифеноконазол, 250 г/л + карбендазім, 250 г/л	к. с.	31.12. 21 р.	***
Церон 480 SL	Регулятор росту рослин	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Етефон, 480 г/л	РК	31.12.23 р.	405
Цетодим	Гербіцид	ТОВ «Нертус Лтд», «Шеньянг Сайєнкрієйт Кемікалз Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Клетодим, 240 г/л	к. е.	31.12.19 р.	***
Цефей 642	Гербіцид	ТОВ «Агрофлекс», ф. «Сімоніс Б. В.», «Фадер Альянс Лтд»	Україна, Нідерланди, Велика Британія	Римсульфурон, 32,5 г/кг + дикамба, 609 г/кг	ВГ	31.12.21 р.	***
Циделі Топ 140 CD	Фунгіцид	ф. «Сінгента»	Швейцарія	Дифеноконазол, 125 г/л + цифлупфенамід, 15 г/л	КД	31.12.26 р.	324
Циклон	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Іпрохім-Союз», ф. «Сінохем Нінгбо Лтд.»	Україна, Китай	Тіабендазол, 80 г/л + тебуконазол, 60 г/л	КС	31.12.24 р.	***
Цикоган	Регулятор росту рослин	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Мануфекчеринг Поланд С.А»	Україна, Польща	Хлормекват хлорид, 725 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Цинкітал	Добриво	ТОВ «Нертус Лтд», ТОВ «Харків Хімпром», «Петерс енд Бург Кфт.»	Україна, Угорщина	Zn – 120г/л	р.	31.12.26 р.	434, 482
Ципервіт-агро	Інсектицид, препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Циперметрин, 250 г/л	КЕ	31.12.18 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Циперон	Інсектицид	ТОВ «Лазорік-Дон», ф. «Парижат Індастріз (Індія) Пвт. Лтд.», , ф. «Шанхай Шеннонг Пестисайд Ко. Лтд.»	Росія, Індія, Китай	Циперметрин, 250 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Циракс	Інсектицид	ф. «ЮПЛ Юреп Лтд.», «ЮПЛ Лімітед»	Велика Британія, Індія	Циперметрин, 250 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Цитадель 25 OD	Гербіцид	ф. «Доу Агро Сайенсіс ВмБХ»	Австрія	Пенокссулам, 25 г/л	МД	31.12.23 р.	***
Цитрин	Гербіцид	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія	Клетодим, 240 г/л	КЕ	31.12.20 р.	***
Цілитель	Фунгіцид	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна	Манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг	ЗП	31.12.24 р.	***
Цукровик	Гербіцид	ТОВ «Презенс Технолоджи», «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Метамітрон, 700 г/л	к. с.	31.12.20 р.	***
Цукрон +	Гербіцид	ТОВ «Хімагро-маркетинг», «Ред Сан Гроуп Корпорейшн»	Україна, Китай	Клопіралід, 300 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Чарівник	Фунгіцид	ТОВ «Презенс Технолоджи», ф. «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Металаксил, 75 г/кг + манкоцеб, 525, г/кг + диметоморф, 115 г/кг	ЗП	31.12.19 р.	***
Чаркор	Регулятор росту рослин	ДП «Міжвідомчий НТЦ «Агробіотех», ЗАТ «Високий врожай»	Україна	Комплекс 2,6-диметилпіридин-1-оксид з 1-нафтил-оцтовою кислотою, 8,3 г/л та Емістим-С, 1 г/л, ТУ У 24.2-03563790-041-2001	р.	31.12.18 р.	***
Чейзер-П	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА АГАН ЛТД»	Україна, Ізраїль	Пендиметалін, 64 г/л + тербутилазин, 270 г/л)	СЕ	31.12. 22 р.	***
Челендж 600 SC	Гербіцид	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Аклоніфен, 600 г/л	КС	31.12.25 р.	390
Чемп	Фунгіцид	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія	Гідроксид міді, 770 г/кг	ВГ	31.12.19 р.	***
Чемп Ультра DP	Фунгіцид	ТОВ «Нуфарм Україна», ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Україна, Австрія	Гідроксид міді, 576 г/кг	ВГ	31.12.26 р.	324
Чемпіон	Фунгіцид	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія	Гідроксид міді, 770 г/кг	ЗП	31.12. 22 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Честер	Гербицид	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі», «Чайна Сайнтіфік енд Ін-телекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 750 г/кг	ВГ	31.12.21 р.	***
Чистець	Гербицид	ТОВ «Презенс Технолоджи», «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Флуроксипіра метил-гептиловий ефір, 200 г/л	к. е.	31.12.20 р.	***
Чистогран	Гербицид	ТОВ «Презенс Технолоджи», ф. «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Гліфосату амонійна сіль, 757 г/кг	ВГ	31.12.19 р.	***
Чистопол	Гербицид, десикант	ТОВ «Презенс Технолоджи», ф. «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л	РК	31.12.17 р.	***
ЧОПІН (CHOPIN)	Добриво	ф. «Анжибо Дероме енд Спеціалітес» (Angibaud Derome & Specialite's)	Франція	N (загальний, амонійний) – 15%, (засвоюваний – 11,1%), SO ₃ (загальний) – 85%, (засвоюваний) – 63,9%	р.	31.12.24 р.	***
Шавіт Ф	Фунгіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА МАКТЕШИМ ЛТД»	Україна, Ізраїль	Фолпет, 700 г/кг + триадименол, 20 г/кг	ВГ	31.12.22 р.	***
Шаман	Інсектицид, акарицид	ТОВ «Нертус Лтд», ф. «Петерс енд Бург Кфт.», «Агрохао Кампані Лтд», «Нанжин Ред Сан Ко. Лтд»	Україна, Угорщина, Китай	Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	КЕ	31.12.19 р.	***
Шанс	Гербицид	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі», «Суперус Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.19 р.	***
Шарпей	Інсектицид	ЗАТ «Август-Бел»	Республіка Білорусь	Циперметрин, 250 г/л	МЕ	31.12.20 р.	***
Шедевр	Препарат для обробки посівного матеріалу	ТОВ «Презенс Технолоджи», ф. «Женджіанг Агрін Ко. Лтд»	Україна, Китай	Імідаклоприд, 280 г/л + тіабендазол, 80 г/л	КС	31.12.19 р.	***
Шедов	Гербицид	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція	Клетодим, 120 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Шелдон	Гербицид	ТОВ «Океан Інвест», «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд», ТОВ «Фабрика Агрохімікатів»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 45 г/л	КС	31.12.26 р.	390

1	2	3	4	5	6	7	
Шериф WDG	Гербіцид	ТОВ «Сидера Агро», ТОВ «Агро-хімікат», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Руйджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	ВГ	31.12.20 р.	391
Шефілд	Гербіцид	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	2,4-дихлорфенокси-оцтової кислоти 2-етилгексильовий ефір, 850 г/л	КЕ	31.12.24 р.	***
Шетелефон	Регулятор росту рослин	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Етефон, 60 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Ширлан 500 SC	Фунгіцид	ф. «Ай Ес Кей Біосайнсез Європа Ес.Ей»	Бельгія	Флуазінам, 500 г/л	к.с.	31.12.19 р.	***
Широ	Гербіцид	ф. «ЮПЛ ЮРЕП ЛТД.», «ЮПЛ Лімітед», «Церексагрі Б.В»	Велика Британія, Індія, Нідерланди	Трифлусульфурон-метил, 500 г/кг	ВГ	31.12.18 р.	391
Шквал	Гербіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд.», ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко., ЛТД»	Україна, Китай	Хізалофоп-П-етил, 125г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Шогун	Гербіцид	ТОВ «АДАМА Україна», «АДАМА Аган ЛТД.»	Україна, Ізраїль	Пропакхізофоп, 100 г/л	КЕ	31.12.19 р.	***
Шпага	Гербіцид	ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд»	Китай	Дикамба, 480 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Штарга	Гербіцид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Хізалофоп-П-етил, 50 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Штарнес	Гербіцид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Ацетохлор, 900 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Штекур	Фунгіцид	ПП «Марго», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Тебуконазол, 250 г/л	к. с.	31.12.20 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Штефазон	Гербіцид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Бентазон, 480 г/л	РК	31.12.25 р.	***
Штефам	Гербіцид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Фенмедифам, 320 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Штефамба	Гербіцид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Дикамба, 750 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Штеф-альфа-цип	Інсектицид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Альфа-циперметрин, 100 г/л	КЕ	31.12.22 р.	***
Штефам Новий	Гербіцид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Фенмедифам, 160 г/л + десмедифам, 160 г/л	к. с.	31.12.18 р.	***
Штефаніка	Гербіцид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12.22 р.	***
Штефаране	Гербіцид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Флуроксипір, 333г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Штефбетан	Гербіцид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л, етофумезат, 112 г/л	мк. е.	31.12.19 р.	***
Штеферіб	Гербіцид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Трифлусульфурон-метил, 500 г/кг	ВГ	31.12.24 р.	***
Штефком	Гербіцид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Кломазон, 480 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***
Штефмитоат	Інсектицид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Диметоат, 400 г/л	КЕ	31.12.23 р.	***
Штефікур	Фунгіцид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Тебуконазол, 250 г/л	КС	31.12.21 р.	***
Штефклорам	Гербіцид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Клопіралід, 267 г/л + піклорам, 67 г/л	РК	31.12.22 р.	***
Штефкор	Фунгіцид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Дифеноконазол, 250 г/д	КС	31.12.21 р.	***
Штефодим	Гербіцид	ТОВ «Штефес», ф. «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Клетодим, 240 г/л	КЕ	31.12.21 р.	***
Штефозал	Фунгіцид	ТОВ «Штефес», «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Карбендазим, 500 г/л	КС	31.12.22 р.	***
Штефосот	Гербіцид	ПП «Марго», «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Клопіралід, 300 г/л	в. р.	31.12.20 р.	***
Штефотрута	Інсектицид	ТОВ «Штефес», «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	КЕ	31.12.25 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

РОЗДІЛ 1

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ
ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Штеф-протруйник	Фунгіцид для протруювання насіння	ТОВ «Штефес», «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Дифеноконазол, 40 г/л + тебуконазол, 40г/л + азоксистробін, 15 г/л	ТН	31.12.17 р.	***
Штефстробін	Фунгіцид	ТОВ «Штефес», «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Азоксистробін, 250 г/л	КС	31.12.25 р.	***
Штефтрел	Гербіцид	ТОВ «Штефес», «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Клопіралід, 300 г/л	в. р.	31.12.20 р.	***
Штефурон	Гербіцид	ТОВ «Штефес», «ДДЕ Фарм АГ»	Україна, Ліхтенштейн	Трибенурон-метил, 750 г/кг	в. г.	31.12.21 р.	***
Шторм	Родентицид	ф. БАСФ Агро Б. В.	Швейцарія	Флокумафен, 0,005%	Воскові брикети	31.12.19 р.	***
Штурвал	Гербіцид	ТОВ «Вассма Кемікал», «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», ТОВ «Агрохімікат»	Україна, Китай	Трибенурон-метил, 750 г/кг	РГ	31.12.26 р.	391
Штурм	Інсектицид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед»; «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Піридабен, 200 г/кг	ЗП	31.12.21 р.	***
Штурман SC	Гербіцид	ТОВ «Максіма-Рост», ТОВ «Талино», «Шанхай Міо Кемікал Ко. Лтд»	Україна, Китай	Нікосульфурон, 40 г/л	КС	31.12.26	391
ШУГА МУВЕР	Добриво	ТОВ «СТОЛЛЕР», «СТОЛЛЕР ІНТЕРНЕЙШЕНЕЛ, ІНК.»	Україна, США	В – 8,0%, Мо – 0,004%	р.	31.12.24	***
Щитфос	Препарат для боротьби зі шкідниками запасів	ТОВ «Укрмортранс-сервіс», «Сінохем Агро Ко. Лтд.»	Україна, Китай	Фосфід алюмінію, 560 г/кг	ТБ	31.12.26	448
Юнімарк	Гербіцид	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд», «ЮПЛ Лімітед»	Велика Британія, Індія	Метрибузин, 700 г/кг	ВГ	31.12.24	***
Юніформ 446	Фунгіцид	ф. «Сінгента»	Швейцарія	Азоксистробін, 322 г/л + металаксил-М, 124 г/л	СЕ	31.12.26 р.	324

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Юнкер	Фунгіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Нанкін Лімінг Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Манкоцеб, 840 г/кг + металаксил, 80 г/кг	ЗП	31.12.24 р.	***
Юнта Квадро 373,4 FS	Інсекто-фунгіцид для протруювання насіння	ф. «Байєр АГ»	Німеччина	Імідаклоприд, 166,7 г/л + клотіанідин, 166,7 г/л + протіконазол, 33,3 + тебуконазол, 6,7 г/л	ТН	31.12.19 р.	336
Юпітер	Гербіцид	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай І-тон Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Імазетапір, 100 г/л	РК	31.12.20 р.	***
Юстон	Десикант	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі», «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шандун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД»	Україна, Китай	Дикват, 150 г/л	РК	31.12.23 р.	***
Ютака	Фунгіцид	ф. «Ніппон Сода Ко. Лтд»	Японія	Тіофанат-метил, 350 г/л + тебуконазол, 100 г/л + цифлуфенамід, 6,3 г/л	СЕ	31.12.24 р.	***
Ямато	Фунгіцид	«Сумі Агро Юроп Лімітед»	Велика Британія	Тіофанат-метил, 233 г/л + тетраконазол, 70 г/л	СЕ	31.12.25 р.	324
ЯраВіта Моно (суспензія)	Добриво	ТОВ «Яра Україна», «Яра Юкей Лтд»	Україна, Велика Британія	N – 0–15,2%, P ₂ O ₅ – 0–15,5%, S – 0–25,7%, Mg – 0–20,0%, B – 0–10,9%, Zn – 0–40,0%, Mn – 0–27,4%, Mo – 0–15,5%	р.	31.12.18 р.	***

1	2	3	4	5	6	7	
ЯраВіта Спеціальне	Добриво	ТОВ «Яра Україна», «Яра Юкей Лтд»	Україна, Велика Британія	N – 0–5,6%, S – 0–14,5%, Na ₂ O – 0–20%, Mg – 10%, B – 4–8%, Zn – 0–5,5%, Mn – 4–12%, Mo – 0–0,4%	п.	31.12.18 р.	***
ЯраВіта Стартове	Добриво	ТОВ «Яра Україна», «Яра Юкей Лтд»	Україна, Велика Британія	P ₂ O ₅ – 0–29%, K ₂ O – 5,0–6,5%, Zn – 0–3,1%, Cu – 0–1,0%, Mn – 0–1,4%	р.	31.12.18 р.	***
Яра Віта Тенсо Коктейль	Добриво	ТОВ «Яра Україна», ф. «Яра Порсгрюнн»	Україна, Норвегія	Мікроелементи: B – 0,52%, Ca (EDTA) – 2,57, Cu (EDTA) – 0,53, Zn (EDTA) – 0,53, Fe (EDTA) – 2,1, Fe (DTPA) – 1,74, Mn (EDTA) – 2,57, Mo – 0,13%	кр.	31.12.20 р.	***
ЯраВіта Урожайне (суспензія)	Добриво	ТОВ «Яра Україна», «Яра Юкей Лтд»	Україна, Велика Британія	N – 0–5,2%, CaO – 0–4,9%, MgO – 0–9,7%, B – 0–3,3%, Cu – 0–6,3%, Zn – 0–5,0%, Mn – 4,6–18,9%, Mo – 0–0,3%	с.	31.12.23 р.	***
Яра Ліва Кальцинит, Нітрабор, Тропікоут (Кальцієва селітра)	Добриво	ТОВ «Яра Україна», ф. «Яра Порсгрюнн»	Україна, Норвегія	NO ₃ – 15,5%, Ca ₂ O – 26,5%	гр.	31.12.20 р.	***
Яра NPK	Добриво	АТ «Яра Суомі Ой», АС «Яра Нордж», «Яра Порсгрюнн», АС «Яра Нордж Гломфьорд», «Яра Хунгарія»	Фінляндія, Норвегія, Угорщина	N – 0–36%, P ₂ O ₅ – 0–50%, K ₂ O – 0–50 %	гр., п., д. кр.	31.12.19 р.	***
ЯРИЛО	Добриво	ТОВ «Інститут опти- мізації агробізнесу»	Україна	N – до 35,0%, P ₂ O ₅ – до 35,0, K ₂ O – до 35,0, S – до 10,0, Ca – до 10,0, Mg – до 10,0, B – до 15,0, Cu – до 10,0, Fe – до 10,0, Mn – до 10,0, Zn – до 10,0, Mo – до 5,0, Si – до 2,0, Co – до 0,01, орга- нічні кислоти – до 30, фітогормони – до 0,5, поверхнево- активні речовини – до 10%	р.	31.12.24 р.	***

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ПО АЛФАВІТУ

1	2	3	4	5	6	7	
Яровіт	Добриво	ТОВ «Астра-Технолоджі», ф. «Юнівекс Сервіс Груп»	Україна, США	N – 0–40%, P ₂ O ₅ – 0–52, K ₂ O – 0–43, S – 0–6, CaO – 0–16, B – 0–10, Cu – 0–15, Zn – 0–15, Fe – 0–11, Mn – 0–13, Mo – 0–0,005, MgO – 0–9, амінокислоти 0–10% та ін.	п.	31.12.25 р.	***
Яструб	Гербицид, десикант	ТОВ «Монсанта Україна», «Монсанта Європа»	Україна, Бельгія	Гліфосату калійна сіль, 441 г/л	РК	31.12.24 р.	***
Яструб XL	Гербицид, десикант	ТОВ «Монсанта Україна», «Монсанта Європа»	Україна, Бельгія	Гліфосату калійна сіль, 441 г/л	РК	31.12.26 р.	392, 396
G-Пайер Са	Добриво	ф. «Агрі Саєнсіз Тарім Ве Іляч Урунлері Санаі Ве Тікарет Лімітед Шіркети»	Туреччина	N – 8%, CaO – 13%	Р.	31.12.19 р.	***
NAF POTASSIUM	Добриво	ТОВ «АДМ Трейдінг Україна», «Хіспано-Амерікана де Фертілізантес»	Україна, Іспанія	K ₂ O – 28%	р.	31.12. 19 р.	***
2,4-Д Актив	Гербицид	ТОВ «Хімагромаркетинг», «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд»	Україна, Китай	2,4-дихлорфен-оксиоцтової 2-етил-гексиловий ефір, 850 г/л	КЕ	31.12. 26 р.	392
2,4-Д 500	Гербицид	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія	2,4-дихлорфенок-сиоцтова кислота у формі диметил-амінної солі, 500 г/л	РК	31.12.21 р.	***
2М-4Х 750	Гербицид	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ», ТОВ «Нуфарм Україна»	Австрія, Україна	МЦПА у формі диметил-амінної солі, 750 г/л	РК	31.12.18 р.	***

***Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. — Київ: Юнівест Медіа, 2016. — 1024 с.

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Строки виходу людей на оброблені пестицидами площі для проведення ручних/механізованих робіт
1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Агрозак Біо, КЕ (альфа-циперметрин, 100 г/л), ТОВ «АГРОМАКСІ», Україна, виробники — ф. «MOST», «Трастчем Ко Лтд», Китай 31.12.2024	Пшениця	Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, п'явиці	0,1–0,15	Обприскування в період вегетації	2	20	-/4
	Ячмінь	П'явиці, хлібна жужелиця, злакові мухи	0,1–0,15	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Ріпак	Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд	0,15	Обприскування в період вегетації	2	20	-/4
	Горох	Горохова зернівка, горохова плодожерка, горохова попелиця	0,15	Обприскування в період вегетації	2	15	-/4
	Буряки цукрові	П'явиці, листова попелиця	0,15	Обприскування в період вегетації	2	-	-/4
	Томати закритого ґрунту	Попелиці, трипси	0,22–0,27	Обприскування в період вегетації	2	-	10/4
	Лісові насадження	Основні шкідники хвойних порід	0,05–0,17	Обприскування в період вегетації	2	-	-/4
	Яблуня	Листовійки, яблунева плодожерка	0,2–0,25	Обприскування в період вегетації	2	45	10/4
	Багаторічні трави, зернові колосові		0,15–0,25	Обприскування в період вегетації	2	-	10/4
◆ Актуал, КЕ (піриміфос-метил, 500 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники — «Хунан Хайлі Кемікал Індастрі Ко. Лтд», ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», Велика Британія 31.12.2021	Огірки і томати закритого ґрунту	Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи	3,0–5,0	Обприскування в період вегетації	3	3	2/-
	Землі несільськогосподарського використання	Саранові та інші види шкідливих комах	1,5–2,0	Обприскування в період вегетації	1–2	-	7/3
◆ Альфа-Ацетаміпрід, ВП (ацетаміпрід, 200 г/кг), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники — «Нанжинг Ред Сан Ко. ЛТД», Китай, «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», Велика Британія 31.12.25 р.	Ріпак	Попелиці, п'явиці	0,075–0,1	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3

ІНСЕКТИЦИДИ І АКАРИЦИДИ

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Альфазол SL, РК (імідаклоприд, 200 г/л), ТОВ «Клов», Україна; ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробник — ф. «Нанжінг №1 Пестисайд Факторі оф Ред Сан Груп Ко. Лтд.», Китай 31.12.2020	Пшениця озима	П'явиці, злакові попелиці	0,2	Обприскування в період вегетації	-	1	-/3
	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, трипси	0,3	Обприскування в період вегетації	-	1	-/3
	Буряки цукрові	Комплекс сисних шкідників	0,3	Обприскування в період вегетації	-	1	7/3
	Соя	Акацієва вогнівка, трипси та інші сисні шкідники	0,25	Обприскування в період вегетації	-	1	-/3
	Ріпак	Капустяна попелиця та інші сисні шкідники	0,20–0,25	Обприскування в період вегетації	-	1	-/3
	Яблуня	Сисні шкідники, у т. ч. яблунева попелиця	0,25	Обприскування в період вегетації	30	1	7/3
	Картопля	Колорадський жук	0,20–0,25	Обприскування в період егетації	20	1	7/3
◆ Альфасайд 100 ЕС, КЕ (альфа-циперметрин, 100 г/л), ТОВ «ГЛОБАЛ КЕМІКЕЛ ГРУП», Україна, виробники — «Астра Індастріал Комплекс Ко. ЛТД. Добрива і Агрохімікати «АСТРАКЕМ», Королівство Саудівська Аравія; «Хай Хоуп Інтл Груп Джиангсу Медіцинз енд Хелс Продактс імп. Енд експ. Корп ЛТД». (Китай) 31.12.2026	Зернові колосові	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, цикадки, трипси	0,10–0,15	Обприскування в період вегетації	2	15	-/4
	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки	0,10–0,15	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
◆ Альфа Супер, КЕ (альфа-циперметрин, 100 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2022	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, п'явиці, попелиці	0,10–0,15	Обприскування в період вегетації	1	20	-/4
	Ріпак	Хрестоцвіті блішки	0,1	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд,	0,15	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Люцерна насіннева, дика рослинність	Нестадні види саранових	0,15–0,2	Обприскування в період вегетації	2	-	10/4
◆ Ампліро 150 ЗС, ФК (хлорантраніліпрол, 100 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л), ф. «Сінгента», Швейцарія 31.12.2026 р.	Яблуня	Яблунева плодожерка, листовійки, мінуючі молі, попелиці	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Соя	Бавовникова совка, люцернова совка, акацієва вогнівка, сонцевик будяковий (чортополохівка), попелиці	0,2–0,4	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Капуста	Совки, мухи мінуючі, трипси, міль, хрестоцвітні блішки, попелиці, листоблішки	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
◆ *Армор, КС (лямбда-цигалотрин, 100 г/л + імідаклоприд 300 г/л), ТОВ «Ранголі», Україна, виробник – «Суперус Гонконг Компані Лімітед», Китай 31.12.2018	Кукурудза	Комплекс шкідників	0,06–0,15	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Пшениця озима	Комплекс шкідників	0,05–0,15	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
◆ Белт 480 SC, КС (флубендіамід, 480 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2026	Кукурудза	Кукурудзяний стебловий метелик, лучний метелик, бавовникова совка	0,1–0,15	Обприскування в період вегетації	1	30	-/3
	Капуста	Бігани, капустяна міль, совки	0,1	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Томати	Совки, молі	0,1	Обприскування в період вегетації	2	14	7/3
	Соя	Акацієва вогнівка, совка гама, люцернова совка, чортополохівка	0,1–0,15	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Соняшник	Лучний метелик, бавовникова совка	0,1–0,15	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Бетадим, КЕ (диметоат, 300 г/л + бета-циперметрин, 40 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробники – ф. «Петерс енд Бург Кфт.», Угорщина, «Джиангсу Тенглонг Байолоджикал енд Медикал Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Ячмінь	Трипси, п'явиці, злакові попелиці	0,15–0,2	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Пшениця	Трипси, клоп шкідлива черепашка, п'явиці, злакові попелиці, злакові цикадки	0,15–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
◆ Бі-58 Топ, КЕ (диметоат 400 г/л) ф. Кемінова А/С, Данія 31.12.2026	Ріпак	Капустяна попелиця, капустяний стручковий комарик, ріпаківий пильщик	0,7–1,2	Обприскування в період вегетації авіаметодом	1	30	-/4
	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, злакові мухи, попелиці, трипси	1,0–1,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Буряки цукрові	Попелиця листяна, блішки, муха і міль мінуючі, клопи	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	10/3
	Горох	Попелиці, горохова плодожерка	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	10/4

ІНСЕКТИЦИДИ І АКАРИЦИДИ

1	2	3	4	5	6	7	8
	Картопля (насіннєві посіви)	Попелиці, міль картопляна	2,0	Обприскування в період вегетації	2	20	10/3
	Хміль	Кліщі павутинні, попелиці, совки	4,0–6,0	Обприскування в період вегетації	2	30	10/3
	Яблуня	Плодожерки, щитівки листовійки, молі, попелиці	2,0	Обприскування в період вегетації	1	40	10/3
	Слива	Кліщі, попелиці, плодожерки	2,0	Обприскування в період вегетації	1	40	10/3
◆ Біскайя 240 OD, МД (тіаклоприд, 240 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025 р.	Картопля	Колорадський жук	0,2	Обприскування в період вегетації	1	20	7/3
	Ріпак	Попелиця капустяна, прихованохоботник капустяний насіннєвий, комарик капустяний стручковий, оленка волохата, пильщик ріпаковий, хрестоцвіті блішки та ріпаковий квіткоїд	0,3–0,4	Обприскування у період вегетації	2	30	-/3
◆ *Бластер, ЗП (гекситіазокс, 200 г/кг), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники – ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Нанжинг Ред Сан Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2018	Соя	Кліщі на всіх стадіях розвитку (в т.ч.яйця)	0,2–0,3	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Бомбардир, ВГ (імідаклоприд, 700 г/кг), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – ф. «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат» Україна 31.12.2019	Картопля	Колорадський жук	0,045–0,050	Обприскування в період вегетації	1	20	3/1
	Томати, баклажани	Колорадський жук	0,045–0,050	Обприскування в період вегетації	1	15	3/1
	Яблуня, груша,	Плодожерки, листовійки, попелиці	0,07	Обприскування в період вегетації	1	30	3/1
◆ Бомбардир Аква, РК (імідаклоприд, 200 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – ф. «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат» Україна 31.12.2025 р.	Картопля, томати, баклажани	Колорадський жук	0,2–0,25	Обприскування в період вегетації	1	20	3/1

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Борей, КС (імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л), ЗАТ «Август-Бел», Республіка Білорусь 31.12.2017	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепаха, п'явиці, попелиці, злакові мухи, хлібні жуки, трипси, цикади, блішки	0,12–0,14	Обприскування в період вегетації	2	35	-/3
	Пшениця озима	Хлібна жужелиця	0,16	Обприскування в період вегетації	2	35	-/3
	Соя	Акацієва вогнівка, білани	0,10–0,12	Обприскування в період вегетації	2	20	-/3
	Соя	Совки	0,14	Обприскування в період вегетації	2	20	-/3
	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, прихованохоботник	0,10–0,12	Обприскування в період вегетації	2	40	-/3
	Ріпак	Совки	0,14	Обприскування в період вегетації	2	40	-/3
	Кукурудза	Стебловий кукурудзяний метелик	0,12–0,14	Обприскування в період вегетації	2	35	-/3
	Буряки цукрові	Довгоносики, попелиці	0,1	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Ячмінь	Клоп шкідлива черепаха, п'явиці, попелиці, злакові мухи, хлібні жуки, трипси	0,1–0,16	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Томати	Колорадський жук	0,12	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
◆ *Борей Нео, КС (клотанідин, 50 г/л + імідаклоприд, 100 г/л + альфа-циперметрин, 125 г/л), ЗАТ «Август-Бел», Республіка Білорусь 31.12.2017	Пшениця озима	Хлібна жужелиця, злакові мухи	0,2–0,4	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепаха, попелиця, трипси, п'явиця, хлібні блішки, хлібні жуки	0,15–0,3	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Ячмінь ярий	Злакові мухи, попелиця, трипси, п'явиця	0,15–0,3	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Цукрові буряки	Довгоносики	0,2–0,4	Обприскування в період вегетації	2	30	10/4
	Цукрові буряки	Лучний метелик, бурякові блішки, листкова попелиця	0,15–0,3	Обприскування в період вегетації	2	30	10/4
	Соняшник	Шипоноса, лучний і стебловий метелик, попелиця, бавовняна совка	0,2–0,4	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
◆ *Брейк, МЕ (лямбда-цигалотрин, 100 г/л), ЗАТ «Август-Бел», Республіка Білорусь 31.12.2017	Ріпак	Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд	0,05–0,07	Обприскування в період вегетації	2	14	-/4
	Соя	Акацієва вогнівка, трав'яний клоп	0,07–0,10	Обприскування в період вегетації	2	20	-/4
	Пшениця, ячмінь	П'явиця, злакові попелиці, трипси, клоп шкідлива черепаха	0,07–0,12	Обприскування в період вегетації	2	20	-/4
◆ *Велес, КС (тіаклоприд, 150 г/л + дельтаметрин, 20 г/л), ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь 31.12.2017	Кукурудза	Кукурудзяний (стебловий) метелик	0,4–0,5	Обприскування в період вегетації	1	20	
	Зернові колосові культури	Клоп шкідлива черепаха, п'явиці, попелиці, трипси, хлібні жуки	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	1	20	

ІНСЕКТИЦИДИ І АКАРИЦИДИ

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ ВЕПО, КЕ (бета-циперметрин, 100 г/л), ф. «ЮПЛ Юереп ЛТД», Велика Британія, «Церексагрі», Франція, ЮПЛ Лтд, Індія, ЮПЛ В'єтнам Ко. Лтд, В'єтнам 31.12.2026	Зернові злакові культури	Трипси, хлібні клопи, хлібні жуки	0,3	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Картопля	Короладський жук і попелиця	0,2	Обприскування в період вегетації	2	20	10/4
◆ Верімарк, КС (циантранілілпрол, 200 г/л), ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл», Швейцарія 31.12.2026	Капуста	Капустяна муха, капустяна попелиця	0,375–0,5	Застосування методом кра- пельного зро- шення	2	20	7/3
	Цибуля	Цибулева муха, трипси	0,375–0,5	Застосування методом кра- пельного зро- шення	4	14	7/3
	Томати	Совки	0,25–0,5	Застосування методом кра- пельного зро- шення	4	20	7/3
	Томати закритого ґрунту	Теплична білокрила, трипси, совки	0,375–0,5	Застосування методом кра- пельного зро- шення	4	8	5/3
	Огірки закритого ґрунту	Теплична білокрила, попелиці, совки	0,375–0,5	Застосування методом кра- пельного зро- шення	4	8	5/3
	Перець закритого ґрунту	Трипси, совки	0,375–0,5	Застосування методом кра- пельного зро- шення	4	8	5/3
◆ Вирій, КС (тіаклоприд, 245 г/л), ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь 31.12.2026	Ріпак ози- мий та ярий	Комплекс шкідників	0,2–0,3	Обприскування в період вегетації	1	30	-/3
◆ Гамбіт, ВГ (імідакло- прид, 700 г/кг), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробник – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшнз», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд», «Агрікоп- тер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохі- мікат», Україна 31.12.2026	Картопля	Колорадський жук	0,045– 0,050	Обприскування в період вегетації	1	20	3/1
	Томати та баклажани	Колорадський жук	0,045– 0,050	Обприскування в період вегетації	1	15	3/1
	Яблуна, груша	Плодожерки, листовійки, попелиці	0,07	Обприскування в період вегетації	1	30	3/1
◆ Гранфос, ВГ (хлорпіріфос, 100 г/кг), ІП «НВФ «ЄВРО- КОНСАЛТ», Україна, ф. «МАК ГмБХ», Німеччина, ф. «Агро- Кемі Кфт», Угорщина 31.12.2026	Кукурудза	Бавовникова совка, стебловий кукурудзя- ний метелик	5,0	Обприскування в період вегетації	1	-	10/4

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Децис Профі 25 WG, ВГ (дельтаметрин, 250 г/кг), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025 р.	Капуста	Хрестоцвіті блішки, підгризаючі совки, попелиці	0,035	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Томати	Підгризаючі совки	0,05	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепаха, пшеничний трипс, п'явиці	0,04	Обприскування в період вегетації	2	20	-/3
	Ячмінь ярий	П'явиці, попелиці, блішки	0,04	Обприскування в період вегетації	2	20	-/3
	Буряки цукрові	Звичайний буряковий довгоносик, сірий довгоносик, бурякові блішки, совка озима, бурякова мінуюча міль	0,05–0,1	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Горох	Горохова зернівка	0,04–0,07	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Яблуня	Листовійки, яблунева плодожерка	0,1	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Груша	Яблунева, грушева та східна плодожерки	0,1	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, хрестоцвіті блішки	0,04–0,07	Обприскування у період вегетації	2	30	-/3
◆ Децис f-Люкс 25 ЕС, КЕ (дельтаметрин, 25 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025 р.	Пшениця озима	Хлібні жуки, клоп шкідлива черепаха, злакові попелиці	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	3	20	-/3
	Пшениця яра	Злакові мухи, п'явиці, хлібні жуки, клоп шкідлива черепаха, злакові попелиці, трипси	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	3	20	-/3
	Ячмінь озимий	Попелиці, злакові мухи, трипси, п'явиці, клоп шкідлива черепаха, хлібні жуки	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	3	20	-/3
	Ячмінь ярий	Попелиці, злакові мухи, трипси, п'явиці, клоп шкідлива черепаха, хлібні жуки	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	3	20	-/3
	Морква	Морквяна муха, попелиці, морквяна листоблішка	0,3	Обприскування в період вегетації	2	20	-/3
	Соняшник	Лучний метелик, попелиця, соняшникова шипоноська	0,3–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Кукурудза	Лучний та стебловий метелики, попелиці	0,4–0,7	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Ріпак ярий та озимий	Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий білан, капустиана попелиця, ріпаковий пильщик	0,25–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3

ІНСЕКТИЦИДИ І АКАРИЦИДИ

1	2	3	4	5	6	7	8
	Соя	Люцернов а совка, бавовникова совка, акацієва вогнівка	0,25–0,3	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Виноград- ники	Листовійки	0,4–0,6	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Буряки цукрові	Шкідники сходів, лучний метелик	0,25–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Горох	Попелиці, зернівка	0,4–0,7	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Яблуня, груша	Плодожерка, лис- товійки, попелиці, довгоносики	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Персик	Східна плодожерка	0,5	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Капуста	Совки, міль, білани, блішки	0,3	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Томати	Попелиці, совки	0,25–0,5	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Цибуля	Цибулева муха	0,3	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Огірки	Росткова муха, баштанна попелиця, трипси	0,2–0,3	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Рис	Злакова рисова попе- лиця, ячмінний мінер, рисовий кома- рик	0,25–0,3	Обробка посівів рису під час веге- тації у фазу кущення	2	20	-/3
◆ Диммер, КЕ (диметоат, 400 г/л), ТОВ «АГРОКОНСАЛТ УКРАЇНА», Україна, виробники – «Хунан Хайлі Чангдє Пестисайд Кемікал Індастрі Ко. Лтд», «Джансу Тенглонг Біолоджикал енд Медицінал Ко. Лтд», Китай 31.12. 2026	Пшениця	Комплекс шкідників	1,0–1,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
◆ Догмат, КЕ (альфа- циперметрин, 100 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Іпрохем Компані Лімітед», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Пшениця озима	Шкідлива черепашка, пшеничний трипс, п'явиці, попелиці	0,10–0,15	Обприскування в період вегетації	1	20	-/4
	Ріпак	Хрестоцвіті блішки	0,1	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд	0,15	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Люцерна насіннєва, дика рослинність	Нестадні види саранових	0,2–0,3	Обприскування в період вегетації	2	-	10/4

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Дуплекс, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Зернові культури	Комплекс шкідників	1,1	Обприскування в період вегетації	1	30	-/4
	Цукрові буряки	Комплекс шкідників	0,8	Обприскування в період вегетації	2	40	10/4
◆ Еліт Хантер, РК (імідаклопрід, 200 г/л), ТОВ «АгроМаксі», Україна, виробники – ф. «Мост», Китай, «Трастчем Ко Лтд», Китай 31.12.2026	Пшениця озима	Клоп-шкідлива черепаха, п'явиц, пшеничний трипс, злакові попелиці	0,25	Обприскування в період вегетації	1	-	-/3
	Буряки цукрові	Блішки, попелиці, щитоноски, мертвотіди	0,25	Обприскування в період вегетації	1	-	7/3
	Картопля	Колорадський жук	0,20–0,25	Обприскування в період вегетації	1	20	7/3
	Томати закритого ґрунту	Теплична білокрилка, трипси	0,25	Обприскування в період вегетації	1	3	7/-
◆ *Еліт Хантер Дуо, КС (клотанідин, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л), ТОВ «АГРОМАКСІ», Україна, виробники – «Мост», «Трастчем Ко Лтд», Китай 31.12.2018	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, блішки хрестоцвіті, прихованохоботники, совки	0,10–0,14	Обприскування в період вегетації	1	40	-/4
◆ *ЕнВіАгро, КС (спіродиклофен, 240 г/л), ТОВ «АГРОМАКСІ», Україна, виробники – «Мост», «Трастчем Ко Лтд», Китай 31.12.2018	Яблуня	Рослиноїдні павутинні кліщі (глодовий, туркестанський павутинний кліщ, червоний плодовий) бурий плодовий	0,4–0,6	Обприскування в період вегетації	2	40	7/3
◆ Енвідор 240 SC, КС (спіродиклофен, 240 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2024	Яблуня, груша	Рослиноїдні павутинні кліщі (глодовий, туркестанський павутинний, червоний плодовий), бурий плодовий	0,4–0,6	Обприскування в період вегетації	2	40	7/3
	Виноградники	Павутинні кліщі	0,4	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Соя	Павутинний кліщ	0,4–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Суниці	Павутинний кліщ, сунічний кліщ	0,4-0,6	Обприскування в період вегетації (після збирання ягід)	1	-	7/3

ІНСЕКТИЦИДИ І АКАРИЦИДИ

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Еспада, КС (ацетаміприд, 200 г/л + лямбда-цигалотрин, 150 г/л), ф. «ДВА Агро ГмБХ», Німеччина, виробник — ф. «ДВА Кемікалс Ко. Лтд.», Китай 31.12.2017	Яблуня	Яблунева плодожерка, листовійки, міну-ючі молі, зелена яблунева попелиця, щитівки	0,2–0,4	Обприскування в період вегетації	2	30	10/4
	Кукурудза	Кукурудзяний стебловий метелик, бавовникова совка та комплекс інших листогризух совок	0,2–0,25	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Ячмінь ярий	Злакові мухи, злакові попелиці, п'явиці, трипси, хлібний пильщик	0,2–0,25	Обприскування в період вегетації	2	25	-/4
	Пшениця озима	Трипси, п'явиці, попелиці, клоп шкідлива черепашка	0,2–0,25	Обприскування в період вегетації	2	25	-/4
	Ріпак озимий	Хрестоцвіті блішки, попелиці, ріпаковий клоп, стебловий капустяний та ріпаковий насіннєвий прихованохоботники, стручковий комарик, ріпаковий квіткоїд, білани	0,2–0,25	Обприскування в період вегетації	2	30	-/10
	Томати	Колорадський жук, попелиці	0,2–0,25	Обприскування в період вегетації	2	20	10/4
◆ Залп, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники — «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Нанжинг Ред Сан Ко. Лтд», Китай 31.12.2020	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, хлібна жуєлиця, хлібні жуки, п'явиці	0,75–1,1	Обприскування в період вегетації	1	30	-/4
	Землі несільсько-господарського використання	Саранові та інші шкідливі види комах	1,5	Обприскування в період вегетації	2	-	10/4
◆ *Імідаголд, РК (імідаклоприд, 200 г/л), ф. «ЮПЛ Юереп Лтд», Велика Британія, «ЮПЛ Лімітед», Індія 31.12.2017	Картопля, томати	Колорадський жук, попелиці	0,2	Обприскування в період вегетації	2	30	3/1
◆ Імідор ВРК, в. р. к. (імідаклоприд, 200 г/л), АТ «Щелково Агрохім», виробники — ТОВ «Щелково Агрохім-KZ», Республіка Казахстан, ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь 31.12.2020	Пшениця озима	Злакові мухи, п'явиці, клоп шкідлива черепашка, трипси	0,10–0,15	Обприскування в період вегетації	1	-	-/1
	Ячмінь ярий	Злакові мухи, п'явиці, клоп шкідлива черепашка, блішки	0,10–0,15	Обприскування в період вегетації	1	-	-/1
◆ Іназума, ВГ (ацетаміприд, 100 г/кг + лямбда-цигалотрин, 30 г/кг), ф. «Сумі Агро Юроп Лімітед», Велика Британія 31.12.2026	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, попелиці	0,2	Обприскування посівів у фазу утворення стебла - початок бутонізації	1	40	-/4

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ріпак	Прихованохоботник	0,2–0,24	Обприскування посівів у фазу утворення стебла - початок бутонізації	1	40	-/4
	Пшениця озима	Клопи, злакові попелиці, цикадки, блішки та хлібні жуки	0,20–0,24	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
◆ Ініціатор 200, ТБ (імідаклоприд, 200 г/кг), ф. «Байєр Енвіронментал Сайєнс САС», Франція 31.12.2021	Саджанці плодових, лісових та декоративних культур	Листогризучі і сисні шкідники	1–2 табл. на саджанець	Внесення препарату в лунку при посадці або в кореневу зону в період вегетації	1	-	-/-
◆ Інспектор, ВГ , (імідаклоприд, 700 г/кг), ТОВ-фірма «Агрохімпак», Україна, «Нанджінг Ессенс Файн Кемікал Ко. ЛТД», Китай 31.12.2026	Яблуня	Каліфорнійська щитівка, яблуневий квіткоїд, яблунева плодожерка, попелиці, листомінуючі молі, листовертка	0,05–0,07	Обприскування в період вегетації	1–2	30	3/1
	Картопля	Колорадський жук,	0,045–0,05	Обприскування в період вегетації	1–2	20	3/1
	Капуста	Шкідники овочевих хрестоцвітних культур (білан капустяний, капустяна попелиця, капустяна муха, хрестоцвіті блішки, капустяний листоїд, капустяні клопи, капустяна міль, ріпаковий білан, ріпаковий пильщик, листогризучі совки)	0,045–0,05	Обприскування в період вегетації	2	30	3/1
◆ Каліпсо 480 SC, КС (тіаклоприд, 480 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025 р.	Яблуня	Яблунева плодожерка та інші види листоїдів, листомінуючі молі, квіткоїд, яблуневий плодовий пильщик (трач), попелиці, оленка волохата, садові довгоносики (брунькоїд, квіткоїд яблуневий) та трубноверти (казарка, букарка)	0,25–0,3	Обприскування в період вегетації	1	30	7/3
	Вишня, черешня	Вишнева попелиця, вишнева муха	0,2–0,3	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Ріпак	Клопи	0,15	Обприскування в період вегетації	1	30	-/3
	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, білани, прихованохоботники	0,20	Обприскування в період вегетації	1	30	-/3
	Суниця	Оленка волохата, малиново-суничний довгоносик	0,25–0,3	Обприскування в період вегетації	2	15	7/3
	Картопля	Колорадський жук, попелиці, трипси	0,1–0,2	Обприскування в період вегетації	1	20	7/3

ІНСЕКТИЦИДИ І АКАРИЦИДИ

1	2	3	4	5	6	7	8
♦ Канонір, ВГ (імідаклоприд, 700 г/кг), ТОВ «Компанія агрохімічні технології», Україна, виробник – ф. «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.», Китай 31.12.2026	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, клопи, попелиці	0,05–0,07	Обприскування в період вегетації	1	20	-/1
♦ Канонір Дуо, КС (імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л), ТОВ «Компанія агрохімічні технології», Україна, виробник – «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.», «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд.», Китай 31.12.2026	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, трипси, попелиці	0,1– 0,15	Обприскування в період вегетації	1	20	-/4
♦ Карате Зеон 050 CS, СК (лямбда-цигалотрин, 50 г/л), ф. «Сингента», Швейцарія 31.12.2019	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці	0,15	Обприскування в період вегетації	2	20	10/4
	Пшениця озима	Хлібні жуки, трипси, блішки	0,2	Обприскування в період вегетації	2	20	10/4
	Пшениця озима	Совка озима	0,3	Обприскування в період вегетації	2	20	10/4
	Пшениця яра	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, хлібні жуки, трипси	0,15–0,20	Обприскування в період вегетації	1	20	10/4
	Рис	Рисовий комарик, ячмінний мінер	0,2	Обприскування в період вегетації (фаза 3–4 листків культури)	1	-	10/4
	Буряки цукрові	Щитоноски, блішки, попелиці	0,125–0,15	Обприскування в період вегетації	1	20	10/4
	Кукурудза	Стебловий кукурудзяний метелик	0,2	Обприскування в період вегетації	1	30	10/4
	Кукурудза	Західний кукурудзяний жук	0,3	Обприскування в період вегетації	2	30	10/4
	Ріпак	Хрестоцвіті блішки, квіткоїд, білани, клопи, попелиці	0,15	Обприскування в період вегетації	2	14	10/4
	Горох	Гороховий зерноїд, горохова попелиця	0,125	Обприскування в період вегетації	2	14	10/4
	Картопля	Колорадський жук	0,1	Обприскування в період вегетації	2	14	10/4
	Льон-довгунець	Блішки	0,15	Обприскування в період вегетації	2	14	10/4
	Сорго	Попелиці, цикадки, стебловий метелик	0,2	Обприскування в період вегетації	2	20	10/4
	Яблуна	Плодожерки, листовійки	0,4	Обприскування в період вегетації	2	14	10/4
	Персик	Східна плодожерка	0,3	Обприскування в період вегетації	1	14	10/4

1	2	3	4	5	6	7	8
	Виноград-ники	Листовійки, ріпако-вий квіткоїд	0,15–0,2	Обприскування в період вегетації	2	20	10/4
	Томати/баклажани	Колорадський жук	0,1	Обприскування в період вегетації	1/2	7	10/4
	Огірки	Попелиці, трипси	0,1	Обприскування в період вегетації	1	7	10/4
	Цибуля	Цибулева муха	0,2	Обприскування в період вегетації	2	10	10/4
	Диня	Динна муха	0,15	Обприскування в період вегетації	2	14	10/4
	Різнотрав'я (дика рослинність)	Нестадні саранові	0,15	Обприскування в період вегетації	1	-	10/4
	Різнотрав'я (дика рослинність)	Стадні саранові, личинки 1–3 віків	0,4	Обприскування в період вегетації	1	-	10/4
◆ *Каратель Плюс ЕС, КЕ (біфентрин, 100 г/л), ТОВ «Клов», Україна, ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники – «Джянгу Хуіфенг Агрокемікал Ко. Лтд.», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Ріпак	Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд	0,125–0,15	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Соя	Кліщі, акацієва вогнівка, клопи	0,2	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Кінфос, КЕ (диметоат, 300 г/л + бета-цифлутрин, 40 г/л), АТ «Щелково Агрохім», виробники – ТОВ «Щелково Агрохім-КЗ», Казахстан, ТОВ «Франдеса», Білорусь 31.12.2021	Пшениця	Комплекс шкідників	0,15–0,5	Обприскування в період вегетації	1	30	10/4
	Ячмінь, овес	Комплекс шкідників	0,15–0,2	Обприскування в період вегетації	1	30	10/4
	Картопля	Комплекс шкідників	0,15–0,2	Обприскування в період вегетації	1	20	10/4
◆ Клоті-200, КС (клотіанідин, 200 г/л), ТОВ «Глобал-Агро-трейд», Україна 31.12.2026	Картопля	Колорадський жук	0,3 л на 1,0 т бульб	Замочування бульб перед висаджуванням в ґрунт (30,0 л робочого розчину на 1,0 т бульб)	1	-	-/-
	Картопля	Колорадський жук	0,06–0,07	Обприскування в період вегетації	1	20	7/3
◆ Командор, РК (імідаклоприд, 200 г/л), ТОВ «Альфа Сمارт Агро», Україна, виробники – ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Нанжинг Ред Сан Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2021	Пшениця озима	Клоп шкідлива чере-пашка (личинки молодшого віку), попелиці, трипси, п'явиці	0,2–0,3	Обприскування в період вегетації	1	30	-/1
	Яблуна	Сисні шкідники, дов-гоносики	0,25	Обприскування в період вегетації	1	30	3/1
	Виноград-ники	Листовійки	0,25	Обприскування в період вегетації	1	30	3/1

ІНСЕКТИЦИДИ І АКАРИЦИДИ

1	2	3	4	5	6	7	8
	Виноград- ники (маточ- ники підщепних сортів)	Листкова форма філоксери	0,25	Обприскування в період вегетації	1	30	3/1
	Картопля	Колорадський жук	0,25	Обприскування в період вегетації	1	20	3/1
◆ Коннект 112,5 SC, КС (імідаклоприд, 100 г/л + бета-цифлутрин, 12,5 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2026 р.	Пшениця озима, ячмінь ярий	Хлібні клопи, злакові попелиці, трипси, п'явиці	0,4–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Буряки цукрові	Довгоносик чорний буряковий, мідляк піщаний, муха буря- кова мінувальна, міль бурякова мінувальна, звичайний і сірий буряковий довгоно- сики, бурякові бліш- ки, щитоноски, буря- кова попелиця	0,5–0,6	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Горох	Бульбочкові довгоно- сики, горохова попе- лиця, горохова плодожерка, горохо- ва зернівка	0,4–0,5	Обприскування в період вегетації	2	20	-/3
	Соя	Попелиця, совка бавовникова, акаціє- ва вогнівка, клопи (щитники, сліпняки)	0,4–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, прихованохоботники хрестоцвіті блішки	0,4–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Цибуля (крім цибулі на «перо»)	Комплекс шкідників, у т. ч. трипси	0,4–0,5	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Соняшник	Клопи, попелиці, трипс тютюновий, ши- поноська соняшникова	0,5–0,6	Обприскування в період вегетації	2	Не потребує	-/3
	Кукурудза	Сірий довгоносик, чорний довгоносик, піщаний мідяк, злакова попелиця	0,4–0,5	Обприскування в період вегетації	2	50	-/3
	Сорго	Злакова попелиця, цикадки, бавовникова совка	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	40	-/3
◆ *Контадор Дуо, КС (імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробник — «Петерс енд Бург Кфт», Угорщина 31.12.2017	Пшениця	Комплекс шкідників	0,08	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Соя	Комплекс шкідників	0,07	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Ріпак	Комплекс шкідників	0,06	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Кукурудза	Комплекс шкідників	0,07	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
◆ Конфідор 200 SL, РК (імідаклоприд, 200 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Томати, цибуля	Комплекс шкідників	1,0	Застосування ме- тодом крапель- ного зрошення	1	15; 20	3/1

1	2	3	4	5	6	7	8
	Яблуня, слива	Сисні шкідники, яблунева та сливова попелиці, довгоносики	0,2–0,3	Обприскування за появи шкідників	1	30	3/1
	Картопля, томати	Колорадський жук, попелиці, трипси	0,15–0,2	Обприскування в період вегетації	1	20	1/1 3/1
	Томати та огірки закритого ґрунту	Теплична білокрилка, попелиці, трипси	0,25	Обприскування в період вегетації	1	3	1/-
◆ Маркус, КС (імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробники – «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Фабрика Агрохімікатів», Україна 31.12.2026	Зернові колосові культури	Клоп-шкідлива черепаха, п'явиці, попелиці, цикадки, трипси, хлібні жуки	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	10/1
◆ Мовенто 100 SC, КС (спіротетрамат, 100 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2026	Яблуня	Яблунева медяниця, попелиці (зелена яблунева, яблунева злакова, яблунево-подорожникова)	1,75–2,0	Обприскування в період вегетації	2	21	7/3
	Яблуня	Кров'яна попелиця, щитівки	2,0–2,25	Обприскування в період вегетації	2	21	7/3
	Груша	Грушева та велика грушева медяниця, попелиці (зелена яблунева, яблунева злакова, попелиця-листовійка грушева)	1,75–2,0	Обприскування в період вегетації	2	21	7/3
	Груша	Кров'яна попелиця, щитівки	2,0–2,25	Обприскування в період вегетації	2	21	7/3
	Огірки	Попелиці, трипси	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	7	7/3
	Виноградники	Борошнистий червець	1,5	Обприскування впродовж вегетації в період розвитку шкідників – поява личинок молодших віків	2	30	7/3
	Виноградники	Трипси, цикадки	0,75–1,5		2	30	7/3
	Виноградники	Філоксера	1,5	Обприскування в період вегетації у фазі росту і розвитку лози, поява галів листової філоксери	2	30	7/3
	Цибуля (крім цибулі на "перо")	Трипси	0,75–1,0	Обприскування в період вегетації з додаванням прилипача Мєро	2	30	7/3
	Соя	Павутинний кліщ	1,0	Обприскування в період вегетації	2	50	-/3
	Соя	Клопи, попелиці	0,7–1,0	Обприскування в період вегетації	2	50	-/3
	Огірки закритого ґрунту	Теплична білокрилка, тютюновий трипс, павутинний кліщ, баштанна попелиця	0,75–1,0	Обприскування в період вегетації	3	3	3/-

ІНСЕКТИЦИДИ І АКАРИЦИДИ

1	2	3	4	5	6	7	8
	Томати закритого ґрунту	Теплична білокрилка, велика картопляна попелиця	0,75–1,0	Обприскування в період вегетації	2	7	3/-
	Томати	Попелиці	0,75–1,0	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Капуста	Попелиці, трипси	0,75–1,0	Обприскування в період вегетації з додаванням прилипача Метро	2	14	7/3
◆ Нагомі, ВГ (лямбда-цигалотрин, 25 г/кг), ф. «Сумі Агро Юроп Лімітед», Велика Британія 31.12.2026	Пшениця озима та яра	Попелиці, п'явиці, трипси, клопи та хлібні жуки	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	2	20	-/4
	Ріпак озимий та ярий	Попелиці, хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд	0,2–0,3	Обприскування в період вегетації	2	14	-/4
◆ Наповал, КС (імідаклопід, 300 г/л + альфа-циперметрин, 100 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник — «Нанжінг Ред Сан Ко. Лтд», «Хайлір Пестисайдс енд Кемікалс Груп Ко. Лтд», Китай, Білоцерківський завод препаративних форм, Україна 31.12.2020	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепаха, трипси, п'явиці, попелиці, блішки, цикадки	0,15	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Картопля	Колорадський жук	0,15	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
◆ Нокаут, КЕ (альфа-циперметрин, 100 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник — «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», Велика Британія Паріджат Індастріс Пвт Лтд., «Ексель Кроп Кеа Лімітед», Індія, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2017	Буряки цукрові	Довгоносики, блішки, попелиці, цикадки, шитоники	0,25	Обприскування в період вегетації	2	-	10/4
	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепаха, цикадки, трипси, попелиці, блішки, п'явиці	0,15	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Ріпак	Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд	0,10–0,15	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
◆ Нокаут Екстра, КЕ (альфа-циперметрин, 200 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник — «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», Велика Британія Паріджат Індастріс Пвт Лтд., «Ексель Кроп Кеа Лімітед», Індія, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2026	Соя	Акацієва вогнівка, клопи, трипси	0,05–0,1	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Пшениця	Клоп шкідлива черепаха, блішки, попелиці, цикадки, трипси та п'явиці	0,05–0,1	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Нокс, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л), ТОВ «АГРО-КОНСАЛТ УКРАЇНА», Україна, «Нанжинг Ред Сан Ко. Лтд», «Нанжинг Ред Сан Інтернешнл Трайдінг Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Пшениця	Комплекс шкідників	0,75–1,0	Обприскування в період вегетації	1	30	-/4
◆ *Патріот, КС (альфа-циперметрин, 125 г/л + імідаклоприд, 100 г/л + клотіанідін, 50 г/л г/л), ТОВ «АГРОМАКСІ», Україна, виробники – ф. «Мост», Китай, «Трастчем Ко Лтд», Китай 31.12.2018	Пшениця озима	Хлібні блішки, хлібні мухи, попелиці, трипси, п'явиці, злакові мухи, клоп шкідлива черепашка	0,1–0,2	Обприскування в період вегетації	1	30	-/4
◆ *Престо, КС (клотіанідін, 200 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – «Хангжоу Руджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Чайна Нешінел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2017	Картопля	Колорадський жук, совки, лучний метелик	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	2	20	10/4
	Пшениця	Клоп-черепашка, попелиці, трипси	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
◆ *Префект ЕС, КЕ (гекситіазокс, 100 г/л), ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники – «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джіангсу Фенгшан Груп Ко. Лтд», Китай 31.12.2017	Соя	Попелиці, трипси	0,18–0,6	Обприскування в період вегетації	1	35	7/3
◆ Провадо 2,5 PR, капсули (імідаклоприд, 25 г/кг), ф. «Байєр Енвайроментал Сайєнс САС», Франція 31.12.2017	Кімнатні декоративні рослини	Сисні та листогризучі шкідники	1 капсула/1 л ґрунту 1 капсула на горщик діаметром 13 см. На кожне додаткове 5-ти сантиметрове збільшення квіткового горщика – додатково 0,5 капсули	Внесення капсул всередину горщика – кореневу зону рослин	1	-	3/-

ІНСЕКТИЦИДИ І АКАРИЦИДИ

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Провадо Грін 2,5 PR, ФС фабричний стрижень (імідаклоприд, 25 г/кг), ф. «Байєр Енвайроментал Сайєнс САС», Франція 31.12.2022	Кімнатні декоративні рослини	Комплекс шкідників	1 капсула/1 л ґрунту 1 капсула на горщик діаметром 13 см. На кожне додаткове 5-ти сантиметрове збільшення квіткового горщика — додатково 0,5 капсули	Внесення капсул всередину горщика — кореневу зону рослин	1	-	3/-
◆ Протеус 110 OD, МД (тіаклоприд, 100 г/л + дельтаметрин, 10 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2024	Буряки цукрові	Довгоносики, бурякові блішки	1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Томати	Личинки підгризаючих совок	0,5–0,75	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Картопля	Личинки підгризаючих совок, клопи, попелиці, трипси, колорадський жук	0,5–0,75	Обприскування в період вегетації	1	20	7/3
	Ріпак	Прихованхоботники, довгоносики, хрестоцвіті блішки,	0,5–0,75	Обприскування в період вегетації	1	20	-/3
	Пшениця яра	Лшеничний трипс, п'явиці, злакові попелиці	0,5–0,75	Обприскування в період вегетації	1	20	-/3
	Пшениця озима	Хлібний турун, хлібні клопи, попелиці, трипси, п'явиці	0,75–1,0	Обприскування в період вегетації	1–2	20	-/3
	Ячмінь озимий	Хлібний турун, хлібні клопи, попелиці, трипси, п'явиці	0,75–1,0	Обприскування в період вегетації	1–2	20	-/3
	Кукурудза	Кукурудзяний стебловий та лучний метелики, бавовникова совка	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	1–2	20	7/3
◆ Резерв, РК (імідаклоприд, 200 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Руджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Жеджіанг Дайо Кемікал Індастріал Ко. Лтд», «Шанхай Агрочайна Інтернешнел Трейд Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Картопля, томати, баклажани	Колорадський жук	0,20–0,25	Обприскування в період вегетації	1	20	3/1

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Рімон Фаст, КС (новалурон, 50 г/л + біфентрин, 50 г/л), ТОВ «АДАМА Україна», Україна, виробник — «АДАМА Мактешим Лтд», Ізраїль 31.12.2026	Кукурудза	Лучний метелик, стебловий метелик, попелиці, бавовникова совка	0,4 – 0,6	Обприскування в період вегетації	1	30	7/3
	Соя	Акацієва вогнівка, клопи, совки, п'ядуни, соєва плодожерка	0,4 – 0,6	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Яблуня	Яблунева плодожерка і інші листовійки, мінуючі молі, попелиці	0,6 – 0,8	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
◆ Ріфос, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л) ТОВ «Агросфера», ТОВ «Агросфера ЛТД», Україна, виробники — «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «ШАНХАЙ МІО КЕМІКАЛ КО. ЛТД», Китай 31.12.2026	Пшениця	Хлібна жужелиця, злакові мухи, клопи, трипси	1,0	Обприскування в період вегетації	1	30	-/4
	Яблуня	Плодожерки, листовійки, попелиці	1,5	Обприскування в період вегетації	2	40	10/4
	Ріпак	Хрестоцвіті блішки, попелиці	0,6	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
◆ *Статус, КС (імідаклопід, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л), ТОВ «Техноторг-Дон», Україна, виробник — «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Зернові колосові культури	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, злакові мухи, хлібні жуки, трипси, цикадки, блішки	0,1	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
◆ *Стоп Жук, КС (клотанідин, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л), ТОВ «АГРОМАКСІ», Україна, виробники — «Мост», «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, блішки хрестоцвіті, прихованохоботники, совки	0,10–0,14	Обприскування в період вегетації	1	40	-/4
◆ Страйк БТ, КС (імідаклопід, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробники — «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.», Китай, ТОВ «СП "Агробіосинтез"», Україна 31.12. 2019	Зернові колосові культури	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, цикадки, трипси, хлібні жуки	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4

ІНСЕКТИЦИДИ І АКАРИЦИДИ

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ СуперБізон, КЕ (диметоат, 400 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», виробники – ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Джангсу Тенглонг Біолоджикал енд Медіцинал Ко. Лтд.», Китай, «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2021	Пшениця	Клоп шкідлива че- репашка, п'явиці, зла- кові мухи, попелиці, трипси	1,0–1,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Ячмінь	Клоп шкідлива чере- пашка, п'явиці, зла- кові мухи, попелиці, трипси	1,0–1,2	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Яблуня	Плодожерки, листо- війки, попелиці, кліщі, молі	2,0	Обприскування в період вегетації	2	40	10/4
	Виноград- ники	Кліщі, листовійки	2,0–3,0	Обприскування в період вегетації	2	40	10/4
	Хмільники	Хмелева попелиця, павутинний кліщ	4,0–6,0	Обприскування в період вегетації	2	45	10–13/4
	Соя	Акацієва вогнівка, совки, трипси	1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	10/4
◆ *Т-2, КС (імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л), ТОВ «НЕСТОР- АГРО», виробник – «ХАНЧЖОУ ТІАНЛОНГ БІОТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛТД», Китай 31.12.2018	Картопля	Колорадський жук	0,05– 0,1/300– 500 л/га	Обприскування рослин у період вегетації	2	30	10/4
◆ Твікс, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробник – «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2025 р.	Зернові колосові культури	Комплекс шкідників	1,1	Обприскування в період вегетації	1	30	-/4
	Цукрові буряки	Комплекс шкідників	0,8	Обприскування в період вегетації	2	40	10/4
◆ Террахлор 480, КЕ (хлорпірифос, 480 г/л), ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна, виробник – «Фадер Альянс Лтд», Велика Британія 31.12.2026	Буряки цукрові	Комплекс шкідників	0,8–2,5	Обприскування в період вегетації	2	30	10/4
	Картопля	Колорадський жук	1,5	Обприскування в період вегетації	2	30	10/4
	Яблуня	Комплекс шкідників	2,0	Обприскування в період вегетації	2	40	10/4
◆ *Тіанід SC, КС (тіаклоприд 480 г/л), ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники – «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Нанжинг Лімін Кемікал Груп Ко. Лтд», Китай 31.12.2017	Соя	Попелиця, акацієва вогнівка, трипси, бульбочковий довго- носик, клопи	0,1–0,15	Обприскування в період вегетації	2	35	-/3
	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, прихованохоботник, капустяна галиця, оленка волохата, попелиці	0,15–0,2	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Картопля	Колорадський жук, попелиці	0,1–0,2	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Топер, КЕ (лямбда-цигалотрин 50 г/л), ф. «ЮПЛ ЮЕРЕП ЛТД», Велика Британія, виробник — «ЮПЛ Лімітед», Індія 31.12.2017	Пшениця, ячмінь	Клоп шкідлива черепаха, попелиці, трипси, п'явиці	0,125–0,2	Обприскування в період вегетації	2	20	10/4
	Картопля	Колорадський жук	0,125–0,2	Обприскування в період вегетації	2	20	10/4
	Виноградники	Кліщі	0,125–0,2	Обприскування в період вегетації	2	20	10/4
◆ Фаскорд, КЕ (альфа-циперметрин, 100 г/л), АТ «Щелково Агрохім», виробники — ТОВ «Щелково Агрохім-KZ», Республіка Казахстан, ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь 31.12.2021	Пшениця	Комплекс шкідників	0,10-0,15	Обприскування в період вегетації		15	-/4
	Ячмінь	Комплекс шкідників	0,10	Обприскування в період вегетації		45	-/4
	Горох	Комплекс шкідників	0,10	Обприскування в період вегетації		30 – на зерно, 25 – зелений горошок	-/4
	Ріпак	Комплекс шкідників	0,1–0-0,15	Обприскування в період вегетації		20	-/4
	Картопля	Комплекс шкідників	0,07–0,10	Обприскування в період вегетації		20	10/4
◆ Фаст, КЕ (альфа-циперметрин, 100 г/л), ТОВ «АГРОКОНСАЛТ УКРАЇНА», Україна, виробники — «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд», «Нанджинг Ред Сан Ко. Лтд.», Китай 31.12.2026	Пшениця	Клоп шкідлива черепаха, п'явиці, попелиці, трипси	0,15	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки	0,15	Обприскування в період вегетації	2	20	-/4
◆ *Цербер, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л), ТОВ «Техноторг-Дон», Україна, виробник — «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Зернові злакові культури	П'явиці, злакові попелиці, клоп шкідлива черепаха, хлібна жужелиця.	0,75–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що оброб- ляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Норма вitra- ти препа- рату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Строки виходу людей на оброблені пестицидами площі для проведення ручних/ механізованих робіт
1	2	3	4	5	6	7	8
♦ Абакус Плюс, КЕ (пропіконазол, 125 г/л + флуксапіроксад, 30 г/л + піраклостро- бін, 200 г/л), ф. БАСФ СЕ, Німеччина 31.12.2026	Пшениця озима	Борошниста роса, сеп- торіоз листя і колосу, піренофороз, іржа	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Пшениця яра	Борошниста роса, сеп- торіоз листя і колосу, іржа	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ячмінь озимий	Борошниста роса, сіт- часта, смугаста, темно- бура плямистості, рин- хоспоріоз, карликова іржа	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ячмінь ярий	Борошниста роса, сіт- часта, смугаста, темно- бура плямистість, рин- хоспоріоз, карликова іржа	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Жито	Борошниста роса, рин- хоспоріоз, бура іржа	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
♦ Абсолют, КС (карбендазим, 500 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – «Чайна Нешінел Комп- літ Інжиніринг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд.», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2020	Пшениця яра та озима	Борошниста роса, сеп- торіоз листя	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Ячмінь ярий	Борошниста роса, сітчаста плямистість, темно-бура плямистість	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Буряки цукрові	Церкоспороз	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	2	20	10/4
	Соняшник	Сіра та біла гниль, фомоз	1,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
♦ Авіатор Хпро 225 ЕС, КЕ (біксафен, 75 г/л + протіоконазол, 150 г/л), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2024	Ячмінь ярий та озимий	Плямистості листя (темно-бура, сітчаста, смугаста), септоріоз, борошниста роса, іржа, коренева гниль	0,6–0,8	Обприскування в період вегетації	2	35	-/3
	Пшениця озима	Листкові плямистос- ті: борошниста роса, іржасті хвороби, збуд- ники піренофорозу, септоріозу	0,8–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Пшениця озима	Фузаріоз, септоріоз, альтернаріоз колосу	0,8–1,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Пшениця яра	Листкові плямистості: іржасті хвороби, сіт- частий, темно-бурий та смугастий гельмінтос- поріоз, ринхоспоріоз, хвороби колосу і зерна	0,8–1,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ *Адепт БТ, КС (епоксиконазол, 120 г/л + тіофанат- метил, 310 г/л + тебу- коназол, 70 г/л), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробник – ф. «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд.», Китай 31.12.2017	Пшениця, ячмінь	Антракноз, аскохітоз, церкоспороз, іржа	0,3–0,6	Обприскування в період вегетації.	2	30	-/3
◆ *Азимут, КЕ (тебуконазол, 125 г/л + тріадимефон, 100 г/л), ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь 31.12.2017	Пшениця озима	Борошниста роса, септоріоз листя, септоріоз та фузаріоз колосу	0,75– 1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Акіра, КС (каптан, 370 г/л), «БВН Пестисайдес Лтд», Угорщина 31.12.2026	Яблуня	Парша, плодові гнілі	2,5–3,0	Обприскування в період вегетації	40	4	7/3
◆ Альєтт 80 WP, ЗП (фосетил алюмінію, 800 г/кг), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2024	Ріпак ярий	Пероноспороз	1,2–1,8	Обприскування в період вегетації 0,3% суспензією препарату	1	30	-/3
	Ріпак ози- мий	Пероноспороз	1,2–1,8	Обприскування в період вегетації 0,3% суспензією препарату. Забороняється використання на корм тваринам	2	30	-/3
	Хмільники	Пероноспороз	3,0–5,0	Обприскування в період вегетації 0,25–0,3% су- спензією препарату	2	20	7-10/3
	Огірки відкритого ґрунту	Пероноспороз	2,0	Обприскування в період вегетації 0,3% суспензією препарату	3	7	7/3
	Цибуля ріп- часта (насін- ники)	Пероноспороз	1,2–2,0	Обприскування в період вегетації 0,4% суспензією препарату. Забороняється обробка цибулі «на перо»	5	-	7/3
	Суниці (роз- садники)	Фітофторозна гниль плодів	4,0	Обприскування в період вегетації 0,2% суспензією препарату. Забо- роняється вико- ристання ягід	2	-	7/3
	Яблуня	Бактеріальний опік	3,0	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3

ФУНГІЦИДИ

РОЗДІЛ 2

ФУНГІЦИДИ,
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ
ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
	Яблуня, груша, персик, черешня	Фітофторозна гниль кореневої шийки	0,5% розчин, 0,5–1 л на де- рево	Полив прикоре- невої зони, осно- ви штамбу	2	30	7/3
◆ Альфа-Мідь, ЗП (гідроксид міді, 770 г/кг), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник — ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Шандонг А енд Файн Агрокемікалс Ко. Лтд», Китай 31.12.2021	Томати	Альтернаріоз, фітоф- тороз, бактеріальна плямистість	2,6–3,0	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
◆ Альфа-Стандарт, КС (карбендазим, 500 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник — ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, ф. «Анхуї Гуангсін Агрокемікал Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцер- ківський завод препа- ративних форм», Україна 31.12.2021	Буряки цукрові	Борошниста роса, цер- коспороз	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	2	20	10/4
	Пшениця озима	Борошниста роса , септоріоз, гельмінтос- поріоз	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Соняшник	Борошниста роса, біла та сіра гнилі, фомоз	1,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
◆ Альфа-Тебузол, КЕ (тебуконазол, 250 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, вироб- ник — ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Янченг Лімін Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Севенконтинент Грін Кемікал Ко Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2021	Ріпак ози- мий	Альтернаріоз, цилін- дроспоріоз, борошнис- та роса, фомоз, сіра гниль	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	1–2	50	-/3
◆ Антракол 70 WG, ВГ (пропінеб, 700 г/кг), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2022	Картопля	Фітофтороз, альтерна- ріоз	1,5	Обприскування в період вегетації	3	40	7/3
	Виноград- ники (тех- нічні сорти)	Мілдью, чорна пля- мистість, інфекцій- не засихання кущів, антракноз, сіра гниль	1,5	Обприскування в період вегетації	3	50	7/3
◆ Антракол 70 WP, ЗП (пропінеб, 700 г/кг), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2024	Яблуня	Парша	1,5–2,0	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
	Томати	Фітофтороз, рання суха плямистість (альтерна- ріоз)	2,0	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Картопля	Фітофтороз, альтерна- ріоз	2,0	Обприскування в період вегетації	2	40	7/3
	Виноград- ники (технічні сорти)	Мілдью, чорна пля- мистість, антракноз, сіра гниль	1,5–2,0	Обприскування в період вегетації	3	50	7/3
	Цибуля- ріпка	Пероноспороз	2,0	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Арбалет, КС (азоксистробін, 200 г/л + флутриафол, 120 г/л), ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», Україна, виробники — ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед»; «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед»; ф. «Брайтленд Корпорейшн Лімітед»; ф. «Шанхай Міо Кемікал Ко. ЛТД», Китай 31.12.2017	Зернові колосові культури	Бура і стеблова іржа, борошніста роса	1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Соняшник	Фомоз, фомопсис, борошніста роса	1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ріпак	Фомоз, альтернаріоз	1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Баліста, КЕ (дифенокназол, 30 г/л + тебуконазол, 120 г/л + спіроксамін, 300 г/л), ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», Україна, виробники — ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед»; «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед»; ф. «Брайтленд Корпорейшн Лімітед»; ф. «Шанхай Міо Кемікал Ко. ЛТД», Китай 31.12.2026	Пшениця озима	Борошніста роса, септоріоз	1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ячмінь ярий	Борошніста роса, іржасті хвороби	1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Банджо, КС (флуазинам, 500 г/л), ТОВ «АДАМА Україна», Україна, виробник — «АДАМА Мактешим Лтд», Ізраїль 31.12.2026	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	4	10	7/3
	Томати	Фітофтороз, альтернаріоз	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	4	10	7/3
	Цибуля	Пероноспороз	0,4	Обприскування в період вегетації	3	10	7/3
◆ Банджо Форте, КС (флуазинам, 200 г/л + диметоморф, 200 г/л), ТОВ «АДАМА Україна», Україна, виробник — «АДАМА Мактешим Лтд», Ізраїль 31.12.2026	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз	0,8–1,0	Обприскування в період вегетації	3	20	7/3
	Томати	Фітофтороз, альтернаріоз	0,8–1,0	Обприскування в період вегетації	3	20	7/3
	Цибуля	Пероноспороз	0,8–1,0	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
◆ Беназол, ЗП (беноміл, 500 г/кг), АТ «Щелково Агрохім», виробник — «Агро-Кемі Лтд», Угорщина 31.12.2021	Пшениця яра та озима	Снігова пліснява, церкоспорельоз, фузаріозна коренева гниль, борошніста роса	0,3–0,6	Обприскування в період вегетації	2	50	-/3
	Буряки цукрові	Борошніста роса, церкоспороз	0,6–0,8	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Беркут, КЕ (тебуконазол, 250 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробник — «Петерс енд Бург Кфт», Угорщина 31.12.2026	Пшениця	Бура, стеблова та жовта іржа	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Пшениця	Септоріоз, піренофоро́з, темно-бура плямистість, борошніста роса, хвороби колоса (фузаріоз, септоріоз, альтернаріоз)	1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Блу Голд, 44% КС (сульфат міді безводний, 255 г/л + фосфориста кислота, 185 г/л), ПП «Кемілайн Агро», Україна 31.12.2025	Виноградники	Мілдью	3,0	Обприскування в період вегетації	1	-	14/1
	Яблуня, груша	Парша, моніліоз, борошніста роса	3,0	Обприскування в період вегетації	1	30	14/1
◆ *Блюз, КС (крезоксим-метил, 100 г/л + дифенокназол, 200 г/л), ТОВ «Агрохімпак», Україна, виробники — «Нанджінг Ессенс Файн Кемікал Ко. ЛТД», Китай 31.12.2018	Яблуня	Парша, борошніста роса, кучерявість листя, сажистий грибок, мухосід, альтернаріоз, плодові гнилі, плямистість	0,35	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
	Абрикос	Клястероспоріоз, кучерявість листя, борошніста роса, моніліоз, плодові гнилі, коккомікоз	0,35	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
◆ *Болівар Форте, КС (тебуконазол, 240 г/л + крезоксим-метил, 125 г/л), ТОВ «Альфа Сمارт Агро», Україна, виробники — «Анхуї Гуангксін Агрокемікал Ко. ЛТД», «Янченг Лімін Кемікал Ко. ЛТД», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2017	Пшениця озима	Борошніста роса, плямистості, септоріоз, іржа стеблова, альтернаріоз, фузаріоз колосу	0,5–1,0	Обприскування у період вегетації	2	30	-/3
◆ Бонтіма 250 ЕС, КЕ (ізопіразам, 62,5 г/л + ципродиніл, 187,5 г/л), ф. «Сингента», Швейцарія 31.12.2026	Ячмінь ярий	Борошніста роса, сітчаста, темно-бура плямистості, ринхоспоріоз, іржа	1,5–2,0	Обприскування у період вегетації	1	40	-/3
	Ячмінь озимий	Борошніста роса, сітчаста, темно-бура плямистості, ринхоспоріоз, іржа	1,5–2,0	Обприскування у період вегетації	2	40	-/3
◆ Валіс М, ВГ (валіфенал, 6,12% + манкоцеб, 70,6%), ф. «Белхім Кроп Протектшен Н.В.», Бельгія» 31.12.2026	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз	2,0	Обприскування в період вегетації	4	20	7/3
	Томати	Фітофтороз, альтернаріоз	2,0	Обприскування в період вегетації	4	20	7/3
	Виноградники	Мілдью, оїдіум, сіра гниль	2,0	Обприскування в період вегетації	4	30	7/3
	Цибуля	Пероноспороз	2,0	Обприскування в період вегетації	4	20	7/3
	Хмільники	Несправжня борошніста роса	2,0-8,0	Обприскування в період вегетації	1	30	10/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Вальтер, ЗП (манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг), ТОВ «Агрохімпак», Україна, виробник – «Нанджінг Ессенс Файн Кемікал Ко. ЛТД», Китай 31.12.2018	Томати	Фітофтороз, альтернаріоз, пероноспороз	2,5 кг/300–400 л води/га	Перша обробка – профілактична, до появи симптомів хвороби, в період активного росту (за сприятливих для хвороби погодних умов). Наступні обробки – через кожні 7–10 днів	3	14	7/3
	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз, пероноспороз	2,5 кг/300–400 л води/га	Перша обробка – профілактична, до появи симптомів хвороби (за сприятливих для хвороби погодних умов, але до змикання рядків). Наступні обробки – через кожні 10-14 днів	3	14	7/3
◆ Візерд, КС (тіофанат-метил, 310 г/л + епоксиконазол, 120 г/л + тебуконазол, 70 г/л), ТОВ «Компанія Укравіт», ТОВ «Група компаній "Вітагро"», ТОВ «Фабрика агрохімікатів», Україна 31.12.2026	Зернові колосові культури	Борошниста роса, іржа, плямистості, фузаріоз, гельмінтоспоріоз, кореневі гнилі	0,4–0,6	Обприскування в період вегетації	2	20	-/3
	Буряки цукрові	Борошниста роса, церкоспороз	0,4–0,6	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
◆ Голдазім 500, КС (карбендазім, 500 г/л), ТОВ «Агрофлекс», Україна, виробник – «Фадер Альянс Лтд.», Велика Британія 31.12.2017	Пшениця озима	Борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз, снігова пліснява	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Ячмінь ярий	Борошниста роса, плямистість листя	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Соняшник	Біла та сіра гнилі, несправжня борошниста роса, фомоз	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	2	30	10/4
◆ Голден Супер 500, КС (карбендазім, 500 г/л), ТОВ «Агрофлекс», Україна, виробник – «Фадер Альянс Лтд.», Велика Британія 31.12.2026	Пшениця озима	Борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз, снігова пліснява	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Ячмінь ярий	Борошниста роса, плямистість листя	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Соняшник	Біла та сіра гнилі, несправжня борошниста роса, фомоз	1,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Грінфорт Док, КЕ (тебуконазол, 250 г/л), ТОВ «Украгроком», Україна, виробники — «Трастчем Ко. Лтд», «Ангуй Жонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Зернові колосові культури	Іржа (бура, стеблова, жовта)	1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ *Грінфорт Супер, КЕ (пропіконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л), ТОВ «Украгро- ком», Україна, вироб- ники — «Трастчем Ко. Лтд», «Ангуй Жонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд», Китай 31.12.2017	Пшениця озима	Септоріоз, іржа бура, стеблова, борошнista роса, фузаріоз та сеп- торіоз колосу, церкос- порельоз	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ячмінь ярий	Септоріоз, іржа бура, стеблова, борошнista роса, фузаріоз та сеп- торіоз колосу, церкос- порельоз	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Дерозал 500 SC, КС (карбендазим, 500 г/л), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2021	Пшениця яра та озима	Борошнista роса, септоріоз, гельмінто- поріоз	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Ячмінь ярий та озимий	Борошнista роса, пля- мистість листя	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Жито	Борошнista роса, сеп- торіоз	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Буряки цукрові	Церкоспороз, борош- нista роса	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	2	20	10/4
	Соняшник	Біла та сіра гнилі, фомоз, борошнista роса	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
◆ *Десфілар, ЗП (манкоцеб, 680 г/кг + цимоксаніл, 45 г/кг), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, вироб- ник — «Жеянг Хебен Пестисайд енд Кемікалс Ко. Лтд», Китай 31.12.2017	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз, макроспоріоз	2,5	Обприскування в період вегетації	3	14	7/3
◆ *Джип КС (флуазинам, 500 г/л), ТОВ «Сидера-Агро», ТОВ «Сімейний Сад», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Комп- літ Інжиніринг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко., Лтд», «Агрікоптер Азія лімітед», ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2018	Томати	Фітофтороз, альтернароз	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	4	10	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Док ПРО, ЗП (цимоксаніл, 300 г/кг + міклобутаніл, 200 г/кг), ТОВ «Альфа Сمارт Агро», Україна, виробники — ф. «Уіфан Біо Технологі Груп Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2021	Соя	Іржа, альтернаріоз, фомоз, пероноспороз, сіра та білі гнилі	0,4–0,6	Обприскування в період вегетації	3	30	-/3
	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз, макроспоріоз	0,4–0,6	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
◆ Доктор Кроп, КС (карбендазім, 500 г/л), ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна, виробник — ф. «Джангу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Пшениця озима	Борошниста роса, бура іржа, септоріоз листя	0,3–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Ячмінь ярий	Борошниста роса, плямистості, стеблова іржа, ринхоспоріоз	0,3–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса	0,3–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	10/4
◆ ДОТ, КЕ (ципроконазол, 80 г/л + пропіконазол, 250 г/л) ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко., Лтд», «Агрікоптер Азія лімітед», ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2025	Буряки цукрові	Борошниста роса, церкоспороз	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Пшениця озима	Борошниста роса, септоріоз листя і колосу, піренофороз, іржа, фузаріоз колосу	0,4	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ячмінь	Борошниста роса, плямистості листя, іржа	0,4–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Евіто Т, КС (флуоксастробін, 180 г/л + тебуконазол, 250 г/л), ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.», Франція 31.12.2025	Пшениця озима	Фузаріоз, септоріоз, альтернаріоз колосу, листові плямистості: борошниста роса, іржасті, збудники піренофорозу, септоріозу	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ячмінь ярий	Листкові плямистості: іржасті, сітчастий, темно-бурий та смугастий гелмінтоспоріоз, ринхоспоріоз; хвороби колосу	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ріпак озимий	Фомоз, склеротиніоз, альтернаріоз	0,5–1,0	Обприскування до початку цвітіння	2	30	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Енергодар, РК (пропамокарб гідрохлорид, 530 г/л + фосетил алюмінію, 310 г/л), ТОВ «Компанія «Укравіт», Україна, ТОВ «Фабрика агрохімікатів», Україна 31.12.2026	Огірки відкритого ґрунту	Чорна ніжка, фузаріоз-не в'янення, несправжня борошниста роса, пліснявіння насіння, коренева гниль, антракноз, борошниста роса, бура плямистість, альтернаріоз, фітофтороз	3,0	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Томати	Чорна ніжка, фузаріоз-не в'янення, несправжня борошниста роса, пліснявіння насіння, коренева гниль, антракноз, борошниста роса, бура плямистість, альтернаріоз, фітофтороз	3,0	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
◆ *Жокей, КС (азоксистробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л), ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД», Китай, виробники – «Рейнбоу Агросаєнсиз (Панама) С.А.», Панама, «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД», Китай 31.12.2018	Пшениця озима	Борошниста роса, септоріоз, піренофороз, іржа	0,5–0,75	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ *Заряд, КЕ (пропіконазол 250 г/л + ципроконазол 80 г/л), ТОВ «Максіма-Рост», ТОВ «Талино», виробник – «Шанхай Мію Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2017	Пшениця озима	Септоріоз листя, плямистості, іржа, борошниста роса, фузаріоз та септоріоз колосу, церкоспорельоз	0,4–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ячмінь ярий	Септоріоз листя, плямистості, іржа, борошниста роса, фузаріоз та септоріоз колосу, церкоспорельоз	0,4–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ *Знахар, КЕ дифеконазол, 250 г/л), ТОВ «АГРОМАКСІ», Україна, виробники – ф. «Мост», «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Виноград	Оїдіум, фомопсис, краснуха, гнилі	0,15–0,3	Обприскування в період вегетації	4	30	7/3
◆ Інфініто 61 SC, 687,5, КС (флуопіколід, 62,5 г/л + пропамокарб гідрохлорид, 625 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Капуста	Пероноспороз	1,2–1,6	Обприскування в період вегетації	2	40	10/3
	Картопля	Фітофтороз	1,2–1,6	Обприскування в період вегетації	2	10	10/3
	Огірки	Несправжня борошниста роса	1,2–1,6	Обприскування в період вегетації	2	10	10/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Камелот, КЕ (міклобутаніл, 250 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник — ф. «Уіфан Біо Технолоджі Груп Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2021	Яблуня	Борошниста роса, парша	0,18– 0,2	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
	Томати	Борошниста роса	0,16– 0,2	Обприскування в період вегетації	3	20	7/3
◆ Карбон, КС (флутріафол, 250 г/л), ТОВ «Нопосон-Агро», Україна, виробники – ТОВ «Фабрика агрохімі- катів», Україна, «Шень- чжень Нопосіон Агро- кемікалс Ко. ЛТД», Китай 31.12.2026	Пшениця озима	Борошниста роса, фузаріоз, септоріоз, бура іржа, кореневі гнилі	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
◆ Карт, КС (крезоксим-метил, 125 г/л + епоксикона- зол, 125 г/л), ф. «Спарта Рісборч Лтд.», Ірландія 31.12.2026	Зернові злакові куль- тури	Борошниста роса, кореневі гнилі, іржа	0,8–1,0	Обприскування в період вегетації	2	20	-/3
	Буряки цукрові	Борошниста роса, несправжня борошнис- та роса, іржа, перонос- пороз, церкоспороз	0,8–1,0	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
◆ Кемастрапакт 250 SC, КС (флутріафол, 250 г/л), ТОВ «Глобал Кемікел Груп», Україна, виробники — «Астра Індастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива і Агрохі- мікати «АСТРАКЕМ», Саудівська Аравія; «Хай Хоуп Інтл Груп Джиангсу Медіцинз енд Хелс Продактс імп. Енд експ. Корп ЛТД», Китай; «Астранова Тарім Тікарет ВЕ Сан. А.С.», Туреччина 31.12.2026	Яблуня	Борошниста роса, парша	0,1– 0,15	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Зернові культури	Борошниста роса, сеп- торіоз колоса, кореневі гнилі	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Колосаль Про, МЕ (пропіконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л), ЗАТ «Август-Бел», Республіка Білорусь 31.12.2026	Пшениця озима	Септоріоз, борошниста роса, іржа, церкос- порельоз, фузаріоз колоса	0,3–0,4	Обприскування у період вегетації	2	30	-/3
	Ячмінь ярий	Плямистості листя, борошниста роса, іржа, септоріоз	0,3–0,4	Обприскування у період вегетації	2	30	-/3
	Соя	Борошниста роса, антракноз, іржа	0,4–0,6	Обприскування у період вегетації	2	30	-/3
	Цукрові буряки	Борошниста роса, цер- коспороз	0,4–0,6	Обприскування у період вегетації	2	30	7/3
	Ріпак	Альтернатіоз, фомоз, борошниста роса, склеротініоз	0,4–0,6	Обприскування у період вегетації	2	50	-/3

ФУНГІЦИДИ

розділ 2

ФУНГІЦИДИ,
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ
ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Консенто 450 SC, КС (фенамідон, 75 г/л + пропамокарб гідрохлорид, 375 г/л), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2020	Соняшник	Несправжня борошнеста роса, сіра та біла гнилі, фомоз, фомопсис, альтернаріоз	1,7–2,0	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
	Цибуля	Пероноспороз	1,7–2,0	Обприскування в період вегетації	3	14	7/3
	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз	1,7–2,0	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Томати	Фітофтороз, альтернаріоз	1,7–2,0	Обприскування в період вегетації	2	14	7/3
◆ Консорт, КЕ (ципроконазол, 80 г/л + пропіконазол, 250 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Шанхай Агрочайна Інтернешнел Трейд Ко. Лтд», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Буряки цукрові	Борошнеста роса, церкоспороз	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Пшениця озима	Борошнеста роса, септоріоз листя і колосу, піренофтороз, іржа, фузаріоз колосу	0,4	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ячмінь	Борошнеста роса, плямистості листя, іржа	0,4–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Коронет 300 SC, КС (тебуконазол, 200 г/л + трифлуксістробін, 100 г/л), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2024	Кукурудза	Іржа, гельмінтоспоріоз	0,6–0,8	Обприскування в період вегетації	2	50	3/3
	Соя	Антракноз, борошнеста роса, іржа	0,6–0,8	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Соняшник	Іржа, сіра гниль; Фомоз, альтернаріоз, септоріоз	0,6–0,8 0,8–1,0	Обприскування в період вегетації	2	50	7/3
◆ Купроксат, КС (сульфат міді триосновний, 345 г/л), ТОВ «Нуфарм Україна», Україна, ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко КГ», Австрія 31.12.2026	Соняшник	Альтернаріоз, септоріоз, фомоз, іржа	1,0–2,0	Обприскування в період вегетації	2	20	-/1
	Соя	Пероноспороз, альтернаріоз, септоріоз	1,0–2,0	Обприскування в період вегетації	2	20	-/1
◆ Леон, КС (карбендазим, 500 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Жеджіанг Дайо Кемікал Індастріал», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Пшениця яра та озима	Борошнеста роса, септоріоз листя	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Ячмінь ярий	Борошнеста роса, сітчаста плямистість, темно-бура плямистість	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4
	Буряки цукрові	Церкоспороз	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	2	20	10/4
	Соняшник	Сіра та біла гниль, фомоз	1,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/4

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Луна Експірієнс 400 SC, КС (тебуконазол, 200 г/л + флуопірам, 200 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Томати	Альтернаріоз, антракноз, борошниста роса, кладоспоріоз	0,35–0,75	Обприскування в період вегетації	2	14	7/3
	Морква	Альтернаріоз, фомоз, борошниста роса, біла гниль	0,35–0,75	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Капуста білоголова	Альтернаріоз, фомоз, сіра та біла гнилі	0,5–0,75	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Огірки	Борошниста роса, антракноз, альтернаріоз, аскохітоз	0,35–0,75	Обприскування в період вегетації	2	14	7/3
	Яблуна	Парша, борошниста роса	0,50–0,75	Обприскування в період вегетації суспензією препарата	2	30	7/3
	Цибуля (крім на перо)	Іржа, сіра плямистість листя, стемфіліум, альтернаріоз	0,5–0,75	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
◆ Луна Сенсейшен 500 SC, КС (трифлуксістробін, 250 г/л + флуопірам, 250 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Вишня (черешня)	Моніліоз, плодова гниль, коккомікоз	0,25–0,35	Обприскування в період вегетації суспензією препарата	3	30	7/3
	Персик	Кучерявість листя, плодова гниль	0,25–0,35	Обприскування в період вегетації суспензією препарата	3	30	7/3
	Яблуна	Борошниста роса, плодова гниль, хвороби плодів за їх зберіганні у сховищах, парша	0,3–0,35	Обприскування в період вегетації до збору врожаю	2	20	7/3
◆ *Манзат, ВГ (манкоцеб, 750 г/кг), ф. «ЮПЛ Юереп Лтд», Велика Британія, виробник — «ЮПЛ Лімітед», Індія, ф. «Церексагрі Б.В.», Нідерланди 31.12.2017	Виноградники	Мілдью	1,6–2,4	Обприскування у період вегетації	3	30	7/3
	Томати	Фітофтороз, альтернаріоз	1,0–1,3	Обприскування в період вегетації	3	14	7/3
	Картопля	Суша плямистість (альтернаріоз), фітофтороз	1,0–1,3	Обприскування в період вегетації	3	20	7/3
◆ Медісон 263 SC, КС (протіоконазол, 175 г/л + трифлуксістробін, 88 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Пшениця озима	Борошниста роса, іржа, септоріоз листя, піренофороз, коренева гниль	0,7–0,9	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Пшениця яра	Борошниста роса, іржа, септоріоз листя, коренева гниль	0,7–0,9	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Буряки цукрові	Церкоспороз, альтернаріоз, борошниста роса, рамуляріоз, фомоз, іржа	0,4–0,6	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3

ФУНГІЦИДИ

розділ 2

ФУНГІЦИДИ,
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ
ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Мелоді Дуо 66,8 WP, ЗП (пропінеб, 613 г/кг + іпровалікарб, 55 г/кг), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2020	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз	2,0–2,5	Обприскування в період вегетації	2	40	7/3
	Виноградники	Мілдью	2,5	Обприскування в період вегетації	2	50	7/3
◆ Метаксил, ЗП (металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг), ЗАТ «Август-Бел», Республіка Білорусь 31.12.2026	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз	2,5	Обприскування в період вегетації	3	20	7/3
	Томати	Фітофтороз, септоріоз, макроспоріоз, альтернаріоз	2,5	Обприскування в період вегетації	3	20	7/3
	Огірки відкритого ґрунту	Пероноспороз	2,5	Обприскування в період вегетації	3	10	7/3
	Виноградники	Мілдью	2,5	Обприскування в період вегетації	3	25	7/3
	Цибуля (ріпка)	Пероноспороз, фузаріозне в'янення	2,5	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
◆ Метаміл МЦ, ВГ (манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг), АТ «Щелково Агрохім», виробники – «Індофіл Індастріз Лімітед», Індія, «Траст Кроп Протекшн Технологіс Ко. Лтд», Китай 31.12.2022	Томати	Фітофтороз, альтернаріоз	2,5	Обприскування в період вегетації	3	14	7/3
	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз, ризиктоніоз	2,0–2,5	Обприскування в період вегетації	3	14	7/3
	Огірки	Несправжня борошниста роса	2,5	Обприскування в період вегетації	3	10	7/3
	Цибуля (крім на «перо»)	Несправжня борошниста роса	2,0–2,5	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
	Виноградники	Оїдіум, мілдью, антракноз	2,0–2,5	Обприскування в період вегетації	3	25	7/3
◆ Меценат, КЕ (пропіконазол, 250 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Зернові колосові	Борошниста роса, септоріоз листя та колосу, бура листкова іржа, жовта іржа	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Міланіт, КЕ (пропіконазол, 150 г/л + триадимефон, 150 г/л), ТОВ «Нопосон-Агро», Україна, виробники – ТОВ «Фабрика агрохімікатів», Україна, «Шеньчжень Нопосіон Агрокемікалс Ко. ЛТД», Китай 31.12.2026	Пшениця озима	Борошниста роса, септоріоз, іржа, фузаріоз колосу	0,5	Обприскування в період вегетації	1	30	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Мобіль, ВГ (ципродиніл, 750 г/кг), ТОВ «Сидера-Агро», ТОВ «Сімейний Сад», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Комп- літ Інжиніринг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2018	Яблуня	Борошнеста роса, парша, моніліоз	0,2– 0,25	Обприскування в період вегетації	4	30	7/3
	Виноград- ники	Сіра гниль, мілдью, оїдіум	0,5–0,7	Обприскування в період вегетації	3	10	10/3
◆ Натіво 75 WG, ВГ (тебуконазол, 500 г/кг + трифлуксі- стробін, 250 г/кг), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2026	Морква	Альтернаріоз, борош- ниста роса, біла гниль	0,3– 0,35	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Картопля	Альтернаріоз	0,25– 0,35	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Яблуня	Парша, борошнеста роса	0,3– 0,35	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Томати	Альтернаріоз	0,25– 0,35	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Виноград- ники	Оїдіум, сіра гниль	0,16– 0,18	Обприскування в період вегетації	3	20	7/3
	Капуста	Альтернаріоз та інші плямистості	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Рис	Пірикуляріоз	0,2– 0,25	Обприскування у період вегетації (у фазу кушіння рису, фазу появи прапорцевого листка та фазу цвітіння 75%)	2	50	7/3
◆ Ордан МЦ, ЗП (манкоцеб, 640 г/кг + цимоксаніл, 80 г/кг), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2017	Огірки	Несправжня борошнеста роса	2,5–3,0	Обприскування в період вегетації	3	14	7/3
	Томати	Фітофтороз, альтернаріоз	2,0–2,5	Обприскування в період вегетації	3	14	7/3
	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз	2,0–2,5	Обприскування в період вегетації	3	14	7/3
	Цибуля	Несправжня борошнеста роса	2,0–2,5	Обприскування в період вегетації	3	14	7/3
◆ Парацельс, КС (флутріафол, 250 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Комп- літ Інжиніринг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2025	Пшениця	Борошнеста роса, іржа, кореневі гнилі, піренофтороз, септорі- оз, фузаріоз	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ячмінь	Борошнеста роса, іржа, сітчаста, темно- бура плямистості	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Цукрові буряки	Борошнеста роса, цер- коспороз	0,25	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Пасадобль 70 WG, ВГ (флуопіколід, 50 г/кг + пропінеб, 650 г/кг), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2024	Виноград-ники	Мілдью	1,5–2,0	Обприскування в період вегетація	3	50	7/3
◆ Піктор Актив, КС (піраклостробін, 250 г/л + боскалід, 150 г/л), ф. БАСФ СЕ, Німеччина 31.12.2026	Соняшник	Склеротиніоз, фомоз, альтернаріоз, іржа, сіра гниль	0,7–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ріпак ярий	Склеротиніоз, фомоз, альтернаріоз, борош-ниста роса, сіра гниль, циліндроспоріоз	0,7–1,0	Обприскування в період вегетації	1	30	-/3
	Ріпак озимий	Склеротиніоз, фомоз, альтернаріоз, борош-ниста роса, сіра гниль, циліндроспоріоз	0,7–1,0	Обприскування в період вегетації	1	30	-/3
	Кукурудза	Гельмінтоспоріоз, фузаріоз, іржа	0,4	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Соя	Пероноспороз, септоріоз, антракноз	0,4	Обприскування в період вегетації	2	40	-/3
	Цукрові буряки	Борошниста роса, церкоспороз, пероноспороз	0,4	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Кукурудза	Гельмінтоспоріоз, фузаріоз, іржа	0,7–1,0	Обприскування в період вегетації	1	30	-/3
	Соя	Пероноспороз, септоріоз, антракноз	0,7–1,0	Обприскування в період вегетації	1	40	-/3
	Цукрові буряки	Борошниста роса, церкоспороз, пероноспороз	0,7–1,0	Обприскування в період вегетації	1	30	7/3
◆ Платон, КЕ (прохлораз, 300 г/л + тебуконазол, 140 г/л + ципроконазол, 50 г/л), ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Група компаній "Вітагро"», ТОВ «Фабрика агрохімі-катів», Україна 31.12.2026	Зернові колосові культури	Борошниста роса, сеп-торіоз, кореневі гнилі, снігова пліснява, іржа (види), фузаріоз коло-су, темно-бура плямис-тість, альтернаріоз, піренофороз, гельмін-тоспоріоз	0,8–1,0	Обприскування в період вегетації	2	40	-/3
◆ Превікур Енерджі 840 SL, РК (пропамокарб гідро-хлорид, 530 г/л (по пропамокарбу) + фосе-тил алюмінію, 310 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Розсада огірків, кавунів, томатів, баклажанів, перцю	Кореневі гнилі	3,0	Полив, після ви-сівання насіння — 3 мл/ 2 л води/м², повторно по-лив — через 7–10 днів після першо-го використання — 3 мл/2 л роз-чину/м², для перцю — 6 мл/ 2 л води/м²	2	-	3/3
	Огірки, диня	Пероноспороз	2,5	Обприскування в період вегетації	2	10	3/3
	Томати, огірки від-критого та закритого ґрунту	Кореневі гнилі	3,0	Полив через кра-пельне зрошення	4	3	3/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Пропульс 250 SE, SE (протіоконазол, 125 г/л + флуопірам, 125 г/л), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2025	Соняшник	Фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз, сіра гниль, фомопсис, септоріоз, іржа	0,8–1,0	Обприскування у фазу виходу зі-рочки, друге – у фазу розкриття бутону – цвітіння	2	50	-/3
	Соя	Склеротиніоз, іржа, фомопсис, септоріоз, альтернаріоз, сіра гниль, церкоспороз	0,8–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Картопля	Альтернаріоз	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Ріпак	Альтернаріоз, циліндроспороз, склеротиніоз, сіра гниль, борошнеста роса, фомоз	0,8–0,9	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Проспер 300 CS, СК (спіроксамін, 300 г/л), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2026	Виноградники	Оїдіум	0,75–1,2	Обприскування в період вегетації: під час цвітіння, початок формування ягід	2	30	7/3
◆ *Ракурс, КС (ципроконазол, 160 г/л + епоксиконазол, 240 г/л), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2017	Пшениця яра та озима	Борошнеста роса, бура, стеблова і жовта іржа, септоріоз листя та колоса, фузаріоз колоса, піренофороз, темно-бура плямистість, оливкова пліснява	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Ронін, КС (флутріафол, 250 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Трастчем Ко. Лтд.», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Пшениця озима	Борошнеста роса, іржа	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ячмінь	Борошнеста роса, іржа, сітчаста, темно-бура плямистості	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Буряки цукрові	Борошнеста роса, церкоспороз	0,25	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
◆ Сакура, КС (каптан, 370 г/л + тебуконазол, 15 г/л), фірма «БВН Пестисайдес Лтд», Угорщина 31.12.2026	Яблуня	Парша, борошнеста роса, моніліоз	2,5–3,0	Обприскування в період вегетації	4	40	7/3
	Виноградники	Комплекс хвороб	2,5–3,0	Обприскування в період вегетації	4	40	7/3
◆ Сенекс, КС (карбендазім, 500 г/л), ТОВ «АГРО-КОНСАЛТ УКРАЇНА», Україна, виробники – ф. «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд», «Нінгсіа Вінка Технологі Ко. Лтд.», Китай 31.12.2026	Пшениця озима	Борошнеста роса, септоріоз, гельмінтоспориозна плямистість	0,3–0,5	Обприскування у період вегетації	2	30	-/4

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Серкадіс Плюс, КС (дифеноконазол, 50 г/л + флуксапіроксад, 75 г/л), ф. БАСФ Арпо Б.В., Швейцарія 31.12.2026	Груша	Парша, борошніста роса	1,2–1,5	Обприскування у період вегетації	3	30	7/3
	Яблуня	Парша, борошніста роса	0,9–1,5	Обприскування у період вегетації	3	30	7/3
◆ Скайвей Хпро 275 ЕС, КЕ (біксафен, 75 г/л + протіоконазол, 100 г/л + тебуконазол, 100 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Ячмінь	Темно-бура плямистість, смугаста плямистість, сітчаста плямистість, фузаріоз колосу	1,0–1,25	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Пшениця	Борошніста роса, іржа, септоріоз листя та колосу, піренофороз, фузаріоз колосу	1,0–1,25	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Скала 400 SC, КС (піриметаніл, 400 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Виноградники	Сіра гниль	1,2–2,4	Обприскування у період вегетації	3	30	7/3
	Яблуня	Парша	0,75	Обприскування у період вегетації	3	30	7/3
	Яблуня	Борошніста роса	1,0–1,2	Обприскування у період вегетації	3	30	7/3
	Томати закритого ґрунту	Сіра гниль	2,0	Обробка за перших симптом захворювання	3	7	7/-
◆ Скіфер Супер, КЕ (ципроконазол, 80 г/л + пропіконазол, 250 г/л), ТОВ «АГРО-КОНСАЛТ УКРАЇНА», Україна, виробники – ф. «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд», «Джангсу Севенконтінент Грін Кемікал Ко. Лтд.», Китай 31.12.2026	Пшениця озима	Іржа (бура, стеблова, жовта), борошніста роса, септоріоз листя, гельмінтоспоріоз, церкоспорельоз, септоріоз колосу, фузаріоз колосу	0,4–0,5	Обприскування у період вегетації	2	30	-/3
◆ *Солє БТ, ВГ (цимоксаніл, 250 г/кг + металаксил, 80 г/кг), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробник – ф. «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд.», Китай 31.12.2018	Соняшник	Альтернاریоз, фомопсис, фомоз, несправжня борошніста роса, біла та сіра гнилі	0,4–0,6	Обприскування у період вегетації	2	20	-/3
◆ Солігор 425 ЕС, КЕ (протіоконазол, 53 г/л + тебуконазол, 148 г/л + спіроксамін, 224 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2024	Ячмінь ярий та озимий	Листкові плямистості: борошніста роса, іржасті збудники гельмінто-споріозних плямистостей	0,7–0,9	Обприскування в період вегетації (фаза 27-28)	2	30	-/3
	Ячмінь ярий та озимий	Листкові плямистості: борошніста роса, іржасті збудники гельмінто-споріозних плямистостей	0,8–1,5	Обприскування в період вегетації (фаза 31-32)	2	30	-/3
	Пшениця озима	Борошніста роса, іржа, септоріоз листя, піренофороз	0,7–0,9	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Пшениця озима	Септоріоз та фузаріоз колоса	0,9–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
*Спіріт, КС (азоксистробін, 240 г/л + епоксикона- зол, 160 г/л), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2017	Пшениця	Бура і стеблова іржа, борошниста роса, сеп- торіоз листя та колосу, фузаріоз колосу, піре- нофороз, темно-бура плямистість, оливкова пліснява	0,5–0,7	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ячмінь	Сітчаста і темно-бура плямистості, піренофо- роз, ринхоспоріоз, бо- рошниста роса, карли- кова і стеблова іржа, комплекс плямистостей колосу, септоріоз, фу- заріоз, оливкова пліс- нява	0,5–0,7	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Соняшник	Фомоз, іржа, фомоп- сис, несправжня боро- шниста роса, борош- ниста роса	0,5–0,7	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ріпак	Фомоз, альтернاریоз, біла та сіра гнилі, пероноспороз	0,5–0,7	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Соя	Борошниста і несправ- жня борошниста роса, іржа, аскохітоз, альтер- нاریоз, антракноз, фузаріоз, церкоспороз	0,3–0,7	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ *Старлайт SC, КС (азоксистробін, 250 г/л) ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники – «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джянгу Северконтінент Грін Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2017	Картопля	Фітофтороз, альтернاریоз	0,6–0,8	Обприскування в період вегетації	1	14	7/3
	Соя	Несправжня борошниста роса, борошниста роса, фузаріоз, іржа, пероноспороз	0,6–0,8	Обприскування в період вегетації	1	30	-/3
	Кукурудза	Фузаріоз, іржа, гельмінтоспоріоз	0,6–1,0	Обприскування в період вегетації	1	30	-/3
	Пшениця	Борошниста роса, іржасті хвороби, септоріоз листя і колосу, фузаріоз колосу	0,6–0,8	Обприскування в період вегетації	1	30	-/3
◆ Старпро, КС (тебуконазол, 430 г/л), ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.», Франція 31.12.2025	Ріпак	Фомоз, альтернاریоз, борошниста роса	0,45– 0,6	За перших ознак хвороби	1–2	50	-/3
◆ Стробітек Мульти, КС (крезоксим-метил, 125 г/л + пропікона- зол, 150 л), ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна, виробник – ф. «Жеджианг Хебен Пестисайд енд Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Виноград- ники	Оїдіум, сіра гниль	0,6–0,8	Обприскування в період вегетації	3	50	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Сфера Макс 535 SC, КС (трифлуксістробін, 375 г/л + ципроконазол, 160 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Буряки цукрові	Борошниста роса, іржа церкоспороз, альтернаріоз, фомоз, рамуляріоз	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
◆ Талент 250 ЕС, КЕ (тебуконазол, 250 г/л), ТОВ «Глобал Кемікел Груп», Україна, виробники — «Астра Індастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива Агрохімікати "АСТРАКЕМ"», Саудівська Аравія; «Хай Хоуп Інтел Груп Джиангсу Медіцинз енд Хелс Продактс імп. енд експ. Корп ЛТД», Китай; ф. «Астранова Тарім Тікарет ВЕ Сан. А.С.», Туреччина 31.12.2026	Пшениця озима	Борошниста роса, септоріоз, іржа	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Виноградники	Оїдіум	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	3	35	7/3
◆ Татту 550 SC, КС (манкоцеб, 302 г/л + пропамокарб гідрохлорид, 248 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2019	Картопля	Фітофтороз	3,0	Обприскування в період вегетації	3	20	7/-
	Томати	Фітофтороз	3,0	Обприскування в період вегетації	2	14	7/-
◆ Таффін 320, КС (азоксистробін, 200 г/л + ципроконазол, 120 г/л), ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна, виробники — ф. «Сімоніс Б.В.», Нідерланди; ф. «Фадер Альянс Лтд», Велика Британія 31.12.2026	Пшениця	Септоріоз, борошниста роса, бура листкова іржа, фузаріоз колосу, септоріоз колосу, альтернаріоз	0,4–0,7	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ячмінь	Борошниста роса, сітчаста, темно-бура, смугаста, облямівкова плямистості, септоріоз, карликова іржа, фузаріозна плямистість листків	0,4–0,7	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Соя	Септоріоз, фузаріоз, борошниста роса, іржа, антракноз, пероноспороз	0,4–0,7	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ *Тебаз Про, КС (азоксистробін, 200 г/л + тебуконазол, 250 г/л), «ЮПЛ Юреп Лтд», Велика Британія, виробник — «Церексагірі Б.В.», Нідерланди 31.12.2017	Пшениця	Септоріоз листя та інші плямистості, іржа, борошниста роса, фузаріоз та септоріоз колосу, церкоспорельоз	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ріпак	Фомоз, альтернаріоз, біла гниль, пероноспороз, сіра гниль	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	50	-/3
	Соя	Антракноз, борошнеста роса, іржа	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	50	-/3
◆ Тебу Топ, ВЕ (тебуконазол, 250 г/л), ф. «Белхім Кроп Протекшн Н.В.», Бельгія 31.12.2026	Пшениця озима	Іржа, борошнеста роса, септоріоз, піренофороз	0,5–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ріпак озимий	Альтернаріоз, циліндрспороз	0,5–0,75	Обприскування в період вегетації	1	50	-/3
◆ Тезис, КС (тебуконазол, 500 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, вироб- ники – «Анхуї Гуангсін Агрокемікал Ко. ЛТД», «Янченг Лімін Кемікал Ко. ЛТД», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2021	Пшениця	Іржа (бура, стеблова жовта), борошнеста роса, септоріоз листя та колосу, пероноспороз та інші плямистості, фузаріоз колосу	0,25–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Тельдор 50 WG, ВГ (фенгексамід, 500 г/кг), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2026	Виноград-ники	Сіра гниль	1,0–1,5	Обприскування в період вегетації	2	15	7/3
	Персик	Гнилі плодів	1,0–1,5	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Суниця	Сіра гниль	1,0–2,0	Обприскування в період вегетації	2	10	7/3
	Черешня	Гнилі плодів	1,0–1,5	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
◆ *Тиорос, ВГ (сірка, 800 г/кг), ТОВ «Хімагромар- кетинг», Україна, виробник – ф. «Цераксагрі», Франція 31.12.2017	Виноград-ники	Оїдіум	3,0–4,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Титул 390, к. к. р. (пропіконазол, 390 г/л), АТ «Щелково Агрохім» 31.12.2020	Пшениця озима	Борошнеста роса, іржа, септоріоз	0,26	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Ячмінь ярий	Борошнеста роса, іржа, плямистості листя	0,26	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Титул Дуо, ККР (пропіконазол, 200 г/л + тебуконазол, 200 г/л), АТ «Щелково Агрохім», виробники – ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь, ТОВ «Щелково Агрохім-KZ», Республіка Казахстан 31.12.2022	Виноград-ники	Оїдіум, антракноз, мілдью	0,15–0,25	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
	Ячмінь озимий та ярий	Борошнеста роса, іржа, септоріоз, гельмінтоспоріозна плямистість листя, ринхоспоріоз, церкоспорельоз	0,25	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Пшениця озима	Борошнеста роса, іржа, септоріоз, гельмінтоспоріозна плямистість листя, церкоспорельоз, коренева гниль, фузаріоз	0,25	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Буряки цукрові	Борошнеста роса, фомоз, церкоспороз	0,25	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ріпак озимий	Альтернативний, фомоз	0,25–0,3	Обприскування в період вегетації	2	50	-/3
	Ріпак озимий	Інгібування росту листя	0,25–0,3	Обприскування в фазі 4–5 листків	1	-	-/3
◆ Тілмор 240 ЕС, КЕ (протіконазол, 80 г/л + тебуконазол, 160 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Ріпак ярий	Інгібування росту стебла, покращення гілкування, фомоз, альтернативний, сіра гниль та біла плямистість	0,75–0,9	Обприскування в період вегетації за висоти культури 10–15 см	1	50	-/3
	Ріпак озимий	Інгібування росту листя та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов, фомоз, альтернативний, циліндроспоріоз	0,75–0,9	Обприскування в період вегетації у фазу 3–6 листків культури	1	-	-/3
	Ріпак озимий	Інгібування росту стебла, покращення гілкування, фомоз, циліндроспоріоз, склеротиніоз, борошниста роса	0,9–1,0	Обприскування посівів весною за висоти культури 15–20 см	1	50	-/3
	Пшениця озима та яра	Листкові плямистості: борошниста роса, іржасті, збудники піренофорозу, септоріозу, фузаріозу	1,0–1,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Пшениця озима та яра	Фузаріоз, септоріоз, альтернативний колосу	1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Тіома, КС (тіофанат-метил, 500 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробник — ф. «Петерс енд Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2026	Виноградники	Оїдіум, сіра гниль	1,0–1,5	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
	Яблуня	Парша, борошниста роса, філостиктоз, плодова гниль	1,0–1,6	Обприскування в період вегетації	3	20	7/3
◆ Тіофен, ЗП (тіофанат-метил, 700 г/кг), ТОВ «Хім-агромаркетинг», Україна, виробник — «ф. Жеджианг Хебен Пестисайд енд Кемікал Ко. Лтд», «Ред Сан Гроуп Корпорейшн» Китай 31.12.2026	Яблуня	Борошниста роса, парша	1,0–1,5	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
	Буряки цукрові	Борошниста роса, церкоспороз	0,6–0,8	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
	Виноградники	Оїдіум, сіра гниль	1,0–1,5	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
◆ Тіофен екстра, ЗП (тіофанат-метил, 700 г/кг + пенконазол, 25 г/кг), ТОВ «Хімагро-маркетинг», Україна, виробник — ф. «Чжецзян Хебен Пестисайд енд Кемікалс Ко. Лтд», Китай 31.12.2022	Виноградники (технічні сорти)	Оїдіум, сіра гниль	1,0–1,5	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Тріафер 250, КС (флутріафол, 250 г/л), ТОВ «Агрофлекс», Україна, виробник — «Фадер Альянс Лтд», Велика Британія 31.12.2026	Буряки цукрові	Церкоспороз, борошнista роса	0,25	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Пшениця яра та озима	Септоріоз, борошнista роса, фузаріоз колоса, іржа, кореневі гнилі	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Фалькон 460 ЕС, КЕ (тебуконазол, 167 г/л + тріадименол, 43 г/л + спіроксамін, 250 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Виноград- ники	Оїдіум	0,3	Обприскування в період вегетації	4	30	3/7
	Буряки цукрові	Борошнista роса, цер- коспороз	0,6	Обприскування в період вегетації	2	20	3/7
	Пшениця	Борошнista роса	0,4	Обприскування в період від кущен- ня до прапорце- вого листка	1	30	-/-
	Пшениця	Септоріоз, піренофо- роз, іржасті хвороби	0,6	Обприскування в період від кущен- ня до прапорце- вого листка	1	30	-/-
	Ячмінь	Борошнista роса	0,4	Обприскування в період від кущен- ня до прапорце- вого листка	1	30	-/-
	Ячмінь	Сітчастий, смугастий гельмінтоспоріоз, борошнista роса, іржасті хвороби	0,6	Обприскування в період від кущен- ня до прапорце- вого листка	1	30	-/-
◆ Фанданго 200 ЕС, КЕ (флуоксастробін, 100 г/л + протіокона- зол, 100 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2026	Цибуля ріпчаста	Несправжня борош- нista роса, стемфіліум (сіра плямистість), аль- тернаріоз, іржа	1,25	Обприскування в період вегетації. Забороняється реалізація ци- булі на перо	2	20	7/3
◆ *Фантом, КЕ (флутріафол, 250 г/л), ТОВ «Техноторг-Дон», Україна, виробник — «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Зернові колосові культури	Борошнista роса, сеп- торіоз, стеблова бура іржа, фузаріоз, рин- хоспоріоз, смугаста, темно бура та сітчаста плямистості	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Фенікс, КС (флутріафол, 250 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники — ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Янченг Лімін Кемікал Ко. Лтд», Китай, «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2017	Пшениця озима	Борошнista роса, фузаріоз, септоріоз, бура іржа, кореневі гнилі	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Фенікс Дуо, КС (флутріафол, 187 г/л + тіофанат-метил, 310 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники — ф. «Анхуї Гуангсін Агрокемікал Ко. Лтд», «Янченг Лімін Кемікал Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2026	Пшениця	Борошниста роса, септоріоз, інші плямистості, іржа, фузаріоз, церкоспорельоз	0,5–0,6	Обприскування в період вегетації	30	2	-/3
	Ячмінь	Борошниста роса, септоріоз, ринхоспоріоз, сітчаста та смугаста плямистості, іржа, кореневі гнилі	0,5–0,6	Обприскування в період вегетації	30	2	-/3
◆ Фитал, РК (алюмінію фосфіт, 570 г/л + фосфориста кислота, 80 г/л), ПП «Кемілайн Агро», Україна 31.12.2026	Пшениця озима, ячмінь ярий	Кореневі гнилі, борошниста роса, септоріоз, фузаріоз колосу, різні види плямистостей, іржі	1,5	Обприскування в період вегетації	2	20	7/3
	Соя	Пероноспороз, септоріоз, аскохітоз, фузаріоз	2,5–3,0	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз, рамуляріоз, альтернاریоз, іржа	1,5	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
	Ріпак	Альтернاریоз, фомоз, пероноспороз, септоріоз, чорна ніжка, фузаріоз, борошниста роса	2,0–3,0	Обприскування в період вегетації	2	30	7/3
	Кукурудза	Іржа, фузаріозна гниль, бактеріальна стеблова гниль	2,5–3,0	Обприскування в період вегетації	2	60	7/3
	Соняшник	Сіра і біла гнилі, альтернاریоз, фомоз, пероноспороз, фомопсис, іржа	2,5–3,0	Обприскування в період вегетації	2	60	7/3
	Абрикос, вишня	Моніліоз	2,0	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
	Черешня	Коккомікоз	2,0	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
	Персик	Клястероспоріоз, кучерявість листя	2,0	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
	Яблуня, груша	Парша, борошниста роса	2,0	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
	Неплодоносні багаторічні насадження (маточники, розсадники)	Парша, борошниста роса	2,0	Обприскування в період вегетації	3	20	7/3
	Виноградники	Мілдью, чорна плямистість, антракноз, сіра та біла гнилі, оїдіум, інфекційне засихання	2,0–2,5	Обприскування в період вегетації	3	40	7/3
	Картопля	Фітофтороз, альтернاریоз, макроспоріоз	2,0–2,5	Обприскування в період вегетації	3	20	7/3
	Томати	Фітофтороз, альтернاریоз, макроспоріоз	2,0–2,5	Обприскування в період вегетації	3	20	7/3
	Огірки	Пероноспороз	2,0–2,5	Обприскування в період вегетації	3	20	7/3
	Цибуля ріпка	Пероноспороз	2,0–2,5	Обприскування в період вегетації	3	40	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Хмільники	Пероноспороз	3,0–5,0	Обприскування в період вегетації	3	40	7/3
◆ Флінт 50 WG, ВГ (трифлуксіробін, 500 г/кг) ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2020	Виноградники	Оїдіум	0,25	Обприскування в період вегетації	3	30	3/7
	Яблуня, груша	Парша, борошниста роса	0,15	Обприскування в період вегетації	3	20	3/7
◆ Флінт Стар 520 SC, КС (трифлуксіробін, 120 г/л + піриметаніл, 400 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Виноградники	Оїдіум, сіра гниль	0,5	Обприскування в період вегетації.	3	20	3/7
	Яблуня	Парша, борошниста роса, плодова гниль	0,4–0,5	Обприскування у період вегетації	3	20	3/7
◆ Флутривіт, КС (флутріафол, 250 г/л), ТОВ «Компанія агрохімічні технології», Україна, виробник — «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд», «Рудонг Жонгуї Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Репонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Пшениця озима	Борошниста роса, септоріоз листя, бура та листовка іржі, септоріоз та фузаріоз колоса	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
◆ Фолікур 250 EW, ЕВ (тебуконазол, 250 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Пшениця яра та озима	Іржа (бура, стеблова, жовта)	0,5	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Пшениця яра та озима	Борошниста роса, септоріоз, піренофороз та ін. плямистості, фузаріоз колоса	1,0	Обприскування в період вегетації	2	30	-/3
	Виноградники	Оїдіум	0,4	Обприскування в період вегетації в чергуванні з іншими препаратами	3	35	3/7
	Ріпак	Альтернатіоз, циліндроспороз	1,0	Обприскування в період вегетації	2	50	-/3
	Ріпак озимий	Інгібування росту листя та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов	0,5–0,75	Обприскування в фазі 5–7 листків	2	-	-/3
◆ Фрегат, КС (цимоксаніл, 125 г/л + диметоморф, 180 г/л), ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна, виробник — «Флегчем Інтернешнл Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Виноградники	Мілдью	0,6–1,2	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3

ФУНГІЦИДИ

розділ 2

ФУНГІЦИДИ,
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ
ПРОТРУВАННЯ НАСІННЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Фулгор Голд 500, КС (карбендазим, 300 г/л + флутріафол, 200 г/л), ТОВ «Агрофлекс», Україна, виробник — «Фадер Альянс ЛТД», Велика Британія 31.12.2026	Пшениця	Борошниста роса, септоріоз, іржа, фузаріоз, піренофороз, фузаріозна та церкоспорельозна кореневі гнилі	0,4–0,6	Обприскування в період вегетації	2	14	-/4
	Соя	Септоріоз, борошниста роса, іржа, антракноз	0,6	Обприскування в період вегетації	1	20	-/4
◆ Церексіл, ВГ (металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг), ф. «ЮПЛ Юереп ЛТД», Велика Британія, «Церексаґрі», Нідерланди 31.12.2026	Томати	Фітофтороз, альтернаріоз	2,0–2,5	Обприскування в період вегетації	3	20	7/3
	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз	2,0–2,5	Обприскування в період вегетації	3	20	7/3
	Виноградники	Мілдью	2,0–2,5	Обприскування в період вегетації	3	30	7/3
◆ Циделі Топ 140, КД (дифеноконазол, 125 г/л + цифлуфенамід, 15 г/л), ф. «Сингента», Швейцарія 31.12.2026	Огірки відкритого ґрунту	Альтернаріоз, борошниста роса	0,8–1,0	Обприскування в період вегетації	2	14	7/3
	Огірки закритого ґрунту	Альтернаріоз, борошниста роса, дідімелла, антракноз, кладоспоріоз	0,8–1,0	Обприскування в період вегетації	2	2	3/-
	Томати закритого ґрунту	Альтернаріоз, кладоспоріоз, борошниста роса	0,8–1,0	Обприскування в період вегетації	2	2	3/-
◆ Чемп Ультра DP, ВГ (міді гідроксид, 576 г/кг), ТОВ «Нуфарм Україна», ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ», Австрія 31.12.2026	Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий	Борошниста роса, септоріоз	0,1–0,2	Обприскування в період вегетації	1	20	-/3
◆ Юніформ 446 SE, СЕ (азоксістробін, 322 г/л + металаксил-М, 124 г/л), ф. «Сингента», Швейцарія 31.12.2026	Цибуля	Пероноспороз, фузаріоз, ризоктоніоз, пітіоз, вертицильоз	0,4–0,5	Фертигація (внесення крапельним способом)	3	30	7/3
◆ Ямато, СЕ (тіофанат-метил, 233 г/л + тетраконазол, 70 г/л), «Сумі Агро Юроп Лімітед», Велика Британія 31.12.2025	Соя	Септоріоз, церкоспороз, борошниста роса, фузаріоз, антракноз, біла та сіра гнилі	1,5	Перша обробка – на початку бутонізації, друга – повне цвітіння-початок формування бобів	2	30	-/3

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Спосіб, час обробок, обмеження
1	2	3	4	5
◆ Абсолют, КС (карбендазим, 500 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – ТОВ «Агрохімікат», Україна, «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед» Китай 31.12.2020	Пшениця яра	Летюча, тверда сажки, фузаріозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнилі	1,5–2,0	Протруювання насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
◆ *Авіценна, СЕ (тебуконазол, 50 г/л + прохлораз, 250 г/л + крезоксим-метил, 50 г/л), ТОВ «Альфа Сمارт Агро», Україна, виробники – «Анхуї Гуангсін Агрокемікал Ко. ЛТД», «Янченг Лімін Кемікал Ко. ЛТД», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод пре- паративних форм», Україна 31.12.2017	Пшениця озима	Сажкові хвороби, септоріоз, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова фузаріозна пліснява, борошниста роса	0,5–0,6	Протруювання насіння культури
◆ *АгроЗахист, ВСК (імідоклаприд, 500 г/л), ТОВ «АГРОМАКСІ», Україна, виробники – ф. «Мост», «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Картопля	Дротяники, несправжньодротяники, личинки хрущів та колардського жука, цикадки, попелиці і трипси	0,3–0,4	Обробка бульб перед висаджуванням
◆ *АгроУніверсал, ТКС (тебуконазол, 15 г/л + прохлораз, 60 г/л), ТОВ «АГРОМАКСІ», Україна, виробники – ф. «Мост», «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Пшениця озима	Фузаріозно-гельмінтоспоріозна гниль, сажкові хвороби, снігова пліснява	1,75– 2,0	Протруювання насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
◆ Бастіон, ТН (дифеноконазол, 30 г/л + ципроконазол, 6,25 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2025	Пшениця озима	Фузаріозна, гельмінтоспо- ріозна коренева гниль, сажкові хвороби, пліснявіння насіння	1,0	Протруювання насіння суспензією препарату

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ

1	2	3	4	5
◆ Белем 0,8 мг (циперметрин, 8 г/кг), ф. «СБМ Девелопмент С.А.С.», Франція 31.12.2026	Буряки цукрові, кукурудза, соняшник	Дротяники, несправжні дротяники, личинки травневого хруща.	10–12	Обробка насіння перед висівом
◆ Бенефіс, МЕ (металаксил, 40 г/л + імазаліл, 50 г/л + тебуконазол, 30 г/л), АТ «Щелково Агрохім», виробники – ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь, ТОВ «Щелково Агрохім-KZ», Республіка Казахстан 31.12.2025	Пшениця	Летюча, тверда сажки, фузаріозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, ризоктоніозна прикоренева гниль, борошніста роса, пліснявіння насіння	0,6–0,8	Передпосівна обробка насіння
	Ячмінь	Летюча сажка, фузаріозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява, сітчаста плямистість	0,6–0,8	
	Кукурудза	Пухирчаста, летюча сажка, фузаріозна коренева гниль, фузаріоз, пліснявіння насіння та качанів	0,6–0,8	Передпосівна обробка насіння
	Соя	фузаріозна коренева гниль, аскохітоз, фузаріоз, пліснявіння насіння, церкоспороз, бактеріоз	0,6–0,8	Передпосівна обробка насіння
	Ріпак	Кореневі гнилі, пероноспороз, пліснявіння насіння, альтернаріоз	0,6–0,8	Передпосівна обробка насіння
	Соняшник	Біла, сіра, фузаріозна гнилі, фомопсис, пліснявіння насіння	0,6–0,8	Передпосівна обробка насіння
◆ Вайбранс Інтеграл 235 FS, TH (седаксан, 25 г/л + флудіоксоніл, 25 г/л + тебуконазол, 10 г/л + тіаметоксам, 175 г/л), ф. «Сингента», Швейцарія 31.12.2026	Пшениця та ячмінь озимі	Сажкові хвороби, кореневі гнилі, септоріоз, борошніста роса, хлібна блішка, дротяники, цикадки, злакова попелиця та злакові мухи	1,5–2,0	Передпосівна обробка насіння
◆ Вайпер FS, TH (клотанідин, 600 г/л), ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники – «Хебей Вейонг Біокемікал Ко. Лтд.», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд.», Китай 31.12.2026	Кукурудза	Ґрунтові шкідники	3,5	Передпосівна обробка насіння
	Соняшник	Ґрунтові шкідники	4,5	Передпосівна обробка насіння
◆ Венцедор, TH (тебуконазол, 25 г/л + тирам, 400 г/л), ТОВ «Альфа Сمارт Агро», Україна, виробники – «Янченг Лімін Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Севенконтинент Грін Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2020	Пшениця яра та озима	Тверда, летюча сажки, септоріоз, гельмінтоспоріозна та фузаріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, сітчаста плямистість	1,0–1,2	Обробка насіння перед висіванням суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Ячмінь ярий та озимий	Кам'яна, летюча сажки, пліснявіння насіння, гельмінтоспоріозна та фузаріозна кореневі гнилі, сітчаста плямистість	1,0–1,2	Обробка насіння перед висіванням суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ

1	2	3	4	5
◆ Віал Тріо, КС (ципроконазол, 5 г/л + тіабендазол, 30 г/л + прохлораз, 120 г/л), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2026	Пшениця озима	Сажкові хвороби, кореневі та стеблові гнилі, пліснявіння насіння, борошниста роса, септоріоз, снігова пліснява	0,8– 1,25	Протруювання насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння) перед висіванням або завчасно.
	Ячмінь ярий	Сажкові хвороби, кореневі гнилі, септоріоз, плямистості, пліснявіння насіння, борошниста роса	0,8– 1,25	Протруювання насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння) перед висіванням або завчасно
◆ Гаучо 70 WS, з. п. (імідаклоприд, 700 г/кг), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2020	Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий	Злакові мухи, цикадки, попелиці, блішки, хлібний турун, совка озима	0,25– 0,5 кг/т	Передпосівна обробка насіння на насіннєвих заводах
	Буряки цукрові	Комплекс ґрунтових та назем- них шкідників сходів	128,6 г препа- рату на 100 тис. насінин (60 кг на 1 т насіння)	Передпосівна обробка насіння на насіннєвих заводах
	Кукурудза	Дротяники	28	Допосівна обробка насіння
	Соняшник	Дротяники	10,5	
◆ Гаучо 600 FS, ТН (імідаклоприд, 600 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2024	Соняшник	Дротяники	6,0–9,0	Протруєння насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Кукурудза	Дротяники	5,0–7,0	Протруєння насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Буряки цукрові	Комплекс ґрунтових та наземних шкідників сходів	140 мл/п.о.	Передпосівна обробка насіння
◆ Гаучо Плюс 466 FS, ТН (клотанідин, 233 г/л + імідаклоприд, 233 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий	Злакові мухи, цикадки, попелиці, блішки, хлібна жужелиця, трипси	0,3–0,6 (по стер- ньових попе- ред- никах – 0,6– 0,8)	Передпосівна обробка насіння
	Соя	Личинки коваликів (дротяники), личинки хрущів і хлібних жуків, бульбочкові довгоносики	0,5	Передпосівна обробка насіння
	Жито озиме	Злакові мухи, попелиці, цикадки, блішки	0,3–0,6	Передпосівна обробка насіння
	Сорго	Личинки коваликів (дротяники), личинки хрущів, звичайна злакова попелиця	5,0	Передпосівна обробка насіння
◆ Голден Супер 500, КС (карбендазим, 500 г/л), ТОВ «Агрофлекс», Україна, виробники – «Сімоніс Б.В.», Нідерланди, «Фадер Альянс Лтд», Велика Британія 31.12.2026	Пшениця озима	Кореневі гнилі, снігова пліснява, сажкові хвороби	1,5	Протруювання насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ

1	2	3	4	5
	Ячмінь ярий	Кореневі гнилі, снігова пліснява, сажкові хвороби	1,5	Протруювання насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Цукрові буряки	Церкоспороз, борошниста роса	0,3–0,4	Протруювання насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Соняшник	Біла та сіра гнилі, фомоз, несправжня борошниста роса	1,5	Протруювання насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
◆ *Грінфорт Конфі, ТН (імідаклоприд, 500 г/л), ТОВ «УКРАГРОКОМ», виробники — ф. «Трастчем Ко. Лтд.», «Анхуї Шонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Зернові колосові культури	Злакові мухи, злакові попелиці, цикадки, блішки	0,4–0,6	Протруювання насіння суспензією препарату перед висіванням (10 л води на 1 т насіння)
◆ *Грінфорт Стар, ТН (ципроконазол, 6,25 г/л + флудіоксоніл, 18,75 г/л), ТОВ «Украгроком», Україна, виробники — «Трастчем Ко. Лтд», «Анхуї Жонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд.», Китай 31.12.2017	Зернові колосові культури	Пліснявіння насіння, комплекс корневих гнилей, сажкові хвороби, септоріоз сходів, снігова пліснява	1,0–1,5	Обробка насіння перед висіванням
◆ Даліла 600, ТН (імідаклоприд, 600 г/л), ТОВ «ТерраВіта Україна»; виробник — «Фадер Альянс Лтд», Велика Британія 31.12.2025	Буряки цукрові	Комплекс шкідників	40–70 мл/пос. од.	Обробка насіння перед висіванням суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Соняшник	Комплекс шкідників	8,0	Обробка насіння перед висіванням суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Кукурудза	Комплекс шкідників	5,0–9,0	Обробка насіння перед висіванням суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Пшениця	П'явиці, попелиці, мухи злакові, цикадки, жужелиці, хлібі блішки, совки	0,5–1,0	Обробка насіння перед висіванням суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Ячмінь	П'явиці, попелиці, мухи злакові, цикадки, хлібі блішки	0,4–0,5	Обробка насіння перед висіванням суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
◆ Дерозал 500 SC, КС (карбендазим, 500 г/л) ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Пшениця яра та озима	Кореневі гнилі, снігова пліснява, сажкові хвороби	1,5	Протруювання насіння суспензією препарату перед висіванням (10 л води на 1 т насіння)
	Ячмінь ярий та озимий	Сажкові хвороби, кореневі гнилі, снігова пліснява	1,5	Протруювання насіння суспензією препарату перед висіванням (10 л води на 1 т насіння)
	Соняшник	Сіра та біла гнилі, фомоз, борошниста роса	1,5	Протруювання насіння суспензією препарату перед висіванням

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ

1	2	3	4	5
◆ Діксіл Ультра, ТН (тебуконазол, 120 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Янченг Лімін Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Севенконтинент Грін Кемікал Ко. Лтд», Китай, «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2020	Пшениця озима, ячмінь ярий	Кореневі гнилі, сажкові хвороби, септоріоз	0,2– 0,25	Протруювання насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
◆ Еладо 480 FS, ТН (клотанідин, 400 г/л + бета-цифлутрин, 80 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Ріпак	Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів	25 л/т	Обробка насіння перед висіванням
◆ Еместо Квантум, 273,5 FS, ТН (пенфлуфен, 66,5 г/л + клотанідин, 207 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2022	Картопля	Дротяники, несправжні дротяники, личинки хрущів, колардський жук, цикадки, попелиці, ризоктоніоз	0,3–0,6	Обробка бульб перед висаджуванням
	Картопля	Дротяники, несправжні дротяники, личинки хрущів, колардський жук, цикадки, попелиці, ризоктоніоз	1,5–1,8	Внесення в гребні під час висаджування
◆ Емір, ТН (дифеноконазол, 30 г/л + ципроконазол, 6,25 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробник – «Чайна Нешінел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Іпрохем Компані Лімітед», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Пшениця озима	Фузаріозна, гельмінтоспориозна коренева гниль, сажкові хвороби, пліснявіння насіння	1,0	Протруювання насіння суспензією препарату
◆ Імідор Про, КС (імідаклоприд, 200 г/л), АТ «Щелково Агрохім», виробники – ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь, ТОВ «Щелково Агрохім-KZ», Республіка Казахстан 31.12.2021	Пшениця озима, ячмінь ярий	Хлібна жужелиця, злакова муха, цикадки, попелиці	1,0	Передпосівна обробка насіння (10 л води на 1 т насіння)
	Соняшник	Комплекс ґрунтових та наземних шкідників сходів	18,0	Передпосівна обробка насіння (10 л води на 1 т насіння)
◆ *Імісід БТ, ТН (імідаклоприд, 500 г/л), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробник – ф. «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд.», Китай 31.12.2018	Зернові культури	Комплекс ґрунтових та наземних шкідників сходів	0,4–0,5	Обробка насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ

1	2	3	4	5
◆ Інтер 600, ТН (імідаклоприд, 600 г/л), ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна, виробник — «Фадер альянс Лтд», Велика Британія 31.12.2026	Буряки цукрові	Комплекс шкідників	40–70 мл/ п.о.	Обробка насіння перед висіванням суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Соняшник	Комплекс шкідників	8,0	Обробка насіння перед висіванням суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Кукурудза	Комплекс шкідників	5,0–9,0	Обробка насіння перед висіванням суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Пшениця	П'явиці, попелиці, мухи злакові, цикадки, жужелиці, хлібі блішки, совки	0,5–1,0	Обробка насіння перед висіванням суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Ячмінь	П'явиці, попелиці, мухи злакові, цикадки, хлібі блішки	0,4–0,5	Обробка насіння перед висіванням суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
◆ *Канонір Ультра, ТН (імідаклоприд, 600 г/л), ТОВ «Компанія Агрохімічні Технології», Україна, виробник — «Джангсу Інститут оф Екомонес Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Соняшник	Шкідники сходів і ґрунтонасялючі шкідники	6,0– 7,0	Обробка насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Кукурудза	Шкідники сходів і ґрунтонасялючі шкідники	5,0– 6,0	Обробка насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
◆ Клоті-200, КС (клотіанідин, 200 г/л), ТОВ «Глобал-Агротрейд», Україна 31.12.2026	Картопля	Колорадський жук	0,3/1 т бульб	Замочування бульб перед висаджуванням в ґрунт (30 л робочого розчину на 1 т бульб)
◆ Командор Гранд, ТН (імідаклоприд, 500 г/л + альфа-циперметрин, 50 г/л), ТОВ «Альфа Сمارт Агро», Україна, виробники — «Нанжинг Ред Сан Ко. Лтд», Китай, «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2026	Зернові (пшениця)	Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів	0,3–1,0 макс. норма 1,0 л/т – для жуже- лиці)	Обробка насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Кукурудза	Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів	6,0–8,0	Обробка насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Соняшник	Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів	8,0– 10,0	Обробка насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
◆ Командор Екстра, ТН (імідаклоприд, 600 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник — «Нанжинг Ред Сан Ко. Лтд», Китай, «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2020	Пшениця озима, ячмінь ярий	Злакові мухи, злакові попелиці, цикадки, блішки	0,3–0,6	Протруювання насіння перед висіванням (10 л води на 1 т насіння)

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ

1	2	3	4	5
◆ *Круз 350, ТКС (тіаметоксам, 350 г/л), ТОВ «АГРОМАКСІ», Україна, виробники – ф. «Мост», «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Буряки цукрові	Комплекс наземних та ґрунтових шкідників	10– 15 л/т	Обробка насіння перед висіванням
◆ Ламардор Про 180 FS, ТН (протіоконазол, 100 г/л + тебуконазол, 60 г/л + флуопірам, 20 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2026	Пшениця озима	Летюча, тверда сажки, збудники кореневих гнилей, пліснявіння насіння	0,5–0,6	Обробка насіння перед висіванням
	Ячмінь озимий	Летюча, чорна та кам'яна сажки, збудники кореневих гнилей, пліснявіння насіння	0,5–0,6	Обробка насіння перед висіванням
	Ячмінь ярий	Летюча, чорна та кам'яна сажки, збудники кореневих гнилей, пліснявіння насіння	0,5–0,6	Обробка насіння перед висіванням
	Жито озиме	Пліснявіння насіння, фузаріозна, гельмінтоспоріозна коренева гниль, септоріоз, тифульоз	0,5–0,6	Обробка насіння перед висіванням
◆ Ламардор 400 FS, ТН (протіоконазол, 250 г/л + тебуконазол, 150 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Ячмінь ярий	Летюча, кам'яна, чорна сажки, гельмінтоспоріозна та фузаріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння	0,25	Протруювання насіння суспензією препарату
	Пшениця озима	Летюча, кам'яна, чорна сажки, гельмінтоспоріозна та фузарі- озна кореневі гнилі, пліснявіння насіння	0,2	Протруювання насіння суспензією препарату
◆ Леон, КС (карбендазим, 500 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Жеджіанг Дайо Кемікал Індастріал», «Агрі- коптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Пшениця яра	Летюча, тверда сажки, фузаріозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнилі	1,5–2,0	Протруювання насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
◆ *Магнум-ДУО, ТН (імідаклопрід, 140 г/л + пенсікурон, 150 г/л), ТОВ-фірма «Агрохімпак», Україна, «Нанджінг Ессенс Файн Кемікал Ко. ЛТД», Китай 31.12.2018	Картопля	Колорадський жук, дротяники, неправжні дротяники, личинки хрущів, цикадки, тля, міль, блішки, капустянка(вовчок звичайний), гниль, парша	1,0 л/10 л води/ 1 т бульб	Обробка бульб перед висаджуванням у ґрунт

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ

1	2	3	4	5
◆ Метакса, ТН (тіаметоксам, 350 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники — ф. «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко.Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Гонконг, Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2025	Соняшник	Комплекс наземних і ґрунтових шкідників	6–10 л/т	Обробка насіння перед висіванням на насіннєвих заводах
	Буряки цукрові	Комплекс наземних і ґрунтових шкідників	5–15 л/т	Обробка насіння перед висіванням на насіннєвих заводах
◆ Модесто 480 FS, ТН (клотанідин, 400 г/л + бета-цифлутрин, 80 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Ріпак	Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів	12,5	Обробка насіння перед висіванням
◆ Модесто Плюс 510 FS, ТН (клотанідин, 300 г/л + флуопіколід, 120 г/л + флуоксастробін, 90 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2024	Ріпак	Пероноспороз, чорна ніжка, альтернаріоз, фомоз, хрестоцвіті блішки, ґрунтові шкідники	16,7	Передпосівне протруювання насіння
	Соняшник	Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів (дротяники, несправжні дротяники, підгризаючі совки, збудники несправжньої борошнитої роси, фомозу, фомопсису)	8,0	Передпосівне протруювання насіння
◆ Мундус 380 FS, ТН (клотанідин, 300 г/л + бета-цифлутрин, 80 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Буряки цукрові	Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів	0,1 л на 100 насінин (1 посівну одиницю)	Передпосівна обробка насіння на насіннєвих заводах
◆ *Орнамент FS, ТН (флудіоксоніл, 25 г/л), ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники — «Шанхай Хенгун Кемікал Індастрі Ко. Лтд», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд.», Китай 31.12.2018	Кукурудза	Пліснявіння насіння, фузаріоз, пітійозна гниль кукурудзи	1,0	Обробка насіння суспензією препарату
	Соя	Пліснявіння насіння, фузаріоз, аскохітоз, антракноз, альтернаріозу, пероноспороз	1,0	Обробка насіння суспензією препарату
◆ Пассад 190, ТН (тебуконазол, 60 г/л + тіабендазол, 80 г/л + флутріафол, 50 г/л), ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна, виробники — ф. «Сімоніс Б. В.», Нідерланди, ф. «Фадер Альянс», Велика Британія 31.12.2024	Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий	Сажки, септоріоз, гелмінтоспоріозна плямистість, кореневі гнилі, борошниста роса, снігова пліснява, фузаріоз	0,3–0,5	Обробка насіння перед висіванням

1	2	3	4	5
◆ Пентафорс 322 FS, ТН (імідаклоприд, 160 г/л + лямбда-цигалотрин, 25 г/л + флутриафол, 30 г/л + тирам, 100 г/л + тебуконазол, 7 г/л), ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД», Україна, виробники — ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», ф. «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», ф. «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», ф. «Шанхай Міо Кемікал Ко. ЛТД», Китай 31.12.2026	Пшениця озима, ячмінь ярий	Борошниста роса, іржа, плямистості, фузаріоз	1,5–2,0	Передпосівна обробка насіння
◆ Пончо Бета 453,3 FS, ТН (клотіанідин, 400 г/л + бета-цифлутрин, 53,3 г/л), ф «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2022	Буряки цукрові	Комплекс наземних і ґрунтових шкідників сходів	75–150 мл на 100 тис. насінин	Протруювання насіння на насіннєвих заводах
◆ Пончо Вотіво 610 FS, ТН (клотіанідин, 508 г/л + <i>Bacillus firmus</i>, 102 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2026	Кукурудза	Комплекс ґрунтових та наземних шкідників сходів, нематоди	4,0	Передпосівне протруєння насіння
◆ Пончо 600 FS, ТН (клотіанідин, 600 г/л), ф «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Кукурудза	Комплекс наземних і ґрунтових шкідників сходів	1,4–3,5	Передпосівна обробка насіння
	Соняшник	Комплекс наземних і ґрунтових шкідників сходів	4,5–7,0	Передпосівна обробка насіння
◆ *Прем'єр Профі, РН (фосфориста кислота, 400 г/л+ алюмінію фосфіт, 250 г/л+ імідаклоприд, 100 г/л+ флутриафол, 40 г/л), ПП «Кемілайн Агро», Україна 31.12.2018	Зернові колосові культури	Комплекс ґрунтових шкідників та хвороб; фузаріозно-гельмінтоспориозні кореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз, снігова пліснява, темно-бура плямистість, сажка	1,5–2,0	Передпосівне протруєння насіння (10 л робочого розчину на 1 т насіння)
	Соя	Фузаріозна гниль, антракноз, аскохітоз, пероноспороз, септоріоз, довгоносики, совка озима	2,0–2,5	Передпосівна обробка насіння
◆ Престиж 290 FS, т. к.с. (імідаклоприд, 140 г/л + пенсикурон, 150 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2020		Дротяники, несправжні дротяники, личинки хрущів та колорадського жука, цикадки, попелиці, трипси, ризоктоніоз	1,0 л/т	Обробка бульб перед висаджуванням

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ

1	2	3	4	5
◆ Раксіл Ультра 120 FS, ТН (тебуконазол, 120 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2020	Пшениця озима	Тверда сажка, кореневі гнилі, хвороби листя	0,2	Протруювання насіння суспензією препарату
	Ячмінь ярий	Летюча сажка, кореневі гнилі, хвороби листя	0,25	Протруювання насіння суспензією препарату
◆ Редіго М 120 FS, ТН (протіоконазол, 100 г/л + металаксил, 20 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2026	Кукурудза	Пітіозні, гельмінтоспоріозні та фузаріозні кореневі гнилі, летюча сажка	1,5–1,8	Передпосівне протруєння насіння
	Соя	Комплекс корневих гнилей, антракноз, пероноспороз, аскохітоз, пліснявиння насіння	0,8–1,0	Передпосівне протруєння насіння
◆ Селест Топ 312,5 FS, ТН (дифеноконазол, 25 г/л + флудіоксоніл, 25 г/л + тіаметоксам, 262,5 г/л), ф. «Сингента», Швейцарія 31.12.2026	Соя	Фузаріоз, аскохітоз, дротяники	1,5–2,0	Протруювання насіння суспензією препарату перед висіванням
◆ Систіва, ТН (флуксапіроксад, 333 г/л), ф. БАСФ СЕ, Німеччина 31.12.2026	Пшениця озима	Септоріоз листя	0,75–1,0	Передпосівна обробка насіння
	Пшениця озима	Снігова пліснява, тверда сажка, іржа, борошниста роса, фузаріозна коренева гниль	1,0–1,5	Передпосівна обробка насіння
	Пшениця яра	Септоріоз листя	0,75–1,0	Передпосівна обробка насіння
	Пшениця яра	Тверда сажка, іржа, борошниста роса, фузаріозна коренева гниль	1,0–1,5	Передпосівна обробка насіння
	Ячмінь озимий	Піренофороз	0,5–0,75	Передпосівна обробка насіння
	Ячмінь озимий	Ринхоспоріоз (облямівкова плямистість)	0,75–1,0	Передпосівна обробка насіння
	Ячмінь озимий	Снігова пліснява, смугаста плямистість, фузаріозна коренева гниль, борошниста роса, іржа	1,0–1,5	Передпосівна обробка насіння
	Ячмінь ярий	Піренофороз	0,5–0,75	Передпосівна обробка насіння
	Ячмінь ярий	Ринхоспоріоз (облямівкова плямистість)	0,75–1,0	Передпосівна обробка насіння
	Ячмінь ярий	Смугаста плямистість, фузаріозна коренева гниль, борошниста роса, іржа	1,0–1,5	Передпосівна обробка насіння
	Жито озиме	Фузаріозна коренева гниль, снігова пліснява, борошниста роса, ринхоспоріоз, бура іржа	0,5–1,5	Передпосівна обробка насіння
◆ Сонідо 400 FS, ТН (тіаклоприд, 400 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Кукурудза	Комплекс ґрунтових та наземних шкідників сходів	9,0–10,0	Передпосівна обробка насіння

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ

1	2	3	4	5
◆ Сценік 80 FS, ТН (флуоксастробін, 37,5 г/л + протіоконазол, 37,5 г/л + тебуконазол, 5,0 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2024	Пшениця та ячмінь озимі	Пліснявіння насіння, комплекс коренових гнилей, сажкові хвороби, септоріоз сходів, снігова пліснява	1,3–1,6	Обробка насіння перед посівом
	Пшениця тв ячмінь ярі	Пліснявіння насіння, комплекс коренових гнилей, сажкові хвороби	1,3–1,6	Обробка насіння перед посівом
◆ *ТАБУ Нео, КС (імідаклопрід, 400 г/л + клотіанідин, 100 г/л), ЗАТ «Август-Бел», Республіка Білорусь 31.12.2017	Пшениця яра	Комплекс наземних та ґрунтових шкідників, в т.ч. внутрішньостеблові мухи, блішки, хлібна жужелиця, попелиці, цикади, трипси	0,3–1,0	Передпосівна обробка насіння
	Пшениця озима	Комплекс наземних та ґрунтових шкідників, в т.ч. внутрішньостеблові мухи, блішки, хлібна жужелиця, попелиці, цикади, трипси	0,3–1,0	Передпосівна обробка насіння
	Пшениця озима	Хлібна жужелиця	0,8–1,0	Передпосівна обробка насіння
	Ячмінь ярий	Комплекс наземних та ґрунтових шкідників, в т.ч. внутрішньостеблові мухи, блішки, хлібна жужелиця, попелиці, цикади, трипси	0,3–1,0	Передпосівна обробка насіння
	Ячмінь озимий	Комплекс наземних та ґрунтових шкідників, в т.ч. внутрішньостеблові мухи, блішки, хлібна жужелиця, попелиці, цикади, трипси	0,3–1,0	Передпосівна обробка насіння
	Жито озиме	Комплекс наземних та ґрунтових шкідників, в т.ч. внутрішньостеблові мухи, блішки, хлібна жужелиця, попелиці, цикади, трипси	0,3–1,0	Передпосівна обробка насіння
◆ *Триназон ТН (трітіконазол, 20 г/л + прохлораз, 60 г/л), ТОВ «Компанія Агрохімічні Технології», Україна, виробник – ф. «Джангсу Інстітют оф Екомонес», Китай 31.12.2018	Пшениця озима	Дезинфекція ґрунту і зnezараження насіння	2,0–2,5	Обробка насіння суспензією препарату
◆ Фаєр, ТН (тирам, 400 г/л + металаксил-М, 116 г/л + тіабендазол, 20 г/л), ТОВ «Нертус ЛТД», Україна, виробник – «Петерс енд Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2026	Соняшник	Пліснявіння насіння, сіра, вугільна (попеляста), базальна і біла гнилі, фомопсис, фузаріоз (коренева форма), несправжня борошниста роса, альтернаріоз	2,5–3,0	Протруювання насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Ріпак	Пліснявіння насіння, чорна ніжка, фомоз, пероноспороз, альтернаріоз, біла гниль, фузаріоз (коренева форма)	2,5–3,0	Протруювання насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
◆ Февер 300 FS, ТН (протіоконазол, 300 г/л) ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2022	Кукурудза	Летюча сажка, кореневі гнилі	0,6–0,9	Протруювання насіння суспензією препарату перед посівом
	Соя	Пліснявіння насіння, фузаріозна коренева гниль, фузаріоз, аскохітоз	0,2–0,4	Протруювання насіння суспензією препарату перед посівом

1	2	3	4	5
◆ Форпост, ТН (тіаметоксам, 350 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Іпрохем Компані Лімітед», «Шанхай Агро- чайна Інтернешнел Трейд Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Соняшник	Комплекс наземних і ґрунтових шкідників	6–10	Обробка насіння перед висіванням на насіннєвих заводах
	Буряки цукрові	Комплекс наземних і ґрунтових шкідників	5–15	Обробка насіння перед висіванням на насіннєвих заводах
◆ *Фумазаліл, РК (імазаліл, 100 г/л), ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна, виробник — «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд», Китай 31.12.2017	Картопля	Суша гниль, ризоктоніоз, звичайна парша, фомоз	0,15	Обробка насіннєвих бульб перед закладанням на зберігання
◆ Юнта Квадро 373,4 FS, ТН (імідаклоприд, 166,7 г/л + клотіанідин, 166,7 г/л + протіоконазол, 33,3 + тебуконазол, 6,7 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2019	Пшениця яра та озима	Насіннєва та ґрунтова інфекція: сажкові хвороби, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, борошниста роса, бура листовка іржа, септоріоз листя. Переносники ВЖКЯ та інших вірусів — попелиці, цикадкиО1	1,4–1,6	Передпосівна обробка насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Пшениця яра та озима	Сажкові хвороби за значного заспорення, пітумна коренева гниль, жовта іржа. Хлібний турун, дротяники, совка озима, злакові мухи та блішки.	1,5–1,6	Передпосівна обробка насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)
	Ячмінь ярий та озимий	Насіннєва та ґрунтова інфекція: сажкові хвороби, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, борошниста роса, карликова іржа, септоріоз листя, гельміноспоріози листя, темно-бура плямистість. Переносники ВЖКЯ та інших вірусів — попелиці, цикадки. Хлібний турун, озима совка, дротяники, хлібні блішки.	1,5–1,6	Передпосівна обробка насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння)

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Спосіб, час обробки, обмеження	Максимальна кратність обробок	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Строки виходу людей на оброблені пестицидами площі для проведення ручних/механізованих робіт
1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Аболір, РГ (гліфосат у формі амонійної солі, 757 г/кг у кислотному еквіваленті, 687 г/кг), ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД», Україна, виробники — ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шандун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Пари	Однорічні та багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	1,5–2,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	7/3
	Поля призначені під посів ярих зернових	Однорічні та багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	1,5–2,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени, після збирання попередника або навесні, за 2 тижні до висівання	1	-	-/3
	Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження, ліній електропередач, газотранспортних магістралей, узбіччя доріг, залізничні насипи)	Однорічні та багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	1,5–2,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	7/3
◆ Авангард, КЕ (метолахлор, 960 г/л), ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна, виробник — ф. «Санрайз Агрокемікал Ко. Лтд.», Китай 31.12.2017	Бур'яки цукрові	Однорічні злакові та деякі двосім'ядольні	1,0–1,6	Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури	1	-	15/3
	Соняшник	Однорічні злакові та деякі двосім'ядольні	1,5–2,5	Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури	1	-	-/3
◆ *Авенор, ВГ (сульфосурфурон, 750 г/кг), ТОВ «Клов», Україна, ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники — «Джянгу Репонт Пестисайд Фекторі Ко. Лтд», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», Китай 31.1.20218	Пшениця	Однорічні та багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	0,013 – 0,026 кг/га + ПАР «Ескорт», 0,6 л/100 л робочого розчину	Обприскування від фази кущення до виходу культури в трубку.	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Аверс, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті — 360 г/л), ТОВ «Монсанто Україна», виробник — «Монсанто Європа С.А.», Бельгія 31.12.2026	Поля призначені під посів (посадку) зернових, картоплі, ріпаку, рицини, соняшнику, овочевих і баштанних культур, злакових трав на насіння	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	2,0–4,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	1	-	-/3
◆ Аверс XL, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті — 360 г/л), ТОВ «Монсанто Україна», виробник — «Монсанто Європа С.А.», Бельгія 31.12.2026	Поля призначені під посів (посадку) зернових, картоплі, овочевих і баштанних культур, ріпаку, соняшнику, рицини, злакових трав і квітів на насіння	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	2,0–4,0	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні за 2 тижні до висіву культури або восени після збирання попередника	1	-	-/3
◆ *АгроКіннер, КЕ (хізалофоп-П-етил, 90 г/л), ТОВ «АГРОМАКСІ», Україна, виробники — ф. «Мост», «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Цукрові буряки	Однорічні злакові бур'яни	0,55–0,9	Обприскування в період вегетації культури у фазі 2–4 листків бур'янів	1	-	7/3
	Цукрові буряки	Багаторічні злакові бур'яни	1,0–1,65	Обприскування в період вегетації культури за висоти бур'янів 10–15 см	1	-	7/3
◆ Аденго 465 SC, КС (тіенкарбазон-метил, 90 г/л + ізоксафлютол, 225 г/л + ципросульфамід, 150 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Кукурудза	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	0,35–0,5	Обприскування після сівби, але до появи сходів культури	1	-	7/3
◆ *Айдахо, КС (тербутилазин, 500 г/л), ТОВ «Сидера-Агро», Україна; виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Іпрохем Компані Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2018	Соняшник, кукурудза	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	1,5–2,5	Обприскування ґрунту до висівання або до сходів культури.	1	-	-/3 7/3
◆ Аксакал, ВГ (флорасулам, 250 г/кг), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники — ф. «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Зернові колосові	Однорічні дводольні бур'яни, в т. ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА та деякі багаторічні дводольні бур'яни	20–30 г/га	Обприскування посівів від початку фази кушення до утворення 1–2 міжвузлів культури	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні дводольні бур'яни, в т. ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА та деякі багаторічні дводольні бур'яни	20 г/га	Обприскування посівів у фазі 3–7 листків (бур'яни у ранній фазі росту)	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Аксіома, КЕ (клетодим, 120 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїд- жіанг Кемікал Ко. Лтд», «Жеджіанг Дайо Кемікал Індастріал», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Соняшник	Однорічні злако- ві бур'яни	0,4–0,8	Обприскування бур'янів у фазі 2–6 листків, неза- лежно від фази розвитку культури	1	-	7/3
	Соняшник	Багаторічні зла- кові бур'яни	1,4–1,8	Обприскування за висоти бур'янів 10–20 см, неза- лежно від фази розвитку культури.	1	-	7/3
	Буряки цукрові	Однорічні злако- ві бур'яни	0,4–0,8	Обприскування бур'янів у фазі 2–6 листків, неза- лежно від фази розвитку культури	1	-	7/3
	Буряки цукрові	Багаторічні зла- кові бур'яни	1,4–1,8	Обприскування за висоти бур'янів 10–20 см, неза- лежно від фази розвитку культури	1	-	7/3
	Соя	Однорічні злако- ві бур'яни	0,4–0,8	Обприскування за висоти бур'янів 3–5 см, незалеж- но від фази розви- тку культури	1	-	-/3
	Соя	Багаторічні зла- кові бур'яни, в т.ч. пирій повзу- чий	1,4–1,8	Обприскування за висоти бур'янів 10–15 см, неза- лежно від фази розвитку культури	1	-	-/3
	Ріпак	Однорічні злако- ві бур'яни	0,4–0,8	Обприскування за висоти бур'янів 3–5 см, незалеж- но від фази роз- витку культури	1	-	-/3
	Ріпак	Багаторічні зла- кові бур'яни, в т.ч. пирій повзу- чий	1,4–1,8	Обприскування за висоти бур'янів 10–15 см, неза- лежно від фази розвитку культури	1	-	-/3
◆ Альфа-Бентазон, РК (бентазон, 480 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, вироб- ник — ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Хефей Ксінг'ю Кемікал Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм» 31.12.2018	Соя	Однорічні дво- дольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування посівів у фазі 1–3 справжніх листків культури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Альфа-Бригадир, КЕ (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники — ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Джангсу Гуд Харвест-Вейєн Агрокемікал Ко. Лтд.», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2026	Буряки цукрові	Однорічні дво-дольні та деякі злакові бур'яни	1,0 + 1,0 + 1,0	Перше обприскування у фазі сім'ядоль бур'янів, наступні — з інтервалом 10–14 днів, за появи наступної «хвилі» бур'янів	3	-	7/3
◆ Альфа-Гетьман, КЕ (метолахлор, 960 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники — ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Хангжоу Нутрічем Ко. Лтд», ф. «Шандонг Біннонг Технолоджі Ко. Лтд.», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2020	Буряки цукрові	Однорічні злакові та деякі дво-дольні бур'яни	1,5–1,8	Внесення в ґрунт до сівби, під час та після сівби із загортанням, але до появи сходів культури	1	-	15/3
◆ Альфа-Дикамба, РК (дикамба, 480 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Жеянг Шенгуа Біок Біолоджі Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2021	Ячмінь ярий, пшениця озима	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни	0,15–0,3	Обприскування посівів з фази кущення до виходу в трубку культури	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни	0,4–0,8	Обприскування посівів у фазі 3–5 листків культури	1	-	-/3
◆ *Альфа-Ефір, КЕ (2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти 2-етилгексильний ефір, 850 г/л, в кислотному еквіваленті — 564 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники — ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Чангжоу Вінтафон Кемікал Ко. ЛТД», Китай 31.12.2017	Пшениця озима, ячмінь ярий	Однорічні та багаторічні дво-дольні бур'яни	0,6–0,8	Обприскування у фазі кущення культури	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дво-дольні бур'яни	0,7	Обприскування посівів у фазі 3-5 листків культури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Альфа-Маїс, ВГ (тифенсульфурон-метил, 750 г/кг), ТОВ «Альфа Сمارт Агро», Україна, виробники – ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.», Китай 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні дво- дольні бур'яни	10 г/га + ПАР Альфа- лип, 0,1 л на 100 л води, або 15 г/га без ПАР	Обприскування посівів в фазі 3–5 листіків культури	1	-	-/3
◆ Альфа-Нуфурон, ВГ (нікосульфурон, 750 г/кг), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник – «Зібо Наб Агрокемікалс Лімітед», Китай 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні бага- торічні злакові та деякі дводольні бур'яни	50–70 г/га + ПАР «Альфа- лип», 200 мл/ га	Обприскування посівів у фазі 4–10 листків культури	1	-	-/3
◆ Альфа-Піралід, РК (клопіралід, 300 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, вироб- ники – ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, ф. «Нанжінг Хуачжоу Фармасевтікал Ко. Лтд.», Китай, ТОВ «Білоцерків- ський завод препаратив- них форм», Україна 31.12.2026	Буряки цукрові	Однорічні дво- дольні та багато- річні коренеп- росткові бур'яни	0,3–0,4	Обприскування посівів за появи 1–3 справжніх листіків культури	1	-	7/3
◆ Альфа-Прометрин, КС (прометрин, 500 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, ф. «Жеянг Жонгшан Кемікал Індастрі Груп Ко. Лтд.», ф. «Шандонг Бін- нонг Технолоджі Ко. Лтд.», Китай, ТОВ «Біло- церківський завод пре- паративних форм», Україна 31.12.2018	Соняшник	Однорічні дво- дольні та злакові бур'яни	2,0–4,0	Обприскування ґрунту до посіву культури, під час посіву або до появи сходів	1	-	-/3
◆ Альфа-Стар, ВГ (трибенурон-метил, 750 г/кг), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.», Китай 31.12.2020	Пшениця озима	Однорічні та багаторічні дво- дольні бур'яни, в т. ч. стійкі до 2,4-Д	20–25 г/га	Обприскування посівів від фази 2–3 листків куль- тури до появи прапорцевого листка включно	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Альфа-Стар-Дуо, ВГ (трибенурон-метил, 250 г/кг + тифенсульфурон-метил, 500 г/кг), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.», Китай 31.12.2018	Пшениця, ячмінь ярі та озимі	Однорічні та багаторічні дво-дольні бур'яни, в т.ч. стійкі до 2,4-Д	30–60 г/га	Обприскування посівів, починаючи з фази 2–3 листків до появи прапорцевого листка культури включно	1	-	-/3
◆ *Амадор, ВГ (амідосульфурон, 750 г/кг), ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна, виробник – «Джиангсу Агрокем Лабраторі Ко. Лтд.», Китай 31.12.2017	Пшениця, ячмінь	Однорічні та багаторічні дво-дольні бур'яни	0,02 кг/га	Обприскування посівів від фази 2–3 листків до появи прапорцевого листка у культури включно	1	-	-/3
◆ Антизлак, КЕ (клетодим, 240 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники – ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2020	Буряки цукрові	Однорічні злакові бур'яни	0,4–0,5 + 1,2–1,5 (ПАР «Оме-га»)	Обприскування посівів у фазі 2–4 листків у бур'янів (незалежно від фази розвитку культури)	1	-	7/3
	Буряки цукрові	Багаторічні злакові бур'яни	0,8 + 2,4 (ПАР «Оме-га»)	Обприскування посівів за висоти бур'янів 10–20 см (незалежно від фази розвитку культури)	1	-	7/3
◆ *Апстейдж, СК (кломазон, 360 г/л), ф. «ЮПЛ Юереп Лтд», Велика Британія, «ЮПЛ Лімітед», Індія 31.12.2017	Ріпак, соя	Однорічні дво-дольні та злакові бур'яни	0,25	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1	-	-/3
	Буряки цукрові, картопля	Однорічні дво-дольні та злакові бур'яни	0,25	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1	-	7/3
◆ Аргумент, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробник – ф. «Петерс енд Бург Кфт.», Угорщина, «Янгжоу Нешинел Кемікал Вестжонг Кампані», «Чжецзян Джинфанда Біокемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2024	Плодові та виноградники	Однорічні та багаторічні бур'яни	4,0–8,0	Направлене обприскування вегетуючих бур'янів весною або влітку	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Поля, призначені під посіви кукурудзи, буряків цукрових, картоплі, зернових, овочевих	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–5,0	Обприскування бур'янів весною, за 2 тижні до висівання. Виключити всі механічні обробки, крім ранньовесняного закриття вологи)	1	-	-/3
	Поля, призначені під посіви ярих зернових, картоплі, баштанних, соняшнику	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	1	-	-/3
	Пари	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–6,0	Обприскування бур'янів у період їх активного росту	1–2	-	-/3
	Картопля	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0	Обприскування за 2 дні до появи сходів культури	1	-	-/3
	Землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)	Однорічні та багаторічні бур'яни	3,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	-/3
◆ Арена, КС (етофумезат, 500 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники — ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Джангсу Гуд Харвест-Вейсн Агрокемікал Ко. Лтд.», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2020	Буряки цукрові	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	1,0–2,0	Обприскування посівів від фази сім'ядоль до 2-х справжніх листків у бур'янів	2	-	7/3
◆ Аркан 75 WG, ВГ (амідосульфурон, 750 г/кг), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2020	Пшениця, ячмінь	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	20 г/га	Обприскування посівів від 2-го листка до появи прапорцевого листка	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	20–30 г/га	Обприскування посівів у фазі 3–5 листків у культури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Артист 41,5 WG, ВГ (флуфенацет, 240 г/кг + метрибузин, 175 г/кг), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Картопля	Однорічні одно- дольні та дво- дольні бур'яни	2,0–2,5	Обприскування ґрунту до появи сходів культури (після нагортання гребенів)	1	-	7/3
	Соя	Однорічні одно- дольні та дво- дольні бур'яни	2,0–2,5	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1	-	7/3
◆ Аспіс, KE (ацетохлор, 900 г/л), ТОВ «АГРОКОНСАЛТ УКРАЇНА», Україна, виробники – ф. «Шань- донг Цяочанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Чанглонг Кемікалс Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Соняшник	Однорічні злако- ві та дводольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування ґрунту до сівби, під час сівби, після сівби, але до схо- дів культури (в зонах недостат- нього зволоження – із загортанням)	1	-	10/3
◆ Астанес 900, KE (ацетохлор, 900 г/л), ТОВ «Астарта-Київ», Україна, виробник – «Сінокем Агро Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні злако- ві та дводольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування ґрунту до висіван- ня, під час висі- вання, після висі- вання, але до появи сходів куль- тури	1	-	15/3
◆ *Астра, KE (пропізохлор, 720 г/л), ТОВ «Техноторг-Дон», Україна, виробник – «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Соняшник, соя	Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	2,0–3,0	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до сходів культури	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	2,0–3,0	Обприскування ґрунту до посіву, або у фазі 3–4 листіків у культури	1	-	7/3
◆ Астралід, РК (клопіралід, 300 г/л), ТОВ «Астарта-Київ», Україна, виробники – «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Буряки цукрові	Однорічні злако- ві та дводольні бур'яни	0,3–0,5	Обприскування посівів за появи 1–3 пар справжніх листіків культури	1	-	7/3
◆ *Ацетал, KE (ацетохлор, 900 г/л), ТОВ «АГРОМАКСІ», Україна, виробники – «Мост», «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Соняшник	Однорічні злако- ві та дводольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування ґрунту після сівби, але до появи схо- дів культури	1	-	7/3
◆ Ацетер Супер, KE (ацетохлор, 900 г/л), ф. «Шарда Кропхем Лімітед», Індія, «Шан- донг Кесай Іагроу Ко. Лтд», «Шандонг Бінонг Текнолоджі Ко. Лтд», Китай 31.12.2021	Кукурудза, соняшник	Однорічні злако- ві та дводольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування ґрунту до сівби, після сівби, але до сходів культури (в зонах недостатньо- го зволоження із загортанням)	1	-	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Ацет-топ, КЕ (ацетохлор, 900 г/л), ф «ДВА Агро ГмбХ», Німеччина, виробник – ф «ДВА Кемікалс Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування ґрунту після сівби, але до появи сходів культури	1	-	7/3
	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування ґрунту після сівби, але до появи сходів культури	1	-	7/3
◆ Багіра Супер, КЕ (хізалофоп-П-етил, 50 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники – ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Зібо Наб Агрокемікалс Лімітед», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм» 31.12.2020	Буряки цукрові	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	2,0–4,0	Обприскування у фазі 2–4 листків у однорічних бур'янів та за висоти багаторічних 10–15 см	1	-	7/3
	Картопля	Однорічні злакові бур'яни	2,0–3,0	Обприскування незалежно від фази розвитку культури у фазі 2–4 листків у однорічних бур'янів	1	-	7/3
	Картопля	Багаторічні злакові бур'яни	3,0–4,0	Обприскування незалежно від фази розвитку культури за висоти багаторічних 10–15 см	1	-	7/3
	Соя, ріпак ярий	Однорічні злакові бур'яни	1,0–2,0	Обприскування незалежно від фази розвитку культури у фазі 2–4 листків у однорічних бур'янів	1	-	-/3
	Соя, ріпак ярий	Багаторічні злакові бур'яни	2,0–3,0	Обприскування незалежно від фази розвитку культури за висоти багаторічних 10–15 см	1	-	-/3
◆ Багнет, КЕ (хізалофоп-п-етил, 125 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Шанхай Мінгдоу Кемікал Ко. Лтд.», «Шанхай Агро-чайна Інтернешнел Трейд Ко. Лтд.», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Буряки цукрові. Ріпак, соняшник, соя	Однорічні злакові бур'яни	0,6–0,8	Обприскування вегетуючої культури у фазі 2–4 листків у бур'янів	1	-	7/3 -/3
	Буряки цукрові. Ріпак, соняшник, соя	Багаторічні злакові бур'яни	1,0–1,2	Обприскування вегетуючої культури за висоти бур'янів 10–15 см	1	-	7/3 -/3
◆ *База, РК (бентазон, 480 г/л), ТОВ «Техноторг-Дон», Україна, виробник – «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Соя	Однорічні дводольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування посівів у фазі 1–3 справжніх листків культури.	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Базоран, РК (бентазон, 480 г/л), ТОВ «Ранголі», Україна, виробник — «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Соя	Однорічні дво- дольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування посівів у фазі 1–3 справжніх листків культури.	1	-	-/3
◆ Балерина, СЕ (2-етилгексилловий ефір 2,4-дихлорфеноксиоц- тової кислоти, 615,0 г/л + флорасулам, 7,4 г/л), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2017	Пшениця, ячмінь	Однорічні та багаторічні дво- дольні бур'яни	0,3–0,5	Обприскування посівів з фази кущання до утво- рення 1–2 міжвуз- лів культури	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дво- дольні бур'яни	0,3–0,5	Обприскування посівів у фазі 3–5 листіків у культури	1	-	-/3
◆ *Барклей Харлер, КЕ (флуроксипір-мептил, 290 г/л), ф. «Барклай Кемікалс Мануфактурінг Лтд», Ірландія 31.12.2017	Пшениця озима	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни	0,5	Обприскування від фази кушіння до фази прапор- цевого листка у культури (після появи березки польової)	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні дво- дольні бур'яни	0,5	Обприскування посівів у фазі 4–10 листків куль- тури	1	-	-/3
	Цибуля	Однорічні дво- дольні бур'яни	0,5	Обприскування у фазі 1–2 справ- жніх листків у культури	1	-	7/3
◆ Баста 150 SL, РК глюфосинат амонію, 150 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2024	Яблуневий сад, виноградники (віком понад 5 років)	Однорічні та багаторічні зла- кові і дводольні бур'яни	3,0–7,5	Направлене обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	7/3
◆ Бельведер Форте, СЕ (фенмедифам, 100 г/л + десмедифам, 100 г/л + етофумезат, 200 г/л), ТОВ «АДАМА Україна», Україна, виробник — «АДАМА АГАН ЛТД.», Ізраїль 31.12.2026	Буряки цукрові	Однорічні дво- дольні та деякі злакові бур'яни	0,7–1,0	Обприскування бур'янів у фазі сім'ядоль, наступні — з інтервалом 7–14 днів за появи наступної хвилі бур'янів	3	-	7/3
◆ Бетагارد, КЕ (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л), ТОВ «Сидера-Агро», Україна; ТОВ «Сімейний Сад», Україна, виробни- ки — «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Іпрохем Компані Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Буряки цукрові	Однорічні дво- дольні, в т.ч. щиреця, та деякі однорічні злако- ві бур'яни	1,0	Перше обприску- вання — у фазі сім'ядоль бур'янів, наступні обпри- скування — з інтер- валом 7-14 днів	3	-	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Бетанал Експерт, КЕ (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2024	Буряки цукрові та кормові	Однорічні дво- дольні та деякі однорічні зла- кові бур'яни	1,0	Обприскування бур'янів у фазі сім'ядоль, наступні обприскування – з інтервалом 5–10 днів	3	-	7/3
◆ Бетанал Макс Про 209 OD, МД (етофумезат, 75 г/л + фенмедифам, 60 г/л + десмедифам, 47 г/л + ленацил, 27 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2019	Буряки цукрові	Однорічні дво- дольні та деякі однорічні злако- ві бур'яни	1,25– 1,5	Обприскування бур'янів у фазі сім'ядоль, наступні обприскування – з інтервалом 5–10 днів	3	-	7/3
◆ Бетарен Експрес АМ, КЕ (фенмедифам, 60 г/л + десмедифам, 60 г/л + етофумезат, 60 г/л), АТ «Щелково Агрохім», виробник – ф. «Ліе Кемікал Індастрі Ко. Лтд.», Китай 31.12.2020	Буряки цукрові	Однорічні дво- дольні та деякі однорічні злако- ві бур'яни	2,0	Обприскування бур'янів від фази сім'ядолей до 2 листків з інтервалом 5–10 днів	2	-	7/3
◆ Бетарен Супер МД, КЕ (фенмедифам, 63 г/л + десмедифам, 21 г/л + етофумезат, 126 г/л), АТ «Щелково Агрохім», Росія, виробники – ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь, ТОВ «Щелково Агрохім-KZ», Республіка Казахстан 31.12.2022	Буряки цукрові, буряки кормо- ві, буряки сто- лові	Однорічні дво- дольні та деякі однорічні злако- ві бур'яни	1,0	Обприскування бур'янів у фазі сім'ядоль, наступні обприскування – з інтервалом 5–10 днів	3	-	7/3
	Буряки цукрові, буряки кормо- ві, буряки сто- лові	Однорічні дво- дольні та деякі однорічні злако- ві бур'яни	1,5	Обприскування бур'янів у фазі сім'ядоль, наступні обприскування – з інтервалом 5–10 днів	2	-	7/3
◆ *Бітап Тріо КЕ (десмедифам, 15 г/л + фенмедифам, 75 г/л + етофумезат, 115 г/л), «ЮПЛ Юереп Лтд», Велика Британія, вироб- ник – «Юил Лімітед», Індія 31.12.2017	Буряки цукрові	Однорічні дво- дольні та деякі злакові бур'яни	4,0	Обприскування вегетуючих рослин від фази 4-х справжніх листків у культури, в ранній фазі росту бур'янів	1	-	7/3
	Буряки цукрові та кормові	Однорічні дво- дольні та деякі злакові бур'яни	2,0		2	-	7/3
◆ Блейд, КЕ (клетодим, 120 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – ф. «Чайна Нешінел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Жеджіанг Дайо Кемікал Індастріал», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2020	Соняшник	Однорічні злако- ві бур'яни	0,4–0,8	Обприскування бур'янів у фазі 2–6 листків, неза- лежно від фази розвитку культури	1	-	-/3
	Соняшник	Багаторічні зла- кові бур'яни	1,4–1,8	Обприскування за висоти бур'янів 10–20 см, неза- лежно від фази розвитку культури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Буряки цукрові	Однорічні злакові бур'яни	0,4–0,8	Обприскування бур'янів у фазі 2–6 листків, незалежно від фази розвитку культури	1	-	7/3
	Буряки цукрові	Багаторічні злакові бур'яни	1,4–1,8	Обприскування за висоти бур'янів 10–20 см, незалежно від фази розвитку культури	1	-	7/3
	Соя	Однорічні злакові бур'яни	0,4–0,8	Обприскування за висоти бур'янів 3–5 см, незалежно від фази розвитку культури	1	-	-/3
	Соя	Багаторічні злакові бур'яни, в т.ч. пирій повзучий	1,4–1,8	Обприскування за висоти бур'янів 10–15 см, незалежно від фази розвитку культури	1	-	-/3
	Ріпак	Однорічні злакові бур'яни	0,4–0,8	Обприскування за висоти бур'янів 3–5 см, незалежно від фази розвитку культури	1	-	-/3
	Ріпак	Багаторічні злакові бур'яни, в т.ч. пирій повзучий	1,4–1,8	Обприскування за висоти бур'янів 10–15 см, незалежно від фази розвитку культури	1	-	-/3
◆ *Бритекс 40, РК (імазамокс, 40 г/л), ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна, виробники – «Фадер Альянс Лтд», Велика Британія 31.12.2018	Соя (сорт та гібриди, стійкі до дії імідазолінонів)	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	0,75–1,0	Обприскування посівів у фазу 1-3 трійчастих листків культури	1	-	-/3
	Соняшник (сорт та гібриди, стійкі до дії імідазолінонів)	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,0–1,2	Обприскування посівів у фазу 2-8 справжніх листків культури	1	-	-/3
◆ Бурефен Супер 320 ЕС, КЕ (фенмедифам, 160 г/л + десмедифам, 160 г/л), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2022	Буряки цукрові	Однорічні дводольні бур'яни	1,25–1,5	Перше обприскування в фазі сім'ядоль культури, друге – через 7–10 днів	2	-	7/3
	Буряки цукрові	Однорічні дводольні бур'яни	2,5–3,0	Обприскування від фази сім'ядоль до фази 2-х справжніх листків у культури	1	-	7/3
◆ Бюктрил 327,5 ЕС, КЕ (бромоксиніл октаноат, 327,5 г/л), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2025	Цибуля (крім цибулі «на перо»)	Однорічні дводольні бур'яни	1,0	Обприскування у фазі 2-х розвинених листків	-	1	7/3
	Цибуля (крім цибулі «на перо»)	Однорічні дводольні бур'яни	0,5	Перша обробка у фазі 1-го розвиненого справжнього листа культури, друга – з інтервалом 8-10 днів	-	2	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Цибуля (крім цибулі «на перо»)	Однорічні дводольні бур'яни	0,25	Перша обробка у фазі 1-го листка, одразу після фази «батіжка», друга, третя – з інтервалом 7–8 днів	-	4	7/3
◆ Бюктрил Універсал 560 ЕС, КЕ (2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти 2-етилгексильний ефір, 422,1 г/л, у кислотному еквіваленті – 280 г/л + бромоксиніл октаноат/ гептаноат, 400,8 г/л, у фенольному еквіваленті – 280 г/л), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2025	Пшениця озима та яра, ячмінь озимий	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни	0,8–1,0	Обприскування посівів в фазу кушення до першого міжвузля культури (в ранній фазі розвитку бур'янів)	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни	0,8–1,0	Обприскування посівів у фазі 2–5 листків	1	-	-/3
◆ Варіант, РГ (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники – Чайна Нешінел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїд-жіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Джангсу Ріпонт Пести-сайд Факторі Ко. Лтд.», «Агрікоптер Азія Лімі-тед», Китай; ТОВ «Агро-хімікат», Україна 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	20–25 г/га + АР «Мачо», 0,2 л/га	Обприскування культури у фазі 2–5 листків	1	-	-/3
◆ Вейрон, КС (флуметсулам, 120 г/л + флорасулам, 80 г/л), ТОВ «Фабрика агрохімі-катів», Україна 31.12.2026	Зернові колосові культури (озимі, ярі)	Однорічні та окремі багаторічні дводольні види бур'янів	50–70 мл/га	Обприскування від фази початку кушення до появи прапорцевого листка в культури	1	-	-/3
◆ Вимір, РК (гліфосат у формі ізо-пропіламінної солі, 480 г/л), ТОВ «Промінь-Агрохім», Україна, виробники – ф. «Жеджян Лінгва Індастрі Ко. Лтд.», «Шенжен Руїбен Імпорт енд Експорт Сервіс Ко. Лтд», Китай 31.12.2021	Поля, призначені під посів зернових культур	Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни	2,0–5,0 л/га	Обприскування вегетуючих бур'янів весною за 2 тижні до висівання (до обприскування виключити всі механічні обробки, крім закриття вологи)		-	-/3
	Поля, призначені під посів зернових культур	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	2,0–4,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника		-	-/3
	Поля, призначені під посів зернових культур	Багаторічні злакові та дводольні бур'яни	4,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника		-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Володар, ВГ (римсульфурон, 500 г/кг + трибенурон-метил, 750 г/кг), ТОВ «Нертус ЛТД» Україна, виробник – «Петерс енд Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2026	Соняшник (стійкі до сульфонілсечовин сорти і гібриди)	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	20–25 г/га + ПАР Талант, 0,2 л/га	Обприскування посівів від 2 до 8 справжніх листків культури	1	-	-/3
	Соняшник (стійкі до сульфонілсечовин сорти і гібриди)	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	15 г/га + ПАР Талант, 0,2 л/га	Обприскування посівів від 2 до 8 справжніх листків культури	2	-	-/3
◆ Гавань, МД (нікосульфурон, 40 г/л), ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД», Китай, виробники – «Рейнбоу Агросаєнсиз (Панама) С.А.», Панама, «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД», Китай 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні й багаторічні злакові та деякі дводольні бур'яни	1,25–1,5	Обприскування посівів у фазі 3–10 листків культури	1	-	-/3
◆ Гайтан, КЕ (пендиметалін, 330 г/л), ЗАТ«Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2026	Соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	3,0–6,0	Обприскування ґрунту до сходів культури	1	-	-/3
	Цибуля	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	2,5–4,5	Обприскування ґрунту до сходів культури	1	-	7/3
◆ *Галаксі Ультра, РК (бентазон, 352,4 г/л + ацифлуорфен, 161,7 г/л), ф. «ЮПЛ Юереп Лтд», Велика Британія, виробник – «Церексагрі Б.В.», Нідерланди, «ЮПЛ Лімітед», Індія, «ЮПЛ В'єтнам Ко. Лтд», В'єтнам 31.12.20217	Соя	Однорічні дводольні бур'яни	1,5–2,0	Обприскування посівів у фазі 1–4 справжніх листків культури і ранні фази росту бур'янів	1	-	-/3
◆ Галоп БТ, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробники – «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.», Китай, ТОВ «СП "Агробіосинтез"», Україна 31.12.2019	Пари	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	7/3
	Поля, призначені під посіви сільськогосподарських культур	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника або весною по вегетуючих бур'янах, за 2 тижні до висівання (до обприскування виключити всі механічні обробки ґрунту, крім ранньовесняного закриття вологі)	1	-	-/3
	Землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газотранспортних мереж, узбіччя доріг, залізничні насипи)	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–8,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Гарант, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л), ТОВ «Техноторг-Дон», Україна, виробник – «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Поля призначені під посіви зернових, кукурудзи, сої, ріпаку, картоплі весною та восени після збирання попередника	Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	4,0–5,0	Обприскування в період вегетації бур'янів (за висоти бур'янів 5–15 см, або у фазі 4–5 листків)	1	-	-/3
	Поля призначені під посіви зернових, кукурудзи, сої, ріпаку, картоплі весною та восени після збирання попередника	Багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	6,0–8,0	Обприскування в період вегетації бур'янів (за висоти бур'янів 5–15 см, або у фазі 4–5 листків)	1	-	-/3
◆ Гвардіан Тетра, СЕ (ацетохлор, 450 г/л + тербутилазин, 214 г/л + антидот фурилазол, 15 г/л), ТОВ «Монсанто Україна», виробник – «Монсанто Європа С.А.», Бельгія 31.12.2024	Кукурудза, сорго	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	3,5	Обприскування ґрунту до появи сходів або у фазі 1–3 листків культури	1	-	15/3
	Соняшник	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	3,5	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1	-	15/3
◆ Гелакс SL, РК (2,4-Д диметиламінна сіль, 350 г/л + дикамби диметиламінна сіль, 125 г/л), ТОВ «Максіма-Рост», Україна, ТОВ «Талино», Україна, виробник – «Шанхай Міо Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Пшениця озима	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	0,5–0,8	Обприскування в період вегетації (фаза кущіння до початку виходу в трубку)	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	0,8–1,25	Обприскування в період вегетації (фаза 3–5 листків культури)	1	-	-/3
◆ Геліос Екстра, РК (калійна сіль гліфосату, 663 г/л, у кислотному еквіваленті – 540 г/л), ТОВ «Компанія агрохімічні технології», Україна, виробник – ф. «Шаньдонг Цяочанг Кемікал Ко. Лтд», «Жейянг Джинфанда Біокемікал Ко. Лтд», «Фухуа Тонгда Агрокемікал Технолоджі Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Поля, призначені під посіви сільськогосподарських культур	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–4,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника або весною по вегетуючих бур'янах, за 2 тижні до висівання (до обприскування виключити всі механічні обробки ґрунту, крім ранньовесняного закриття вологи)	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Землі несільсько-господарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газотранспортних магістралей, узбіччя доріг, залізничних насипів)	Однорічні та багаторічні бур'яни	1,4–5,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	7/3
◆ Гербітокс, РК (МЦПА кислоти, 500 г/л), ЗАТ «Август-Бел», Республіка Білорусь 31.12.2017	Горох на зерно	Однорічні дводольні бур'яни	0,5	Обприскування у фазі 3–5 листків культури	1	-	-/3
	Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий	Однорічні дводольні бур'яни	1,0–1,5	Обприскування від фази куціння до початку виходу в трубку культури	1	-	-/3
	Зернові з підсівом конюшини	Однорічні дводольні бур'яни	0,8–1,2	Обприскування посівів після розвитку 1–2 трійчастого листка у конюшини (у фазі куціння зернових)	1	-	-/3
	Льон-довгунець (на технічні цілі)	Однорічні дводольні бур'яни	0,7–1,2	Обприскування у фазі «ялинки» за висоти культури 3–10 см	1	-	-/3
◆ Гермес, МД (хізалофоп-П-етил, 50 г/л + імазамокс, 38 г/л), АТ «Щелково Агрохім», виробники – ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь, ТОВ «Щелково Агрохім-KZ», Республіка Казахстан 31.12.2025	Соя	Однорічні і багаторічні однодольні та дводольні бур'яни	0,6–1,0	Обприскування по вегетуючій культурі у фазі 2–3 листків у культурі	1	-	-/3
	Соняшник (на сортах, стійких до імідазолінів)	Однорічні і багаторічні однодольні та дводольні бур'яни (в т.ч. повитиця)	0,8–1,1	Обприскування по вегетуючій культурі у фазі 4–5 листків у культурі	1	-	-/3
	Горох	Однорічні і багаторічні однодольні та дводольні бур'яни	0,7–1,0	Обприскування по вегетуючій культурі у фазі 3–6 листків у культурі	1	-	-/3
◆ Гладіатор, КС (метамітрон, 700 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник – «Джангсу Агроchem Лабораторі Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2017	Буряки цукрові	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	6,0	Обприскування ґрунту до сівби, до сходів або у фазі 1–2 справжніх листків культури	1	-	7/3
	Буряки цукрові	Однорічні злакові та дводольні	2,0+ 2,0+ 2,0	Обприскування посівів по сході бур'янів (у фазі сім'ядоль широколистяних бур'янів і 1-го листка у злакових) з інтервалом 8-10 днів між обробками	3	-	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Гліпрофі XL, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті — 360 г/л), ТОВ «Монсанта Україна», виробник — «Монсанта Європа С. А.», Бельгія 31.12.2026	Поля призначені під посів (посадку) зернових, картоплі, овочевих і баштанних культур, ріпаку, сояшнику, рицини, злакових трав і квітів на насіння	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	2,0–5,0	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні за 2 тижні до висіву культури або восени після збирання попередника	1	-	-/3
◆ Грамідін ЕС, КЕ (клетодим, 240 г/л), ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники — «Джянгу Севенконтинент Грін Кемікал Ко. Лтд», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Сояшник	Однорічні злакові бур'яни	0,2–0,4 + ПАР, 0,6–1,2	Обприскування у фазі 2–4 листків у бур'янів (незалежно від фази розвитку культури)	1	-	-/3
	Сояшник	Багаторічні злакові бур'яни	0,4–0,8 + ПАР, 0,6–1,2	Обприскування за висоти бур'янів 10–20 см (незалежно від фази розвитку культури)	1	-	-/3
◆ Гранат, ВГ (трибенурон-метил, 750 г/кг), АТ «Щелково Агрохім», виробники — «Траст Кроп Протекшн Технологі Компані, Лтд», Китай 31.12.2025	Пшениця озима, ячмінь озимий	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	20–25 г/га	Обприскування посівів весною у фазу 2–3 листків до появи прапорцевого листка культури включно	1	-	-/3
	Пшениця яра, ячмінь ярий	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	15 г/га	Обприскування посівів у фазу 2–3 листків до виходу в трубку культури включно	1	-	-/3
◆ *Грантор, РК (трибенурон-метил, 750 г/кг), ТОВ «Техноторг-Дон», Україна, виробник — «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Пшениця озима, ячмінь озимий	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	20–25 г/га	Обприскування посівів весною у фазу 2–3 листків до появи прапорцевого листка культури включно	1	-	-/3
	Пшениця яра, ячмінь ярий	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	15 г/га	Обприскування посівів у фазу 2–3 листків до виходу в трубку культури включно	1	-	-/3
◆ Гренадер Максі, ВГ (трибенурон-метил, 562,5 г/кг + тифенсульфурон-метил, 187,5 г/кг), ТОВ «Компанія Агрохімічні Технології», Україна, виробники — «Джангу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд», «Джангу Рипонт Пестисайдс Факторі Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Пшениця озима	Однорічні та багаторічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	30–35 г/га	Обприскування посівів починаючи з фази 2–3 листків до появи прапорцевого листка культури включно	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Грінфорт БЗ 480, РК (бентазон, 480 г/л), ТОВ «УКРАГРОКОМ», виробники — ф. «Трастчем Ко. Лтд.», «Анхуї Шонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Соя	Однорічні дво- дольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування посівів у фазі 1–3 справжніх листків у культури	1	-	-/3
◆ *Грінфорт Екстра, КС (метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л), ТОВ «Украгроком, Україна, виробники — ф. «Трастчем Ко. Лтд.», «Анхуї Шонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд», Китай 31.12.2017	Кукурудза	Однорічні злако- ві та деякі дво- дольні бур'яни	4,0–4,5	Обприскування ґрунту до висіван- ня, під час висі- вання, після висі- вання, або по схо- дах у фазі 3–5 листівок культури	1	-	-/3
	Соняшник	Однорічні злако- ві та деякі дво- дольні бур'яни	4,0–4,5	Обприскування ґрунту до висіван- ня, під час висі- вання, після висі- вання, але до появи сходів куль- тури	1	-	-/3
◆ Грінфорт КС 500, РК (гліфосата калійна сіль у кислотному еквіваленті, 500 г/л), ТОВ «Украгроком, Україна, виробники — ф. «Трастчем Ко. Лтд.», «Анхуї Шонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Поля, призна- чені під посіви ярих зернових культур	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–4,0	Обприскування вегетуючих бур'янів весною, за 2 тижні до висівання (до обприску- вання виключити всі механічні обробки, крім ранньовесняного закриття вологи)	1	-	-/3
	Землі несільсь- когосподарсь- кого користу- вання (смуги відчуження ліній електро- передач, газо- та нафтопрово- дів, узбіччя доріг, залізнич- ні насипи), пари	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–4,0	Обприскування бур'янів у період їх активного росту	1	-	7/3
◆ Грінфорт Преміум, СЕ (2,4-дихлорфеноксиоц- тової кислоти 2-етилгек- силовий ефір, 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л), ТОВ «Украгроком», Україна, виробники — ф. «Трастчем Ко. Лтд.», «Анхуї Шонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Зернові злакові культури	Однорічні дво- дольні бур'яни, в т. ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА та деякі багаторічні дводольні бур'яни	0,4–0,6	Обприскування посівів від початку фази кущення до утворення 1–2 міжвузлів культури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Грінфорт Протін, КЕ (пропізохлор, 720 г/л), ТОВ «УКРАГРОКОМ», Україна, виробники — ф. «Трастчем Ко. Лтд», «Анхуї Шонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні види бур'янів	2,0–3,0	Обприскування ґрунту до сівби, під час сівби, після сівби, але до появи сходів. Обприскування у фазі 3–4 листків культури	1	-	-/3
◆ Грінфорт Хорс, КЕ (хізалофоп-п-етил, 125 г/л), ТОВ «Украгроком», Україна, виробники — ф. «Трастчем Ко. Лтд», «Анхуї Шонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Соняшник, ріпак, соя	Однорічні злако- ві бур'яни	0,6–0,8	Обприскування в період вегетації культури у фазі 2–4 листків одно- річних бур'янів	1	-	-/3
	Соняшник, ріпак, соя	Багаторічні зла- кові бур'яни	0,8–1,2	Обприскування в період вегетації культури за висоти багаторічних бур'янів 10–15 см	1	-	-/3
◆ Гроділ Максі 375 OD, МД (амідосульфурон, 100 г/л + йодосульфурон-метил- натрію, 25 г/л + антидот мефенпір-диетил, 250 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2026	Пшениця, ячмінь	Однорічні дво- дольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	0,09– 0,11	Обприскування культури від фази 2–3 листків до появи прапорце- вого листка включно	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дво- дольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	0,1	Обприскування посівів у фазі 3–7 листіків у культури	1	-	-/3
	Льон	Однорічні дво- дольні бур'яни	0,1– 0,11	Обприскування посівів у фазу "ялинки" культури (висота 5–10 см)	1	-	-/3
◆ *Гром Некст SL, РК (калійна сіль гліфосату, 660 г/л, в кислотному еквіваленті, 540 г/л), ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники — «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Женджіанг Ксінан Кемікал Індастріал Груп Ко.», Китай 31.12.2017	Пари	Однорічні і бага- торічні злакові та дводольні бур'яни	2,0–4,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	7/3
◆ ДаблТрай, КЕ (метолахлор, 960 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники — ф. «Чайна Нешінел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2025	Буряки цукрові, соняшник, ріпак	Однорічні злако- ві та деякі дво- дольні бур'яни	1,3–1,6	Обприскування ґрунту до висіван- ня або до появи сходів культури (у зонах недостат- нього зволоження — із загортанням до 5 см)	1	-	15/3
	Кукурудза	Однорічні злако- ві та деякі дво- дольні бур'яни	1,3	Внесення в ґрунт до сівби, під час та після сівби із загортанням, але до появи сходів культури	1	-	15/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Девайс Ультра, РК (імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л), ТОВ «Альфа Сمارт Агро», Україна, виробники – «Джангсу Агрочем Лабораторі Ко. ЛТД», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2017	Соняшник (гібриди, стійки до імідазолінів)	Однорічні дво-дольні та злакові бур'яни	1,0–1,2	Обприскування посівів у фазі 4-х листків культури	1		7/3
◆ *Девринол, КС (напропамід, 450 г/л), ф. «ЮПЛ Юереп Лтд, Велика Британія, виробник – «ЮПЛ Лімітед», Індія, ф. «Церексагрі Б.В.», Нідерланди 31.12.2017	Томати	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування із заробкою в ґрунт, до посіву, або до висадки розсади	1	-	7/3
◆ Десперадо, КС (мезотріон, 480 г/л), ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.», Франція 31.12.2025	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дво-дольні бур'яни	0,2–0,25	Обприскування посівів у фазі 3–8 листків культури	1	-	-/3
◆ Дефендер, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л), ТОВ «Монсанто Україна», виробник – «Монсанто Європа С.А.», Бельгія 31.12.2026	Поля призначені під посів (посадку) зернових, картоплі, кукурудзи, буряків цукрових, сої, ріпаку, льону, соняшнику, овочевих і баштанних культур, злакових трав на насіння	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	2,0–4,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	1	-	-/7
◆ Дефендер XL, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л), ТОВ «Монсанто Україна», виробник – «Монсанто Європа С.А.», Бельгія 31.12.2026	Поля призначені під посів (посадку) зернових, картоплі, овочевих і баштанних культур, ріпаку, соняшнику, ріцини, злакових трав і квітів на насіння.	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	2,0–4,0	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні за 2 тижні до висіву культури або восени після збирання попередника.	1	-	3/7
◆ Дикамба Форте, РК (2,4-Д, 344 г/л + дикамба, 120 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – ф. «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко., Лтд», «Нанджінг СФ Агрокемікал Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2022	Пшениця озима	Однорічні дво-дольні, у т. ч. стійкі до 2,4 Д та МЦПА, бур'яни	0,8	Обприскування від фази кущення до початку виходу в трубку культури	1	-	-/3
	Ячмінь ярий	Однорічні дво-дольні, у т. ч. стійкі до 2,4 Д та МЦПА, бур'яни	0,5–0,7	Обприскування від фази кущення до початку виходу в трубку культури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кукурудза	Однорічні дво- дольні, у т. ч. стійкі до 2,4 Д та МЦПА, та деякі багаторічні дводольні бур'яни	1,0–1,2	Обприскування у фазі 3–5 листків культури	1	-	-/3
◆ Дікогерб Супер, РК (МЦПА у формі димети- ламініної солі, у кислот- ному еквіваленті, 660 г/л + дикамба, у кислотному еквіваленті 90 г/л), ТОВ «Нуфарм Україна», Україна, ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ», Австрія 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дво- дольні бур'яни	0,75– 1,25	Обприскування у фазі 3–5 листків культури	1	-	7/3
◆ Дротик, ККР (2,4-дихлорфеноксиоц- тової кислоти 2-етилгек- силовий ефір, 600 г/л, у кислотному еквіваленті – 400 г/л), АТ «Щелково Агрохім», Росія, виробники – ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь, ТОВ «Щелково Агрохім- KZ», Республіка Казахстан 31.12.2025	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дво- дольні бур'яни, в тому числі (<i>Cirsium arvense</i> , <i>Lactuca tatarica</i> , <i>Euphorbia spp</i> , <i>Sonchus arvensis</i>)	0,7–0,8	Обприскування у фазі 3–5 листків культури	1	-	7/3
	Пшениця яра та озима. ячмінь ярий та озимий	Однорічні та багаторічні дво- дольні бур'яни, в тому числі (<i>Cirsium arvense</i> , <i>Lactuca tatarica</i> , <i>Euphorbia spp</i> , <i>Sonchus arvensis</i>)	0,6–0,8	Обприскування посівів у фазі кущіння до виходу в трубку культури	1	-	7/3
◆ *Дублон Голд, ВГ (нікосульфурон, 600 г/кг + тифенсуль- фурон-метил, 150 г/кг), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2017	Кукурудза	Однорічні та багаторічні зла- кові та дводольні бур'яни	50–70 г/га + ПАР «Адью Ж», 200 мл/га	Обприскування у фазі 4–10 листків культури (у фазі 2–6 листків одно- річних та за висо- ти 10–15 см бага- торічних бур'янів)	1	-	-/3
◆ Екстразін SC, KC (тербутилазин, 500 г/л), ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробник – «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джейжянг Жоншан Кемікал Індастрі Груп Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Соняшник, кукурудза, соя	Однорічні злако- ві та деякі дво- дольні бур'яни	1,5–2,5	Обприскування ґрунту до висіван- ня або до сходів культури	1	-	15/7

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Екстракорн, СЕ (S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л), ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь 31.12.2017	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	4,0–4,5	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання та після висівання у фазу 2-4 листків культури, але не більше 2-х справжніх листків бур'янів	1	-	15/3
	Соняшник	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	4,5	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до сходів культури	1	-	15/3
◆ Елара (Лентагран) 600 ЕС, КЕ (піридат, 600 г/л), «Белхім Кроп Протектшен Н.В.», Бельгія 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,0–1,5	Обприскування у фазі 3–5 листків у культури (в ранні фази розвитку бур'янів)	1	-	-/3
◆ *Елегант 2 FD, СЕ (2-етилгексильовий ефір 2,4-Д, 452,4 г/л + флорасулам, 6,25 г/л), ТОВ «АДАМА Україна», виробник – «АДАМА АГАН Лтд», Ізраїль 31.12.2017	Пшениця озима, ячмінь ярий	Однорічні дводольні бур'яни	0,4–0,6	Обприскування від фази куціння до фази 2-го міжвузля культури	1	-	-/3
	Пшениця озима, ячмінь ярий	Багаторічні дводольні бур'яни	0,6	Обприскування від фази куціння до фази 2-го міжвузля культури	1	-	-/3
◆ Еталон, КЕ (ацетохлор, 900 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники — ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна, ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Шандонг Квіочанг Кемікал Ко. Лтд», ф. «Шандонг Біннонг Технолоджі Ко. Лтд.», Китай 31.12.2021	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,5–3,0	Внесення в ґрунт до сівби, під час сівби та після сівби із загортанням, але до появи сходів культури	1	-	-/3
	Соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,5–3,0	Внесення в ґрунт до сівби, під час сівби та після сівби із загортанням, але до появи сходів культури	1	-	-/3
◆ Ефімер, КЕ (2,4-Д 2-етилгексильовий ефір, 905 г/л), ТОВ «Сидера-Агро», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Озимі та ярі зернові культури	Однорічні та деякі багаторічні (осот рожевий) дводольні бур'яни	0,6–0,8	Обприскування від фази куціння до виходу в трубку культури	1	-	-3
	Кукурудза	Однорічні та деякі багаторічні (осот рожевий) дводольні бур'яни	0,7–0,8	Обприскування у фазу 3–5 листків культури	1	-	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Євро БТ, РК (імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробники — «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Фабрика агрохімікатів», Україна 31.12.2018	Соняшник	Однودольні та дводольні бур'яни	1,0–1,2	Обприскування у фазу 4 справжніх листіків культури. На сортах соняш- нику, стійких до імадазолінонів	1	-	-3
◆ Євро-Ленд, РК (імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л), ТОВ «Імпекс і К», Україна, виробники — «Петерс енд Бург Кфт», Угорщина; «Шеньян Сайенріейт Кемікалз Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Соняшник	Однودольні та дводольні бур'яни	1,0–1,2	Обприскування у фазу 4 справжніх листіків культури. На сортах соняш- нику, стійких до імадазолінонів	1	-	-3
◆ ЄВРО-3315, РК (імазапір, 15 г/л + імазамокс, 33 г/л), ТОВ «Науково- виробнича компанія "КВАДРАТ"», Україна 31.12.2026	Соняшник	Однودольні та дводольні бур'яни	1,0–1,2	Обприскування у фазу 4 справжніх листіків культури. На сортах соняш- нику, стійких до імадазолінонів	1	-	-3
◆ Зенкор Ліквід SC, KC (метрибузин, 600 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2024	Картопля	Однорічні дво- дольні та деякі злакові бур'яни	0,5–1,1	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1	-	7/3
	Томати безрозсадні	Однорічні дво- дольні та деякі злакові бур'яни	0,3–0,5	Обприскування культури у фазі 2–4 листків	1	-	7/3
	Томати розсадні	Однорічні дво- дольні та деякі злакові бур'яни	0,5–0,7	Обприскування до висаджування розсади у ґрунт або через 15–20 днів після виса- джування розсади у ґрунт	1	-	7/3
	Морква	Однорічні одно- дольні та дво- дольні бур'яни	0,3–0,5	Обприскування у фазу олівця куль- тури	1	-	7/3
	Соя	Однорічні дво- дольні та деякі злакові бур'яни	0,5-0,75	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1	-	-/3
	Пшениця озима	Однорічні дво- дольні та деякі злакові бур'яни	0,3–0,4 + Гроділ максі OD, о.д., 0,11	Обприскування восени в фазу від 3 листків – до середини кущення культури	1	-	7/3
	Яблуня	Однорічні одно- дольні та дво- дольні бур'яни	1,0	Обприскування ґрунту весною до сходів, або на по- чатку появи сходів бур'янів (за висоти рослин до 5 см)	1	-	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Зонтран, ККР (метрибузин, 250 г/л), АТ «Щелково Агрохім», виробники — ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь, ТОВ «Щелково Агрохім-KZ», Республіка Казахстан 31.12.2022	Соя	Однорічні дво- дольні та злакові бур'яни	0,6–0,8	Обприскування вегетуючих бур'я- нів до посіву, до появи сходів куль- тури або обпри- скування у фазі сходів 2-х трійчас- тих листків культу- ри	1	-	7/3
	Картопля	Однорічні дво- дольні та злакові бур'яни	0,8–1,2	Обприскування посівів за висоти бадилля 5 см	1	-	7/3
	Картопля	Однорічні дво- дольні та злакові бур'яни	0,7–1,0	У фазі 4–6 листків культури	1	-	7/3
	Томати розсад- ні	Однорічні дво- дольні та злакові бур'яни	0,8–1,2	Обприскування до висадки розсади у ґрунт або через 15–20 днів після висаджування розсади у ґрунт	2	-	7/3
	Томати безроз- садні	Однорічні дво- дольні та злакові бур'яни	0,8–1,4	Обприскування посівів у фазі 4–6 листівок культури	1	-	7/3
◆ Зоря М 900, КЕ (ацетохлор, 900 г/л), ТОВ «Агрохімікат», Україна, виробники — ТОВ «Агрохімікат», ТОВ «НВП «Зоря», Україна 31.12.2021	Кукурудза, соняшник	Однорічні дво- дольні та злакові бур'яни	1,5–3,0	Обприскування ґрунту до сівби, під час сівби або до появи сходів культури (у зонах недостатнього зво- ложення — із загортанням)	1	-	15/3
◆ Імпреза РК (імазамокс, 33 г/л + імазапир, 15 г/л), ТОВ «Сидера-Агро», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Соняшник	Однодольні та дводольні бур'яни	1,0–1,2	Обприскування у фазу 4 справжніх листівок культури. На сортах соняш- нику, стійких до імадазолінонів	1	-	-3
◆ Імпульс, КЕ (метолахлор, 960 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники — Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїд- жіанг Кемікал Ко. Лтд», «Хангжоу Квінгфенг Агрокемікал Ко. Лтд», «Шанхай Агрочайна Інтернешнел Трейд Ко. Лтд», Китай; ТОВ «Агро- хімікат», Україна 31.12.2026	Буряки цукрові. Соняшник, ріпак	Однорічні злако- ві та деякі дво- дольні бур'яни	1,3–1,6	Обприскування ґрунту до висіван- ня або до появи сходів культури (у зонах недостат- нього зволоження - із загортанням до 5 см)	1	-	15/3 -/3
	Кукурудза	Однорічні злако- ві та деякі дво- дольні бур'яни	1,3	Внесення в ґрунт до сівби, під час та після сівби із за- гортанням, але до появи сходів куль- тури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Кассіус, ВП (римсульфурон, 250 г/кг), АТ «Щелково Агрохім», «Траст Кроп Протекшн Технолоджі Компані Лтд», Китай 31.12.2021	Кукурудза	Однорічні злакові та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	40-50 г/га + 200 мл ПАР Сателліт Ж	Обприскування посівів у фазі 1–7 листків культури (у фазі кущіння однорічних злакових бур'янів та висоті багаторічних 10–15 см)	1	-	-/3
◆ Квін Стар, КЕ (хізалофоп-П-етил, 50 г/л), ТОВ «Компанія «Укравіт», Україна, виробники — «Нанджін Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.», Китай, та ТОВ «Фабрика агрохімікатів», Україна 31.12.2017	Буряки цукрові	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	2,0–4,0	Обприскування у фазі 2–4 листків однорічних, 10–15 см у багаторічних бур'янів	1	-	7/3
◆ Кельвін Плюс, ВГ (дифлуфензопір, 170 г/кг + дикамба, 424 г/кг + нікосульфурон, 106 г/кг), ф. БАСФ Корпорейшн, США 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	0,3–0,4	Обприскування культури у фазі 3–5 листків культури	1	-	7/3
◆ Кентавр, РГ (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники — «Чайна Нешінел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2025	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	20–25 г/га + ПАР Мачо, 0,2 л/га	Обприскування культури у фазі 2–5 листків	1	-	-/3
◆ Кіза Топ, КЕ (Макета 50, КЕ) (хізалофоп-п-етил, 50 г/л), ф. «Белхім Кроп Протекшн Н.В./С.А.», Бельгія 31.12.2026	Картопля	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	2,0-4,0	Обприскування у фазі 2–4 листків однорічних, 10–15 см багаторічних бур'янів	1	-	7/3
	Соя	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	1,0-3,0	Обприскування у фазі 2-4 листків однорічних, 10-15 см багаторічних бур'янів	1	-	-/3
◆ Клето Топ, КЕ (Седім, КЕ) (клетодим, 240 г/л), ф. «Белхім Кроп Протекшн Н.В./С.А.», Бельгія 31.12.2026	Соя, ріпак	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	0,2–0,8 л/га + ПАР 0,2 л/га	Обприскування посівів по вегетуючій культурі за висоти бур'янів 10–20 см	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Клинор, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л, у кислотному еквіваленті - 360 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Жеджіанг Дайо Кемікал Індастріал», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Поля, призначені під посіви кукурудзи, картоплі, сої, соняшнику, ріпаку, люцерни, льону, овочевих та баштанних культур	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–5,0	Обприскування по вегетуючих бур'янах весною, за 2 тижні до висівання культури (до обприскування виключити всі механічні обробки ґрунту, крім ранньовесняного закриття вологи)	1	-	-/3
	Поля, призначені під посіви ярих зернових, буряку цукрового, соняшнику, картоплі, ріпаку, льону, овочевих та баштанних культур	Однорічні та багаторічні бур'яни	4,0–6,0	Обприскування по вегетуючих бур'янах восени після збирання попередника	1	-	-/3
	Пари та землі несільськогосподарського використання (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничний транспорт)	Однорічні та багаторічні бур'яни	3,0–8,0	Обприскування по вегетуючих бур'янах	1	-	7/3
◆ Клінч Макс, ВГ + ПАР Бустер (римсульфурон, 250 г/кг + флорасулам, 80 г/кг + тифенсульфурон-метил, 150 г/кг), ТОВ «Альфа Сمارт Агро», виробники — «Джангсу Агрочем Лабораторі Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні, багаторічні злакові та деякі дводольні бур'яни	50 г/га + ПАР Бустер, 300 мл/га	Обприскування фази 3 листків до фази 6 листків культури. Фаза 2–4 листки у дводольних та однодольних бур'янів	1	-	-/3
◆ *Клінч Форте, ВГ (римсульфурон, 250 г/кг + флорасулам, 80 г/кг), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник — «Джангсу Агрочем Лабораторі Ко. Лтд», Китай 31.12.2017	Кукурудза	Однорічні, багаторічні злакові та деякі дводольні бур'яни	50 г/га + ПАР Альфа-лип, 300 мл/га	Обприскування посівів у фазі 4–10 листків культури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Клодекс Про, КЕ (кломазон, 480 г/л), ТОВ «Компанія Агрохімічні Технології», Україна, виробники – «Джангсу Інститут оф Екомонес Ко. Лтд», «Жейянг Хісун Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Соя	Однорічні злако- ві та дводольні бур'яни	0,2	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1	-	-/3
◆ КломаТоп 480, КЕ (кломазон, 480 г/л), ф. «Белхім Кроп Протекшн Н.В./С.А.», Бельгія 31.12.2026	Соя, ріпак	Однорічні та багаторічні зла- кові бур'яни	0,15– 0,2	Обприскування посівів до появи сходів культури	1	-	-/3
◆ *Клом БТ, КЕ (кломазон, 480 г/л), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробники – «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.», Китай, ТОВ «СП "Агробіосинтез"», Україна 31.12.2018	Соя	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	0,1–0,3	Обприскування посівів до появи сходів культури	1	-	-/3
◆ Клопілід, ВГ (клопіралід, 750 г/кг), ТОВ «АГРОКОНСАЛТ УКРАЇНА», Україна, виробник – «Ліер Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Ріпак	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	0,12– 2,0	Обприскування посівів у фазі 6–8 листіків у одноріч- них бур'янів, у фазі розетки – початку формування гене- ративного пагону 2–8 см	1	-	-/3
◆ Ковбой XL, РК (гліфосату калієна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л), ТОВ «Монсанта Україна», Україна 31.12.2026	Поля, призна- чені під посів ярих зернових колосових тех- нічних, олійних, баштанних, овочевих; по- садку картоплі	Однорічні та багаторічні зла- кові і дводольні бур'яни	2,0–4,0	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні за 2 тижні до висіву культури або восе- ни після збирання попередника	1	-	-/3
◆ Козак, КЕ (клетодим, 120 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, вироб- ники – ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Зібо Наб Агрокемікалс Лімітед», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм» 31.12.2020	Буряки цукрові	Однорічні зла- кові бур'яни	0,4–0,8	Обприскування бур'янів у фазі 2–4 листків	1	-	7/3
	Буряки цукрові	Багаторічні зла- кові бур'яни	1,4–1,8	Обприскування посівів за висоти бур'янів 10–15 см	1	-	7/3
	Соняшник	Однорічні зла- кові бур'яни	0,4–0,8	Обприскування бур'янів у фазі 2–4 листків	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Соняшник	Багаторічні злакові бур'яни	1,4–1,8	Обприскування посівів за висоти бур'янів 10–15 см	1	-	-/3
◆ Конвізо 1 80 OD, МД (форамсульфурон, 50 г/л + тієнкарбазон-метил, 30 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Буряки цукрові	Дводольні та злакові бур'яни	0,5 + 0,5 + 1,0 л/га ПАР Меро	Обприскування: перше у фазу сім'ядоль – першої пари листків, друге – через 10–12 днів	2	-	7/3
	Буряки цукрові	Дводольні та злакові бур'яни	1,0 + 1,0 л/га ПАР Меро	Обприскування за повної появи бур'янів	1	-	7/3
◆ Кондор, ВГ (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг), АТ «Щелково Агрохім», ф. «Траст Кроп Протекшн Технологі Ко. Лтд», Китай 31.12.2023	Буряки цукрові	Однорічні дводольні бур'яни	30 г/га + ПАР Сателіт, 200 мл/га	Обприскування по сходах культури (від появи сім'ядоль до фази 2 листків у бур'янів)	2	-	7/3
◆ Контролер, ЗП (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Джангсу Агрочем Лабораторі Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Буряки цукрові	Однорічні дводольні бур'яни	30 г/га	Обприскування від появи сходів до змикання рядків культури	1	-	7/3
◆ Корум, РК (бентазон, 480 г/л + імазамокс, 22,4 г/л), ф. БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В, Пуерто-Рико 31.12.2026	Соя	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,25–2,0 + ПАР Метолат, 1,0	Перша пара справжніх листків культури (ранні фази росту бур'янів)	1	-	-/3
◆ Крузо, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л), ТОВ «Монсанто Україна», виробник – «Монсанто Європа С.А.», Бельгія 31.12.2026	Поля призначені під посів (посадку) зернових, картоплі, кукурудзи, буряку цукрового, сої, ріпаку, льону, соняшнику, овочевих і баштанних культур, однорічних трав на насіння	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	2,0–4,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Крузо XL, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л), ТОВ «Монсанто Україна», виробник – «Монсанто Європа С.А.», Бельгія 31.12.2026	Поля, призначені під посів ярих зернових колосових технічних, олійних, баштанних, овочевих; посадку картоплі.	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	2,0–4,0	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні за 2 тижні до висіву культури або восени після збирання попередника.	1	-	-/3
◆ Лазурит, ЗП (метрибузин, 700 г/кг), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2024	Картопля	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	0,5–1,5	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1	-	7/3
	Томати розсадні	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	1,1–1,4	Обприскування ґрунту до висаджування розсади	1	-	7/3
	Томати безрозсадні	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	0,5–0,7	Обприскування у фазі 2–4 листків культури	1	-	15/-
	Кукурудза, соя	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	0,5–0,7	Обприскування ґрунту до сходів культури	-	1	-/3
	Пшениця озима	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	0,2–0,25	Обприскування ґрунту до сходів культури	-	1	-/3
◆ *Лазурит Супер, МЕ (метрибузин, 270 г/л) ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2017	Картопля	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	1,0–1,3 л/га	Обприскування вегетуючих бур'янів за висоти культури 5 см	1	-	7/3
	Картопля	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	0,9 + (0,35–0,4)	Обприскування вегетуючих бур'янів до сходів культури, наступне обприскування за висоти культури 5 см	2	-	7/3
	Томати безрозсадні	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	1,1–1,4 л/га	Обприскування вегетуючих бур'янів у фазі 2–4 листків культури	1	-	15/-
	Томати розсадні	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	1,6 л/га	Обприскування вегетуючих бур'янів через 15–20 днів після висаджування розсади у ґрунт	1	-	7/3
◆ *Лайфлайн, РК (глюфосинат амонію, 280 г/л), ф. «ЮПЛ Юереп Лтд», Велика Британія, виробник – «ЮПЛ Лімітед», Індія 31.12.2017	Соя, соняшник	Однорічні та багаторічні бур'яни	1,5–2,0	Обприскування ґрунту до сходів культури	1	-	-/3
◆ Ластік Екстра, КЕ (феноксапроп-П-етил, 70 г/л + антидот, флоквінтосет-мексил, 40 г/л), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2026	Пшениця	Однорічні злакові бур'яни	1,0	По вегетуючих бур'янах, починаючи з фази 2-го листка до кінця кушення культури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Легранд, КС (нікосульфурон, 40 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїд- жіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пести- сайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові та деякі однорічні дводольні бур'яни	1,0–1,25	Обприскування посівів у фазі 4–10 листків культури (2–6 листків у одно-річних, та 10–15 см у багаторічних бур'янів)	1	-	-/3
◆ Лектус, КЕ (хізалофоп-п-етил, 125 г/л), СТОВ «Ритм», Україна, виробник — «Шарда Кропхем Лімітед», Індія, «Джінгбо Агрокемікалз Текнолоджі Ко. Лтд», «Джангсу Фенгшан Груп Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Соя, ріпак	Однорічні злакові бур'яни	0,4–0,8	Обприскування посівів у фазі 2–4 листків у бур'янів незалежно від фази розвитку культури	1	-	-/3
	Соя, ріпак	Багаторічні злакові бур'яни	0,8–1,2	Обприскування посівів за висоти бур'янів 10–15 см незалежно від фази розвитку культури	1	-	-/3
◆ Ліквідатор, РК (гліфосат у формі ізо-пропіламіної солі – 360 г/л в перерахунку на кислоту), ТОВ «Агромаксі», Україна, виробники – ф. «Мост», «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2024	Пари	Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни	2,0-6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	7/3
	Дренажні канали та їх узбіччя	Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни	8,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	7/3
	Відкриті колекторно-дренажні та зрошувальні мережі. Землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)	Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни	8,0–10,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	7/3
	Виноградники, плодові сади	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	2,0–8,0	Обприскування вегетуючих бур'янів в міжряддях навесні або влітку	1	-	7/3
	Картопля	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	2,0	Обприскування за 2 дні до сходів культури	1	-	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Поля призначені під кукурудзу, цукрові буряки, картоплю, зернові, ріпак, льон, сою, овочеві, злакові трави на насіння	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	2,0–5,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника або навесні не пізніше як за 2 тижні до посіву	1	-	-/3
	Поля призначені під ярі зернові, картоплю, овочеві, баштанні, ріпак, соняшник, ріцину, багаторічні злакові трави на насіння, однорічні квіти на насіння	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	2,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника або навесні не пізніше як за 2 тижні до посіву	1	-	-/3
	Люцерна	Повитиця	0,6–0,9	Обприскування через 7–10 днів після укусу	1	-	-/3
◆ Лінкор 60 WG, РГ (метсульфурон-метил 600 г/кг), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники — ф. «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2022	Пшениця озима	Однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д та МЦПА та деякі багаторічні дводольні бур'яни	8–10 г/га	Обприскування від фази 2-х листків до кінця куштиння культури (2–4 листки у однорічних, фаза розетки у багаторічних бур'янів)	1	-	-/3
◆ Лорнет, ВР (клопіралід, 300 г/л), АТ «Щелково Агрохім», Росія, виробник — ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь 31.12.2020	Буряки цукрові	Однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур'яни	0,3–0,5	Обприскування посівів при появі 1–3 пар справжніх листків культури	1	-	7/3
◆ *МАДБОН 480, РК, (MADBON 480 SL) , (бентазон, 480 г/л), ТОВ «ГЛОБАЛ КЕМІКЕЛ ГРУП», Україна, виробники — «Астра Індастріал Комплекс Ко. ЛТД. Добрива і Агрохімікати «АСТРАКЕМ», Саудівська Аравія, «Хай Хоуп Інтл Груп Джиангсу Медіцинз енд Хелс Продактс імп. Енд експ. Корп ЛТД», Китай 31.12.2018	Соя	Однорічні дводольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування посівів у фазі 1–3 трійчастих листків у культури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Мадера 48, РК (імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л), ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна, виробник — «Фадер Альянс Лтд», Велика Британія 31.12.2018	Соняшник (сорт та гібриди, стійкі до дії імідазолінонів)	Дводольні та однорічні злакові бур'яни	1,0–1,2	Обприскування посівів у фазу розвитку 4-х справжніх листків культури, коли бур'яни перебувають на ранніх фазах росту	1	-	-/3
◆ МайсТер 62 WG, ВГ (форамсульфурон, 300 г/кг + йодсульфурон-метил натрію, 20 г/кг + антидот —ізоксадифенетил, 300 г/кг), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2018	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні та злакові бур'яни	150 г/га	Обприскування у фазі 2–7 листків кукурудзи (фаза 3–4 листків у однорічних злакових бур'янів)	1	-	-/3
◆ МайсТер Пауер OD, МД (форамсульфурон, 31,5 г/л + йодосульфурон-метил натрію, 1 г/л + тіенкарбазон-метил, 10 г/л + ципросульфамід, 15 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2020	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові, дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	1,25–1,5	Обприскування посівів у фазі 3–7 листків у культури	1	-	7/3
◆ Максимум, КЕ (ацетохлор, 900 г/л) СТОВ «Ритм», Україна, виробники — «Шарда Кропхем Лімітед», Індія, «Шандонг Кесай Іагроу Ко. Лтд.», «Шандонг Бінонг Текнолоджі Ко. Лтд.», Китай 31.12.2021	Кукурудза, соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,5–3,0 л/га	Обприскування ґрунту до сівби, після сівби, але до сходів культури (в зонах недостатнього зволоження — із загортанням)	1	-	-/3
◆ *Мезогрін SC, КС (мезотріон 480 г/л), ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники — «Аньхой Жонгшан Кемікал Індастрі Ко. Лтд», «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	0,1–0,25	Обприскування посівів у фазі від 3 до 8 листків у культури включно і ранні фази розвитку бур'янів (2–4 листка)	1	-	-/3
◆ *Мелон, КС (нікосульфурон, 40 г/л), ТОВ «Техноторг-Дон», Україна, виробник — «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові та найпоширеніші двосім'ядольні бур'яни	1,0–1,25	Обприскування посівів у фазі 4–10 листків у культури	1	-	-/3
◆ Мерлін 750 WG, ВГ (ізоксафлютол, 750 г/кг), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	0,1–0,15	Обприскування після сівби, але до появи сходів культури	1	-	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Метафол, КС (метамітрон, 700 г/л), ф. «ЮПЛ Юереп Лтд.», Велика Британія, вироб- ник — ф. «ЮПЛ Лімітед», Індія 31.12.2026	Буряки цукрові та кормові	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,5–2,0	Обприскування у фазі сім'ядоль бур'янів, наступне — з інтервалом 8–10 днів	1–2	-	7/3
◆ Метеор Екстра 500 SC, КС (S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутила- зин, 187,5 г/л), ф. «Спарта Рісерч Лтд», Ірландія 31.12.2025	Соняшник, кукурудза	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	4,0–4,5	Обприскування ґрунту до сівби, під час сівби, після сівби, але до появи сходів культури	1	-	7/3
◆ Митрон, КС (метамітрон, 700 г/л), АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Франдеса», вироб- ники — Білорусь 31.12.2023	Буряки цукрові, столові, кормові	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,5–2,0	Обприскування у фазі сім'ядоль бур'янів, наступне через 8–10 днів	2	-	7/3
◆ Мілафорт, КС (нікосульфурон, 40 г/л), ТОВ «Компанія агрохі- мічні технології», Україна, виробник — ф. «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові та деякі дводольні бур'яни	1,0–1,5	Обприскування у фазі 4–10 листків у культури	1	-	-/3
◆ Мілафурон, КС, (нікосульфурон, 40 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробник: «Петерс енд Бург Кфт», Угорщина 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові та деякі дводольні бур'яни	1,0–1,5	Обприскування у фазі 4–10 листків у культури	1	-	-/3
◆ Містард, ВГ + ПАР Альфалип Екстра (трибенурон-метил, 750 г/кг), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники — «Шандонг Біннонг Текнолоджи Ко. ЛТД», «Джангсу Чанглонг Агрокемікал Ко. ЛТД», «Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2021	Соняшник, стійкий до трибенурон-метилу	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	30–50 г/га + ПАР Альфалип Екстра (0,1 л/100 л води)	Обприскування культури від 2 до 8 листків (залежно від гібриду)	1	-	-/3
◆ Монітор, ВГ (сульфосульфурон, 750 г/кг), ф. «Сумітомо Кемікал Агро Юроп С.А.С.», Франція 31.12.2021	Пшениця озима	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	0,013–0,026 + 0,6 ПАР «Генамін»	Обприскування від фази куціння до виходу в трубку культури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Мотор, РК (бентазон , 480 г/л), ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД», Китай, виробники – ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД», «Рейнбоу Агро- саєнсиз (ПАНАМА) С.А.», Панама 31.12.2018	Соя	Однорічні дводольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування посівів у фазі 1–3 справжніх листків культури	1	-	-/3
◆ Муссон SC, KC (нікосульфурон, 40 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпо- рейшн», «Руїджіанг Кемі- кал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Фак- торі Ко. Лтд», «Агрікоп- тер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2020	Кукурудза	Однорічні та багаторічні зла- кові та деякі однорічні дво- дольні бур'яни	1,0– 1,25	Обприскування посівів у фазі 4–10 листків куль- тури (2–6 листків у однорічних та 10–15 см у бага- торічних бур'янів)	1	-	-/3
◆ Мушкет 20 WG, ВГ (йодсульфурон-метил натрію, 50 г/кг + анти- дот – мефенпірдиетил, 150 г/кг), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни	50–60 г/га	Обприскування посівів від фази 2–3 листків до появи прапорце- вого листка у куль- тури	1	-	-/3
◆ Мушкет Універсал 460 OD, МД (йодсульфурон-метил натрію, 5 г/л + 2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 430 г/л + мефенпір- диетил, 25 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Озима пшени- ця, озимий ячмінь, ярий ячмінь	Дводольні бур'яни	0,5–0,9	Обприскування посівів весною від початку куціння до першого вузла культури	1	-	-/3
◆ Напалм, РК (ізопропіламінна сіль глі- фосату 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпо- рейшн», «Руїджіанг Ке- мікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд.», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2024	Поля, призна- чені під посіви кукурудзи, кар- топлі, сої, соняшнику, ріпаку, люцер- ни, льону, ово- чевих та баштанних культур	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–5,0	Обприскування вегетуючих бур'янів весною, за 2 тижні до висі- вання культури (до обприску- вання виключити всі механічні обробки ґрунту, крім ранньовес- няного закриття вологи)	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Поля, призначені під посіви ярих зернових, цукрових буряків, соняшнику, картоплі, ріпаку, льону, овочевих та баштанних культур	Однорічні та багаторічні бур'яни	4,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	1	-	-/3
	Пари та землі несільськогосподарського використання (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничний транспорт)	Однорічні та багаторічні бур'яни	3,0–8,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	7/3
◆ Напалм Форте, РК (гліфосату калійна сіль 550 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд.», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2025	Поля, призначені під посіви кукурудзи, картоплі, сої, соняшнику, ріпаку, люцерни, льону, овочевих та баштанних культур	Однорічні та багаторічні бур'яни	1,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів весною, за 2 тижні до висівання культури (до обприскування виключити всі механічні обробки ґрунту, крім ранньовесняного закриття вологи)	1	-	-/3
	Поля, призначені під посіви ярих зернових, цукрових буряків, соняшнику, картоплі, ріпаку, льону, овочевих та баштанних культур	Однорічні та багаторічні бур'яни	1,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	1	-	-/3
	Виноградники, плодові сади	Однорічні та багаторічні бур'яни	1,0–6,0	Направлене обприскування по вегетуючих бур'янах	1	-	7/3
	Пари та землі несільськогосподарського використання (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничний транспорт)	Однорічні та багаторічні бур'яни	1,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Нейрон, КС (флуметсулам, 120 г/л + флорасулам, 80 г/л), ТОВ «Компанія «Укравіт», Україна, виробник – ТОВ «Фабрика Агрохімікатів», Україна 31.12.2026	Зернові колосові культури (озимі, ярі)	Однорічні та окремі багаторічні дводольні види бур'янів	50–70 мл/га	Обприскування від фази початку кущення до появи прапорцевого листка в культурі	1	-	-/3
◆ Ніка Плюс WG, ВГ (нікосульфурон, 500 г/кг + римсульфурон, 250 г/кг), ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники – «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Аньхой Фенгле Агрокемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	40–70 г/га + ПАР, 200 мл/га	Обприскування посівів у фазі 1–7 листків культури (у фазі кущіння однорічних злакових бур'янів і за висоти багаторічних 10–15 см)			-/3
◆ Норвуд, КЕ (хізалофоп-П-етил, 125 г/л), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробники – «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Фабрика агрохімікатів», Україна 31.12.2026	Соняшник	Однорічні злакові бур'яни	0,6–0,8	Обприскування посівів у фазі 2–4 листків бур'янів незалежно від фази розвитку культури	1	-	-/3
	Соняшник	Багаторічні злакові бур'яни	1,0–1,2	Обприскування посівів за висоти бур'янів 10–15 см незалежно від фази розвитку культури	1	-	-/3
◆ Нортрон 500 SC, КС (етофумезат, 500 г/л), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2021	Буряки цукрові	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,0–2,0	Обприскування посівів від фази сім'ядоль до 2 справжніх листків культури	1	-	7/3
◆ Оберіг, КЕ (хізалофоп-П-етил, 90 г/л), ТОВ «Презенс Технолоджи», Україна, виробник – «Женджіанг Агрін Ко. Лтд.», Китай 31.12.2017	Буряки цукрові	Однорічні злакові бур'яни	0,55–0,9	Обприскування в період вегетації культури у фазі 2–4 листків бур'янів	1	-	7/3
	Буряки цукрові	Багаторічні злакові бур'яни	1,0–1,65	Обприскування в період вегетації культури за висоти бур'янів 10–15 см	1	-	7/3
	Соняшник, ріпак ярий та озимий, картопля	Однорічні злакові бур'яни	0,6–0,9	Обприскування у фазі 2–4 листків у бур'янів	1	-	7/3
	Соняшник, ріпак ярий та озимий, картопля	Багаторічні злакові бур'яни	1,0–1,5	Обприскування за висоти бур'янів 10–15 см	1	-	7/3
	Томати, огірки, морква, цибуля, капуста	Однорічні злакові бур'яни	0,6–0,9	Обприскування в період вегетації культури у фазі 2–7 листків у бур'янів, незалежно від фази розвитку культури	1	-	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Олімп, РК (гліфосату калійна сіль 550 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Шанхай Мінгдоу Кемікал Ко. Лтд.», «Шанхай Агро-чайна Інтернешнел Трейд Ко. Лтд», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Поля, призначені під посіви кукурудзи, зернових, буряків цукрових, соняшнику, ріпаку, сої, льону, картоплі, овочевих та баштанних культур	Однорічні та багаторічні бур'яни	1,0–6,0	Обприскування по вегетуючих бур'янах весною, за 2 тижні до висівання культури (до обприскування виключити всі механічні обробки ґрунту, крім ранньовесняного закриття вологи). Обприскування по вегетуючих бур'янах восени після збирання попередника	1	-	-/3
	Виноградники, плодові сади	Однорічні та багаторічні бур'яни	1,0–6,0	Направлене обприскування по вегетуючих бур'янах	1	-	7/3
	Пари. Землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електро-передач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)	Однорічні та багаторічні бур'яни	1,0–6,0	Обприскування по вегетуючих бур'янах	-	1	7/3
◆ Онікс SL, РК (2,4-Д, 344 г/л + дикамба, 120 г/л), ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники — «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Нанджін Лімін Кемікал Ко.», Китай 31.12.2026	Пшениця озима	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, у т. ч. стійкі до 2,4-Д і 2М-4Х	0,5–0,8	Обприскування посівів навесні від фази кущення до виходу в трубку культури	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, у т. ч. стійкі до 2,4-Д і 2М-4Х	0,8–1,2	Обприскування культури у фазі 3–5 листків	1	-	7/3
◆ Ореол Максї, КЕ (хізалофоп-п-етил, 125 г/л), ТОВ «Компанія агрохімічні технології», Україна, виробник — ф. «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд», «Жейянг Хісун Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Ріпак озимий	Однорічні злакові бур'яни	0,4–0,8	Обприскування вегетуючої культури у фазі 2–4 листків у бур'янів, незалежно від фази розвитку культури	1	-	-/3
	Ріпак озимий	Багаторічні злакові бур'яни	1,0–1,2	Обприскування вегетуючої культури за висоти бур'янів 10–15 см, незалежно від фази розвитку культури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Оріон, ВГ (тифенсульфурон-метил, 750 г/кг), ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна, виробник — «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко. Лтд», Китай 31.12.2025	Кукурудза	Однорічні дво- дольні, у т.ч. стійки до 2,4-Д, бур'яни	10 г/га + ПАР, 200 мл/ га або 15 г/га без ПАР	Обприскування посівів у фазі 3–7 листіків культури	1	-	-/3
	Соя	Однорічні дво- дольні бур'яни	10 г/га + ПАР, 200 мл/ га або 15 г/га без ПАР	Обприскування посівів у фазі 3–7 листіків культури	1	-	-/3
◆ *Оскар Преміум, СЕ (пропізохлор, 450 г/л + тербутилазин, 215 г/л), ТОВ «Альфа Сمارт Агро», Україна, вироб- ники — «Шандонг Біннонг Текнолоджи Ко. ЛТД», «Джангсу Чанглонг Агрокемікал Ко. ЛТД», «Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемікал Ко. ЛТД», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2017	Кукурудза	Однорічні злако- ві та дводольні бур'яни	3,5–4,0	Обприскування посівів у фазі 3–5 листіків культури	1	-	7/3
	Соняшник	Однорічні злако- ві та дводольні бур'яни	3,5–4,0	Обприскування посівів у фазі 3–5 листіків культури	1	-	7/3
◆ Отаман, РК (ізопропіламінна сіль глі- фосату, 480 г/л, у кислотному еквіва- ленті — 360 г/л), ф. «Альфа Сمارт Агро», Україна, виробники — «Ексель Кроп Кеа Лімітед», Індія; «Вуксі Лонгбанг Кемікал енд Індастріал Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерків- ський завод препаратив- них форм», Україна 31.12.2020	Поля, призна- чені під посіви ярих зернових, картоплі, овочевих, соняшнику, баштанних	Однорічні злако- ві та дводольні бур'яни	2,0–4,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	1	-	-/3
	Поля, призна- чені під посіви ярих зернових, картоплі, овочевих, соняшнику, баштанних	Багаторічні зла- кові та дводольні бур'яни	4,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	1	-	-/3
	Поля, призна- чені під посіви пшениці озимої	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–5,0	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні за 2 тижні до сівби (до обприскуван- ня виключити всі механічні оброб- ки, крім ранньо- весняного закрит- тя вологи)	1	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газота нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)	Однорічні та багаторічні бур'яни	3,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	7/3
◆ Отаман Екстра, РК (гліфосату калійна сіль, 663 г/л, в кислотному еквіваленті – 540 г/л), ф. «Альфа Сمارт Агро», Україна, виробники – «Ексель Кроп Кеа Лімітед», Індія; «Ексель Кроп Кеа (Юроп) НВ», Бельгія; «Вуксі Лонгбанг Кемікаленд Індастріл Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2020	Поля та пари призначені під посів кукурудзи, буряків цукрових, картоплі, зернових, льону, сої, овочевих, злакових і бобових трав на насіння, ріпаку; землі несільськогосподарського користування, плодові та виноградники	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	2,0–3,5	Обприскування вегетуючих бур'янів весною та восени (після збору врожаю). Обробку проводити за 10–14 днів до посіву (виключити всі механічні обробки, окрім ранньовесняного закриття вологи) та за 7–10 днів до появи сходів культури	1	-	7/3
◆ Палмер, КС (прометрин, 500 г/л), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробники – «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Фабрика Агрохімікатів», Україна 31.12.2026	Соняшник	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	2,0–4,0	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури	1	-	-/3
◆ *Пальміра, КЕ (хізалофоп-п-тефурил, 120 г/л), ТОВ «Альфа Сمارт Агро», виробники – «Зібо НАБ Агрокемікалс Лімітед», «Шангуї Нутрікем Ко. ЛТД» 31.12.2017	Соняшник, картопля	Однорічні злакові бур'яни	0,4–0,6	Обприскування в період вегетації культури у фазі 2–4 листків однорічних бур'янів	1	-	7/3
	Соняшник, картопля	Багаторічні злакові бур'яни	0,6–0,75	Обприскування в період вегетації культури за висоти багаторічних бур'янів 10–15 см.	1	-	7/3
◆ Парадокс, РК (імазамокс, 120 г/л), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2026	Соя, горох	Однодольні та дводольні бур'яни	0,25–0,35	В фазу 4 справжніх листків культури	1	-	-/3
	Соняшник, ріпак ярий та озимий	Однодольні та дводольні бур'яни	0,3–0,4	В фазу 4 справжніх листків культури. <i>На сортах соняшнику, стійких до імадазолінонів</i>	1	-	-/3
◆ *Паритет, КС (прометрин, 500 г/л), ТОВ «Техноторг-Дон», Україна, виробник – «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Картопля	Однорічні двосім'ядольні та злакові бур'яни	3,0–4,0	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1	90	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Соя	Однорічні двосім'ядольні та злакові бур'яни	3,0–4,0	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1	30	-/3
	Соняшник	Однорічні двосім'ядольні та злакові бур'яни	2,0–4,0	Обприскування ґрунту до або після посіву, але до появи сходів культури	1	30	-/3
	Горох	Однорічні двосім'ядольні та злакові бур'яни	3,0–5,0	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1	30	-/3
◆ *Пектораль SL, PK (імазамокс 40 г/л), ТОВ «Клов», Україна, ТОВ «Грін Експрес», Україна виробники — «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Шандог Джин- хуахай Біо-девелопмент Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Соняшник (сорт та гібриди стійкі до дії імідазолінів)	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,0–1,2	Обприскування посівів у фазі 4 справжніх листків культури	1	-	-/3
	Соя	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	0,75–1,0	Обприскування посівів у фазі 2–3 справжніх листків культури	1	-	-/3
◆ Пектораль, СЕ (2-етилгексильовий ефір 2,4-Д, 452 г/л + флорасулам, 6,3 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Іпрохем Компані Лімітед», «Шанхай Агрочайна Інтернешнел Трейд Ко. Лтд», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Пшениця, ячмінь	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	0,3–0,5	Обприскування посівів з фази кущення до утворення 1–2 міжвузлів культури	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	0,4–0,6	Обприскування культури у фазі 3–5 листків (бур'яни у ранній фазі їх росту)	1	-	-/3
◆ Перун, РК (прометрин, 500 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12. 2025	Соняшник	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	2,0–4,0	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання або до сходів культури	1	-	-/3
	Морква	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	2,0–3,0		1	120	7/3
	Горох	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	3,0–5,0		1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Пледж 50, ЗП (флуміоксазин, 551 г/кг) ф. «Сумітомо Кемікал Агро Юроп С.А.С.», Франція 31.12.2026	Соя	Дводольні бур'яни	0,1–0,12	Обприскування ґрунту до сівби, після посіву, але до появи сходів культури	1	-	-/3
	Соя	Дводольні бур'яни	0,1–0,12	Обприскування культури у фазі 2–4 листків	1	-	-/3
◆ *Покров SC, КС (прометрин, 500 г/л), ТОВ «Максіма Рост», Україна, виробник – ф. «Шанхай Міо Кемікал Ко., Лтд», Китай 31.12.2017	Соя	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	3,0–4,0	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1	-	-/3
	Соняшник	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	2,0–4,0	Обприскування ґрунту до посіву, одночасно з посівом або до появи сходів культури	1	-	-/3
◆ *Покрова Екстра, КС (прометрин, 500 г/л), ТОВ «АГРОМАКСІ», Україна, виробники – ф. «Мост», «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Соняшник	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	2,0–4,0	Обприскування ґрунту до посіву, одночасно з посівом або до появи сходів культури	1	-	-/3
◆ Постулат, РК (2,4-дихлорфенокси-оцтової кислоти диметиламінна сіль, 344 г/л + дикамби диметиламінна сіль, 120 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники – Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Нанджінг СФ Агрокемікал Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Пшениця озима	Однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4 Д та МЦПА, бур'яни	0,8	Обприскування від фази кущення до початку виходу в трубку культури	1	-	-/3
	Ячмінь ярий	Однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4 Д та МЦПА, бур'яни	0,5–0,7	Обприскування від фази кущення до початку виходу в трубку культури	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4 Д та МЦПА, та деякі багаторічні дводольні бур'яни	1,0–1,2	Обприскування у фазі 3–5 листків у культури	1	-	-/3
◆ Примус, СЕ (2-етилгексилловий ефір 2,4-Д, 452 г/л + флорасулам, 6,3 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко., Лтд», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2025	Зернові злакові культури	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	0,3–0,5	Обприскування посівів з фази кущення до утворення 1–2 міжвузлів культури	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	0,4–0,6	Обприскування культури у фазі 3–5 листків (бур'яни у ранній фазі їх росту)	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Прімадонна, СЕ (2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти 2-етилгексильовий ефір, 300 г/л + флорасулам, 3,7 г/л), АТ «Щелково Агрохім», виробники – ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь, ТОВ «Щелково Агрохім-KZ», Республіка Казахстан 31.12.2025	Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий, сорго, кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	0,5–0,8 л/га	Обприскування посівів з фази 2-3 листків до виходу в трубку культури	1	-	-/3
◆ Прометер Актив, КС (прометрин, 500 г/л), ф. «Шарда Кропхем Лімітед», Індія, виробники – ф. «Шарда Кропхем Лімітед», Індія, «Шандонг Бінонг Текнолоджі Ко. Лтд», Китай 31.12.2021	Соняшник	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	3,0	Обприскування ґрунту до сівби, під час сівби або до появи сходів культури	1	-	-/3
	Морква	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	2,0	Обприскування ґрунту до сівби, до появи сходів культури або у фазі 1–2 справжніх листків культури	1	120	7/3
◆ Пропозит, КЕ (пропізохлор, 720 г/л), ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд», Україна, виробники – ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шанхай Міо Кемікал Ко. ЛТД», Китай 31.12.2026	Кукурудза, ріпак, соняшник, буряки цукрові	Однорічні злакові та дводольні види бур'янів	2,0–3,0	Обприскування ґрунту до посіву, під час посіву, після посіву, але до появи сходів культури	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні види бур'янів	2,0–3,0	Обприскування у фазі 3–4 листків культури	1	-	-/3
◆ Проспер, СЕ (2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти 2-етилгексильовий ефір, 452 г/л + флорасулам, 6,25 г/л), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробники – «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Фабрика агрохімікатів», Україна 31.12.2026	Пшениця	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	0,3–0,5	Обприскування посівів від фази кущення до утворення 1–2 міжвузлів культури	1	-	-/3
◆ Пума Супер, ЕВ (феноксапроп-П-етил, 69 г/л + антидот), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2018	Пшениця яра та озима, жито, тритикале, ячмінь	Однорічні злакові бур'яни (вівсюг, мітлиця, плоскуха, мишії)	1,0	Обприскування вегетуючих бур'янів, починаючи з фази 2-го листка до кінця кущіння (незалежно від фази розвитку культури)	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Рамзес, ВГ (римсульфурон, 250 г/кг), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко Лтд», 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	40–50 г/га	Обприскування посівів у фазі 1–7 листків культури	1	-	-/3
	Томати безрозсадні	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	50 г/га	Перше обприскування при 2–4 листків у культури; друге — по другій хвилі бур'янів (через 7–10 днів)	2	-	7/3
	Томати розсадні	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	50 г/га	Перше обприскування: через 4–10 днів після висаджування розсади; друге — по другій хвилі бур'янів (через 7–10 днів після попередньої обробки)	2	-	7/3
◆ *Рapidус WG, ВГ (йодосульфурон-метил натрію, 50 г/кг + мефенпір-діетил, 150 г/кг), ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники — «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джангсу Репонт Пестисайд Фекторі Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Зернові злакові культури	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни	0,05–0,06 кг/га + ПАР Ескорт, 0,6 л/100 л робочого розчину	Обприскування посівів від фази 2–3 листків до появи прапорцевого листка у культури	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни	0,05 – 0,06 кг/га + ПАР Ескорт, 0,6 л/100 л робочого розчину	Обприскування культури у фазі 3–7 листків	1	-	-/3
◆ Расмус, KE (ацетохлор, 900 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Квінгфенг Агрокемікал Ко. Лтд», «Шандонг Детермінейшен Фармасьютікал Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед, Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до сходів культури	1	-	-/3
	Соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування ґрунту до сівби, під час сівби, після сівби, але до сходів культури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Резон, РГ (римсульфурон, 250 г/кг), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	40–50 г/га + ПАР «Мачо», 0,2 л/га	Обприскування посівів у фазі 1–7 листків культури (у фазі кущіння однорічних злакових бур'янів і за висоти багаторічних 10–15 см)	1	-	-/3
◆ Репер, ККР (клопіралід, 100 г/л + флуроксіпір, 15 г/л), АТ «Щелково Агрохім», виробники – ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь; ТОВ «Щелково Агрохім-КЗ», Республіка Казахстан 31.12.2026	Ріпак	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	1,0	Обприскування посівів у фазі 6–8 листків у однорічних бур'янів, у фазі розетки – початку формування генеративного пагону 2–8 см (проти осотів)	1	-	-/3
◆ Рим, РГ (римсульфурон, 250 г/кг), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2025	Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	40–50 г/га + ПАР Мачо, 0,2 л/га	Обприскування посівів у фазі 1–7 листків культури (у фазі кущіння однорічних злакових бур'янів і за висоти багаторічних 10–15 см)	1	-	-/3
◆ Ріпіус, КС (метазахлор, 400 г/л), ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь 31.12.2026	Ріпак	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	1,5–2,0	Обприскування в ґрунту до або після появи сходів культури	1	-	-/3
◆ Ріттер БТ, КС (нікосульфурон, 45 г/л), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробники – «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.», Китай, ТОВ «СП "Агробіосинтез"», Україна 31.12.2019	Кукурудза	Однорічні, багаторічні злакові та деякі дводольні бур'яни	1,0–1,25	Обприскування посівів у фазі 4–10 листків культури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Річі, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробники — «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Фабрика агрохімікатів», Україна 31.12.2026	Пари	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	7/3
	Поля, призначені під посіви сільськогосподарських культур	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника або весною по вегетуючих бур'янах, за 2 тижні до висівання (до обприскування виключити всі механічні обробки ґрунту, крім ранньовесняного закриття вологи)	1	-	-/3
	Землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газотранспортних магістралей, залізничні насипи)	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–8,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	-/3
◆ РОДСТЕР 750, ВГ (трибенурон – метил, 750г/кг), ТОВ «Павіан», ФОП Гайбура В.В., Україна, виробник — ф. «Джангсу Репонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Зернові колосові (озимі і ярі)	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	18–25 г/га	Обприскування посівів, починаючи з фази 2–3 листків до появи прапорцевої листочки культури включно	1	-	-/3
◆ Сармат, КС (прометрин, 500 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники — «Чайна Нешінел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Жеджіанг Дайо Кемікал Індастріал Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Соняшник	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	2,0–4,0	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання або до сходів культури	1	-	-/3
	Морква	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	2,0–3,0	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання або до сходів культури	1	120	7/3
	Горох	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	3,0–5,0	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання або до сходів культури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Сахара, КЕ (ацетохлор, 900 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники — ф. «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2022	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури	1	-	15/3
	Соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування ґрунту до сівби, під час сівби, після сівби, але до появи сходів культури	1	-	15/3
◆ *Селебріті, КЕ (хізалофоп-п-етил, 125 г/л), ТОВ «Техноторг-Дон», Україна, виробник — «Трастчем Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Соняшник, ріпак, соя	Однорічні злакові бур'яни	0,4–0,8	Обприскування в період вегетації культури (у фазі 2–4 листків бур'янів)	1	-	-/3
	Соняшник, ріпак, соя	Багаторічні злакові бур'яни	0,8–1,2	Обприскування в період вегетації культури (за висоти бур'янів 10–15 см)	1	-	-/3
◆ *Сойгард WG, ВГ, (хлоримурон-етил, 750 г/кг), ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники — «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джангсу Тіанронг Груп Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Соя	Однорічні злакові і однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	0,012	Обприскування вегетуючих бур'янів у ранні фази їх розвитку (злакові – до 2–3 листків, дводольні – до 4–6 листків) не залежно від фази розвитку культури	1	-	-/3
◆ *Сойгард Голд SL, РК (ацифлуорфен 214 г/л), ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники — «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джангсу Чангоуінг Біотекноледжі Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Соя	Однорічні дводольні бур'яни	1,0–2,0	Обприскування сої в фазі 1–2 справжніх листків	1	-	-/3
◆ Солар, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л), СТОВ «Ритм», Україна, виробники — ф. «Шарда Кропхем Лімітед», Індія, ф. «Хужоу Джяхуї Імпорт & Експорт Ко. Лтд», «Жеджанг Джінфанда Біокемікал Ко. Лтд» 31.12.2025	Поля призначені під посіви овочевих, баштанних, ярих зернових, буряків цукрових, соняшнику, картоплі, ріпаку, льону	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	1	-	7/3
	Пари	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1–2	-	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Землі не-сільсько-господарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газотранспортних магістралей, узбіччя доріг, залізничні насипи)	Однорічні та багаторічні бур'яни	3,0–6,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	7/3
	Дренажні канали та їх узбіччя (до їх затоплення водою), відкриті колекторно-дренажні та зрошувальні мережі	Однорічні та багаторічні бур'яни	8,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	7/3
◆ *Сора-Нет, КЕ (пропізохлор, 720 г/л) ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Чай- на Нешинел Компліт Ін- жиніринг Корпорейшн», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2017	Соняшник, соя	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	2,0–3,0	Обприскування ґрунту до сівби, під час сівби, після сівби, але до сходів культури	1	-	-/3
◆ Стелс, КЕ (флурохлоридон, 250 г/л), ТОВ «Компанія "Укравіт"», Україна, виробники – ТОВ «Фабрика агрохімі- катів», Україна 31.12.2026	Соняшник	Однорічні дво- дольні та злако- ві види бур'янів	2,0–3,0	Обприскування ґрунту до посіву, під час посіву, після посіву, але до появи сходів культури	1	-	-/3
◆ *Стрім, КЕ (S-метолахлор, 960 г/л), «ЮПЛ Юереп», Велика Британія, виробник – «ЮПЛ Лімітед», Індія 31.12.2017	Кукурудза, соняшник, бур'яки цукрові, сорго	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	1,75	До сівби, під час висіву, після сівби, але до появи сходів	1	-	7/3
◆ Сулам СЕ (2,4-дихлорфенокси- оцтової кислоти 2-етил- гексилловий ефір, 452,2 г/л + флорасулам, 6,25 г/л), ТОВ «Агросфера- Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД», Україна, виробни- ки – ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», « ШАНХАЙ МІО КЕМІКАЛ КО. ЛТД», Китай 31.12.2026	Пшениця озима	Однорічні та багаторічні дво- дольні бур'яни	0,4–0,6	Обприскування від фази куціння до 1–2 міжвузлів культури	1	-	-/3
	Ячмінь ярий	Однорічні та багаторічні дво- дольні бур'яни	0,4–0,6	Обприскування від фази куціння до 1–2 міжвузлів культури	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дво- дольні бур'яни	0,4–0,6	Обприскування починаючи з фази 3 листків до 7-го листа включно	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Т 12, РК (гліфосату калійна сіль, 551 г/л, у кислотному еквіваленті – 450 г/л), ТОВ «Нестор-Агро», Україна, виробник – «Ханчжоу Тіанлонг Біотехнолоджи», Китай 31.12.2026	Пари	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	3,0–5,0	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні за 2 тижні до висіву культури або восени після збирання попередника	1	-	7/3
◆ *Тазумі WG, ВГ (етаметсульфурон-метил 750 г/кг), ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники – ф. «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джянгу Репонт Пестисайд Фекторі Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Соняшник	Однорічні дводольні бур'яни	0,020–0,025 кг/га + ПАР «Ескорт» 0,6 л/100 л робочого розчину	Обприскування посівів у фазі 1–2 пари справжніх листків культури на ранніх стадіях розвитку однорічних дводольних бур'янів (сім'ядолі - перші справжні листки)	1	-	-/3
	Ріпак	Однорічні дводольні бур'яни	0,020–0,025 кг/га + ПАР «Ескорт» 0,6 л/100 л робочого розчину	Обприскування посівів від фази сім'ядолі до фази 8 листків культури, або до фази подовження стебла у культури включно, на ранніх стадіях розвитку бур'янів	1	-	-/3
◆ Тамарин SL, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л), ТОВ «Максіма-Рост», Україна; ТОВ «Талино», Україна, виробник – «Шанхай Міо Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Пари	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	2–4	Обприскування бур'янів у період їх активного росту.	1	-	7/3
◆ Таргон-S, KE (хізалофоп-П-етил, 50 г/л), ТОВ «Ранголі», Україна, виробник – «Шандонг Біннонг Текнолоджи Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Соя	Однорічні злакові бур'яни	1,0–2,0	Обприскування посівів у фазі 2–4 листків бур'янів незалежно від фази розвитку культури	1	-	-/3
	Соя	Багаторічні злакові бур'яни	2,0–3,0	Обприскування посівів за висоти бур'янів 10–15 см незалежно від фази розвитку культури	1	-	-/3
◆ Таргон Плюс, KE (хізалофоп-П-етил, 125 г/л), ТОВ «Ранголі», Україна, виробники – «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд», «Джангу Кваоджі Біохем Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Бур'яки цукрові. Соняшник, соя, ріпак	Однорічні злакові бур'яни	0,4–0,8	Обприскування посівів у фазі 2–4 листків у бур'янів незалежно від фази розвитку культури	1	-	7/3 -/3
	Бур'яки цукрові. Соняшник, соя, ріпак	Багаторічні злакові бур'яни	0,8–1,2	Обприскування посівів за висоти бур'янів 10–15 см незалежно від фази розвитку культури	1	-	7/3 -/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ ТІЗЕР, КЕ (пропізохлор, 720 г/л), ТОВ «Компанія "Укрівіт"», Україна, виробники – ТОВ «Фаб- рика агрохімікатів», Україна 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні злако- ві та дводольні види бур'янів	2,0–3,0	Обприскування ґрунту до посіву, під час посіву, після посіву, але до появи сходів культури	1	-	-/3
◆ Торнадо 500, РК (ізопропіламінна сіль глі- фосату, 675 г/л, в кис- лотному еквіваленті – 500 г/л), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2026	Поля, призна- чені під посиви ярих зернових, картоплі, ово- чевих, баштан- них, ріпаку соняшнику, рицини, бага- торічних злако- вих трав на насіння, одно- річних квітів на насіння	Однорічні та багаторічні зла- кові і дводольні бур'яни	2,0–4,0 л/га	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	1	-	7/3
	Землі несільсь- когосподарсь- кого користу- вання (смуги відчуження ліній електро- передач, газо- та нафтопро- водів, узбіччя доріг, залізничні насипи, аерод- роми, про- мислові терито- рії та ін. об'єкти)	Однорічні і бага- торічні злакові та дводольні бур'яни	2,0–4,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1	-	7/3
	Пари	Однорічні злако- ві та дводольні бур'яни	2,0 л/га	Обприскування вегетуючих бур'янів у період їх активного росту	1	-	7/3
	Пари	Багаторічні зла- кові та дводольні бур'яни	4,0 л/га	Обприскування вегетуючих бур'янів у період їх активного росту	1	-	7/3
◆ Тотріл 225 ЕС, КЕ (іоксиніл у формі окта- ноату ефіру, 225 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2018	Цибуля (крім цибулі «на перо»)	Однорічні дво- дольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування посівів у фазі 2–6 листіків культури (у ранні фази розви- тку бур'янів)	1	-	7/3
	Цибуля (крім цибулі «на перо»)	Однорічні дво- дольні бур'яни	1,0–1,5	Перша обробка у фазі 1–2 листків у цибулі, друга – в міру відростання бур'янів	2	-	7/3
	Часник озимий (крім часнику «на перо»)	Однорічні дво- дольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування посівів у фазі 2–3 листіків культури	1	-	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Часник із повітряних цибулин (крім часнику «на перо»)	Однорічні дводольні бур'яни	1,5–2,0	Обприскування посівів у фазі 2–3 листків культури	1	-	7/3
◆ Транш Супер, КС (метазахлор, 333 г/л + квінмерак, 83 г/л), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2026	Ріпак ярий та озимий	Однорічні злакові та дводольні бур'яни, в т. ч. підмаренник чіпкий	1,75–2,5	Обприскування ґрунту до появи сходів культури або в фазу 2 справжніх листків культури і ранні фази росту бур'янів	1	-	-/3
◆ Триатлон, ВГ (трибенурон-метил, 300 г/кг + тифенсульфурон-метил, 300 г/кг + флорасулам, 100 г/кг), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник — «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. ЛТД», Китай 31.12.2026	Зернові злакові	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, в т.ч. стійкі до 2,4-Д	60 г/га + ПАР Альфа-ліп, 100 мл/ 100 л води	Обприскування посівів у фазі кушення культури до появи прапорцевого листка включно	1	-	-/3
◆ Триггер, ВГ (трибенурон-метил, 500 г/кг), ТОВ «АДАМА Україна», виробник — ф. «АДАМА Аган Лтд», Ізраїль 31.12.2023	Пшениця озима, ячмінь озимий	Однорічні та багаторічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	25–35 г/га	Обприскування від фази 2–3 листків до появи прапорцевого листка	1	-	-/3
	Пшениця яра, ячмінь ярий	Однорічні та багаторічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	15–25 г/га	Обприскування від фази 2–3 листків до фази виходу в трубку	1	-	-/3
◆ Тринер Екстра, РГ (трибенурон-метил, 750 г/кг), ф. «Шарда Кропхем Лімітед», Індія, виробники — «Шарда Кропхем Лімітед», Індія, «Джангсу Руїдонг Пестісайд Ко. Лтд», «Джангсу Голден Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2021	Пшениця озима, ячмінь ярий	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	15–25 г/га	Обприскування посівів, починаючи з фази 2–3 листків до появи прапорцевого листочка культури включно	1	-	-/3
◆ Трібутан, ВГ (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг), ф. «ДВА Агро ГмбХ», Німеччина, виробник — ф. «ДВА Кемікалс Ко. Лтд.», Китай 31.12.2026	Буряки цукрові	Однорічні дводольні бур'яни	30 г/га + ПАР «Ад'ю-тант-Л» 200 мл/га	Обприскування по сходах культури (від появи сім'ядоль до фази 2 листків у бур'янів)	2	-	7/3
◆ Тріцепс, ВГ (трифлусульфурон-метил, 750 г/кг), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2026	Буряки цукрові	Однорічні дводольні бур'яни	20 г/га + ПАР «Адью® Ж», 200 мл/га	Обприскування посівів від фази сім'ядоль до фази 2 листків у бур'янів	1	-	7/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Фенізан, ВР (дікамба, 360 г/л + хлорсульфурон, 22,2 г/л), АТ «Щелково Агрохім», виробники – ТОВ «Щелково Агрохім-КЗ», Республіка Казахстан, ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь 31.12.2020	Пшениця озима, ячмінь ярий, тритикале	Однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА, та деякі багаторічні дводольні бур'яни	0,12–0,18 г/га	Обприскування посівів від фази кущення до виходу в трубку культури	1	-	7/3
◆ Фермер, КЕ (оксифлуорфен, 240 г/л), ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна, виробник – «Флегчем Інтернешнл Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Цибуля	Однорічні дводольні бур'яни	1 л/га або 0,2 + 0,3 + 0,5 л/га	Перша обробка здійснюється у фазу одного листка цибулі в початковій фазі розвитку бур'янів, а подальші дві – по мірі появи нових сходів бур'янів з інтервалом 7–10 днів. Забороняється реалізація цибулі «на перо»	1	-	7/3
◆ Ферула, СЕ (2-етилгексилловий ефір 2,4-Д, 452,42 г/л, у кислотному еквіваленті – 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л), ТОВ «АГРОКОНСАЛТ УКРАЇНА», Україна, виробники – «Джангсу Інстїтют оф Екомонес Ко. Лтд», ф. «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко., Лтд.», Китай 31.12.2026	Пшениця озима	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	0,4–0,6	Обприскування посівів з фази кущення до утворення 1–2 міжвузлів культури	1	-	-/3
◆ *Фіст, СК (пендиметалін, 456 г/л (38,7%), ф. «ЮПЛ ЮЕРЕП ЛТД.», Велика Британія, виробник – «ЮПЛ Лімітед», Індія 31.12.2018	Соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	2,1–4,15	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1	-	-/3
◆ Флейм WG, ВГ (флуметсулам, 800 г/кг), ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники – ф. «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Шанхай Міо Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Соя	Однорічні дводольні бур'яни	18–26 г/га	Обприскування у фазі 1-2 справжніх листків культури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Флейм Плюс SC, KC (флорасулам 50 г/л), ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна, виробники — ф. «Клов (Шанхай) Ко. Лтд», «Джянгу Репонт Пестисайд Фекторі Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Зернові злакові культури (пше- ниця озима та яра, ячмінь озимий та ярий)	Однорічні дво- дольні бур'яни, в т.ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА та деякі багаторічні дводольні бур'яни	0,075– 0,15	Обприскування посівів від початку фази кушення до утворення 1–2 міжвузлів культури	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні дво- дольні бур'яни, в т.ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА та деякі багаторічні дводольні бур'яни	0,075– 0,15	Обприскування культури у фазі 3–7 листків (бур'яни у ранніх стадіях розвитку)	1	-	-/3
◆ *Флора, KE (флуазифоп-П-бутіл, 150 г/л), ТОВ «Ранголі», Україна, виробники — ф. «Суперус Ко. Лтд.», «Янгжоу Піонер Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2018	Соняшник	Однорічні злако- ві бур'яни	0,5–1,0	Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 лист- ків у бур'янів)	1	-	-/3
	Соняшник	Багаторічні зла- кові бур'яни	1,0–2,0	Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'янів 10–15 см)	1	-	-/3
◆ Форвард МКЕ, мк. е. (хізалофоп-П-етил, 60 г/л), АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Щелково Агрохім- KZ», Республіка Казах- стан, ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь 31.12.2020	Буряки цукрові	Однорічні злако- ві бур'яни	0,6– 0,8–1,2	Обприскування вегетуючої культу- ри у фазі 2–4 листіків у бур'янів	1	-	7/3
	Буряки цукрові	Багаторічні зла- кові бур'яни	1,2– 1,8–2,5	Обприскування вегетуючої культу- ри за висоти бур'янів 10–15 см	1	-	7/3
	Ріпак, соняш- ник, соя	Однорічні злако- ві бур'яни	0,6– 0,8–1,2	Обприскування вегетуючої культу- ри у фазі 2–4 листіків у бур'янів	1	-	-/3
	Ріпак, соняш- ник, соя	Багаторічні зла- кові бур'яни	1,2– 1,8–2,0	Обприскування вегетуючої культу- ри за висоти бур'янів 10–15 см	1	-	-/3
◆ Фуроре Супер EW, ЕВ (феноксапроп-П-етил, 69 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2023	Буряки цукрові, столові, кормо- ві, морква, со- няшник, капус- та білокачанна середніх та піз- ньостиглих сортів, цибуля всіх генерацій	Однорічні злако- ві бур'яни	0,8–2,0	Обприскування вегетуючої культу- ри (з фази 2-х листіків до кінця кущіння бур'янів)	1	-	7/3
	Ріпак	Однорічні злако- ві бур'яни	0,8–1,2	Обприскування вегетуючої культу- ри (з фази 2-х листіків до кінця кущіння бур'янів). Забороняється використання олії в якості сировини в харчовій про- мисловості	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ *Фухуа Гліфосат 757, РГ (гліфосату амонійна сіль, 757 г/кг), ф. «Сичуань Лешань Фухуа Тонгда Агро-Кемікал Технолоджи Ко. ЛТД», Китай 31.12.2017	Пари, поля призначені під посіви кукурудзи, сояшника, ріпаку, сої, картоплі, льону, овочевих та баштанних культур, люцерни	Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни	1,5-3,0	Обприскування бур'янів у період їх активного росту	1	-	7/3
◆ *Фухуа Гліфосат, РК (гліфосату ізопропіламінна сіль 480 г/л, у кислотному еквіваленті, 360 г/л), ф. «Сичуань Лешань Фухуа Тонгда Агро-Кемікал Технолоджи Ко. ЛТД», Китай 31.12.2017	Пари, поля призначені під посіви кукурудзи, сояшника, ріпаку, сої, картоплі, льону, овочевих та баштанних культур, люцерни	Однорічні і багаторічні бур'яни	2,0-5,0	Обприскування бур'янів у період їх активного росту	1	-	7/3
	Пари землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електро-передач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)	Однорічні і багаторічні бур'яни	3,0-8,0	Обприскування бур'янів у період їх активного росту	1	-	-/3
◆ Хаммер, ВГ (флорасулам, 250 г/кг), ТОВ «Альфа Сمارт Агро», Україна, виробник – «Джангсу Агроchem Лабораторі Ко. ЛТД», Китай 31.12.2021	Пшениця	Однорічні дводольні бур'яни, в т. ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА та деякі багаторічні дводольні бур'яни	20-30 г/га	Обприскування посівів від початку фази кущення до утворення 1-2 міжвузлів культури	1	-	-/3
	Кукурудза	Однорічні дводольні бур'яни, в т. ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА та деякі багаторічні дводольні бур'яни	20 г/га	Обприскування культури у фазі 3-7 листків (бур'яни у ранній фазі їх росту)	1	-	-/3
◆ *Хантер, РК (імазамокс, 33 г/л + імазапир, 15 г/л), ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД», Україна, виробники – ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «ШАНХАЙ МІО КЕМІКАЛ КО. ЛТД», Китай 31.12.2018	Сояшник	Злакові та двосім'ядольні бур'яни	1,0-1,2	Обприскування в фазі 4 справжніх листка у культури. На сортах сояшнику, стійких до імідазалинонів	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Харвард, КЕ (ацетохлор, 900 г/л), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробник — «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,5–3,0	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до сходів культури	1	-	7/3
◆ Харума, КЕ (хізалофоп-п-етил, 125 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники — ф. «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2025	Бур'яки цукрові. Ріпак, соняшник, соя	Однорічні злакові бур'яни	0,6–0,8	Обприскування вегетуючої культури у фазі 2–4 листків у бур'янів	1	-	7/3 -/3
	Бур'яки цукрові. Ріпак, соняшник, соя	Багаторічні злакові бур'яни	1,0–1,2	Обприскування вегетуючої культури за висоти бур'янів 10–15 см	1	-	7/3 -/3
◆ Челендж 600 SC, КС (аклоніфен, 600 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Соняшник	Окремі види однорічних дводольних бур'янів	1,0–2,0	Обприскування посівів у фазу 2–4-х справжніх листків культури (у ранні фази розвитку бур'янів)	1	-	-/3
	Соняшник	Дводольні бур'яни (окремі види)	3,0–6,0	Обприскування ґрунту після сівби до сходів культури	1	-	-/3
	Морква	Дводольні та деякі злакові бур'яни	4,0	Досходове обприскування ґрунту	1	-	7/3
	Цибуля (крім цибулі на перо)	Дводольні бур'яни	0,5	Дворазове обприскування посівів цибулі у фазу 2-4 листків культури з інтервалом 12-14 днів. <i>Забороняється реалізація цибулі на перо!</i>	2	-	7/3
◆ Шелдон, КС (нікосульфурон, 45 г/л), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробники — «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд» Китай, ТОВ «Фабрика Агрохімікатів», Україна 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні, багаторічні злакові та деякі дводольні бур'яни	1,0–1,25	Обприскування посівів у фазі 4–10 листків культури	1	-	-/3

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Шериф WDG, РГ (трибенурон-метил, 750 г/кг), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпо- рейшн», «Руїджіанг Кемікал Ко., Лтд», «Джангсу Ріпонт Пести- сайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2020	Пшениця озима	Однорічні та багаторічні дво- дольні, у т.ч. стійкі до 2, 4 Д, бур'яни	20–25 г/га	Обприскування з фази 2–3 листків у культури до пра- порцевого листка включно	1	-	-/3
	Пшениця яра, ячмінь ярий	Однорічні та багаторічні дво- дольні, у т.ч. стійкі до 2, 4 Д, бур'яни	15 г/га	Обприскування з фази 2–3 листків до виходу в трубку культури	1	-	-/3
◆ *ШИРО, ВГ (трифлусульфурон- метил, 500 г/кг), ф. «ЮПЛ ЮЕРЕП ЛТД.», Велика Британія, вироб- ники — «Церексагрі Б.В», Нідерланди, «ЮПЛ Лімітед», Індія 31.12.2018	Буряки цукрові	Однорічні дводольні бур'яни	30 г/га	Обприскування посівів культури від фази появи сім'ядоль з інтер- валом 7–10 днів	3	-	7/3
◆ Штурвал, РГ (трибенурон-метил, 750 г/кг), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжині- ринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пести- сайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Пшениця озима	Однорічні та багаторічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2, 4 Д, бур'яни	20–25 г/га	Обприскування з фази 2–3 листків у культури до прапорцевого листка включно	1	-	-/3
	Пшениця яра, ячмінь ярий	Однорічні та багаторічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2, 4 Д, бур'яни	15 г/га	Обприскування з фази 2–3 листків до виходу в трубку культури	1	-	-/3
◆ Штурман SC, КС (нікосульфурон, 40 г/л), ТОВ «Максіма-Рост», Україна, ТОВ «Талино», Україна, виробник — «Шанхай Міо Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні і багаторічні злакові та деякі дводольні бур'яни	1,0– 1,25	Обприскування в період вегетації	1	-	-/3

ГЕРБІЦИДИ

1	2	3	4	5	6	7	8
◆ Яструб XL, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л), ТОВ «Монсанто Україна», виробник – «Монсанто Європа С.А.», Бельгія 31.11.2026	Поля, призначені під посів ярих зернових колосових технічних, олійних, баштанних, овочевих; посадку картоплі	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	2,0–5,0	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні за 2 тижні до висіву культури або восени після збирання попередника	1	-	-/3
◆ 2,4-Д Актив, KE (2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти 2-етилгексилловий ефір, 850 г/л), ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна, виробник – ф. «Джангсу Агрокем Лабораторі Ко., Лтд», Китай 31.12.2026	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	0,7	Обприскування у фазі 3–5 листків культури	1	-	-/3
	Пшениця озима, ячмінь ярий	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	0,6–0,8	Обприскування у фазі куціння культури	1	-	-/3

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що обробляється	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Строки виходу людей на оброблені пестицидами площі для проведення ручних/механізованих робіт
1	3	2	4	6	5	7
◆ Аболір, РГ (гліфосат у формі амонійної солі, 757 г/кг у кислотному еквіваленті, 687 г/кг), ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД», Україна, виробники – ф. «Чайна Сайнтіфік енд Інтелекчуел Проперті Компані Лімітед», «Чайна Індастріал енд Трейдін Груп Лімітед», «Брайтленд Корпорейшн Лімітед», «Шандун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Зернові злакові культури	1,5	Обприскування посівів за 2 тижні до збирання за вологості зерна не більше 30%	1	14	-/3
	Ріпак	1,5	Обприскування посівів за побуріння 70% стручків культури	1	14	-/3
◆ Аверс, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л), ТОВ «Монсанто Україна», виробник – «Монсанто Європа С.А.», Бельгія 31.12.2026	Зернові злакові культури	3,0	Обприскування посівів за два тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	1	14	-/3
◆ Аверс XL, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л), ТОВ «Монсанто Україна», виробник – «Монсанто Європа С.А.», Бельгія 31.12.2026	Зернові злакові культури, соняшник, ріпак, кукурудза	3,0	Обприскування посівів за два тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	1	14 (соняшник – 11)	-/3
◆ Альфа-Дикват, РК (дикват дибромід, 150 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник – ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Шандонг Люба Кемікал Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2020	Соняшник	2,0–3,0	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	1	6	-/3
◆ Баста 150 SL, РК (глюфосинат амонію, 150 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2024	Соняшник	2,0	Обприскування посівів у фазі повної стиглості за вологості насіння 33–37%	1	5	-/10
	Соя	2,0	Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів	1	10	-/10

ДЕСИКАНТИ

1	3	2	4	6	5	7
	Пшениця яра	2,0–3,0	Обприскування посівів у фазі початку воскової стиглості насіння	1	10	-/10
	Люцерна	1,0-1,5	Обприскування посівів при побуріння 80–85% бобів	1	7	-/10
	Ріпак	2,0–2,5	Обприскування посівів при побурінні 70% стручків	1	10	-/10
◆ Гліпрофі XL, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л), ТОВ «Монсанта Україна», виробник – «Монсанта Європа С. А.», Бельгія 31.12.2026	Соняшник. Зернові злакові культури, ріпак, кукурудза	3,0	Обприскування посівів за два тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	1	11 14	-/3
◆ Дефендер, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л), ТОВ «Монсанта Україна», виробники – «Монсанта Європа С.А.», Бельгія 31.12.2026	Зернові злакові культури	3,0	Обприскування посівів за два тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	1	14	-/3
◆ Дефендер XL, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л), ТОВ «Монсанта Україна», виробники – «Монсанта Європа С.А.», Бельгія 31.12.2026	Соняшник. Зернові злакові культури, ріпак, кукурудза	3,0	Обприскування посівів за два тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	1	11 14	-/3
◆ Диквалан, РК (дикват, 150 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – ф. «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед» Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2025	Соя	2,0–3,0	Обприскування у фазу початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів (за вологості не більше 35–40%)	1	6	-/3
◆ Дикват, РК (дикват дибромід, 150 г/л), ТОВ «Хімагромакетинг», Україна, виробник – ф. «Ред Сан Гроуп Корпорейшн», Китай 31.12.2026	Соняшник	1,5–3,0	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	1	6	-/3
	Ріпак	1,5–3,0	Обприскування посівів за побуріння 70% стручків у культури	1	6	-/3
	Соя	1,5–3,0	Обприскування у фазу початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів (за вологості не більше 35–40%)	1	6	-/3

1	3	2	4	6	5	7
◆ Дикват М-Зоря, РК (дикват дибромід, 150 г/л), ТОВ «Агрохімікат», ТОВ «НВО "Зоря"», Україна 31.12.2026	Соя	1,5–3,0	Обприскування у фазу початку побуріння бобів нижнього і середнього яру- сів (за вологості не більше 35–40%)	1	6	-/3
◆ ДікуаТоп, ВРК (Квад 150 ВРК) (дикват, 150 г/л), ф. «Белхім Кроп Протекшн Н.В.», Бельгія, виробники – «Белхім Кроп Протекшн Н.В.», Бельгія, ф. «Ред Сан», Китай 31.12.2026	Ріпак	2,0–3,0	Обприскування посівів при побурінні 70% стручків культури	1	7	10/3
	Картопля	1,5–2,0	За 7–10 днів до збирання або в період закінчення формування бульб	1	7	10/3
◆ Ковбой XL, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіва- ленті – 360 г/л), ТОВ «Монсанто Україна», виробник – «Монсанто Європа С. А», Бельгія 31.12.2026	Соняшник. Зернові злакові культури, ріпак, кукурудза	3,0	Обприскування посівів за два тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	1	11 14	-/3
◆ Крузо, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіва- ленті – 360 г/л), ТОВ «Монсанто Україна», виробник – «Монсанто Європа С. А», Бельгія 31.12.2026	Зернові злакові	3,0	Обприскування посівів за два тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	1	14	-/3
◆ Крузо XL, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіва- ленті – 360 г/л), ТОВ «Монсанто Україна», вироб- ник – «Монсанто Європа С. А», Бельгія 31.12.2026	Соняшник. Зернові злакові культури, ріпак, кукурудза	3,0	Обприскування посівів за два тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	1	11 14	-/3
◆ *Лайфлайн, РК (глюфосинат амонію, 280 г/л), ф. «ЮПЛ Юереп Лтд», Велика Британія, виробник – «ЮПЛ Лімітед», Індія 31.12.2017	Соя	1,5–2,0	Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього і серед- нього ярусів	1	13	-/13
	Соняшник	1,5–2,0	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	1	7	-/7
◆ Отаман, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіва- ленті – 360 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники – «Ексель Кроп Кеа Лімітед», Індія; «Вуксі Лонгбанг Кемікал енд Індастріл Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препа- ративних форм», Україна 31.12.2020	Зернові злакові культури	3,0	Обприскування посівів за два тижні до збирання, за вологості зерна не більш 30%	1	14	-/3

1	3	2	4	6	5	7
◆ Отаман Екстра, РК (гліфосату калійна сіль, 663 г/л, в кислотному еквіваленті – 540 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники – «Ексель Кроп Кеа Лімітед», Індія; «Ексель Кроп Кеа (Юроп) НВ», Бельгія; «Вуксі Лонгбанг Кемікал енд Індастріл Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2020	Зернові колосові культури (в т.ч. пшениця озима)	2,0–2,5	Десикація зернових колосових за вологості зерна не вище 30%	1	14	-/-
◆ Рассел, РК (дикват дибромід, 150 г/л), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробники – «Шанхай Біоагріленд Кроп Кеа Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Фабрика агрохімікатів», Україна 31.12.2026	Ріпак	2,0–3,0	Обприскування посівів при побурінні 70% стручків культури	1	7	-/3
	Соя	2,0–3,0	Обприскування у фазу початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів	1	6	-/3
◆ Сквар, РК (дикват дибромід, 150 г/л), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2026	Соя. Соняшник	2,0–3,0	Обприскування посівів у фазі досягання культури	1	6 7	-/3
	Ріпак	2,0–3,0	Обприскування посівів у фазі досягання культури	1	7	-/3
	Картопля	1,5–2,0	Обприскування посівів у фазі досягання культури	2	7	10/3
◆ Спалах, РК (дикват, 150 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники – «Чайна Нешінел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Соя	2,0–3,0	Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів (за вологості насіння не більше 35–40%)	1	6	-/3
◆ Торнадо 500, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату, 675 г/л, в кислотному еквіваленті – 500 г/л), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2026	Ріпак	2,0	Обприскування посівів при побурінні 70% стручків у культури	1	14	7/3
	Соя	2,0	Обприскування у фазу початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів (за вологості не більше 35–40%)	1	14	7/3
◆ Яструб XL, РК (гліфосату калійна сіль, 441 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л), ТОВ «Монсанта Україна», виробник – «Монсанта Європа С. А», Бельгія 31.12.2026	Соняшник. Зернові злакові культури, ріпак, кукурудза	3,0	Обприскування посівів за два тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	1	11 14	-/3

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, клас небезпеки препарату, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що обробляється	Призначення	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Спосіб, час обробки, обмеження	Максимальна кратність обробки
1	2	3	4	5	6
◆ АВГУР, в.р. (багатоатомні спирти – 300±30 г/л; гумінові кислоти – 30±0,3 г/л; карбонові кислоти природного походження – 3,0±0,3 г/л), МПНДП «Долина», Україна 31.12.2026	Зернові колосові культури, кукурудза, соняшник	Підвищення врожайності	0,5–1,0 л/га	Обприскування посівів	3
◆ Альга (Альга 300/Альга 600/Альга К/Альга Fe), ВП (N – 0,3–2,8%, P ₂ O ₅ – 0–5,0%, K ₂ O – 20–30%, Fe – 1,0–8,0%, Mg – 1,0–8,0%, Ca – 1,0–8,0%, Cu – 1,0–8,0%, S – 1,0–8,0%, альгінова кислота – 6,0–10,0, органічні речовини (C _{орган.}) – 30,0–55,0%), «БЕЙДЖИНГ ЛЕЙЛІ МАРИН БІОІНДАСТРІ ІНК.», Китай 31.12.2026	Зернові колосові культури	Підвищення врожайності	0,5–1,0 кг/т	Передпосівна обробка насіння	1
	Зернові колосові та овочеві культури	Підвищення врожайності	1,5–2,0 кг/га	Позакореневе підживлення з інтервалом 20 днів	3–4
	Овочеві культури	Підвищення врожайності	1,5–2,0 кг/га	Фертигація з інтервалом 20 днів	2–3
◆ Альфа-Етафон, РК (етефон, 480 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники – «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», Велика Британія, «Джангсу СФ Агрокемікал Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Белоцерковский завод препаративных форм», Україна 31.12.2017	Томати	Підвищення дружності та прискорення дозрівання, покращення товарної якості плодів	2 л/га	Обприскування посівів за дозрівання 1–20% плодів	1
◆ Аміно (АміноМакс/АміноВікс), ВП (комплекс L-амінокислот – 30–60%, Fe – 0–10%, Zn – 0–10%, Cu – 0–10%, Mn – 0–4%), «БЕЙДЖИНГ ЛЕЙЛІ МАРИН БІОІНДАСТРІ ІНК.», Китай 31.12.2026	Зернові колосові та овочеві культури	Підвищення врожайності	0,2–0,3 кг/га	Позакоренева обробка з інтервалом 20 днів розчином 1:4000–5000	3–4
	Овочеві	Підвищення врожайності	0,2–0,3 кг/га з поливною водою	Фертигація	2–3
◆ Антистрес (Клімат Плюс), ПС (Ендофіт L1 – 11,77 г/кг, гумат натрію – 1,1, гумат калію – 2,2, гліцерин – 34,68, поліетиленоксид 400 – 81,18, поліетиленоксид 1500 – 190,59, калій дигідрофосфат – 588,24, диметилсульфоксид – 20,03 г/кг), ПП ВКФ «Імпторгсервіс», Україна 31.12.2026	Зернові, олійні, бобові, овочеві культури, буряки цукрові	Підвищення врожайності	0,68 кг/т	Обробка насіння	1
	Зернові, олійні, бобові, овочеві культури, буряки цукрові	Підвищення врожайності	1,7 кг/га	Обприскування рослин	1

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН

1	2	3	4	5	6
◆ Аппетайзер, ВР (регулятор росту рослин, біостимулятор, антистресовий засіб) (хлорид марганцю, 1% + хлорид цинку, 1%, активний фільтрат GA 142 з морських водоростей <i>Ascophyllum nodosum</i>), ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.», Франція 31.12.2025	Пшениця	Підвищення врожайності та поліпшення якості зерна	0,5 л/га	Обробка в період вегетації (від фази куціння до колосіння)	3
	Кукурудза	Підвищення врожайності та поліпшення якості зерна	0,5 л/га	Обробка в період вегетації (в період вегетації у фазі 3–5 листків, друге від фази 8–10 листків до викидання волоті)	2
◆ Архітект, СЕ (піраклостробін, 100 г/л + прогексадіон кальцію, 25 г/л + мелікват хлорид, 150 г/л), ф. БАСФ СЕ, Німеччина 31.12.2026	Соняшник	Склеротиніоз, фомоз, альтернаріоз, іржа септоріоз, фомопсис. Регуляція ростових процесів	1,0-2,0 л/га + сульфат амонію 0,5-1,0 кг/га	Обприскування в період вегетації. З додаванням сульфат амонію у співвідношенні 1:2	2
	Ріпак ярий	Фомоз, циліндроспоріоз. Покращення розвитку кореневої системи, гілкування, рівномірного цвітіння, міцності стебла	1,0-2,0 л/га + сульфат амонію 0,5-1,0 кг/га	Обприскування в період вегетації. З додаванням сульфат амонію у співвідношенні 1:2	2
◆ Атонік Плюс, ВР (натрій 5-нітрогаїколат, 3 г/л + натрій ортонітрофенолят, 6 г/л + натрій паранітрофенолят, 9 г/л), ф. «Асахі Кемікал Європа с.р.о.», Чеська Республіка 31.12.2022	Ріпак, буряки цукрові, яблуня, черешня	Підвищення врожайності	0,2 л/га	Обприскування рослин	3
	Соняшник, кукурудза, соя, персик, абрикос, томати	Підвищення врожайності	0,2 л/га	Обприскування рослин	2
◆ Блекджек, КС (гумінові кислоти – 19 – 21%, фульвокислоти – 3 – 5%, загальна органічна речовина – 27 – 30%), компанія «Авентро Сарл», Швейцарія, виробник – компанія «Біоберіка САУ», Іспанія 31.12.2026	Овес, кукурудза, сорго, соняшник, буряки цукрові	Підвищення врожайності	0,5–1,5 л/т	Підживлення по вегетації	3
	Зернобобові	Підвищення врожайності	1,0–4,0 л/га	Підживлення по вегетації	6
	Плодові, ягідні культури	Підвищення врожайності	1,0–5,0 л/га	Позакореневе підживлення або фертигація (робочий розчин 2,5–5,0 мл/10 л води)	1–8
◆ Вегестим, РК (Емістим С – 78,0 г/л, 2,6 диметилпіридин-1-оксид (Івін) – 2,0 г/л, ПЕГ-200 – 60 г/л, ПЕГ-400 – 60,0 г/л, ПЕГ-600 – 60,0 г/л, мікроелементи у халатній формі: В – 0,3 г/л, Со – 0,024%, Cu – 0,9%, Zn – 0,9%, Fe – 2,4 г/л, Mn – 2,4 г/л, Мо – 0,06%, Mg – 3,24%), АТ «Високий врожай», Україна 31.12.2021	Пшениця	Підвищення врожайності	0,4 л/т	Обробка насіння	1
	Ріпак, кукурудза, соя	Підвищення врожайності	0,3 л/т	Обробка насіння	1
	Пшениця, кукурудза на зелену масу, ріпак	Підвищення врожайності	0,4 л/га	Обробка в період вегетації	1
	Соя, ріпак, картопля	Підвищення врожайності	0,3 л/га	Обробка в період вегетації	1

1	2	3	4	5	6
◆ Вермийодіс, в. р. (N – 0,6%, P ₂ O ₅ – 0,4%, –K ₂ O – 0,6%, CaO – 105 мг/л, Fe – 25 мг/л, Cu – 25 мг/л, B – 18 мг/л, Zn – 20 мг/л; J – 240–300 мкг/л, фітогормони, гумінові і фульвокислоти, вітаміни, амінокислоти), ПП «Біоконверсія», Україна 31.12.2026	Ярі і озимі зернові, ріпак, соя	Підвищення врожайності	4–5 л/т	Обробка насіння	1
	Ярі і озимі зернові, ріпак, соя	Підвищення врожайності	5,0–6,0 л/га	Обприскування під час вегетації	1–2
	Буряки цукрові, овочеві, соняшник, картопля, кукурудза	Підвищення врожайності	6–8 л/га	Обприскування під час вегетації	1–2
	Овочеві культури, сади	Підвищення врожайності	6–8 л/га	Обприскування під час вегетації	1–3
◆ Вермистим Д, в. р. (фітогормони, гумінові і фульвокислоти, вітаміни, амінокислоти, специфічні білкові кислоти, мікроорганізми: молочнокислі бактерії <i>Lactobacillus plantarum</i> – не менше 1,0x10 ⁵ , <i>Lactobacillus casei</i> – не менше 1,0x10 ⁴ , фототрофні бактерії <i>Rhodospseudomonas palustris</i> – не менше 1,0x10 ⁴ , дріжджі <i>Saccharomyces cerevisiae</i> – не менше 1,0x10 ⁴), ПП «Біоконверсія», Україна 31.12.2026	Зернові, зернобобові культури, кукурудза, ріпак	Підвищення врожайності	6–8 л/т	Обробка насіння	1
	Зернові, зернобобові культури, кукурудза, ріпак	Підвищення врожайності	6–10 л/га	Позакореневе підживлення	2
	Буряки цукрові, овочеві культури, соняшник, картопля	Підвищення врожайності	7–12 л/га	Позакореневе підживлення	2
	Кісточкові, зерняткові, ягідники, квіти, газони	Підвищення врожайності	12–15 л/га	Позакореневе підживлення	3
	Хміль	Підвищення врожайності	0,2% розчин	Замочування саджанців	1
	Хміль	Підвищення врожайності	8–15 л/га	Наземне вентиляторне обприскування	3
	Солома, рослинні рештки	Прискорення мінералізації	7–12 л/га	Обприскування з одночасним загортанням у ґрунт	1
◆ Вермісол, р. (комплекс гумінових кислот, вітамінів та гормонів; сухий залишок – 5,0–15,0 г/л), ФОП «Бабій Ігор Вітольдович», Україна 31.12.2026	Пшениця, овочеві культури, цукрові буряки	Підвищення врожайності	6,0 л/га	Обприскування по вегетації	2
	Квіти, кімнатні рослини	Підвищення врожайності	1% водний розчин	Обприскування по вегетації	Двічі на місяць
	Картопля	Підвищення врожайності	2 л/т	Обробка бульб	1
	Овочеві культури		Співвідношення 1:25 (препарат/вода)	Передпосівна обробка насіння (замочування)	
	Пшениця	Підвищення врожайності	12,0–15,0 л/т	Передпосівна обробка насіння	1
	Буряки цукрові	Підвищення врожайності	5,0 л/т	Передпосівна обробка насіння	1
◆ Вимпел, РК (ПЕГ-400, ПЕГ-1500, – 770 г/л, солі гумінових кислот – до 30 г/л), МПНДП «Долина», Україна 31.12.2026	Зернові, бобові, овочеві культури, буряки цукрові, соняшник	Підвищення врожайності	0,3–0,5 кг/т	Обробка насіння	1
	Виноградники	Підвищення врожайності	2–3% розчин	Замочування саджанців	1
	Виноградники	Підвищення врожайності	0,5–1,5 кг/га	Обприскування	2

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН

1	2	3	4	5	6
◆ Вимпел Максї, р. (Pormitek – 0–800 г/л; Vidatamin – 0–800 г/л; Ferlidol – 0–800 г/л), МПНДП «Долина», Україна 31.12.2026	Зернові (пшениця озима, пшениця яра, жито, тритикале, ячмінь, овес) культури	Підвищення врожайності	0,05 – 1,0 л/т	Обробка насіння	1
	Зернові (пшениця озима, пшениця яра, жито, тритикале, ячмінь, овес) культури	Підвищення врожайності	0,05 – 1,0 л/га	Обприскування в період вегетації	1–2
	Овочеві (відкритий і закритий ґрунт) культури	Підвищення врожайності	0,2 – 0,4% розчин	Обприскування в період вегетації	1
	Овочеві (закритий і відкритий ґрунт) культури	Підвищення врожайності	0,05 – 1,0 л/га	Обробка насіння та розсади	1–3
◆ *Гумат калію рідкий торф'яний (марок А, Б, В, Г, Д), р. (калійні солі гумінових кислот (% від органічної речовини) – не менше 80 (57–64 г/л), ТОВ «ЕКОР-ТАВРІЯ», Україна, виробник – ТОВ «Флексом-М», Російська Федерація 31.12.2018	Зернові, технічні культури	Підвищення врожайності	0,4 л/ 10л води/ т насіння	Обробка насіння	1
	Овочеві, баштанні культури	Підвищення врожайності	10–20 мл/кг	Обробка насіння	1
	Зернові, технічні, овочеві, баштанні культури	Підвищення врожайності	0,4–0,8 л/га	Позакореневе підживлення	1–4
◆ Гуміфілд, в. г. (калієва сіль гумінових кислот, 560–720 г/кг), ТОВ «Агротехносоюз», Україна, виробник – ф. «Хьюментех ГмбХ», Німеччина 31.12.2026	Зернові, технічні, овочеві культури	Підвищення врожайності	100–200 г/т	Передпосівна обробка насіння	1
	Зернові культури	Підвищення врожайності	30–45 г/га	Обприскування посівів	3
	Технічні культури	Підвищення врожайності	30–45 г/га	Обприскування посівів	2
	Овочеві культури	Підвищення врожайності	30–45 г/га	Обприскування посівів	4
◆ Гуміфілд ВР-18, в. с. (калієва сіль гумінових кислот, 20–200 г/л), ТОВ «Агротехносоюз», Україна, виробник – ф. «Хьюментех ГмбХ», Німеччина 31.12.2026	Зернові, технічні, овочеві культури	Підвищення врожайності	600–1000 мл/т	Передпосівна обробка насіння	1
	Зернові культури	Підвищення врожайності	150–250 мл/га	Обприскування посівів	3
	Технічні культури	Підвищення врожайності	150–250 мл/га	Обприскування посівів	2
	Овочеві культури	Підвищення врожайності	150–250 мл/га	Обприскування посівів	4
◆ Деймос (Дейтус), РК (Ендофіт-Л1 – 40 г/л, гумат натрію – 10 г/л, гумат калію – 20 г/л, ПЕГ 400 – 230 г/л, ПЕГ 1500 – 540 г/л, екстракт листя Стевії – 40 г/л, диметил-сульфоксид – 180 г/л, цидисепт – 50 г/л, бішофіт – 480 г/л), ПВКФ «Імпторгсервіс», Україна 31.12.2026	Зернові, олійні, бобові, овочеві культури	Підвищення врожайності	1,5 л/га	Обприскування посівів	1
	Зернові, олійні, бобові, овочеві культури	Підвищення врожайності	0,6 л/т	Передпосівна обробка насіння	1

1	2	3	4	5	6
◆ ЕКОСТИМ-1, РК (водно-спиртовий розчин метаболітів штаму симбіотичного гриба-ендофіта « <i>Cylindrocarpon Destructans</i> » ендоефіт Д-М», виділеного з коренів обліпихи – не менше 2000 мг/л, ізопропіловий спирт 20 – 30% по об'єму), ФОП Дульнев П.Г., Україна 31.12.2026	Зернові, бобові культури	Підвищення врожайності	25–50 мл/т	Обробка насіння	1
	Зернові, бобові культури	Підвищення врожайності	25–50 мл/га	Позакореневе підживлення	3
	Плодові, ягідні культури	Підвищення врожайності	1,0–1,5 л/га	Позакореневе підживлення	3
◆ ЗЕРЕБРА АГРО, в.р. (колоїдне срібло, 500 мг/л + полігексаметиленбігуанід гідрохлорид, 100 мг/л), ПП «ЧАРОІТ», Україна, виробники – «ВЕГУМА ОУ», Естонія; ПП «ЧАРОІТ», Україна, ТОВ «Агрохімія-Новосергіївка», РФ 31.12.2026	Зернові колосові культури	Підвищення врожайності	60–100 мл/т	Обробка насіння	1
	Зернові колосові культури	Підвищення врожайності	60–100 мл/га	Підживлення в період вегетації (витрата робочої рідини – 200–300 л/га), від фази кушіння до виходу в трубку	1
◆ Кальма, КЕ (тринексапак-етил, 175 г/л), ТОВ «Адама Україна», Україна, виробник – «Адама Аган Лтд», Ізраїль 31.12.2026	Пшениця озима	Для запобігання вилягання посівів та підвищення врожайності	0,4–0,6	Обприскування від фази кушіння до появи прапорцевого листка	1
	Пшениця яра	Для запобігання вилягання посівів та підвищення врожайності	0,4–0,6	Обприскування від фази кушіння до кінця трубкування	1
	Ячмінь озимий	Для запобігання вилягання посівів та підвищення врожайності	0,6–0,8	Обприскування від фази кушіння до появи прапорцевого листка	1
	Ячмінь ярий	Для запобігання вилягання посівів та підвищення врожайності	0,6–0,8	Обприскування від фази кушіння до кінця трубкування	1
◆ Келпак, РК (ауксини, 11 мг/л, цитокініни, 0,03 мг/л), ф. «ТерраВіта Україна», Україна, виробник – ф. «Келп Продактс Лтд.», Південно-Африканська Республіка 31.12.2026	Пшениця озима, ячмінь ярий, соняшник, ріпак, кукурудза, буряки цукрові	Підвищення врожайності	2,0 л/га	Обприскування посівів	2
	Зернові колосові культури (пшениця озима, ячмінь ярий), горох	Підвищення врожайності	2,0 – 3,0 л/т	Обробка насіння	1
	Соя, кукурудза, соняшник	Підвищення врожайності	3,0 – 5,0 л/т	Обробка насіння	1
	Овочеві культури, горох, соя, картопля	Підвищення врожайності	2,0–4,0 л/га	Обприскування посівів	2
	Яблуня, груша, слива, виноград	Підвищення врожайності	2,0 – 3,0 л/га	Обприскування в період вегетації	4
◆ Медакс Топ, КС (Прогексацион кальцію, 50 г/л + мепікват-хлорид, 300 г/л), ф. БАСФ СЕ, Німеччина 31.12.2024	Пшениця озима та яра	Регуляція ростових процесів та запобігання вилягання	0,5–1,5	Обприскування в період вегетації. Слід додати сульфат амонію у співвідношенні 1:1	2

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН

1	2	3	4	5	6
◆ МІРА, РК (К - не менше 9% від сухих речовин, S - не менше 3% від сухих речовин, Co - 0,0001-0,0025%, Cu - 0,01-0,08%, Zn - 0,001-0,07%, Fe - 0,0015-0,008%, Mn - 0,0005-0,005%, Mo - 0,00001-0,0025%, Mg - 0,001-0,05%, Br - 0,003%, I - 0,00005%, B - 0,01-0,15%, Se - 0,001-0,005%, солі гумінових речовин - 80-90% від сухих речовин, органічні речовини - 58-64% від сухих речовин, гумінові кислоти - 50-75% від сухих речовин, фульвові кислоти - 25-50% від сухих речовин, комплекс фізіологічно активних речовин (фітогормони ауксинової і цитокінінової природи, насичені і ненасичені жирні кислоти, полісахариди, амінокислоти, біозахисні сполуки) - не менше 1 г/л), ПП «Родоніт», Україна, виробник - АТ «ІНГЛЕ, Естонія 31.12.2019	Зернові колосові культури, кукурудза	Підвищення врожайності	0,5-0,75 л/т	Обробка насіння	1
	Зернові колосові культури, кукурудза	Підвищення врожайності	0,25-0,75 л/га	Підживлення по вегетації	1
◆ Мувер-С, в.р. (трифосфорний ефір похідних аденіну з рибозою - $3 \pm 0,2$ г/л; багатоатомні спирти - 300 ± 30 г/л; гумінові кислоти - $60 \pm 0,6$ г/л; карбонові кислоти природного походження - $6,0 \pm 0,6$ г/л), МПНДП «Долина», Україна 31.12.2026	Зернові колосові культури, кукурудза, соняшник	Підвищення врожайності	0,5 - 1,0 л/т	Обробка насіння (напіввологе протруєння)	1
◆ НЕПТУНІОН, РК (органічний азот (N) - 3-5%, органічний вуглець (C) - 30-40%), «ПЛЕНТ РЕСПОНС БІОТЕХ, С.Л.», Іспанія 31.12.2026	Зернові, олійні, овочеві, зернобобові культури	Підвищення врожайності	3 л/т	Обробка насіння	1
	Зернові, олійні, овочеві, зернобобові культури	Підвищення врожайності	1-3 л/га	Позакореневе підживлення	4
	Зернові, олійні, овочеві, зернобобові культури	Підвищення врожайності	1-3 л/га	Фертигація	4 ін-тер-вал 20 днів
◆ Нертус ПлантаПег, р. (поліетиленгліколь-400 та поліетиленгліколь-1500 - 800 г/л, фульвокислоти та солі гумінових кислот - 4 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробники - ТОВ «Харків Хімпром», Україна; «Петерс&Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2026	Зернові колосові культури	Підвищення врожайності	0,25-0,30 л/т	20 днів)	1
	Бобові культури, ріпак, кукурудза	Підвищення врожайності	0,4 л/т	Обробітка насіння	1
	Соняшник	Підвищення врожайності	0,5-0,6 л/т	Обробітка насіння	1
	Зернові колосові, бобові культури, ріпак, кукурудза, соняшник	Підвищення врожайності	0,2-0,3 л/га	Позакореневе підживлення	3
	Овочеві культури, буряки цукрові	Підвищення врожайності	0,3-0,4 л/га	Позакореневе підживлення	3-4
	Плодово-ягідні культури	Підвищення врожайності	0,6-1,0 л/га	Позакореневе підживлення	4
	Плодово-ягідних культури	Підвищення врожайності	2,0-2,5 л/га	Перед зби-ранням врожаю	1

1	2	3	4	5	6
◆ Ноостим, в. р. (Емістим С – 59,9 г/л + ПЕГ-400, 562,3 г/л + ПЕГ-1500, 62,5 г/л), ТОВ «Високий врожай», Україна 31.12.2026	Пшениця, ріпак, соя, соняшник	Підвищення врожайності	0,4 л/т	Передпосівна обробка насіння	1
	Кукурудза	Підвищення врожайності	0,2 л/т	Передпосівна обробка насіння	1
	Пшениця, соняшник, кукурудза	Підвищення врожайності	0,4 л/га	Позакореневе підживлення	1
	Соя, ріпак	Підвищення врожайності	0,3 л/га	Позакореневе підживлення	1
◆ ПегГумін, р. (поліетиленгліколь – 400 та поліетилен-гліколь – 1500 – 800 г/л, фульво-кислоти та солі гумінових кислот – 4 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробник – ТОВ «Харків Хімпром», Україна 31.12.2026	Зернові колосові культури	Підвищення врожайності	0,25–0,30 л/т	Обробка насіння	1
	Бобові культури, ріпак, кукурудза	Підвищення врожайності	0,4 л/т	Обробка насіння	1
	Соняшник	Підвищення врожайності	0,5–0,6 л/т	Обробка насіння	1
	Зернові колосові, бобові культури, ріпак, кукурудза, соняшник	Підвищення врожайності	0,2–0,3 л/га	Позакореневе підживлення	3
	Овочеві культури, буряки цукрові	Підвищення врожайності	0,3–0,4 л/га	Позакореневе підживлення	3–4
	Плодово-ягідні культури	Підвищення врожайності	0,6–1,0 л/га	Позакореневе підживлення	4
	Плодово-ягідні культури	Підвищення врожайності	2,0–2,5 л/га	Обробка перед збиранням врожаю	1
◆ Протект, ВР (поліетиленгліколь – 400, 230 г/л, поліетиленгліколь – 1500, 540 г/л, гумат натрію, 3 г/л), ТОВ «Саніла Агро», Україна, виробники – ЗАТ «Алеф», ТОВ «Фітохім», ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Пшениця озима ячмінь, овес, кукурудза, буряки цукрові, горох, гречка, просо, соняшник	Підвищення врожайності	260 г/т	Обробка насіння	1
◆ *Perri, РК (хлормекват хлорид, 750 г/л), ЗАТ «Август-Бел», Республіка Білорусь 31.12.2017	Ріпак ярий та озимий, пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий	Для запобігання вилягання та підвищення врожайності і якості продукції	1,5–2,0 л/га	Обприскування у фазу кінець кушніння – початок виходу в трубку	1
	Ріпак ярий та озимий	Для запобігання вилягання та підвищення врожайності і якості продукції	1,5–2,0 л/га	Обприскування в період вегетації	
◆ РЕФАЙН, РК (1-нафтилоцтової кислоти калійна сіль, 242 г/л), «Файн Агрокемікалс ЛТД», Велика Британія 31.12.2026	Яблуня	Проріджування зав'язі	30–60 мг/га	Позакореневе обприскування (стадія розміру плодів 5–10 мм)	1
	Яблуня	Для попередження осипання плодів	60 мл/га	Позакореневе обприскування (стадія розвитку 7–14 днів до збирання врожаю)	1 – 2
	Груша	Проріджування зав'язі	30–45 мг/га	Позакореневе обприскування (стадія розвитку 15–28 днів після повного цвітіння)	1

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН

1	2	3	4	5	6
	Груша	Для попередження осипання плодів	60 мл/га	Позакореневе обприскування (стадія розвитку 7–14 днів до збирання врожаю)	1 – 2
◆ РІВАЛ (RIVAL)®, РК (N – 0,1 – 20,0%, P ₂ O ₅ – 0,1 – 30,0%, K ₂ O – 0,1 – 30,0%, гумусові речовини – 0,5 – 10,0%, мікроелементи (г/л): Mn – 0,01 – 20,0; Zn – 0,01 – 20,0; Cu – 0,01 – 20,0; Co – 0,01 – 5,0; Fe – 0,01 – 15,0; Mo – 0,03 – 2,0; B – 0,01 – 20,0; Ni – 0,01 – 2,0; мезоеlementи (г/л): MgO – 0,1 – 100,0; CaO – 0,1 – 150,0; SO ₃ – 0,1 – 200,0; органічні кислоти – 0 – 200 г/л; синтетичні ПАР – 0 – 850 г/л), ТОВ «КАРАВАН», Україна, виробники – ТОВ «КАРАВАН», ТОВ «ВОСОР», Україна 31.12.2026	Зернові, олійні, технічні, плодово-ягідні, овочеві, декоративні культури	Підвищення врожайності	0,3–0,5 л/т	Обробка насіння	1
	Зернові, олійні, технічні, декоративні культури	Підвищення врожайності	0,3–0,5 л/га	Позакореневе підживлення	3
	Плодові-ягідні культури	Підвищення врожайності	1,0–1,5 л/га	Позакореневе підживлення	3
	Овочеві культури	Підвищення врожайності	0,5–1,0 л/га	Позакореневе підживлення	3
◆ СТОІК, в.р. (багатоатомні спирти – 300±30 г/л; гумінові кислоти – 30±0,3 г/л; карбонові кислоти природного походження – 3,0±0,3 г/л), МПНДП «Долина», Україна 31.12.2026	Зернові колосові культури, кукурудза, соняшник	Підвищення врожайності	0,5–1,0 л/га	Обприскування посівів	3
◆ Удачник, ТН (калій вуглекислий, 50 г + гетероауксин, 8 г + гумат калію, 10 г), ТОВ «КОНТИНЕНТ АГРОГОЛД», ФОП Столяренко Т.М., Україна, виробник – ТОВ «КОНТИНЕНТ АГРОГОЛД», Україна, 31.12.2026	Соняшник	Підвищення врожайності	1,5 л/1000 кг	Обробка насіння	1
	Соя, горох, ячмінь ярий, пшениця озима	Підвищення врожайності	1,0 л/1000 кг	Обробка насіння	1
	Кукурудза	Підвищення врожайності	1,0 л/100 кг	Обробка насіння	1
	Соняшник, соя, горох, ячмінь ярий, пшениця озима	Підвищення врожайності	200 мл/га	Позакореневе підживлення	2
◆ Флоргіб, ТБ (гіберелова кислота (GA3) – 200 г/кг), «Файн Агрокемікалс ЛТД», Велика Британія 31.12.2026	Груша	Збільшення кількості та розміру плодів	2–6 табл. на 100 л води	Позакореневе обприскування (у фазу цвітіння)	1–2
	Виноград	Збільшення кількості та розміру плодів	1–3 табл. на 100 л води	Позакореневе обприскування (до моменту повного цвітіння)	1–2
	Черешня	Збільшення кількості та розміру плодів	1–2 табл. на 100 л води	Позакореневе обприскування (за три тижні до збору урожаю)	1–2
	Суниця садова	Збільшення кількості та розміру плодів	1–3 табл. на 100 л води	Позакореневе обприскування (у фазу цвітіння)	1–2
◆ Хьюмік Тотал (Фульвікс), ВП (K ₂ O – 10–15%, гумінова та фульво-кислоти – 65–85%), «БЕЙДЖИНГ ЛЕЙЛІ МАРІН БІОІНДАСТРІ ІНК. », Китай 31.12.2026	Зернові колосові культури	Підвищення врожайності	0,5–1,0 кг/т	Передпосівна обробка насіння	1
	Зернові колосові та овочеві культури	Підвищення врожайності	8,0 кг/га розчином 1:3000–4000	Позакореневе підживлення з інтервалом 20 днів	3–4
	Овочеві культури	Підвищення врожайності	8,0 кг/га із поливною водою	Фертигація з інтервалом 20 днів	2–3

1	2	3	4	5	6
◆ Церон 480 SL, РК (етефон, 480 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2023	Пшениця	Проти вилягання рослин	0,75–1,0 л/га	Обприскування рослин	1
	Ячмінь	Проти вилягання рослин	0,5–0,75 л/га	Обприскування рослин	1
	Томати	Прискорення і вирівнювання строків дозрівання, покращення якості плодів	2,5–3,5 л/га	Обприскування рослин за наявності 5–15% зрілих і дозріваючих плодів (бурих і рожевих) і 50–65% зелених сформованих плодів	1
	Яблуна (літнього та осіннього строків дозрівання)	Оптимізація та прискорення дозрівання і забарвлення плодів	0,45–0,7 л/га	Обприскування в період вегетації (за 2–3 тижні до загальноочікуваного строку збирання)	1
	Яблуна (зимового строку дозрівання)	Оптимізація та прискорення дозрівання і забарвлення плодів	0,9–1,4 л/га	Обприскування в період вегетації (за 2–3 тижні до загальноочікуваного строку збирання)	1
	Яблуна безшпалерного вирощування	Регулювання зав'язі, стимулювання закладки плодових бруньок	0,3–0,6 л/га	Обприскування в період вегетації (через 1,5–4 тижні після закінчення цвітіння)	1
	Яблуна (шпалерного типу вирощування)	Регулювання зав'язі, стимуляція закладки плодових бруньок	0,1–0,3 л/га	Обприскування в період вегетації (через 1,5–4 тижні після закінчення цвітіння)	1

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, клас небезпеки препарату, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що обробляється	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Спосіб, час обробок, обмеження	Макси- мальна кратність обробок
1	3	2	4	5
◆ Агрекол (Agrecol), гр., кр. (N – 3–46%, P ₂ O ₅ – 4–45%, K ₂ O – 4–38%), ТОВ «Агреколь», Польща 31.12.2026	Кристалічні			
	Газонні трави, деко- ративні рослини, овочеві культури, фруктові дерева та кущі	10 г/л	Підживлення по веге- тації	Багаторазово
	Гранульовані			
	Газонні трави	0,005–0,006 кг/м ²	Підживлення по вегетації	Багаторазово
	Декоративні рослини	0,02–0,06 кг/м ²	Підживлення по вегетації	Багаторазово
◆ Агрекол (Agrecol), р. (N – 0–8,0%, P ₂ O ₅ – 0,2–5,0%, K ₂ O – 0,5–8,0%), ТОВ «Агреколь», Польща 31.12.2026	Декоративні рослини	0,17–0,68 мл/л	Підживлення по вегетації	1
	Овочеві культури, фруктові дерева та кущі	80 л/га	Внесення в рядки	1
◆ АГРОТАЙМ, р. (N – 0,1–5,0%, P ₂ O ₅ – 0,01– 3,5%, K ₂ O – 0,1–15,0%, S – 0,5–7,0%, Mn – 0,01–0,8%, Zn – 0,01–0,5%, Cu – 0,005–0,5%, Fe – 0,03–0,8%, Mo – 0,001–0,1%, B – 0,01–0,5%, гумінові кисло- ти – 1,0–9,0%, фульвокислоти – 0,5–5,0%, вуглець загальний – 1,5–7%, вуглець гумінових кислот – 0,5–4,5%, масова частка орга- нічної речовини у сухому залишку – 40,0–80,0%), ФОП Мельник Л.М., Мельник С.А., Україна, виробник – ФОП Мельник Л.М., Україна 31.12.2026	Пшениця озима і яра, ячмінь, кукуру- дза, соя, ріпак	0,25–0,50 л/ 10 л робочого розчину / 1 т	Обробка насіння	1
	Пшениця озима і яра, ячмінь, кукуру- дза, соя, ріпак	0,40–0,50 л/ 250–300 л робочого розчину / 1 га	Позакореневе та кореневе підживлення на всіх типах ґрунтів	2
	Овочі	0,40–1,0 л/ 250–300 л робочого розчину / 1 га	Позакореневе та кореневе підживлення на всіх типах ґрунтів	3
	Плодові дерева	0,40–1,0 л/ 900 л робочого розчину / 1 га	Позакореневе та кореневе підживлення	3
◆ АКСЕЛЕРАТОР ГІДРО, РК (марки: ХМЖ-Кроп, ХМЖ-Оил, ХМЖ-Бор, ХМЖ-SZ, ХМЖ-К, ХМЖ-Плюс, ХМЖ-Сг, ХМЖ-Sol, ХМЖ-Маї, ХМЖ-Vit, ХМЖ-Mai, ХМЖ-Мо, ХМЖ-Mn, ХМЖ-Cu) (N – 0–20 %, P ₂ O ₅ – 0–40%, K ₂ O – 0–31 %, MgO – 0–8%, SO ₃ – 0–6 %, B – 0–15 %, Cu – 0–1,1 %, Zn – 0–5 %, Fe – 0–1,1 %, Mn – 0–2,5 %, Mo – 0–0,1 %), ТОВ «Хімагромакетинг», Україна, виробник – «Шангай Фондін Біо- Тех Ко. Лтд.», Китай 31.12.2026	Зернові, технічні, овочеві культури, виноград	1,0–3,0 л/га	Підживлення по вегетації	1

1	3	2	4	5
◆ Альфа-Гроу-Екстра, РК (N – 0–27,5%, P ₂ O ₅ – 0–35%, K ₂ O – 0–26%, S – 0–20,0%, CaO – 0–17,5%, Na ₂ O – 0–3,0%, B – 0–18,5%, Co – 0,02%, Cu – 0–12,5%, Zn – 0–10,0%, Fe – 0–2,0%, Mn – 0–11,0%, Mo – 0–1,0%, MgO – 0–12,0%, Ti – 0–0,8%, J – 0–0,003%, SiO ₂ – 0–1,1%, C – 0–9,0%), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник – «Пшедсебьорство Продукційно-Консультінгове АДОБ Сп. з.о.о. Сп. к», Польща 31.12.2021	Зернові культури	1,0–1,5 л/га	Позакореневе підживлення	2–3
	Буряки цукрові	2,0 л/га	Позакореневе підживлення	3
	Ріпак, соняшник	2,0–3,0 л/га	Позакореневе підживлення	3
◆ Альфа-Гроу-Екстра Бобові, РК (N – 4,0%, S (SO ₃) – 1,0%, Na ₂ O – 1,5%, B – 0,5%, Co – 0,002%, Cu – 0,2%, Zn – 0,3%, Fe – 0,3%, Mn – 0,6%, Mo – 0,003%, MgO – 5,0%), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник – «Пшедсебьорство Продукційно-Консультінгове АДОБ Сп. з.о.о. Сп. к», Польща 31.12.2017	Бобові (соя, горох)	2 л/га	Позакореневе підживлення 0,05–2,5%	2
◆ Альфа-Гроу-Екстра Кукурудза, РК (N – 10,0%, K ₂ O – 1,0%, S (SO ₃) – 2,5%, Na ₂ O – 1,0%, B – 0,3%, Cu – 0,2%, Zn – 2,5%, Fe – 0,4%, Mn – 0,3%, Mo – 0,005%, MgO – 4,2%), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник – «Пшедсебьорство Продукційно-Консультінгове АДОБ Сп. з.о.о. Сп. к», Польща 31.12.2017	Кукурудза	2–3 л/га	Позакореневе підживлення 0,05–2,5%	3
◆ АЛЬФА-НАНО-ГРОУ ЕКСТРА, РК (нанокарбоксилати: Мо – 0–900,0 мг/л, Mg – 0–2300,0 мг/л, Мп – 0–1200,0 мг/л, Cu – 0–750,0 мг/л, Со – 0–1400,0 мг/л, Zn – 0–2200,0 мг/л, Fe – 0–1050,0 мг/л, Ge – 0–500,0 мг/л, Se – 0–400,0 мг/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна 31.12.2017	Ячмінь ярий, пшениця озима	30–50 мл/10 л води/1 т насіння	Обробка насіння перед посівом	1
	Картопля	30–50 мл/10 л води/1 т посадкового матеріалу	Обробка бульб перед посадкою	1
	Соя	30–50 мл/10 л води/1 т насіння	Обробка насіння перед посівом	1
	Кукурудза	100–200 мл/10 л води/1 т насіння	Обробка насіння перед посівом	1
	Буряки цукрові	100–200 мл/15 л води/1 т насіння	Обробка насіння перед посівом	1
	Озимий ріпак	100–200 мл/10 л води/1 т насіння	Обробка насіння перед посівом	1
	Соняшник	100–200 мл/10 л води/1 т насіння	Обробка насіння перед посівом	1
	Томати	100–200 мл/10 л води/1 т насіння	Обробка насіння перед посівом	1

1	3	2	4	5
	Озима пшениця, ярий ячмінь, картопля, соя, кукурудза, буряки цукрові, озимий ріпак, соняшник, томати	0,03–0,05 л/га	Обприскування в період вегетації	2–3
◆ АміноАлексін, р. $(P_2O_5 - 30\% (w/w), K_2O - 20\% (w/w), \text{ вільні амінокислоти} - 4\% (w/w), \text{ «АВЕНТРО Сарл», Швейцарія, виробник - компанія «Біоіберіка, S.A.», Іспанія} 31.12.2026 $	Зернові колосові, кукурудза, соя, технічні (соняшник, ріпак, цукрові буряки	1,0–4,0 л/га	Підживлення рослин по вегетації	1–3
	Овочі (томати, перець), картопля, плодові культури	2,0–4,0 л/га	Підживлення рослин по вегетації	1–6
◆ ABS-P 69 з бором, гр. $(N-NH_4 - 5,0\%, P_2O_5 - 10,0\%, K_2O - 20,0\%, SO_3 - 24,0\%, MgO - 5,0\%, B - 0,1\%, Na_2O - 5,0\%),$ ТОВ «Холодпродконтракт», Україна, виробник – Компанія «Альвернія S.A.», Польща 31.12.2021	Соя	150 кг/га	Основне внесення	1
◆ Базатоп, гр. $(N - 19-23\%, P_2O_5 - 5-25\%, K_2O - 5-10\%, \text{ мікроелементи}),$ ф. «Компо Експерт ГмбХ», Німеччина 31.12.2021	Квіти, газонні трави (гольфіві поля, спортивні та декоративні газони	1,5–3,5 кг/100 м ²	Позакореневе підживлення	4
◆ Басфоліар (Нутрисід), р. $(N - 0-37\%, P_2O_5 - 0-30\%, K_2O - 0-30\%, S - 0-10\%, MgO - 0-34\%, CaO - 0-17\%, B - 0-13\%, Fe - 0-1\%, Mo - 0-1\%, Cu - 0-12\%, Zn - 0-42\%, Mn - 0-28\%),$ ф. «Компо Експерт ГмбХ», Німеччина 31.12.2021	Зернові колосові культури	1,0–3,0	Позакореневе підживлення	4
	Технічні культури	1,0–3,0	Позакореневе підживлення	3
	Овочеві культури	1,0–5,0	Позакореневе підживлення	6
	Плодові культури	1,0–5,0	Позакореневе підживлення	4
	Зернові колосові, технічні культури	1,5–2,5 л/т	Обробка насіння	1
◆ Басфоліар Авант Натур СЛ, р. $(N - 5,5\% \pm 0,5\%, \text{ органічний азот} - 3,0\% \pm 0,5\%, \text{ вільні амінокислоти} - 10,3\% \pm 0,5\%),$ ф. «Компо Експерт ГмбХ», Німеччина 31.12.2021	Зернові колосові, зернобобові, технічні, овочеві, плодово-ягідні культури, картопля	0,5–3,0 л/га	Позакореневе підживлення (впродовж вегетації з інтервалом 10 днів)	2–3
◆ Біологічне добриво «Морфорегулятор Зелений космос (A green space)», РК (алюміній азотнокислий, 50 г/л, щавлева кислота, 50 г/л), ТОВ «Дженетік Планта Селз», Україна 31.12.2026	Зернові колосові культури	1,0–1,2 л/т	Обробка насіння (витрата робочої рідини 10 л/т)	1

1	3	2	4	5
◆ БІОНУТРІЯ (BIONUTRIA) (марок БІОМАНГАН 170 NS CU (BIOMANGAN 170 NS CU), БІОКРОП ОПТИ ML (BIOCROP OPTI ML), БІОБОР (BIOBOR), БІОМАНГАН 180 NS (BIOMANGAN 180 NS), БІОКРОП ОПТИ XL (BIOCROP OPTI XL), р. (N – 0 – 1,7%, S – 0 – 7,43%, Zn – 0 – 0,2%, Mg – 0 – 3,0%, B – 0 – 11,03%, Fe – 0 – 1,0%, Mn – 0 – 12,45%, Cu – 0 – 0,3%, Mo – 0 – 0,05%), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДЕВ'ЯТЬ МАЙСТРІВ», Україна, виробник – ф. «БІОНУТРІЯ ДАНМАРК АПС», Данія 31.12.2026	Марка БІОМАНГАН 170 NS CU (BIOMANGAN 170 NS CU)			
	Зернові колосові культури	1–2 л/га	Обприскування (позакореневе, листкове підживлення)	1
	Марка БІОМАНГАН 180 NS (BIOMANGAN 180 NS)			
	Соя	1–2 л/га	Обприскування (позакореневе, листкове підживлення)	1
	Марка БІОКРОП ОПТИ ML (BIOCROP OPTI ML)			
	Кукурудза	1–2 л/га	Обприскування (позакореневе, листкове підживлення)	1
	Марка БІОБОР (BIOBOR)			
◆ Біостимулятор 5r Soil Boost EA (5P Soil Буст) органічний, гранули (макроелементи: гумінова кислота 84% (59% гумінова кислота; 20% фульвова кислота; 5% ульмінова кислота); мікроелементи: 6% (Алюміній 0,01; Хлор 0,008; Гафній 0,0009; Молібден 0,0009; Рубідій 0,004; Тербій 0,001; Стибій 0,0003; Хром 0,0003; Гольмій 0,0005; Неодим 0,01; Рутеній 0,0005; Талій 0,005; Арсен 0,0008; Кобальт 0,0009; Індій 0,0005; Нікель 0,002; Самарій 0,0009; Торій 0,005; Барій 0,0005; Мідь 0,004; Йод 0,0001; Ніобій 0,001 та ін.), компанія «Аргус Лімітед», США, ТОВ «АРГУС ЛІМІТЕД-Україна», Україна, виробник – «Про Аг, Інк.», США 31.12.2026	Буряки цукрові	2–3 л/га	Обприскування (позакореневе, листкове підживлення)	1
	Марка БІОКРОП ОПТИ XL (BIOCROP OPTI XL)			
◆ Біостимулятор 5r Soil Boost EA (5P Soil Буст) органічний, гранули (макроелементи: гумінова кислота 84% (59% гумінова кислота; 20% фульвова кислота; 5% ульмінова кислота); мікроелементи: 6% (Алюміній 0,01; Хлор 0,008; Гафній 0,0009; Молібден 0,0009; Рубідій 0,004; Тербій 0,001; Стибій 0,0003; Хром 0,0003; Гольмій 0,0005; Неодим 0,01; Рутеній 0,0005; Талій 0,005; Арсен 0,0008; Кобальт 0,0009; Індій 0,0005; Нікель 0,002; Самарій 0,0009; Торій 0,005; Барій 0,0005; Мідь 0,004; Йод 0,0001; Ніобій 0,001 та ін.), компанія «Аргус Лімітед», США, ТОВ «АРГУС ЛІМІТЕД-Україна», Україна, виробник – «Про Аг, Інк.», США 31.12.2026	Кукурудза	15 кг/га	Позакореневе підживлення	1
◆ Блаукорн (Новатек, Ізігрін), гр. (N – 0–30%, P ₂ O ₅ – 0–30%, K ₂ O – 0–30%, S – 0–15%, MgO – 0–5%, CaO – 0–5%, B – 0–1%, Cu – 0–1%, Zn – 0–1%, Fe – 0–1%, Mn – 0–1%, Mo – 0–1%), ф. «КОМПО Експерт ГмбХ», Німеччина 31.12.2021	Зернові колосові, технічні культури	200–300 кг/га	Внесення перед сівбою	1
	Зернові колосові, технічні культури	30–50 кг/га	Підживлення	2
	Овочеві культури	40–80 кг/га	Підживлення	2
	Картопля	40–80 кг/га	Підживлення	3
	Декоративні культури, газонна трава	1,5–2,5 кг/100м ²	Підживлення	3
◆ Боремін, р. (B – 150 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробник – ТОВ «Харків Хімпром», Україна 31.12.2026	Зернові колосові, зернобобові, овочеві, плодово-ягідні культури, кукурудза, соняшник, ріпак	1,0–2,0 л/га	Позакореневе підживлення	3
	Буряки цукрові	1,5–3,0 л/га	Позакореневе підживлення	4

1	3	2	4	5
◆ БРАМАН, р. (N – 0–36%, P ₂ O ₅ – 0–24%, K ₂ O – 0–12%, S – 0–15%, CaO – 0–20%, Na ₂ O – 0–4%, B – 0–20%, La – 0–20%, Co – 0–2%, Cu – 0–15%, Zn – 0–15%, Fe – 0–15%, Mn – 0–15%, MgO – 0–15%, Si – 0–10%, Mo – 0–1,5%, мікроелементи Cr, Ni, V, Ti, Al, Ag, Sr, Se, J – 0–1%, ПЕГ 400 – 0–23%, ПЕГ 1500 – 0–54%, гумат натрію – 0–4,5%, гумат калію – 0–4,5%, бурштинова кислота – 0–3,0%), МПНДП «Долина», Україна 31.12.2026	Зернові колосові, олійні, технічні, овочеві культури, картопля	0,2–3,0 л/т	Обробка насіння (бульб)	1
	Зернові колосові, олійні, технічні, овочеві культури, картопля	1,0–6,0 л/га	Позакореневе підживлення	1–3
◆ БІОПОН (Біопон) рідина (N – 4–9%, P ₂ O ₅ – 3–6,2%, K ₂ O – 3–7%, B – 0–0,01%, Mo – 0–0,002%, хелатовані ЕДТА: Cu – 0–0,002%, Zn – 0–0,015%, Fe – 0–0,02%, Mn – 0–0,015%), ф. «Бросс Сп. Дж.», Польща 31.12.2026	Декоративні квітучі рослини, кімнатні рослини, хвойні, декоративні кущі, газони, овочеві культури	7–14 мл на 1 л води	Полив в період інтенсивного росту	В період інтенсивного росту рослин (від березня по жовтень) через кожні 7–21 день, у зимові місяці – 1 раз на місяць
◆ BLUELINE (марки Algamino, MicroRich, AlgaRoot, CaBoron, ProBoron), р. (N – 0–5%, P ₂ O ₅ – 0–1,2%, K ₂ O – 0–5%, S – 0–1%, Ca – 0–5%, B – 0–14%, Cu – 0–1%, Zn – 0–1,6%, Fe – 0–3%, Mn – 0–0,7%, Mg – 0–1%, органічна речовина – 0–200 г/л, екстракт морських водоростей – 0–180 г/л, амінокислоти – 0–100 г/л, альгінова кислота – 0–20 г/л), «Бейджинг Лейлі Марін Біоіндастрі Інк.», Китай 31.12.2026	Томати, суниця	4,5–5,5 л/га	Фертигація	5
◆ Вап-Маг (Wap-Mag), гр. (SO ₃ – до 10%, CaO – 28±0,9%, MgO – 16±0,9%), ТОВ «Хімічне підприємство «Сяркополь», Польща 31.12.2021	Зернові культури	100–130 кг/га	Основне внесення	1
	Ріпак озимий	440–480 кг/га	Основне внесення	1
◆ Вуксал Суспензія, с. (N – 0–30,0%, P ₂ O ₅ – 0–45,0%, K ₂ O – 0–32,0%, MgO – 0–18%, CaO – 0–24,0%, мікроелементи B, S, Cu (хелат ЕДТА), Zn (хелат ЕДТА), Fe (хелат ЕДТА), Mn, Co (хелат ЕДТА), Mo), ТОВ «Уніфер», Україна, виробник – ф. «Аглюкон ГмбХ & Ко Кг», Німеччина 31.12.2026	Зернові, зернобобові, технічні, плодові культури, буряки цукрові, кукурудза, картопля, томати, огірки, виноградники	1,0–4,0 л/га	Підживлення в період вегетації	1–3

1	3	2	4	5
◆ ГЛОБАЛ-НРК (марки: 6:12:24 + 6%S; 6:24:12 + 2%Ca + 5%S + 0,05%Zn; 7:20:30 + 3%S; 8:24:24 + 4%S; 7:21:21 + 4%S + 0,05%Zn; 10:10:20 + 2%MgO + 9%S + 0,2%B + 0,1%Zn; 15:15:15 + 11%S; 8:15:15 + 3%Ca + 9%S), гр. (N – 6±1–15±1%, P ₂ O ₅ – 10±1–24±1%, K ₂ O – 12±1–30±1%, S – 3±1–11±1%, MgO – 0–2,0±0,5%, B – 0–0,2±0,1%, Zn – 0–0,1±0,01%, Ca – 0–3±0,5%), ТОВ «ГЛОБАЛ КЕМІКЕЛ ГРУП», Україна, виробники – «ЕЛІКСИР ЗОРЬКА – МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА», Сербія, «Астра Індастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива і Агрохімікати «АСТРАКЕМ», Королівство Саудівська Аравія 31.12.2026	Кукурудза, соняшник	100–150 кг/га	Внесення в ґрунт під час сівби	1
	Марка 6:12:24 + 6%S			
	Кукурудза	250–450 кг/га	Основне внесення	1
	Соняшник	250–350 кг/га	Основне внесення	1
	Марка 6:24:12 + 2%Ca + 5%S + 0,05%Zn			
	Кукурудза	250–500 кг/га	Основне внесення	1
	Соняшник	250–450 кг/га	Основне внесення	1
	Марка 7:20:30 + 3%S			
	Кукурудза	200–450 кг/га	Основне внесення	1
	Соняшник	200–350 кг/га	Основне внесення	1
	Марка 8:24:24 + 4%S			
	Кукурудза	200–500 кг/га	Основне внесення	1
	Соняшник	200–400 кг/га	Основне внесення	1
	Марка 7:21:21 + 4%S + 0,05%Zn			
	Кукурудза	200–500 кг/га	Основне внесення	1
	Соняшник	200–400 кг/га	Основне внесення	1
	Марка 10:10:20 + 2%MgO + 9%S + 0,2%B + 0,1%Zn			
	Кукурудза	200–400 кг/га	Основне внесення	1
	Соняшник	200–300 кг/га	Основне внесення	1
	Марка 15:15:15 + 11%S			
	Кукурудза	250–450 кг/га	Основне внесення	1
	Соняшник	250–400 кг/га	Основне внесення	1
	Марка 8:15:15 + 3%Ca + 9%S			
	Кукурудза	250–450 кг/га	Основне внесення	1
	Соняшник	250–400 кг/га	Основне внесення	1
◆ Грінфорт, р. (N – 0–16,5%, P ₂ O ₅ – 0–12,2%, K ₂ O – 0–19,0%, мікроелементи SO ₃ , CaO, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, MgO, амінокислоти, ауксини, цитокініни), ТОВ «ТерраТарса Україна», Україна, виробник – ф. «Доктор Тарса Тарім Санаї ве Тігарет А.С.», Туреччина 31.12.2026	Овочеві культури	1–4 л/га	Листове підживлення (2% водним розчином)	1–4
◆ Гумат-К, р. (N – не менше 0,2%, P ₂ O ₅ – не менше 0,1%, K ₂ O – не менше 0,3%, гумінові кислоти – не менше 3,0%, мікроелементи (мг/л): Co – 0,2; Zn – 2,0, Cu – 0,5, Mn – 5,0), ТОВ «АГРОЦЕНТР-ГАЛИЧИНА», Україна 31.12.2021	Зернові колосові культури	0,5 л/т	Обробка насіння	1
	Зернові колосові культури	1,0 л/га	Для позакореневого підживлення (з інтервалом між обробками 20 днів)	4
◆ Гумат калію рідкий торф'яний марка «Сільськогосподарський», р. водорозчинні гумати (% від органічної речовини), не менше 80), ПП «ЕКОР-ТАВРІЯ», Україна виробник – ТОВ «Флексом», РФ 31.12.2026	Зернові колосові культури	0,2–0,4 л/т	Обробка насіння	1
	Зернові колосові культури	0,3–0,8 л/га	Позакореневе та прикореневе підживлення	2–5

1	3	2	4	5
◆ Гуміфілд Форте, в. с. (марок Гуміфілд Форте Макс, Гуміфілд Форте Брікс, Гуміфілд Форте Фульвік, Гуміфілд Форте Аміно) (гумат калію, 6–18%; макро-елементи: N (органічний) – 1–5%, K ₂ O – 1–5%; мікроелементи: S – 0–5%, Co – 0–1, Cu – 0–2, Zn – 0–4, Fe – 0,1–5, Mn – 0–5, Mo – 0–2%; амінокислоти – 0–200 г/л, фульвові кислоти – 0–60 г/л, морські водорості – 0–100 г/л), ТОВ «Агротехносоюз», Україна, виробник – «Хьюментех ГмбХ», Німеччина 31.12.2026	Зернові, технічні культури	0,4–0,8 л/10 л води/ 1 т	Обробка насіння	1
	Овочеві культури	0,4–0,8 мл/ кг	Обробка насіння	1
	Зернові культури	0,2–0,4 л/га/ 300 л	Позакореневе підживлення	3
	Технічні культури	0,2–0,4 л/га/ 300 л	Позакореневе підживлення	2
	Овочеві культури	0,15–0,25 л/ га/ 300 л	Позакореневе підживлення	4
	Плодово-ягідні культури	0,8–1,0 л/га/ 800-1000 л	Позакореневе підживлення	6
◆ Добрива комплексні мінеральні серії «Профарм» (PROPHARM марок PROFARM MAX, PROFARM SUN, PROFARM PLANT, PROFARM TOTAL, PROFARM CORN), гр. (N – 3–20%, P – 8–25%, K – 8–25%, S – 3–21%, Ca – 0,15–6%, B – 0,01–1%, Mg – 2–14%), ТОВ «АПК «ПРОГРЕС», Україна 31.12.2026	Ріпак озимий або ярий, кукурудза, соняшник, зернові колосові, бобові культури	200–225 кг/га	Основне внесення під оранку після збору попередника, до передпосівної культивачі або під час висіву	1
◆ Добрива комплексні органо-мінеральні ГРОС (марки: Аміно-Fe, Аміно-K, Аміно-Ca, Аміно-Mg, Аміно-Mn, Аміно-Cu, Аміно-Zn, Антистрес-Дельта, Антистрес-Сігма, Антистрес-Омега, Здоров'я, Квіцеліум, Коренеріст, Якість, Колоїд, Кобальт, Кремній, Нікель, Селен, Титан, Фосфіто-LNPK, Фосфіто-NP, Фосфіто-Ca, Фосфіто-Mg, Фосфіто-Mn, Фосфіто-Cu, р. (N – 0–25%, P ₂ O ₅ – 0–50%, K ₂ O – 0–25%, CaO – 0–8%, MgO – 0–12%, SO ₃ – 0–4%, Fe – 0–6%, Mn – 0–8%, B – 0–1%, Zn – 0–8%, Cu – 0–6%, Mo – 0–3%, Co – 0–5%, Si – 0–20%, Ti – 0–1%, Ni – 0–5%, Se – 0–1%, амінокислоти – 0–50%, фітогормони – 0–0,5%), ТОВ «ЕКООРГАНІК», Україна 31.12.2026	Зернові, бобові, технічні культури	0,1–1,0 л/т	Обробка насіння	1
	Зернові, бобові, технічні культури	0,5–8,0 л/га	Обприскування в період вегетації	3
	Овочеві культури	1% розчин	Обробка насіння	1
	Овочеві культури	0,5–0,8 л/га	Обприскування в період вегетації	3
	Плодові насадження, виноградники, декоративні культури	2,0–20,0 л/га	Позакореневе підживлення	3
◆ Добрива органічні «УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ», р. (N – не менше 0,1%, K ₂ O – не менше 0,2%, Cu – 0,8%, Zn – 6,10%, Mn – 5,74%, гумінові речовини в перерахунку на гумінові кислоти – не менше 3,0%), ФОП Голубокий В.Ф., Україна 31.12.2026	Зернові, зерно-бобові, овочеві та баштанні культури, кукурудза, гречка, соняшник, ріпак, буряки цукрові, картопля	0,2 л/т	Обробка насіння	1

1	3	2	4	5
	Зернові, зерно-бобові, овочеві та баштанні культури, кукурудза, гречка, соняшник, ріпак, буряки цукрові, картопля	0,15 л/га	Обробка в період вегетації	2–4
	Томати, баклажани, кабачки, патисони, огірки	2,0 мл/10 л води/1,0 л/1 кг насіння	Обробка насіння	4
	Морква, редис, капуста, цибуля на ріпку	2,0 мл/10 л води/1,0 л/1 кг насіння	Обробка насіння	3
	Кавуни, дині, цибуля на насіння	2,0 мл/10 л води/1,0 л/1 кг насіння	Обробка насіння	2
	Яблуна, груша, вишня, слива, айва, персик, абрикос, виноград	0,2 л/100 л води	Замочування саджанців	1
	Яблуна, груша, вишня, слива, айва, персик, абрикос, виноград	0,15 л/1000 л води	Обробка в період вегетації	3–4
◆ Добрива органо-мінеральні «ЕкоВіт» («EkoVit»), р. (N – 0,1–3,0%, P ₂ O ₅ – 0,01–3,0%, K – 0,1–5,0%, Cu – 2,0–10,0 мг/л, Zn – 1,0–10,0 мг/л, Fe – 80,0–200,0 мг/л, Co – 0,5–5,0 мг/л, B – 10,0–25,0 мг/л, Mn – 2,0–10,0 мг/л, гумінові кислоти – 0,1–9,0%, масова частка сухого залишку – 2,0–35,0%, органічна речовина у сухому залишку – 10,0–60,0%), ТОВ «Ековіт-2016», Україна 31.12.2021	Зернові колосові, олійні, овочеві культури, коренеплоди, картопля	0,5–0,7 л/т	Обробка насіння	1
	Зернові колосові, олійні, овочеві культури, коренеплоди, картопля	1,0–2,0 л/га	Кореневе та позакореневе підживлення (витрата робочого розчину 100–400 л/га)	3
◆ Добрива органо-мінеральні «Рівненські гумати з мікроелементами», р. (N – 0,1–3,0%, K ₂ O – 1,0–3,0%, Zn – 250–1000 мг/л, B – 500–2000 мг/л, Cu – 125–500 мг/л, Co – 5–50 мг/л, Fe – 1700–7000 мг/л, Mn – 750–3000 мг/л, гумати в перерахунку на гумінові кислоти – 8–12%), ПП «АГРОЗАР», Україна 31.12.2021	Зернові колосові культури	1,0 л/га	Кореневе та позакореневе підживлення	3
◆ Добрива універсальні рідкі ССП (SSP), р. (N – 3%, P ₂ O ₅ – 3%, K ₂ O – 3%, органічна речовина – до 10%), ПП «АГРОХІМТРАНС», Україна 31.12.2021	Зернові колосові культури	10 л/га	Позакореневе підживлення	4

1	3	2	4	5
◆ Добриво азотне рідинне карбамідо-аміачна суміш (КАС), р. марки КАС-28, КАС-32 (N – 28–30%, P ₂ O ₅ – 0,2–0,5%), ТУ У 24.1-05607824-042:2009, ПАТ «РІВНЕАЗОТ», Україна 31.12.2021	Зернові колосові культури	30–120 кг/га	Під основне удобрення	1
	Зернові колосові культури	10–30	Підживлення в період вегетації	2
	Кукурудза	60–120	Під основне удобрення	1
	Кукурудза	10–40	Підживлення в період вегетації	2
	Технічні культури	20–160	Під основне удобрення	1
	Технічні культури	10–50	Підживлення в період вегетації	2
	Овочі, картопля	45–140	Під основне удобрення	1
	Овочі, картопля	10–25	Підживлення в період вегетації	2
◆ *Добриво азотно-фосфорно-калійне марки 15:15:15, гр. (N – 15±1%, P ₂ O ₅ – 15±1, K ₂ O – 15±1%), ТОВ «ФосАгро-Україна», Україна, виробник – ВАТ «ФосАгро-Череповець», РФ 31.12.2017	Зернові, технічні культури	400–500 кг/га	Основне внесення	1
	Картопля	250–300 кг/га	Основне внесення	1
◆ Добриво азотно-фосфорно-калійне марки NPKS-2, гр. (N – 11±1%, P ₂ O ₅ – 20±1%, K ₂ O – 20±1%, S – 6±1%), АТ «Воскресенські мінеральні добрива», Російська Федерація 31.12.2026	Зернові колосові культури	150–350 кг/га	Основне удобрення	1
	Зернові колосові культури	50–100 кг/га	Внесення в рядки	1
	Зернові колосові культури	50–100 кг/га	Підживлення в період вегетації	2
	Кукурудза	150–400 кг/га	Основне удобрення	1
	Кукурудза	50–100 кг/га	Внесення в рядки	1
	Кукурудза	50–100 кг/га	Підживлення в період вегетації	2
	Технічні культури	100–450 кг/га	Основне удобрення	1
	Технічні культури	0–100 кг/га	Внесення в рядки	1
	Технічні культури	50–150 кг/га	Підживлення в період вегетації	2
	Овочі, картопля	150–300 кг/га	Основне удобрення	1
	Овочі, картопля	50–150 кг/га	Підживлення в період вегетації	2
◆ *Добриво азотно-фосфорне сірковмісне NP + S = 20:20 + 14, гр. (N – 20±1%, P ₂ O ₅ – 20±1, S – 14±1%), ТОВ «ФосАгро-Україна», Україна, виробник – ВАТ «ФосАгро-Череповець», РФ 31.12.2017	Зернові колосові культури	200–300 кг/га	Основне внесення	1

1	3	2	4	5
◆ Добриво комплексне органо-мінеральне «НАНО ГІДРАТ ГУМАТУ» (марки А), р. ($N \geq 100$ мг/100 г абсолютно сухої речовини, $P_2O_5 \geq 100$ мг/100 г абсолютно сухої речовини, $K \geq 100$ мг/100 г абсолютно сухої речовини, органічні речовини в сухому залишку – 50–90%, солі гумінових кислот у сухому залишку – від 10 до 50%, солі фульвокислот у сухому залишку – від 10 до 50%), ТОВ «АГРОЦЕНТР-ТЕХНОЛОГІЙ», Україна 31.12.2026	Зернові колосові культури, кукурудза, соняшник, соя	3,0 л/га	Обробіток ґрунту під посіви	1
	Зернові колосові культури	1,0 л/т	Обробка насіння	1
	Кукурудза, соняшник, соя	2,0 л/т	Обробка насіння	1
	Зернові колосові культури	0,5 л/га	Позакореневе підживлення	2
	Кукурудза	0,5 л/га	Позакореневе підживлення	3
	Соняшник, соя	0,6 л/га	Позакореневе підживлення	3
◆ *Добриво органічне гумінове «РІВНЕНСЬКІ ГУМАТИ» (марка В), р. ($N - 0,4-1,0\%$, $K_2O - 1,0-3,0\%$, гумати в перерахунку на гумінові кислоти – 8,0–12,0%), ПП «Терміт», Україна 31.12.2017	Зернові колосові культури	1,0 л/т	Обробка насіння 0,01% водним розчином добрива	1
	Зернові колосові культури	0,5–1,0 л/га	Кореневе та позакореневе підживлення рослин в період вегетації (для кореневого підживлення використовується 0,01% водний розчин, для позакореневого підживлення – 0,005% водний розчин)	1
◆ Добриво органічне рідке «БІОСТИМ», р. (масова частка органічної речовини – 40–90%, масова частка вуглецю гумінових кислот – 1,0–40,0 г/л, масова частка загального вуглецю – 2,0–50,0 г/л; $N - 1,0-30,0$ г/л, $P_2O_5 - 1,0-25,0$ г/л, $K_2O - 1,0-40,0$ г/л), ТУ У 20.1-30606547-001:2013, ТОВ «Корнер», Україна 31.12.2026	Зернові культури (ячмінь ярий, кукурудза), овочеві культури (томати, огірки, буряки столові), картопля	0,5–1,0 л/т	Обробка насіння та бульб	1
	Овочеві культури (томати, огірки, буряки столові), картопля	1,5–4,0 л/га/250 л води	Кореневе підживлення	3
	Зернові культури (ячмінь ярий, кукурудза)	0,5–3,0 л/га/250 л води	Позакореневе підживлення	3
	Овочеві культури (томати, огірки, буряки столові), картопля	1,0–4,0 л/га/250 л води	Позакореневе підживлення	3
◆ *Добриво органічне рідке «ТЕРРАГУМ К», р. (масова частка органічної речовини – 40–90%, масова частка вуглецю гумінових кислот – 1,0–10,0 г/л, масова частка загального вуглецю – 2,0–20,0 г/л; $N - 0,1-30,0$ г/л, $P_2O_5 - 0,1-25,0$ г/л, $K_2O - 0,1-40,0$ г/л), ТУ У 20.1-30606547-002:2013, ТОВ «Корнер», Україна 31.12.2026	Зернові культури (ячмінь ярий, кукурудза), овочеві культури (томати, огірки, буряки столові), картопля	0,5–1,5 л/т	Обробка насіння та бульб	1
	Овочеві культури (томати, огірки, буряки столові), картопля	1,5–8,0 л/га/250 л води	Кореневе підживлення	3
	Зернові культури (ячмінь ярий, кукурудза)	0,5–8,0 л/га/250 л води	Позакореневе підживлення	3
	Овочеві культури (томати, огірки, буряки столові), картопля	1,0–8,0 л/га/250 л води	Позакореневе підживлення	3

1	3	2	4	5
◆ Добриво органічне САПРОТОР, сипуча суміш (масова частка органічної речовини – 600–900 г/кг, N – 5,0–35,0 г/кг, P ₂ O ₅ – 1,0–30,0 г/кг, K ₂ O – 1,0–30,0 г/кг), ТУ У 20.1-30606547-003:2013, ТОВ «Корнер», Україна 31.12.2026	Зернові культури (ячмінь ярий, кукурудза)	2,0–8,0 т/га	Основне внесення	1
	Овочеві культури (томати, огірки, буряки столові), картопля	3,0–15,0 т/га	Основне внесення	1
	Зернові культури (ячмінь ярий, кукурудза)	1,0–3,5 т/га	Внесення під передпосівну культивуацію	1
	Овочеві культури (томати, огірки, буряки столові), картопля	1,5–5,0 т/га	Внесення під передпосівну культивуацію та підживлення в період вегетації	3
◆ Добриво складне азотно-фосфорне АЗОТОФОСФАТ марок НР 33:3, НР 33:4, НР 33:5, гр. (N – 33±1%, P ₂ O ₅ – не менше 3–5%), АТ «Об'єднана хімічна компанія «УРАЛХІМ», Росія, виробник – ВАТ «Завод мінеральних добрив Кірово-Чепецького хімічного комбінату», Росія, філія АТ «Об'єднана хімічна компанія «УРАЛХІМ», Росія 31.12.2021	Зернові колосові культури	80–100	Основне внесення	1
	Зернові колосові культури	20–40	Підживлення по вегетації	2
	Кукурудза	100–120	Основне внесення	1
	Кукурудза	30–60	Підживлення по вегетації	2
	Технічні культури	80–100	Основне внесення	1
	Технічні культури	20–40	Підживлення по вегетації	2
	Овочеві та картопля	150–200	Основне внесення	1
	Овочеві та картопля	20–40	Підживлення по вегетації	2
	Плодові культури	100–120	Основне внесення	1
	Плодові культури	20–40	Підживлення по вегетації	2
	Ягідні культури	80–100	Основне внесення	1
	Ягідні культури	20–40	Підживлення по вегетації	2
◆ ЕКОБІОНІК-У, р. (органічна речовина у сухому залишку – 400–900 г/кг, вуглець гумінових кислот – 0,01–1,0%, вуглець загальний – 0,05–2,0%, N – 0,01–3,0%, P ₂ O ₅ – 0,01–2,5%, K ₂ O – 0,01–4,0%), ФОП «Стрілець С.І.», Україна 31.12.2021	Зернові, овочеві культури, картопля	0,5–8,0 л/га на 200–300 л води	Позакореневе та кореневе підживлення	3
	Плодово-ягідні культури	1,0–8,0 л/га на 800–1000 л води	Позакореневе та кореневе підживлення	3
◆ ЕКОНОМ, р. (N – 0–36%, P ₂ O ₅ – 0–24%, K ₂ O – 0–12%, S – 0–15%, CaO – 0–20%, Na ₂ O – 0–4%, B – 0–20%, La – 0–20%, Co – 0–2%, Cu – 0–15%, Zn – 0–15%, Fe – 0–15%, Mn – 0–15%, MgO – 0–15%, Si – 0–10%, Mo – 0–1,5%, мікроелементи Cr, Ni, V, Ti, Al, Ag, Sr, Se, J – 0–1%, ПЕГ 400 – 0–23%, ПЕГ 1500 – 0–54%, гумат натрію – 0–4,5%, гумат калію – 0–4,5%, бурштинова кислота – 0–3,0%), МПНДП «Долина», Україна 31.12.2026	Зернові колосові, олійні, технічні, овочеві культури, картопля	0,2–3,0 л/т	Обробка насіння (бульб)	1
	Зернові колосові, олійні, технічні, овочеві культури, картопля	1,0–6,0 л/га	Позакореневе підживлення	1–3

1	3	2	4	5
◆ ЕКОСОЙЛ, гр. (P_2O_5 – не менше 5,0%, K_2O – не менше 20,0%, S – не менше 3,5%, Ca – не менше 8%, Mg – не менше 5,5%, Fe – не менше 1340 мг/кг, Zn – не менше 300 мг/кг, Cu – не менше 240 мг/кг, Mn – не менше 200 мг/кг, Mo – не менше 1,5 мг/кг, Co – не менше 0,37 мг/кг), ТОВ «ЛІГНІН», Україна 31.12.2026	Зернові, олійні, овочеві, плодові та декоративні культури, картопля	400–500 кг/га	Основне внесення	1
	Зернові, олійні, овочеві, плодові та декоративні культури, картопля	200–250 кг/га	Внесення під передпосівну культивування та підживлення рослин в період вегетації	3
	Зернові, олійні, овочеві, плодові та декоративні культури, картопля	200–250 кг/га	Внесення локально під час посіву (садіння)	1
◆ Екстрафос, гр. (P_2O_5 – 42%, Zn – 0,6%, B – 0,3%), ТОВ «Нертус ЛТД», Україна, виробники – «Євро ТСА с.р.л.», Італія; «Петерс енд Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2026	Зернові колосові, зернобобові культури, соняшник, кукурудза	15–50 кг/га	Підживлення в період вегетації	1
	Люцерна	20–45 кг/га	Підживлення в період вегетації	1
	Буяки цукрові	25–50 кг/га	Підживлення в період вегетації	1
◆ Ізі Старт ТЕ-Макс + БС (Ізі Старт Мікрофаст, Ізі Старт Плюс), гр. (N – 10–19%, P_2O_5 – 23–49%, K_2O – 0–6%, MgO – 0–2%, Cu – 0–1%, Zn – 0–2%, Fe – 0–2%, Mn – 0–2%, <i>Bacillus subtilis</i> (E4-CDX) > 10 ³ КУО/г препарату), «Компо Експерт ГмбХ», Німеччина 31.12.2021	Зернові колосові, технічні культури, картопля	15–50 кг/га	Застосування шляхом внесення у ґрунт одночасно з посівом (висадкою)	1
◆ ІКАР НБ 5-17 (IKAR NB 5-17), р. (N – 5%, B – 12%), ТОВ «Вітера Україна», Україна, ЗАТ «ІКАРАІ», Литовська Республіка 31.12.2025	Олійні культури	1,0–1,5 л/га (на 10–20 м ³ води)	Позакореневе підживлення (у фазу 6–8 справжніх листків)	1
	Плодові культури	1,0 л/га (на 1000 л води)	Позакореневе підживлення (у фазі рожевого бутону і після цвітіння, у фазі формування плодів)	2
	Овочеві культури	0,5–1,25 л/га (на 10–20 м ³ води)	Позакореневе підживлення (для томатів – на початку формування першої китиці, для огірків – перед цвітінням, для капусти – у фазу розвитку 6–8 справжніх листків)	1
◆ ІКАР (IKAR) (марки: NB 7-17 + 0,7Mo, Mo 300, ENZO, FOSTO, ZINTO, KALISTO, ELAIS), р. (N – 0–10%, P_2O_5 – 0–25,5%, K_2O – 0–37%, SO_3 – 0–60%, Zn – 0–13%, Mg – 0–1,35%, B – 0–12%, Mn – 0–13%, Mo – 0–18,8%, Cu – 0–0,13%), вільні амінокислоти – 0–6,3%, амінокислота L-пролін – 0–3,3%, органічні речовини – 0–0,13%), ТОВ «Вітера Україна», Україна, ЗАТ «ІКАРАІ» («ІКАРАІ»), Литовська Республіка 31.12.2026	Марка IKAR NB 7-17 + 0,7Mo			
	Технічні культури	1,0–1,2 л/га	Позакореневе підживлення	2
	Марка IKAR Mo 300			
	Овочеві культури	0,5–1,5 л/га	Позакореневе підживлення	2
	Марка IKAR ENZO			
	Зернові колосові культури	1,0–1,5 л/га	Позакореневе підживлення	2
	Марка IKAR FOSTO			
	Овочеві культури	0,5–1,5 л/га	Позакореневе підживлення	2

1	3	2	4	5
	Марка IKAR ZINTO			
	Технічні культури	0,5–1,0 л/га	Позакореневе підживлення	2
	Марка IKAR KALISTO			
	Плодові культури	0,5–1,5 л/га	Позакореневе підживлення	2
	Марка IKAR ELAIS			
	Овочеві культури	0,5–1,5 л/га	Позакореневе підживлення	2
◆ Калій Маг-Агро (за ТУ У 20.1-34427436-001:2014) (масова частка хлорида калію (KCl) – 63 – 78% або у перерахунку на K ₂ O – 40 – 50%, масова частка хлорида магнію (MgCl) – 3–4,15%, або у перерахунку на MgO – 1,3 – 1,8%, масова частка хлорида натрію NaCl – 26–35% або у перерахунку на Na ₂ O – 14–19%), ТОВ «Агропромислова компанія "БЕСТА"», Україна, ТОВ «Завод мінеральних добрив «Базис», Україна 31.12.2026	Цукрові буряки	300–400 кг/га	Під зяблеву оранку	1
◆ Калімаг супер ТУ У 24.2-32377656-001-2004 (добриво типу «Калімаг», ТУ 2184-001-50267458-02 гр. або кр. (K ₂ O ≥ 38,0%, MgCl ₂ ≤ 6%, NaCl ≤ 18%)), ТОВ «ПКФ-Украгропромкалій», виробники – ТОВ «ПКФ-Украгропромкалій», ТОВ НВФ «Нексіс», РФ 31.12.2024	Цукрові буряки	120 кг/га за д.р.	Під основний обробіток ґрунту	1
◆ *Карбамід марка Б, гр. (N – не менше 46,2%), ТОВ «ФосАгро-Україна», Україна, виробник – ВАТ «ФосАгро-Череповець», РФ 31.12.2017	Технічні культури	200–300 кг/га	Основне внесення та підживлення в період вегетації	2
◆ КАРБАМІДО-АМІАЧНА СУМІШ ІЗ СІРКОЮ, р. (N – не менше 23,0±1,0%, S – 3,6±0,5%), ДП «Агроцентр ЄвроХім-Україна», Україна 31.12.2026	100–150 л/га (по д.р.)	100–150 л/га (по д.р.)	Основне внесення в ґрунт	1
	30–50 л/га (по д.р.)	30–50 л/га (по д.р.)	Підживлення в період вегетації	2
◆ КАС-Актив (марка «А», марка «В»), р. (N – 15–32%, P ₂ O ₅ – не більше 5%, K ₂ O – не більше 5%, В – не більше 1%, Cu – не більше 1%, Mn – не більше 1%, Zn – не більше 1%, Fe – 0–1%, органічна речовина (в т. ч. солі гумінових та фульвокислот – до 10%), ТОВ «ФРЕЯ-АГРО», Україна 31.12.2021	Марка «А»			
	Зернові колосові, зернобобові, ріпак, соняшник	150–200 л/га	Підживлення по вегетації	4
	Томати	200–250 л/га	Підживлення по вегетації	4
	Цукрові буряки	200–260 л/га	Підживлення по вегетації	4
	Картопля	250–300 л/га	Підживлення по вегетації	4

1	3	2	4	5
	Декоративні культури	0,025–0,1 л на 100 м ²	Підживлення по вегетації	4
	Квіти (відкритий та закритий ґрунт) суцільний посів	0,025–0,1 на 100 м ²	Підживлення по вегетації	6
	Марка «В»			
	Зернові колосові	150–200 л/га	Підживлення по вегетації	4
	Зернобобові	150–200 л/га	Підживлення по вегетації	4
	Соняшник	150–200 л/га	Підживлення по вегетації	4
	Ріпак	150–200 л/га	Підживлення по вегетації	4
	Цукрові буряки	200–260 л/га	Підживлення по вегетації	4
	Томати	200–250 л/га	Підживлення по вегетації	4
	Картопля	250–300 л/га	Підживлення по вегетації	4
	Декоративні культури	0,025–0,1 л на 100 м ²	Підживлення по вегетації	4
	Квіти (відкритий та закритий ґрунт) суцільний посів	0,025–0,1 на 100 м ²	Підживлення по вегетації	6
◆ КЛАСТЕР, р. (N – 0–36%, P ₂ O ₅ – 0–24%, K ₂ O – 0–12%, S – 0–15%, CaO – 0–20%, Na ₂ O – 0–4%, B – 0–20%, La – 0–20%, Co – 0–2%, Cu – 0–15%, Zn – 0–15%, Fe – 0–15%, Mn – 0–15%, MgO – 0–15%, Si – 0–10%, Mo – 0–1,5%, мікроелементи Cr, Ni, V, Ti, Al, Ag, Sr, Se, J – 0–1%, ПЕГ 400 – 0–23%, ПЕГ 1500 – 0–54%, гумат натрію – 0–4,5%, гумат калію – 0–4,5%, бурштинова кислота – 0–3,0%), МПНДП «Долина», Україна 31.12.2026	Зернові колосові, олійні, технічні, овочеві культури, картопля	0,2–3,0 л/т	Обробка насіння (бульб)	1
	Зернові колосові, олійні, технічні, овочеві культури, картопля	1,0–6,0 л/га	Позакореневе підживлення	1–3
◆ Комплексне мікродобриво Альтер, в. р. к. (амонійно-карбоксилатні комплекси Mo – 0–1,0%, Vg – 0–18%, Mn – 0–9,0%, Cu – 0–9,5%, Co – 0–1,0%, Fe – 0–12%, Zn – 0–4,0%, B – 0–11%, I – 0–0,01%), ПП НВП «Агроенергетичні технології», Україна 31.12.2026	Озима пшениця, ярий ячмінь, картопля, соя, кукурудза, буряки цукрові, озимий ріпак, соняшник, томати	1,0–1,5 л/га	Позакореневе підживлення	2–3

1	3	2	4	5
◆ Комплексне мікродобриво Наноактиватор, в. р. к. (нанокарбоксилати Cu — 0–750 мг/л, Zn — 0–2200 мг/л, Mg — 0–2300 мг/л, Mn — 0–1200 мг/л, Co — 0–1400 мг/л, Mo — 0–900 мг/л, Fe — 0–1050 мг/л, Se — 0–400 мг/л, Ge — 0–500 мг/л, ПП НВП «Агроенергетичні технології», Україна 31.12.2026	Пшениця озима, ячмінь ярий, картопля, соя	0,03–0,05 л/т	Обробка насіння	1
	Кукурудза, цукрові буряки, ріпак озимий, соняшник, томати	0,1–0,2 л/т	Обробка насіння	1
	Пшениця озима, ячмінь ярий, картопля, соя, кукурудза, цукрові буряки, ріпак озимий, соняшник, томати	0,03–0,05 л/га	Позакореневе підживлення	2–3
◆ Контроль ДМП (Control DMP), P (N — 3%, P ₂ O ₅ — 17%), ТОВ «АгріСол», Україна, виробник — фірма «Валагро» (Valagro SpA), Італія 31.12.2026	Овочеві культури та квіти закритого ґрунту	0,5–0,6 л/га	Позакореневе підживлення 1% водним розчином з тижневим інтервалом	Протягом вегетації
◆ Концентроване органо-мінеральне добриво Фурор, гр. (N — 0,5%, P ₂ O ₅ — 0,3%, K ₂ O — 0,4%, натрієві солі гумінових кислот — 0,0023 г/л та мікроелементи: Zn — 22,7 мг/кг, Mn — 10,0 мг/кг, Cu — 10,8 мг/кг, Co — 0,1 мг/кг), ТОВ «Дагарт», Україна 31.12.2021	Буряки цукрові, кукурудза, пшениця озима	3,0 л/га	Позакореневе підживлення	1–3
◆ Лібро (LIBRO) (марки: 10–10–43+TE; 10–52–10+TE; 20–20–20+TE; 15–15–30+TE; 15–30–15+TE), п. (N — 10–20%, P ₂ O ₅ — 10–52%, K ₂ O — 10–43% та мікроелементи), ТОВ «Астракем-Україна», Україна, виробник — компанія «Астра Індастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива і агрохімікати «Астракем»», Королівство Саудівська Аравія 31.12.2026	Зернові колосові, технічні культури	8,0–15 кг/га	Листкове підживлення 1,0–2,0% водним розчином	3
	Овочеві культури	15,0–25,0 кг/га		4
	Картопля	12,0–25,0 кг/га		4
	Фруктові дерева	15,0–45,0 кг/га		4
	Газони, декоративні рослини	1,0–5,0 г/м ² , один раз на місяць	Фертигація 0,005–0,01% водним розчином розчином	6
	Овочеві культури	15,0–25,0 кг/га		4
	Картопля	12,0–25,0 кг/га		4
	Фруктові дерева	15,0–45,0 кг/га		4
◆ Лорен, кр. (N — 0–45%, P ₂ O ₅ — 0–45%, K ₂ O — 0–50%, S — 0–10%, Mg — 0–5%, Cu — 0–0,05%, Zn — 0–0,1%, Mn — 0–0,1%, Mo — 0–0,005%), ТОВ-фірма «Агрохімпак», Україна 31.12.2026	Зернові культури	90–135 кг/га	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивування, підживлення в період вегетації	4
	Овочеві культури	60–120 кг/га	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивування, підживлення в період вегетації	4
	Технічні культури	90–180 кг/га	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивування, підживлення в період вегетації	4

1	3	2	4	5
	Квіти у відкритому ґрунті	25 г/м ²	Під основний обробіток ґрунту, перед-посівну культивуацію, підживлення в період вегетації	4
	Декоративні культури	30 г/м ²	Під основний обробіток ґрунту, перед-посівну культивуацію, підживлення в період вегетації	4
	Хвойні культури	30 г /одне дерево	Під основний обробіток ґрунту, перед-посівну культивуацію, підживлення в період вегетації	4
	Газонні трави	30 г/м ²	Під основний обробіток ґрунту, перед-посівну культивуацію, підживлення в період вегетації	4
	Овочеві культури, декоративні рослини	0,2 кг–6,0 кг/ 100 м ² / 200 л води (у вигляді робочих розчинів)	Кореневе підживлення	4
	Овочеві культури, декоративні рослини	0,01 кг–0,2кг/ 100 м ² / 5 л води (у вигляді робочих розчинів)	Позакореневе підживлення	4
◆ МАРВЕЛ, р. (N – 0–36%, P ₂ O ₅ – 0–24%, K ₂ O – 0–12%, S – 0–15%, CaO – 0–20%, Na ₂ O – 0–4%, B – 0–20%, La – 0–20%, Co – 0–2%, Cu – 0–15%, Zn – 0–15%, Fe – 0–15%, Mn – 0–15%, MgO – 0–15%, Si – 0–10%, Mo – 0–1,5%, мікроелементи Cr, Ni, V, Ti, Al, Ag, Sr, Se, J – 0–1%, ПЕГ 400 – 0–23%, ПЕГ 1500 – 0–54%, гумат натрію – 0–4,5%, гумат калію – 0–4,5%, бурштинова кислота – 0–3,0%), МПНДП «Долина», Україна 31.12.2026	Зернові колосові, олійні, технічні, овочеві культури, картопля	0,2–3,0 л/т	Обробка насіння (бульб)	1
	Зернові колосові, олійні, технічні, овочеві культури, картопля	1,0–6,0 л/га	Позакореневе підживлення	1–3
◆ МЕРІСТЕМ ЛІКВІД (MERISTEM LIQUID) (марки: AMINOMAX-N, AMINOMAX-Ca), р. (N – 10–12%, CaO – 0–5,7%, Mo – 0–8,6%, амінокислоти – 12,5–16,0%), ТОВ «ПЛАНТА ГРУПП», Україна, виробник – ТОВ «КВІМІКАС МЕРІСТЕМ», Іспанія 31.12.2021	AMINOMAX-N			
	Зернові колосові та овочеві культури	200–300 мл на 100 л води/га	Позакореневе підживлення	2–3
	AMINOMAX-Ca			
	Зернові колосові та овочеві культури	100–300 мл на 100 л води/га	Обприскування в період вегетації (період цвітіння, формування колосу/формування плоду, дозрівання культури)	2–3

1	3	2	4	5
◆ Мікро НР, гр (N – 4%, P ₂ O ₅ – 30%, Zn – 2%, Fe – 1,0%, C _{орг} – 1,7–2,5%), ТОВ «АгріСол», Україна, виробник – ф. «Валагро», Італія 31.12.2026	Овочеві культури (томати, огірки, перець) та квіти закритого ґрунту	30 кг/га	Внесення під корінь із висадкою	1
◆ Мікробіологічне добриво БіоФіл, РК (мікроорганізми <i>Pseudomonas jessenii</i> , <i>Arthrobacter crystallopoietes</i> , <i>Kocuria rosea</i> , <i>Azospirillum brasilense strains</i> , <i>Azospirillum largimobile</i> – 0,8%), ТОВ «Торговий дім Агрілд», Україна виробник – «БіоФіл Мікробіолоджікал, Біотехнологікал енд Біокемікал Лтд», Угорщина 31.12.2026	Поля призначені під посів сільсько-господарських культур	1,0–1,5 л/га	Обприскування ґрунту під час його підготовки до сівби	1
◆ МІКРОДОБРИВА «КОМПЕНСАТОР С (КОМПЕНСАТОР S) ГРАНУЛЬОВАНИ», гр. (Zn – 0,005–0,05%, Mg – 0,01–0,1%, Si – 0,02–0,2%, Ca – 0,025–0,25%, тіамін – 0,01–0,1%, L-серин – 0,03–0,3%, лактоза – 0,2–2,0%, сахароза – 97,00–99,69%), ТОВ «НВП "5 ЕЛЕМЕНТ"», Україна 31.12.2026	Зернові колосові культури, соя	40 г/6 л води/500 кг	Обробка насіння	1
	Кукурудза, соняшник	20 г/1 л води/100 кг	Обробка насіння	1
	Зернові колосові культури	80–150 г/150 л води/га	Позакореневе підживлення (у фазі закінчення кущіння – виходу у трубку)	1
	Кукурудза	80–150 г/150 л води/га	Позакореневе підживлення (у фазі появи 7–8 листків)	1
	Соняшник, соя	80–150 г/150 л води/га	Позакореневе підживлення	1
◆ Мікродобрива «Рівненські мікроелементи», р. (N – 0,1–3,0%, B – 4–10 г/л, Co – 0,04–0,1 г/л, Cu – 1–2,5 г/л, Zn – 2–5 г/л, Fe – 15–35 г/л, Mn 6–15 г/л), ПП «АГРОЗАР», Україна 31.12.2021	Зернові колосові культури	3,0–5,0 л/т	Обробка насіння	1
	Зернові колосові культури	2,0–2,5 л/га	Кореневе підживлення	1
	Зернові колосові культури	1,0–1,5 л/га	Позакореневе підживлення	2
◆ Мікродобриво з комплексом біостимуляторів «ЯроМікс» (ЯроМікс), р. (марки: ЯроМікс-зернові, ЯроМікс-кукурудза, ЯроМікс-олійні, ЯроМікс-буряк, ЯроМікс-бобові, ЯроМікс-плодово-ягідні, ЯроМікс-овочеві, ЯроМікс-пасленові, ЯроМікс-квіти-трави) (N – 0–7,5%, P ₂ O ₅ – 0–15,0%, K ₂ O – 0–10,0%, S – 0–2,8%, CaO – 0–1,0%, B – 0–11,0%, Co – 0–0,02%, Cu – 0–1,8%, Zn – 0–2,0%, Fe – 0–0,6%, Mn – 0–2,0%, Mo – 0,02%, MgO – 0–3,5%), ТОВ «АгроМаксі», Україна; виробники – ТОВ «АгроМаксі», ТОВ «ЯРОМІКС», Україна 31.12.2021	Зернові, олійні культури, кукурудза	1–2 л/т	Обробка насіння	1
	Марка ЯроМікс-зернові			
	Зернові культури	1–3 л/га	Позакореневе підживлення	2
	Марка ЯроМікс-кукурудза			
	Кукурудза	1–3 л/га	Позакореневе підживлення	1
	Марка ЯроМікс-олійні			
	Олійні культури	1–3 л/га	Позакореневе підживлення	1
	Марка ЯроМікс-буряк			
	Буряки	1–3 л/га	Позакореневе підживлення	5
	Марка ЯроМікс-овочеві			
	Овочеві культури	1–5 л/га	Позакореневе підживлення	2
	Марка ЯроМікс-квіти-трави			
	Квіти, трави	1–3 л/га	Позакореневе підживлення	1

1	3	2	4	5
◆ Мікродобриво «МІРА, СП» (K – не менше 1,8%, S – не менше 0,6%, Fe – 0,0015–0,008%, Co – 0,0001–0,0025%, Cu – 0,01–0,08, Zn – 0,001–0,07, Mn – 0,0005–0,005, Mo – 0,00001–0,00255, Mg – 0,001–0,05, Br – 0,003, I – 0,00005, B – 0,01–0,15, Se – 0,001–0,005%, органічні речовини – 58–64% від сухих речовин, в їх складі: гумінових кислот – 45–75%, фульвокислот – 25–55%, солі гумінових речовин – 80–90% від сухих речовин), ПП «РОДОНІТ», Україна, виробник – АТ «ІНГЛЕ», Естонія 31.12.2019	Зернові колосові, технічні, олійні культури, кукурудза	0,1–0,15 кг/т	Обробка насіння	1
	Зернові колосові, технічні, олійні культури, кукурудза	0,05–0,15 кг/га	Позакореневе підживлення	2
◆ Мікросід Цинк Супер (MICROSEED Zn SUPER), (N – 11%, P ₂ O ₅ – 47%, Zn – 1%), СТОВ «Любарецьке», Україна, виробник – EURO TSA Srl, Італія 31.12.2026	Зернові культури	25–40 кг/га	Під основний обробіток ґрунту	1
	Буряки цукрові	30–40 кг/га	Під основний обробіток ґрунту	1
	Соя	20–35 кг/га	Під основний обробіток ґрунту	1
	Соняшник	20–35 кг/га	Під основний обробіток ґрунту	1
	Картопля	25–40 кг/га	Під основний обробіток ґрунту	1
	Ріпак	25–40 кг/га	Під основний обробіток ґрунту	1
	Кукурудза	25–35 кг/га	Під основний обробіток ґрунту	1
◆ Міллерплекс, р. (Millerplex, sl.), (N – 3%, P ₂ O ₅ – 3%, K ₂ O – 3%, екстракт водоростей – <i>Ascophyllum nodosum</i>), компанія «АВЕНПРО Сарл», Швейцарія, виробник – компанія «Міллер Кемікал енд Фертілайзер ЛЛС», США 31.12.2026	Зернові колосові, зернобобові, буряки цукрові, кукурудза, соняшник, картопля, ріпак, плодові, овочеві культури	0,3–2,5 л/га	Листкове підживлення, внесення з поливною водою	1–4
◆ Мотиватор (марок: Мотиватор баланс, Мотиватор екстра, Мотиватор плюс), гр. (N – 0–200 г/кг, P ₂ O ₅ – 0–400, K ₂ O – 0–200 г/кг; мікроелементи: S – 0–110 г/кг, B – 0–150 г/кг, Co – 0–1,0 г/кг, Cu – 0–60 г/кг, Zn – 0–40 г/кг, Fe – 0–40 г/кг, Mn – 0–40 г/кг, Mo – 0–6 г/кг, MgO – 0–40 г/кг), СТОВ «РИТМ», Україна, виробники – ТОВ «ФІТОХІМ», СТОВ «РИТМ», Україна 31.12.2026	Зернові колосові, технічні (соняшник, ріпак, соя, буряки), овочеві культури, кукурудза	2–3 кг/га	Підживлення в період вегетації	1–3
	Плодові культури	2–5 кг/га	Підживлення в період вегетації	1–5

1	3	2	4	5
◆ *НАЙС, марки: Кукурудза, Бобові, Зернові, Олійні, Бор, Цинк, Азот, Марганець, Молібден, РК (N – 3–27,5%, K ₂ O – 0–1,0, Co – 0–0,002, Cu – 0–2,0, Zn – 0–6,0, Fe – 0–0,5, Mn – 0–6,0, Mo – 0–3,0, MgO – 0–5,0, B – 0–11,0, Na ₂ O – 0–1,75, SO ₃ – 0–8%), ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2017	НАЙС, РК, марка Кукурудза			
	Кукурудза	2–3 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації	3
	НАЙС, РК, марка Бобові			
	Соя	2 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації	2
	НАЙС, РК, марка Зернові			
	Зернові колосові культури	1,0–1,5 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації	2–3
	НАЙС, РК, марка Олійні			
	Ріпак озимий	2ЦЗ л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації	3
	Соняшник	2 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації	2
	НАЙС, РК, марка Бор			
	Буряки цукрові	1 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації	2–4
	Ріпак озимий	1 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації	2–5
	Соняшник	1 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації	1–2
	НАЙС, РК, марка Цинк			
	Кукурудза	1–3 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації	3
	НАЙС, РК, марка Азот			
	Зернові колосові культури	4–6 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації	1–2
	НАЙС, РК, марка Марганець			
	Зернові колосові культури	1–2 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації	2–4
	НАЙС, РК, марка Молібден			
	Соя	1 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації	2–3
◆ Нертус Бор, р. (B – 150 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробники – ТОВ «Харків Хімпром», Україна; «Петерс&Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2026	Зернові колосові, зернобобові, овочеві, плодово-ягідні культури, кукурудза, соняшник, ріпак	1,0–2,0 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації	3
	Буряки цукрові	1,5–3,0 л/га		4
◆ Нертус Декабор, р. (B – 10%), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробники – ТОВ «Харків Хімпром», Україна; «Петерс&Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2026	Зернові колосові, зернобобові, плодово-ягідні, овочеві культури, кукурудза, соняшник, ріпак	1,0–2,0 л/га	Позакореневе підживлення	3
	Буряки цукрові	1,5–3,0 л/га	Позакореневе підживлення	4

1	3	2	4	5
◆ Нертус Старт, р. (N – 10 г/л, P ₂ O ₅ – 85 г/л, K ₂ O – 50 г/л, SO ₃ – 45 г/л, Fe – 12 г/л, Mn – 12 г/л, Zn – 4 г/л, Cu – 4 г/л, B – 1 г/л, Mo – 0,3 г/л, Co – 0,1 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробники – ТОВ «Харків Хімпром», Україна; «Петерс&Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2026	Зернові колосові культури	0,4 л/т	Обробка насіння	1
	Кукурудза, соняшник, ріпак та зернобобові культури	0,8 л/т	Обробка насіння	1
◆ Нертус Фотосинтез, р. (N – 45 г/л, P ₂ O ₅ – 65 г/л, K ₂ O – 45 г/л, SO ₃ – 35 г/л, Fe – 6 г/л, Mn – 6 г/л, Zn – 8 г/л, Cu – 8 г/л, B – 6 г/л, Mo – 0,15 г/л, Co – 0,05 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробники – ТОВ «Харків Хімпром», Україна; «Петерс&Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2026	Зернові колосові, зернобобові, овочеві культури, кукурудза, соняшник, ріпак	1,5–2,0 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації	2
	Буряки цукрові	1,5–3,0 л/га		4
	Плодово-ягідні культури	3,0–5,0 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації	4
◆ Нертус Цинк, р. (Zn – 120 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробники – ТОВ «Харків Хімпром», Україна; «Петерс&Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2017	Зернові колосові, зернобобові культури, кукурудза, соняшник, ріпак, буряки цукрові	0,8–1,5 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації	2
	Плодово-ягідні культури	1,5–2,0 л/га		2
	Овочеві культури	0,5–1,0 л/га		4
◆ Нітроамофоска (азофоска), ГР (N – 13–27 %, P ₂ O ₅ – 4–22 %, K ₂ O – 0–24 %, S – 0–4%), ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», Україна, виробник – ВАТ «Мінудобрєнія», РФ 31.12.2026	Цукрові буряки, кукурудза, картопля	100–500 кг/га	Під передпосівну культивування ґрунту, локально в рядки під час сівби, або під основний обробіток ґрунту	1
	Зернові колосові культури, ріпак озимий, соняшник	100–400 кг/га	Під передпосівну культивування ґрунту, локально в рядки під час сівби, або під основний обробіток ґрунту	1
◆ Нітроамофоска-М, в.р.г. (N – 0–30 %, P ₂ O ₅ – 0–20 %, K ₂ O – 0–40 %, CaO – 0–41 %, S – 0–10 % та мікроелементами Na ₂ O – 0–0,5 %, MgO – 0–0,6 %, Fe – 0–0,1 %, Zn – 0–700 мг/кг, Cu – 0–27 мг/кг, Co – 0–8 мг/кг, Mn – 0–2,7 мг/кг), ТОВ «Тетра-Агро», Україна 31.12.2021	Зернові культури	270–750 кг/га	Основне внесення	1
	Зернові культури	90–270 кг/га	Внесення в рядки	1
	Зернові культури	90–360 кг/га	Підживлення в період вегетації	2
	Технічні культури	180–900 кг/га	Основне внесення	1
	Технічні культури	0–150 кг/га	Внесення в рядки	1
	Технічні культури	90–450 кг/га	Підживлення в період вегетації	2
	Овочеві культури, картопля	30–600 кг/га	Основне внесення	1
	Овочеві культури, картопля	90–150 кг/га	Внесення в рядки	1
	Овочеві культури, картопля	90–225 кг/га	Підживлення в період вегетації	4

1	3	2	4	5
◆ *Нітро Топ (марок Сірка, ФТ та МЦ, Магній, МВ, Колос, Калій, Кальцій, Голд, Бор, В2М, ВМо, Азот, Тонус, АС, Залізо, Фізіо, XL, Теам), р. (N – 0–355 г/л; P₂O₅ – 0–440 г/л; K₂O – 0–500 г/л; S – 0–1000 г/л; CaO – 0–250 г/л; B – 0–150 г/л; MgO – 0–500 г/л; Cu – 0–300 г/л; Mn – 0–500 г/л; Mo – 0–250 г/л; Zn – 0–600 г/л, Fe – 0–93%), фірма «Агронутрісіон», Франція 31.12.2018	Зернові колосові, технічні, олійні, зернобобові, овочеві, садові культури, ягідники, виноградник	1–5 л/га	Позакореневе підживлення	1–4
◆ Новатек Флуїд, р. (N – 0–22%, P₂O₅ – 0–43%, K₂O – 0–27%, S – 0–8%, CaO – 0–13%, MgO – 0–15%, B – 0–2%), «Компо Експерт ГмбХ», Німеччина, виробники – «Компо Експерт ГмбХ», Німеччина, «Компо Експерт Іспанія С.Л.», Іспанія 31.12.2021	Зернові, технічні, овочеві, плодово-ягідні культури, картопля	0,5–3,0 л/га	Позакореневе підживлення (впродовж вегетації з інтервалом 10 днів)	2–3
	Овочеві, плодово-ягідні культури	0,5–3,0 л/га	Фертигація (через систему крапельного зрошення з концентрацією робочого розчину 0,1–0,3%)	В період вегетації
◆ Оміа Кальципрілл 110 /Омуа Calciprill 110 (марка LF (WN)) (CaCO₃ – 91%, MgCO₃ – 2%, допоміжні речовини – 5%), ТОВ «ОМІА УКРАЇНА», Україна, виробник – компанія «Верейнігте Крейдеверке Дамманн ГмбХ і Ко. КГ», Австрія; ТОВ «Оміа», Польща 31.12.2021	Зернові культури	0,1–2,0 т/га	Основне внесення	1
	Зернові культури	0,1 2,0 т/га	Передпосівне внесення у рядки	2
◆ Оміа Магпрілл 80 – LF/Омуа Magprill 80 – LF (CaCO₃ – 61%, MgCO₃ – 32%, допоміжні речовини – 7%), ТОВ «ОМІА УКРАЇНА», Україна, виробник – компанія «Верейнігте Крейдеверке Дамманн ГмбХ і Ко. КГ», Австрія; ТОВ «Оміа», Польща 31.12.2021	Зернові культури	0,1–2,0 т/га	Основне внесення	1
	Зернові культури	0,1–2,0 т/га	Передпосівне внесення у рядки	2
◆ Органічне добриво «Гумілон Екстра, РК» (поживні речовини: гумат калію – 80 г/л, фульвова кислота – 50 г/л, мікроелементи), ПП «Кемілайн Агро», Україна 31.12.2026	Зернові культури (пшениця), технічні культури (соя)	2,0 л/т	Обробка насіння (добавка до протруйника)	1
	Зернові культури (пшениця)	1,0 л/га	Позакореневе підживлення	3
	Технічні культури (соя)	1,0 л/га	Позакореневе підживлення	2
	Овочеві культури (томати)	1,0 л/га	Позакореневе підживлення	4
◆ Органічне добриво СтендАп+, р. (гумінова кислота (12%) – 99,99%, мікроорганізми – 0,001%), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АГРІІЛД», Україна, виробник – «Біо Соіл Енхансерс», США 31.12.2025	Овочеві культури (цибуля, картопля, капуста, томати, перець, огірки)	5,0 л/га	Позакореневе обприскування в період вегетації	2

1	3	2	4	5
◆ Органо-мінеральне добриво «ЕТАЛОН» (марки «Еталон Олійні») за (ТУ У 20.1-39614410-001:2015) «ДОБРИВА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ «ЕТАЛОН», ТОВ «Агрокомпанія Еталон», Україна 31.12.2026	Олійні культури	1,0 л/т	Обробка насіння	1
	Олійні культури	0,5–0,7 л/га	Позакореневе підживлення (перше внесення – перед посівом, друге – у фазу 4-х справжніх листків, 3-тє – у фазу появи 6-ти справжніх листків)	3
◆ Органо-мінеральне добриво Фульвітал плюс, ВР (фульвові кислоти – 18% (210 г/л), S – 1,3%, B – не менше 0,4%, Cu – 0,4%, Zn – не менше 0,8%, Fe – 1,2%, Mn – 0,6%, Mg – 1,9%), ТОВ «Агротехносоюз», Україна; виробник – компанія «Хьюментех ГмбХ», Німеччина 31.12.2026	Зернові колосові, технічні культури	0,6 л/т	Обробка насіння	1
	Овочеві культури	0,6 мл/кг	Обробка насіння	1
	Зернові колосові, технічні культури	0,3–0,45 л/га	Позакореневе підживлення	3
	Овочеві культури	0,3–0,45 л/га	Позакореневе підживлення	4
◆ Органо-мінеральні добрива серії ТЕРРА–СОРБ КОМПЛЕКС, (TERRA–SORB COMPLEX, sl.) з добавками (N, Ca, B, K, P, Fe, S, Cu, Mg, Mn, Mo, Zn), р. (N – 0,5–8%, P ₂ O ₅ – 0–6%, K ₂ O – 0–30%, S – 0–10%, CaO – 0–10%, MgO – 0–10%, B – 0–8%, Mn – 0–8%, Zn – 0–7%, Fe – 0–5%, Cu – 0–1%, Mo – 0–1%, вільні амінокислоти – 4–20%, загальна органічна речовина – 5–40%), ф. «Авентро Сарл.», Швейцарія, виробник – компанія «Біоіберіка С. А.», Іспанія 31.12.2025	Зернові колосових культур, кукурудзі, соняшник, буряки цукрові, ріпак	1,0–15,0 л/га	Позакореневе підживлення	1–2
	Овочеві культури, картопля, плодові та ягідних культур	1,0–15,0 л/га	Позакореневе підживлення	1–4
	Квіти, декоративні культури та газонні трави	1,0–15,0 л/га	Позакореневе підживлення	1–6
	Зернові колосові, зернобобові, кукурудза, соняшник, картопля	1,8 л/т	Обробка насіння (насіннєвого матеріалу)	1
	Ріпак	5,4 л/т	Обробка насіння	1
	Всі культури	1,2–2,4 т/га	Основне внесення	1
◆ *ПАРАДОКС (PARADOX), гр. (N – не менше 3%; P ₂ O ₅ – не менше 5%; K ₂ O – не менше 3%; органічна речовина – не менше 41%, мікроелементи Co – 1 мг/кг; Cu – 21 мг/кг; Mn – 302 мг/кг; Zn – 183 мг/кг; Fe – 396 мг/кг), ТОВ «АГРОІНОВАЦІЇ», Україна 31.12.2018	Всі культури	0,6–1,6 т/га	Передпосівна культивация	1
	Всі культури	0,3–0,9 т/га	Припосівне внесення	1
	Зернові культури (пшениця озима, жито озиме, ячмінь, кукурудза)	2,4 т/га	Основне внесення	1
	Зернові культури (пшениця озима, жито озиме, ячмінь, кукурудза)	1,2 т/га	Передпосівна культивация	1
	Буряки цукрові, та кормові	1,2–2,4 т/га	Основне внесення	1
	Буряки цукрові, та кормові	0,6–1,2 т/га	Передпосівна культивация	1
	Овочеві, баштанні культури, коренеплоди	1,2 т/га	Основне внесення	1
	Овочеві, баштанні культури, коренеплоди	0,6 т/га	Передпосівна культивация	1
	Всі культури	0,6–1,6 т/га	Передпосівна культивация	1

1	3	2	4	5
	Соняшник	0,6 т/га	Основне внесення	1
	Соняшник	0,3 т/га	Передпосівна культивування	1
◆ САПРОПІТ (SAPROPEAT), сипуча однорідна суміш (органічна речовина – 50 – 90%, N – 0,5–5,0%, P ₂ O ₅ – 0,1–5,0%, K – 0,1–5,0%), ТУ У 20.1-39935828-001:2016, ТОВ «УКРАЇНСЬКА ОРГАНІКА», Україна, виробники – ТОВ «УКРАЇНСЬКА ОРГАНІКА», ТОВ «ВОЛИНСЬКАПРОФОС», Україна 31.12.2026	Зернові культури	2–6 т/га	Основне внесення	1
	Овочеві культури, картопля, декоративні культури	3–12 т/га	Основне внесення	1
	Зернові культури	1–3 т/га	Внесення під передпосівну культивування	1
	Овочеві культури, картопля, декоративні культури	1,5–6 т/га	Внесення під передпосівну культивування та підживлення в період вегетації	3
◆ Сировина фосфатна розмелена, гр. (P ₂ O ₅ – 24,5–28,0%, MgO – 2,3–4,5%), ДП «Агроцентр ЄвроХім-Україна», Україна, виробник – ТОВ «ЄвроХім-Каратау», Казахстан 31.12.2021	Пшениця озима, кукурудза, соняшник, ріпак, сорго, буряки цукрові, капуста	300–450 л/га	Основне внесення в ґрунт	1
◆ Сідмікс, р. (N – 10 г/л, P ₂ O ₅ – 85 г/л, K ₂ O – 50 г/л, SO ₃ – 45 г/л, Fe – 12 г/л, Mn – 12 г/л, Zn – 4 г/л, Cu – 4 г/л, B – 1 г/л, Mo – 0,3 г/л, Co – 0,1 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробники – ТОВ «Харків Хімпром», Україна, «Петерс енд Бург Кфт», Угорщина 31.12.2026	Зернові колосові культури	0,4 л/т	Обробка насіння	1
	Кукурудза, соняшник, ріпак та зернобобові культури	0,8 л/т	Обробка насіння	1
◆ Сірка з бентонітом, гр. (S – 90%, бентоніт – 10%), ТОВ «Хімічне підприємство «Сяркополь», Польща 31.12.2021	Зернові культури, ріпак озимий	10–45 кг/га	Основне внесення	1
◆ Спектр ТМ (марки: Корн Мікс (CornMix), Грейн Мікс (GreinMix), Борон 150 (Boron 150), р. (N – 0–34%, P ₂ O ₅ – 0–21%, K ₂ O – 0–7%, B – 0–15%, Cu – 0–0,5%, Zn – 0–0,015%, Fe – 0–0,02%, MgO – 0–2,1%, Mn – 0–0,9%, Mo – 0–0,006%), ТОВ «Спектр-Агро», Україна, виробник – ф. «Хеадленд Агрокемікалз Лтд.», Велика Британія 31.12.2021	Марка Корн Мікс (Spectrum CornMix)			
	Кукурудза	5 л/га	Позакореневе підживлення, починаючи від фази 3-х листків культури	3
	Марка Грейн Мікс (Spectrum GreinMix)			
	Зернові культури	3 л/га	Позакореневе підживлення, починаючи з фази виходу зернових колосових у трубку	3
	Марка Борон 150 (Spectrum Boron 150)			
	Технічні культури	1,25–2,5 л/га	Позакореневе підживлення, починаючи від фази 3-х справжніх листків культури	3

1	3	2	4	5
◆ Спектрум Мікс-С (Spectrum Mix-S), п. (N – 20%, P ₂ O ₅ – 8%, K ₂ O – 14%, B – 0,04%, Cu – 0,2%, Zn – 0,14%, Fe – 0,02%, Mo – 0,006%, Mg – 2,0%, S – 9,7%), ТОВ «Спектр-Агро», Україна, виробник – ф. «Хеадленд Агрокемікалз Лтд.», Велика Британія 31.12.2021	Зернові колосові культури, соняшник	2,5–5,0 кг/га	Позакореневе підживлення	3
◆ СУЛЬВІТ, р. (SULVIT) (N – 15,0%, SO ₃ – 57,5%), ТОВ «Інтермаг», Польща 31.12.2026	Зернові колосові, технічні (в т. ч. соняшник, буряки цукрові)	3,0–10,0 л/га	Позакореневе підживлення	3
◆ Сульфат магнію, гр. (SO ₃ – 30±0,9%, MgO – 21±0,9%), ТОВ «Хімічне підприємство «Сяркополь», Польща 31.12.2021	Зернові культури	100–130 кг/га	Основне внесення	1
	Ріпак озимий	180–200 кг/га	Основне внесення	1
◆ *Таргет, гр. (N – 6–16%, P ₂ O ₅ – 5–13%, K ₂ O – 6–20%, Cu – 0,02%, Zn – 0,002%, Fe – 0,02%, Mn – 0,02%, Mo – 0,001%), ТОВ «ТАРГЕТ», Польща 31.12.2018	Овочеві культури	10 г на 10 л води	Підживлення в період вегетації	3 березня по вересень 2 рази на місяць
	Фруктові дерева та куци	20–50 г / куц	Підживлення в період вегетації	3 березня по вересень 1 раз на місяць
	Горшкові рослини	10 г на 10 л води	Підживлення в період вегетації	3 березня по вересень 2 рази на місяць
	Декоративні культури	100 г / куц	Підживлення в період вегетації	3 березня по вересень 1 раз на місяць
	Газонні трави	1 кг / 40–50 м ²	Підживлення в період вегетації	3 березня по вересень 1 раз на місяць
◆ *Таргет, р. (N – 6–16%, P ₂ O ₅ – 5–13%, K ₂ O – 6–20%, Cu – 0,02%, Zn – 0,002%, Fe – 0,02%, Mn – 0,02%, Mo – 0,001%), ТОВ «ТАРГЕТ», Польща 31.12.2018	Квіти: сульфінія, пеларгонія, папороті, квітучі рослини, кактуси, орхідеї	10 мл на 1 л води	Підживлення в період вегетації	1 раз на 2 тижні
	Декоративні та овочеві культури	5–10 мл на 1 л води	Підживлення в період вегетації	3 березня по вересень 2 рази на місяць
◆ Тарногран NPK (TARNOGRAN NPK), гр. (N – 0–9%, P ₂ O ₅ – 8–13%, K ₂ O – 18–26%, CaO – 0–6%, SO ₃ – 10–21%, B – 0–0,2%, MgO – 2–5%), ТОВ «Хімічне підприємство «Сяркополь», Польща 31.12.2021	Зернові озимі та ярі культури	250 кг/га	Основне внесення	1

1	3	2	4	5
◆ Текнокель Аміно (марки В, Са, Fe, Mg, Mn, Zn, Мо, Міх), р. (СаО – 0–10%, В – 0–10%, Zn – 0–8%, Fe – 0–6%, Mn – 0–6%, Мо – 0–8%, Mg – 0–6%, Cu – 0–0,3%, L-амінокислоти – 1–6%), «Агрі Текно Фертілізатес С.Л.», Іспанія 31.12.2026	Зернові, технічні, кормові, овочеві культури	0,5–3 л/га	Позакореневе підживлення	1
◆ *Терра-сорб фоліар, р. (N – 2,1% (w/w), В – 0,02% (w/w), Zn – 0,07% (w/w), Mn – 0–0,04% (w/w), вільні амінокислоти – 9,3% (w/w)), компанія «АВЕНТРО Сарл», Швейцарія, виробник – компанія «Біоіберіка САУ», Іспанія 31.12.2018	Зернові, технічні, плодово-ягідні, овочеві культури, квіти відкритого та закритого ґрунту, ріпак, кукурудза	1–3 л/га	Позакореневе підживлення 0,2–0,3% водним розчином	3–4
	Зернові колосові, зернобобові, кукурудза, соняшник, картопля	3,0 л/т	Обробка насіння (насіннєвого матеріалу)	1
	Ріпак, однорічні та багаторічні трави	9,0 л/т	Обробка насіння	1
◆ *Фертігонія (марок Плюс, Бор, Цинк, Сірка, Дрип, Резерв, Стимул, ВМ, Залізо), п. (N – 0–300 г/кг, P₂O₅ – 0–500 г/кг, K₂O – 0–500 г/кг, S – 0–250 г/кг, СаО – 0–410 г/кг, В – 0–200 г/кг, MgO – 0–160 г/кг, Cu – 0–6 г/кг, Mn – 0–30 г/кг, Мо – 0–2 г/кг, Zn – 0–41 г/кг, Fe – 0–130 г/кг, SiO₂ – 0–80 г/кг), фірма «Агронутрісіон», Франція 31.12.2018	Зернові колосові, технічні, олійні, зернобобові, овочеві, садові культури, ягідники, виноградник	1–5 л/га	Позакореневе підживлення	1–4
◆ Фертігрейн Старт, р. (N – 3%, амінокислоти – 9%, екстракт морських водоростей <i>Ascophyllum nodosum</i> – 4%), компанія «Агрі Текно Фертілізатес С.Л.», Іспанія 31.12.2026	Зернові, технічні культури	150–200 мл/на гектарну норму насіння	Обробка насіння	1
◆ Фертігрейн Фоліар, р. (N – 7%, амінокислоти – 10%, мікроелементи), компанія «Агрі Текно Фертілізатес С.Л.», Іспанія 31.12.2026	Зернові культури	1,0–1,25 л/га	Позакореневе підживлення	2
	Технічні культури	1,0–1,5 л/га	Позакореневе підживлення	3
◆ *ФЕРТІЛІБЕРО, ВР (N – 10%, В – 0–15%, Mn – 0–14,1%, Мо – 0–10,0%, Zn – 0–26,1%, Mg – 0–2,8%), ТОВ «ЮП ТРЕЙДИНГ», Польща, виробники – ТОВ КТ ВКП «АДОБ», ТОВ «ЮП ТРЕЙДИНГ», Польща 31.12.2018	Зернові колосові культури	1–8 л/га	Позакореневе підживлення	1–3
	Ріпак	1–9 л/га	Позакореневе підживлення	1–3
	Буряки цукрові	2–8 л/га	Позакореневе підживлення	1–3
	Кукурудза	1–4 л/га	Позакореневе підживлення	1–3
	Соя	1–2 л/га	Позакореневе підживлення	1–3

1	3	2	4	5
	Соняшник	0,5– 12 л/га	Позакореневе підживлення	1–3
	Овочеві культури	1 – 2 л/га	Позакореневе підживлення	1–3
	Сади, ягідні культури	2–6 л/га	Позакореневе підживлення	1–3
	Газонні трави	1–28 л/га	Позакореневе підживлення	1–3
◆ ФЕРТИНАГРО (FERTINAGRO) (марки АГРИСТАРТ (AGRISTART), ДЮРАСОП (DURASOP), МУЛЬТІФОС (MULTIPHOS), МІКРОКВЕЛЬ АМІН ФРУТ СЕТ (MICROQUEL AMIN FRUIT SET), МІКРОКВЕЛЬ МІКС (MICROQUEL MIX)), гр. (N – 0–20,0%, P ₂ O ₅ – 0–48,0%, K ₂ O – 0–17,0%, SO ₃ – 0–20,0%, MgO – 0–3,0%, Fe – 0–7,5%, CaO – 0–30,0%, Zn – 0–1,0%, B – 0–8,0%, Mn – 0–3,3%, Mo – 0–2,0%, Cu – 0–0,5%, вільні амінокислоти – 0–2,0%), ТОВ «ФЕРТЧЕМ», Україна, виробник – «Фертінагро Нутрієнтес С.Л.», Іспанія 31.12.2021	Марка АГРИСТАРТ (AGRISTART)			
	Зернові колосові культури	25–50 кг/га	Локальне внесення під час сівби	1
	Марка ДЮРАСОП (DURASOP)			
	Зернові колосові культури	300–1000 кг/га	Основне внесення	1
	Зернові колосові культури	80–500 кг/га	Передпосівне удобрення	1
	Марка МУЛЬТІФОС (MULTIPHOS)			
	Зернові колосові культури	100–1000 кг/га	Основне внесення	1
	Марка МІКРОКВЕЛЬ АМІН ФРУТ СЕТ (MICROQUEL AMIN FRUIT SET)			
	Плодові культури (яблуня)	1,5–2,0 кг/га	Фертигація	2
	Плодові культури (яблуня)	0,6–0,8 кг/400 л води/га	Позакореневе підживлення	3
	Марка МІКРОКВЕЛЬ МІКС (MICROQUEL MIX)			
	Овочеві культури (томати)	2–3 кг/га	Фертигація	2–3
	Овочеві культури (томати)	0,3–1,2 кг/га (0,3% робочий розчин)	Позакореневе підживлення	3
◆ ФЕРТИНАГРО (FERTINAGRO) (марки АМІНОВІТ ТЕРРАБІОН ПЛЮС (AMINOVIT TERRABION PLUS), АМІНОВІТ ВІГОРІОН (AMINOVIT VIGORION), МІКРОКВЕЛЬ АМІН БОРОМОЛ (MICROQUEL AMIN BOROMOL), МІКРОКВЕЛЬ АМІН КУПЕР (MICROQUEL AMIN COPPER), МІКРОКВЕЛЬ АМІН КАЛІЕКСПРЕС (MICROQUEL AMIN KALIEXPRESS), МІКРОКВЕЛЬ АМІН ТОПКАЛ (MICROQUEL AMIN TOPCAL), МІКРОКВЕЛЬ АМІН ЗІМАН (MICROQUEL AMIN ZIMAN), РІЗОМАКС (RHIZOMAX)), р. (N – 0–8,0%, K ₂ O – 0–25,0%, CaO – 0–10,0%, Zn – 0–4,0%, B – 0–9,0%, Mn – 0–4,0%, Mo – 0–0,1%, Cu – 0–5,0%, амінокислоти – 4,4–12,0%), ТОВ «ФЕРТЧЕМ», Україна, виробник – «Фертінагро Нутрієнтес С.Л.», Іспанія 31.12.2021	Марка АМІНОВІТ ТЕРРАБІОН ПЛЮС (AMINOVIT TERRABION PLUS)			
	Овочеві культури (томати)	2–4 л/га	Фертигація (після висадки розсади)	2–3
	Овочеві культури (томати)	0,8 л/400 л води/га	Позакореневе підживлення	3
	Овочеві культури (томати)	10 мл/10 л/100 м ²	Позакореневе підживлення (під час вирощування розсади томату)	3
	Марка АМІНОВІТ ВІГОРІОН (AMINOVIT VIGORION)			
	Зернові колосові культури	0,4–0,6 л/200 л води/га	Позакореневе підживлення	4
	Марка МІКРОКВЕЛЬ АМІН БОРОМОЛ (MICROQUEL AMIN BOROMOL)			
	Олійні культури (соняшник)	0,3–0,6 л/200 л води/га	Позакореневе підживлення	3
	Марка МІКРОКВЕЛЬ АМІН КУПЕР (MICROQUEL AMIN COPPER)			
	Зернові колосові культури	0,3–0,6 л/200 л води/га	Позакореневе підживлення	2
	Марка МІКРОКВЕЛЬ АМІН КАЛІЕКСПРЕС (MICROQUEL AMIN KALIEXPRESS)			
	Плодові культури (яблуня)	0,8–2,0 л/400 л води/га	Позакореневе підживлення	4
	Марка МІКРОКВЕЛЬ АМІН ТОПКАЛ (MICROQUEL AMIN TOPCAL)			
	Овочеві культури (томати)	0,3–0,4 л/1000 л води/га	Фертигація	4
	Овочеві культури (томати)	5–8 л/400 л води/га	Позакореневе підживлення	4

1	3	2	4	5
	Марка МІКРОКВЕЛЬ АМІН ЗІМАН (MICROQUEL AMIN ZIMAN)			
	Кукурудза	0,3–0,6 л/ 200 л води/га	Позакореневе підживлення	2
	Марка РІЗОМАКС (RHIZOMAX)			
	Зернові колосові культури	0,6–1,0 л/9,0– 9,5 л води/т	Обробка насіння	1
◆ Фертіплант (FERTIPLANT) (марки: Комбі К (Kombi K), Комбі Р (Kombi P), Са Плюс (Са plus), Універсал (All Purpose), Овочевий (Vegetable), кр. (N – 6,0–20,0%, P ₂ O ₅ – 5,0–56,0%, K ₂ O – 10,0–46,0%, MgO – 0–2,0%, CaO – 0–12,0%, B – 0,01–0,02%, Cu (хелатована ЕДТА) – 0,01–0,05%, Zn (хелатований ЕДТА) – 0,01–0,02%, Fe (хелатоване ЕДТА) – 0,05–0,10%, Mn (хелатований ЕДТА) – 0,05%, Mo–0,001%), ТОВ «Уніфер», Україна, виробник – «Планта Дюнгемител ГмбХ», Німеччина 31.12.2021	Овочеві, картопля, плодові, ягідні культури	1–4 кг/га	Підживлення рослин в період вегетації	8
	Овочеві, картопля, плодові, ягідні культури	1–4 кг/га (розчином 0,5–2,0%)	В системах фертигації	8
◆ ФІТОСЕЙФ, РК (PHYTOSAFE SL) марок КОМБІМІКС, Zn + Mn МІКС, Mg + S МІКС (N – 3–4,3%, P – 30–38 мг/л, K – 2,2–3,0 мг/л; Mg – 190–930 мг/л, Ca – 2,5–3,5 мг/л, S – 2,0–4,2%, Si – 1190–2010 мг/л, Cu – 120–260 мг/л, Fe – 290–310 мг/л, Zn – 260–910 мг/л, Mo – 5–15 мг/л, B – 790–810 мг/л, Mn – 350–910 мг/л), ТОВ «ПАВІАН», ФОП Бедрій П.Р., ФОП Гайбура В.В., Україна, виробник – ТОВ «ПАВІАН», Україна 31.12.2026	Марка Zn + Mn МІКС			
	Кукурудза	1 л/га	Позакореневе підживлення (у фазі 6–12 листків)	2
	Марка Mg + S МІКС			
	Сояшник	1 л/га	Позакореневе підживлення (у фазі 2–5 листків)	2
	Марка КОМБІМІКС			
	Зернові колосові (пшениця) культури	1 л/га	Позакореневе підживлення	2
◆ Флоранід, гр. (N – 10–35%; P ₂ O ₅ – 0–25%; K ₂ O – 0–24%, мікроелементи), ф. «Компо Експерт ГмбХ», Німеччина 31.12.2021	Декоративні рослини, квіти	6–10 кг/ 100 м ²	Підживлення врозсип	4
	Газонні трави	2–6 кг/100 м ²	Підживлення врозсип	4
◆ Фоліомікс, р. (N – 45 г/л, P ₂ O ₅ – 65 г/л, K ₂ O – 45 г/л, SO ₃ – 35 г/л, Fe – 6 г/л, Mn – 6 г/л, Zn – 8 г/л, Cu – 8 г/л, B – 6 г/л, Mo – 0,15 г/л, Co – 0,05 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна виробники – ТОВ «Харків Хімпром», Україна, «Петерс енд Бург Кфт», Угорщина 31.12.2026	Зернові колосові, зернобобові, овочеві культури, кукурудза, сояшник, ріпак	1,5–2,0 л/га	Позакореневе підживлення	2
	Буряки цукрові	1,5–3,0 л/га	Позакореневе підживлення	4
	Флодово-ягідні культури	3,0–5,0 л/га	Позакореневе підживлення	4

1	3	2	4	5
◆ Форталіс, РК (нітрат кальцію – 335 г/л, азотна кислота (50%) – 45,1 г/л, оксид цинку – 16,5 г/л, вода – 777,3 г/л), ТОВ «Торговий дім Агрїїлд», Україна, виробник – «ПіАй Біосайенс Лімітед», Велика Британія 31.12.2026	Соя	1 л/га	Обприскування (в період цвітіння)	1
◆ ФОРТІС КОМБІ (FORTIS COMBI), п. (N – 5,0–20,0%, SO ₃ – 8,5–10,5%, C – 15,0–45,0%), ТОВ НВП «Лугфарма», Україна 31.12.2021	Зернові, зернобобові, олійні, овочеві та декоративні культури	1,5–3,5 г/т	Обробка насіння	1
	Зернові, зернобобові, олійні, овочеві, плодові та декоративні культури	1–10 г/100 л води/га	Позакореневе та кореневе підживлення	3
◆ Фульвігрін, в.с. (марок: Фульвігрін Цинк, Фульвігрін Бор, Фульвігрін Стимул, Фульвігрін Антистрес, Фульвігрін Кремній) (N – 0–100 г/л, Zn – 0–150 г/л, B – 0–150 г/л, Si – 0–100 г/л, солі гумінових та фульвокислот – 100 г/л, органічні кислоти – 0–50 г/л, амінокислоти – 0–100 г/л, екстракт морських водоростей – 0–100 г/л), ТОВ «Агротехносоюз», Україна, виробник – ф. «Хьюмінтех ГмБХ», Німеччина 31.12.2026	Всі культури	1–4 л/10 л води/т	Обробки насіння	1
	Зернові, бобові, технічні культури, кукурудза	0,5–1,5 л/га/300 л води	Обприскування в період вегетації	3
	Овочеві культури, картопля	0,5–1,5 л/га/300 л води	Обприскування в період вегетації	6
	Плодово-ягідні культури, суниця	0,5–3 л/га/300 – 900 л води	Обприскування в період вегетації	6
	Виноградники	1–3 л/га/300 л води	Обприскування в період вегетації	6
	Овочеві, плодово-ягідні культури, картопля, суниця	1–6 л/га	Фертигація	6
◆ Фульвогумін, р. за (ТУ У 20.1-31396882-001:2015), «Добриво хелатне» ТОВ «ПАРК», Україна 31.12.2026	Зернові, зернобобові, олійні, овочеві культури	0,5–1,0 л/т	Обробка насіння	1
	Зернові, зернобобові, олійні, овочеві культури	1,0–4,0 л/га (у розведенні на 250 л води)	Позакореневе підживлення в період вегетації	3
◆ Хакафос (Новатек Солуб, Басфоліар), кр. п (N – 0–35%, P ₂ O ₅ – 0–48%, K ₂ O – 0–45%, S – 0–25%, MgO – 0–5%, CaO – 0–7%, B – 0–1%, Cu – 0–1%, Zn – 0–1% Fe – 0–1%, Mn – 0–1%, Mo – 0–1%), ф. «Компо Експерт ГмБХ», Німеччина, виробники – ф. «Компо Експерт Іспанія С.Л.», Іспанія, «ІСЛ Бельгія Н.В.», Бельгія 31.12.2021	Зернові колосові, технічні, плодові культури	1–4 кг/га	Позакореневе підживлення	3
	Овочеві культура та картопля	1–4 кг/га	Позакореневе підживлення	4
	Овочеві культури	0,1–0,3% водний розчин	Фертигація	5 (по 5 діб)

1	3	2	4	5
◆ Хелатамін (марок: Хелатамін мікс, Хелатамін цинк, Хелатамін бор), РК (N – 0–200 г/л, P ₂ O ₅ – 0–320 г/л, K ₂ O – 0–220 г/л, мікроелементи: S – 0–200 г/л, B – 0–155 г/л, Co – 0–1 г/л, Cu – 0–12 г/л, Zn – 0–130 г/л, Fe – 0–12 г/л, Mn – 0–12 г/л, Mo – 0–8 г/л, MgO – 0–120 г/л), СТОВ «РИТМ», Україна, виробники – ТОВ «ФІТОХІМ», СТОВ «РИТМ», Україна 31.12.2026	Зернові колосові, технічні (соняшник, ріпак, смоя, буряки цукрові) культури, кукурудза	2–3 л/га	Підживлення в період вегетації	1–3
	Плодові, овочеві культури	2–5 л/га	Підживлення в період вегетації	1–5
◆ Цинкітал, р. (Zn – 120г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробники – ТОВ «Харків Хімпром», Україна, «Петерс енд Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2026	Зернові колосові, зернобобові культури, кукурудза, соняшник, ріпак, буряки цукрові	0,8–1,5 л/га	Позакореневе підживлення	2
	Плодово-ягідні культури	1,5–2,0 л/га	Позакореневе підживлення	2
	Овочеві культури	0,5–1,0 л/га	Позакореневе підживлення	4

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, клас небезпеки препарату, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Спосіб, час обробки, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6
◆ Аверком, спиртова емульсія (<i>Streptomyces avermitilis</i> УКМ Ас-2179), ПП «БІОХІМ-СЕРВІС», Україна, виробник – Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Україна 31.12.2026	Овочеві культури	Протинематодний засіб	2,0 л/га	Обробка насіння, обробка лунок перед висадкою розсади або обприскування рослин	1
◆ Азогран, гр. (<i>Azotobacter vinelandii</i> ІМБ В-7076, (2–9)х10 ⁸ КУО/г препарату), Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Україна 31.12.2026	Овочеві культури	Фіксація атмосферного азоту	1–2 гранули	Внесення гранул у лунки під час висаджування розсади	1
	Зернові культури	Фіксація атмосферного азоту	200 г/гектарна норма насіння	Обробка насіння	1
◆ АЗОТЕР, р. (<i>Azotobacter Croococcum</i> , 1,54х10 ¹⁰ КУО/см ³ , <i>Azospirillum Braziliense</i> , 2,08х10 ⁹ КУО/см ³ , <i>Bacterium Megatherium</i> , 1,58х10 ⁸ КУО/см ³), ТОВ «АЗОТЕР УКРАЇНА», Україна, виробник – ТОВ «АЗОТЕР», Словаччина 31.12.2026	Пшениця, соя, цукрові буряки, картопля, кукурудза, соняшник, томати закритого ґрунту	Поліпшення росту та розвитку рослин, підвищення врожайності, оздоровлення ґрунту	10 л/га	(обробка 1–2% водною суспензією)	1
◆ АЗОТЕР СЦ, р. (<i>Azotobacter croococcum</i> , 2,34х10 ⁹ КУО/см ³ , <i>Azospirillum braziliense</i> , 7,20х10 ⁹ КУО/см ³ , <i>Bacterium megatherium</i> , 1,90х10 ⁹ КУО/см ³ , <i>Coniothyrium millitans</i> , 9,86х10 ⁹ КУО/см ³), ТОВ «АЗОТЕР УКРАЇНА», Україна, виробник – ТОВ «АЗОТЕР», Словаччина 31.12.2026	Пшениця, соя, цукрові буряки, картопля, кукурудза, соняшник, томати закритого ґрунту	Поліпшення росту та розвитку рослин, підвищення врожайності, оздоровлення ґрунту	10 л/га	Передпосівна обробка ґрунту за 10–14 діб до висіву культури 300–500 л водного розчину із наступним загортанням в ґрунт протягом 2–3 годин	1
◆ АЗОТЕР Ф, р. (<i>Azotobacter croococcum</i> , 2,33х10 ⁹ КУО/см ³ , <i>Azospirillum braziliense</i> , 2,37х10 ⁹ КУО/см ³ , <i>Bacterium megatherium</i> , 1,65х10 ⁸ КУО/см ³ , <i>Trichoderma harsianum</i> , 1,21х10 ⁶ КУО/см ³), ТОВ «АЗОТЕР УКРАЇНА», Україна, виробник – ТОВ «АЗОТЕР», Словаччина 31.12.2026	Пшениця, соя, цукрові буряки, картопля, кукурудза, соняшник, томати закритого ґрунту	Поліпшення росту та розвитку рослин, підвищення врожайності, оздоровлення ґрунту	10 л/га	Передпосівна обробка ґрунту за 10–14 діб до висіву культури 300–500 л водного розчину із наступним загортанням в ґрунт протягом 2–3 годин	1

1	2	3	4	5	6
◆ АЗОРХІЗ, р. (<i>Azotobacter Croococcum</i>, $1,65 \times 10^{10}$ КУО/см³, <i>Azospirillum Braziliense</i>, $2,83 \times 10^9$ КУО/см³, <i>Bacterium Megatherium</i>, $3,6 \times 10^8$ КУО/см³, <i>Rhizobium sp.</i>, $2,17 \times 10^9$ КУО/см³), ТОВ «АЗОТЕР УКРАЇНА», Україна, виробник – ТОВ «АЗОТЕР», Словаччина 31.12.2026	Соя, горох, квасоля, люцерна	Поліпшення росту та розвитку рослин, підвищення врожайності, оздоровлення ґрунту	10 л/га	Передпосівна обробка ґрунту за 10–14 діб до висіву культури 300–500 л водного розчину із наступним загортанням в ґрунт протягом 2–3 годин	1
◆ БіоАрсенал (BioArsenal), п. (гриби <i>Beauveria Bassiana</i>, штам MG301(ГНА), КУО 2×10^{10} на 100 г препарату; <i>Beauveria Bassiana</i>, штам MG302(DB–1), КУО 2×10^{10} на 100 г препарату; бактерії <i>Azospirillum spp.</i> – MG401, КУО $1,5 \times 10^{10}$ на 100 г препарату; <i>Azotobacter spp.</i> – MG402, КУО $1,5 \times 10^{10}$ на 100 г препарату), ДП «Таврія» ТОВ «Імперіал Агро ЛТД», Україна, виробник – компанія з обмеженою відповідальністю «МикоГолд», США 31.12.2021	Соя, кукурудза, пшениця, ячмінь	Підвищення врожайності	400 г/100 кг	Обробка насіння	1
	Сорго, соняшник	Підвищення врожайності	800 г/100 кг	Обробка насіння	1
	Овочі	Підвищення врожайності	1600 г/100 кг	Обробка насіння	1
◆ *Біопрепарат інсектицидної дії «АгроМар» mtz, рідина (суспензія) (штам <i>Metarhizium anisopliae</i> з титром $2,0 \times 10^7$ КУО/мл), ПП «АГРО-АДМІРАЛ», Україна 31.12.2018	Сільсько-господарські культури	Ґрунтові шкідники (жук колорадський; хрущ травневий; вівчок звичайний (або капуста, ведмедка); ковалики; личинки ковалика (дротяники); звичайний буряковий довгоносик; жук хлібний; трипси)	3,0–5,0 л/га	Обробки відкритого та закритого ґрунту	1
◆ Біопрепарат фунгіцидної дії ІНТЕГРАЛ ПРО, ТН (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> штам MBI 600, титр не менше $2,2 \times 10^{10}$ живих спор на 1 мл препарату), ТОВ «БАСФ Т.О.В.», Україна, виробник – БАСФ Корпорейшн, США 31.12.2026	Кукурудза	Від збудників хвороб, підвищення імунітету та врожайності	250 мл/100 кг	Обробка насіння	1
	Ріпак озимий	Від збудників хвороб, підвищення імунітету та врожайності	160 мл/100 кг	Обробка насіння	1
	Соя	Від збудників хвороб, підвищення імунітету та врожайності	9 мл/100 кг	Обробка насіння	1
	Зернові культури	Від збудників хвороб, підвищення імунітету та врожайності	160 мл/100 кг	Обробка насіння	1
◆ Біопрепарат фунгіцидної дії РІЗОДЕРМА (RIZODERMA), р. (<i>Trichoderma harzianum</i> (штам Th2), титр 2×10^8 конідій/мл препарату), компанія «Різобактер Аргентина С.А.», Аргентина 31.12.2026	Зернові колосові культури	Комплекс ґрунтових збудників	6 л/т (2 л у поєднанні з протектором Премакс (Premax))	Обробка насіння	1

1	2	3	4	5	6
◆ Біопрепарат фунгіцидної дії ФІТОЛАВІН, РК (фітобактеріоміцин, 32 г/л), ПП «ЧАРОІТ», Україна, виробники – «ВЕГУМА ОУ», Естонія, ПП «ЧАРОІТ», Україна 31.12.2026	Томати закрито-го та відкритого ґрунту	Бактеріальний серцевинний некроз, бактеріальний рак, м'яка бактеріальна гниль, кореневі гнилі, альтернаріоз	2 л/га	Обприскування в період вегетації	4
	Зернові колосові культури	Кореневі гнилі, базальний бактеріоз, чорний бактеріоз	1,5–2,0 л/т	Обробка насіння (витрата робочого розчину – 10 л/т)	1
	Зернові колосові культури	Кореневі гнилі, базальний бактеріоз, чорний бактеріоз	1,5–2 л/га	Позакоренева підживлення (в фазу кущення)	1
	Яблуня	Бактеріальний опік, моноліоз, парша	2 л/га	Позакоренева підживлення (в фазі зеленого конуса, розрихлення бутонів, плоду розміром з ліщину, вторинне опадання зав'язі, плоду розміром з волоський горіх	5
	Картопля	Чорна ніжка	0,02 л/т	Обробка бульб	1
	Картопля	Бактеріоз, антракноз	0,5–0,6 л/га	Обприскування в період вегетації	4
	Огірки захищеного ґрунту	Бактеріальний некроз кореневої шийки, судинний бактеріоз, кутова бактеріальна плямистість	1,5–2 л/га	Позакореневе підживлення	3–4
	Огірки захищеного ґрунту	Бактеріальний некроз кореневої шийки, судинний бактеріоз, кутова бактеріальна плямистість	6 л/га	Крапельний полив	3–4
	Огірки захищеного ґрунту	Бактеріальний некроз кореневої шийки, судинний бактеріоз, кутова бактеріальна плямистість	8 л/га	Полив під корінь	3–4
◆ Біопрепарат фунгіцидної дії ФІТОПЛАЗМІН, РК (макролідний тилозиновий комплекс, 200 г/л), ПП «ЧАРОІТ», Україна, виробники – «ВЕГУМА ОУ», Естонія, ТОВ «Науково-біологічний центр «ФАРМБІОМЕД», РФ, ПП «ЧАРОІТ», Україна 31.12.2026	Виноград	Бактеріози, бактеріальний рак	2 л/га	Обприскування в період вегетації	5
	Томати закритого ґрунту	М'яка бактеріальна гниль, бактеріальний рак, некроз серцевини стебла	6–12 л/га (через 1 – 1,5 місяці після висадки розсади на постійне місце, наступні – з інтервалом 3–4 тижні)	Кореневе та позакореневе підживлення (шляхом поливу під корінь 0,2–0,3% водним розчином, витрата робочої рідини – до 4000 л/га)	1–3

1	2	3	4	5	6
	Томати відкритого ґрунту	Бактеріальна вершинна гниль, чорна бактеріальна плямистість	3–4 л/га (перша обробка – на початку цвітіння, наступні – з інтервалом 10–14 днів)	Обприскування рослин в період вегетації (витрата робочої рідини 300–600 л/га)	1–3
	Томати відкритого ґрунту	Фітоплазмоз (столбур)	3–4 л/га (перша обробка – на початку льоту цикадки, наступні – з інтервалом 10–14 днів)	Обприскування або полив під корінь (витрата робочої рідини: при поливі – 5000–10000 л/га, при обприскуванні – 300–600 л/га)	1–3
◆ Біостимулятор для обробки насіння Панорамікс (марки: Wheat та Maize), ТН (марка Wheat: Mycorrhiza mix – 10 пропагул/мл; Trichoderma spp. – 1x10⁷ КУО/мл; Bacillus spp. – 1x10⁷ КУО/мл); марка Maize: Mycorrhiza mix – 100 пропагул/мл; Trichoderma spp. – 1x10⁸ КУО/мл; Bacillus spp. – 1x10⁸ КУО/мл), «Копперт Б.В.», Нідерланди 31.12.2026	Кукурудза	Підвищення врожайності	2 мл/кг	Обробка насіння	1
	Пшениця	Підвищення врожайності	4 мл/кг	Обробка насіння	1
◆ В-300 (ДжампСтарт XL/JumpStart 2.0), РК (<i>Penicillium bilaii</i> штам P201/P208, титр – 3,0 x 10⁹ КУО/мл – 10%), ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА», Україна. виробник – компанія «Новозімес БіоАг Інк.», США 31.12.2026	Кукурудза	Підвищення врожайності	0,13 л/т (2,6 мл/80000 насінин (гектарна норма))	Обробка насіння	1
◆ Графекс, п. (бактерії <i>Bradyrhizobium japonicum</i>, титр 5x10⁹ КУО/г препарату), Дочірнє підприємство «Таврія» ТОВ «Імперіал Агро ЛТД», Україна, виробник – ф. «Адвантс Біолоджикал Маркетинг», США 31.12.2026	Соя	Для фіксації атмосферного азоту	50 г/га норму насіння сої (80–100 кг)	Обробка насіння за 24 год до посіву	1
◆ *Ембіко, р. (бактерії <i>Lactobacillus casei</i> 21, <i>Lactococcus lactis</i> 47, <i>Lactobacillus plantarum</i>, <i>Phodopseudomonas palustris</i> 108, <i>Saccharomices cerevisiae</i> 76, <i>Rhodobacter spheroids</i> та продукти життєдіяльності мікроорганізмів, титр препарату 10⁷–10⁸), ТОВ «Науково-виробниче підприємство "Нові біотехнології", Україна 31.12.2017	Пшениця, томати соя, кукурудза, ріпак, картопля	Підвищення врожайності	0,1% водний розчин	Передпосівна обробка ґрунту	1
	Пшениця, томати соя, кукурудза, ріпак, картопля	Підвищення врожайності	1–5 л/га	Обробка в період вегетації	4

1	2	3	4	5	6
◆ *Інокулянт Maximize, р. (клітини бульбочкових бактерій – <i>Bradyrhizobium japonicum</i> з титром бактерій 4×10^9 КУО/мл), ТОВ «НАРГУС», Україна, виробник – «ТераМакс Інк», США 31.12.2018	Соя	Фіксація атмосферного азоту, підвищення врожайності	128 мл/100 кг	Обробка насіння	1
◆ *Інокулянт Preside CL, р. (клітини бульбочкових бактерій – <i>Bradyrhizobium japonicum</i> з титром бактерій $4,2 \times 10^{10}$ КУО/мл), ТОВ «НАРГУС», Україна, виробник – «Вердежіан Лайф Сайенсіс СЮ ЛЛС», США 31.12.2018	Соя	Фіксація атмосферного азоту, підвищення врожайності	1,6 л/т	Обробка насіння	1
◆ *Інокулянт Primo CL, р. (клітини бульбочкових бактерій – <i>Bradyrhizobium japonicum</i> з титром бактерій $4,5 \times 10^{10}$ КУО/мл), ТОВ «НАРГУС», Україна, виробник – «Вердежіан Лайф Сайенсіс СЮ ЛЛС», США 31.12.2018	Соя	Фіксація атмосферного азоту, підвищення врожайності	1,6 л/т	Обробка насіння	1
◆ МЕЛАНОРИЗ /МЕЛАНОРИЗ/ MELANORIZ, рідина (суспензія) (з титром $2,5 \times 10^7$ КУО/мл (діючими чинниками є: <i>Glomus</i> sp. – (0,5–20)%, <i>Aspergillus terreus</i> – (0–30)%, <i>Trichoderma lignorum</i> – (0–30)%, <i>Trichoderma viride</i> – (0–20)%, <i>Bacillus macerans</i> – (0–10)%, <i>Arthrobacter</i> sp. – (0–10)%, <i>Bacillus subtilis</i> – (0–10)%, <i>Raenibacillus polymyxa</i> – (0–10)%), ПП «БТУ–Центр», ТОВ «ТД «БТУ–Центр», Україна 31.12.2026	Зернові, зернобобові, олійні, овочеві культури (зернові, кукурудза, соя, соняшник), плодів дерева (яблуна)	Підвищення врожайності	0,25–1,5 л/га	Обробки насіння (саджанців)	1
◆ МИКОФРЕНД (MYCOFRIEND) МИКОФРЕНД, рідина (суспензія) (з титром $(1-1,5) \times 10^8$ КУО/мл (діючими чинниками є: <i>Glomus VS 1224</i> – (0,5 – 25)%, <i>Trichoderma harzianum</i> 11/16 ТМ – (0–15)%, <i>Bacillus subtilis</i> – (0–10)%, <i>Bacillus megaterium</i> var. <i>phosphaticum</i> Р/14Л – (0–10)%, <i>Bacillus muciloginosus</i> М/15Л – (0–10)%, <i>Enterobacter</i> sp. 30 АФ–Л/13 – (10–30)%, <i>Pseudomonas fluorescein</i> Л/16–2 – (0–10)%, <i>Streptomyces</i> sp. Н/15 – (0–10)%), ПП «БТУ–Центр», ТОВ «ТД «БТУ–Центр», Україна 31.12.2026	Зернові, зернобобові, олійні, ягідні та овочеві культури (зернові, кукурудза, соя, соняшник, огірки закритого ґрунту та суниця), плодів дерева (горіх)	Підвищення врожайності	0,25–5,0 л/га	Обробки насіння (саджанців)	1
	Ґрунт	Оздоровлення ґрунту	0,25–5,0 л/га	Обробка ґрунту	1 – 3

1	2	3	4	5	6
◆ Нітрофікс (CP), КП (Inoculante Nitrofix (CP) ТУ У 24.2-39138384-002:2016), порошок (штам <i>Bradyrhizobium japonicum</i> та <i>Bradyrhizobium elkanii</i> з титром $2,5 \times 10^9$ КУО/мл), ТОВ «Біонасервіс», Україна, виробники – «Калістер СА», Уругвай; ТОВ «Біонасервіс плюс», Україна 31.12.2026	Соя	Фіксація атмосферного азоту, підвищення врожайності	200 г/100 кг	Обробка насіння	1
◆ Нітрофікс (LS), РН (Inoculante Nitrofix (LS) ТУ У 24.2-39138384-002:2016), рідина (штам <i>Bradyrhizobium japonicum</i> та <i>Bradyrhizobium elkanii</i> з титром $2,5 \times 10^9$ КУО/мл), ТОВ «Біонасервіс», Україна, виробники – «Калістер СА», Уругвай; ТОВ «Біонасервіс плюс», Україна 31.12.2026	Соя	Фіксація атмосферного азоту, підвищення врожайності	1,7 л/т	Обробка насіння	1
◆ Оптімайз, РК (Бактерії <i>Bradyrhizobium japonicum</i> (штам 61A273 та 61A212) – 0,1 – 1,0% (2×10^9 КУО/мл), ліпо-хіто-олігосахарид (ЛХО) – мінімум $1 \times 10^{-7}\%$), ТОВ «Монсанто Україна», Україна, виробник – ф. «Новозімес БіоАг Інк.», США 31.12.2026	Соя	Для кращого зв'язування атмосферного азоту	2,8 л/т (Оптімайз – 2,27 л/т + рідкий прилипач – 0,53 л/т	Обробка насіння	1
◆ РАЙС ПІ (RISE P), ЗП (бактерії <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (штам IT 45), титр – не менше 1×10^9 КУО на 1 г препарату на дріжджовій витяжці LYCC), ТОВ «АГРІТЕМА», Україна, виробник – «ЛАЛЛЕМАНД ПЛЕНТ КЕА САС», Франція 31.12.2026	Зернові колосові, кукурудза, технічні (в т. ч. ріпак ярий, буряки цукрові), картопля, овочі	Підвищення врожайності	1 кг/150 л води/1 га	Обприскування ґрунту після появи сходів культур	1
◆ РІЗОЛІК (RIZOLIQ), р. (штами бульбочкових бактерій: <i>Bradyrhizobium japonicum Semia</i> 5079 та <i>Semia</i> 5080, КУО не менше 10 млрд. в 1 мл біопрепарату), виробник – к. «Різобактер Аргентина С.А.», Аргентина 31.12.2026	Соя	Фіксація атмосферного азоту	0,5 л/т (2 л у поєднанні з протектором Премакс (Premax)	Обробка насіння	1
◆ Сім Дерма, п. (спори <i>Trichoderma harzianum</i> (штам KUEN 1585) – 1×10^6 спор/г препарату), ф. «Сімбіотек Біолоджік Юрюнлер Сан. ве Тідж. А. Ш.», Туреччина 31.12.2021	Зернові колосові культури	Підвищення врожайності рослин, якості продукції, захист від фузаріозної гнилі коріння та інших кореневих гнилей, стимуляція росту рослин	100–300 г/т	Обробка насіння	1
	Зернобобові культури	Підвищення врожайності	300 г/4000 кг насіння (75 г/т)	Обробка насіння	1
	Олійні культури	Підвищення врожайності	300 г/400 кг насіння (750 г/т)	Обробка насіння	1

1	2	3	4	5	6
◆ *Сухий бактеріальний інокулянт N-Charge, п. (клітини бульбочкових бактерій – <i>Bradyrhizobium japonicum</i> з титром бактерій $2,4 \times 10^8$ КУО/г), ТОВ «НАРГУС», Україна, виробник – компанія «Вердежіан Лайф Сайенсїс ЮС, ЛЛС», США 31.12.2018	Соя	Фіксація атмосферного азоту, підвищення врожайності	71 г препарату на 22,7 кг (3,127 кг/т) насіння	Обробка насіння	1
◆ *Сухий бактеріальний інокулянт TerraMax Dry, п. (клітини бульбочкових бактерій – <i>Bradyrhizobium japonicum</i> 1×10^8 КУО/г), ТОВ «НАРГУС», Україна, виробник – «ТераМакс Інк», США 31.12.2018	Соя	Фіксація атмосферного азоту, підвищення врожайності	250 г/100 кг	Обробка насіння	1
◆ ФітоДоктор (Спорофіт), п. (бактерії <i>Bacillus subtilis</i> IMB B-7100 (26Д), титр життєздатних бактерій – не менше 5×10^9/г препарату), ДП «Ензим», Україна 31.12.2026	Ячмінь ярий, буряки цукрові	Кореневі гнилі та гельмінтоспориоз; коренеїд	0,4–0,6 кг/т	Обробка насіння перед посівом	1
	Томати	Фітофтороз	2,0–3,0 кг/га	Обприскування рослин	2

РОДЕНТИЦИДИ

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, клас небезпеки препарату, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Спосіб, час обробок, обмеження
1	2	3	4	5
◆ Ізоцин, МК, (ізопропілфенацин, 3 г/л), АТ «Щелково Агрохім», ТОВ «Щелково Агрохім-KZ», Республіка Казахстан 31.12.2018	Сільськогосподарські угіддя	Проти мишей	Для приготування принади із вмістом діючої речовини 0,006%	Принади закладають у нору із розрахунку 0,3–6,0 кг/га

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ АВІАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, клас небезпеки препарату, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м², т)	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)
1	2	3	4	5	6	7
ІНСЕКТИЦИДИ						
◆ Біскайя 240 OD, МД (тіаклоприд, 240 г/л) ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Ріпак озимий та ярий	Попелиця капустяна, прихованохоботник капустяний насіннєвий, комарик капустяний стручковий, оленка волохата, пильщик ріпаковий, хрестоцвіті блішки та ріпаківий квіткоїд	0,3–0,4	Обприскування в період вегетації	2	30
◆ *Борей, КС (імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2017	Пшениця озима, ячмінь ярий	Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, злакові попелиці, злакові мухи, хлібні блішки, п'явиці, трипси	0,12–0,16	Обприскування період вегетації	2	30
◆ *Брейк, МЕ (лямбда-цигалотрин, 100 г/л), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2017	Пшениця, ячмінь	П'явиця, злакові попелиці, трипси, клоп шкідлива черепашка	0,07–0,12 л/га	Обприскування в період вегетації	2	20
◆ Децис Профі 25 WG, ВГ (дельтаметрин, 250 г/кг), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, п'явиці	0,04	Обприскування в період вегетації	2	20
◆ Децис f-Люкс 25 ЕС, КЕ (дельтаметрин, 25 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Кукурудза	Лучний та стебловий метелик, попелиці	0,4–0,7	Обприскування в період вегетації	2	30
	Соняшник	Соняшникова шипоноса, лучний та стебловий метелик, попелиці	0,3	Обприскування в період вегетації	2	30
◆ Карате Зеон 050 CS, КС (лямбда-цигалотрин, 50 г/л), ф. «Сингента», Швейцарія 31.12.2019	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, трипси, попелиці	0,2	Обприскування в період вегетації	1	20
◆ Коннект 112,5 SC, КС (імідаклоприд, 100 г/л + бета-цифлутрин, 12,5 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Пшениця озима, ячмінь ярий	Хлібні клопи, злакові попелиці, трипси, п'явиці	0,4–0,5	Обприскування в період вегетації	2	30

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ АВІАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ

1	2	3	4	5	6	7
◆ *Контадор Дуо, КС (імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробник – «Петерс енд Бург Кфт», Угорщина 31.12.2017	Ріпак	Комплекс шкідників	0,06 л/га	Обприскування в період вегетації	2	30
	Кукурудза	Комплекс шкідників	0,07 л/га	Обприскування в період вегетації	2	30
◆ Рімон Фаст, КС (новалурон, 50 г/л + біфентрин, 50 г/л), ТОВ «АДАМА Україна», Україна, виробник – «АДАМА Мактешим Лтд», Ізраїль 31.12.2026	Кукурудза	Лучний метелик, стебловий метелик, попелиці, бавовникова совка	0,4 – 0,6	Обприскування в період вегетації	1	30
ФУНГІЦИДИ						
◆ Натіво 75 WG, ВГ (тебуконазол, 500 г/кг + трифлуксистробін, 250 г/кг), «Байєр АГ» Німеччина 31.12.2026	Рис	Пірикуляріоз	0,2–0,25	Авіаційне обприскування посівів рису в фазу кушіння рису, фазу появи прапорцевого листка, та фазу цвітіння 75%	2	50
◆ Пропульс 250 SE, СЕ (протіоконазол, 125 г/л + флуопірам, 125 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Соняшник	Біла гниль, сіра гниль, альтернаріоз, фомоз, фромосис, септоріоз, іржа	0,8–1,0	Обприскування у фазі 6–10 листків соняшнику при висоті рослин 60–80 см, друге – у фазу розкриття бутону–цвітіння	2	50
	Ріпак	Альтернаріоз, циліндроспоріоз, склеротиніоз, сіра гниль, борошниста роса, фомоз	0,8–0,9	Обприскування в період вегетації	2	30
	Соя	Склеротиніоз, іржа, фомосис, септоріоз, альтернаріоз, сіра гниль, церкоспороз	0,8–1,0	Обприскування в період вегетації	2	30
◆ *Ракурс, КС (ципроконазол, 160 г/л + епоксиконазол, 240 г/л), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2017	Зернові колосові культури	Борошниста роса, фузаріоз колоса	0,4	Обприскування в період вегетації	2	30
◆ *Спіріт, КС (азоксистробін, 240 г/л + епоксиконазол, 160 г/л), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2017	Пшениця	Бура і стеблова іржа, борошниста роса, септоріоз листя та колосу, фузаріоз колосу, піренофороз, темно-бура плямистість, оливкова пліснява	0,5–0,7	Обприскування в період вегетації	2	30
	Соняшник	Фомоз, іржа, фомосис, несправжня борошниста роса, борошниста роса	0,5–0,7	Обприскування в період вегетації	2	30

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ АВІАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ

1	2	3	4	5	6	7
◆ Фалькон 460 ЕС, КЕ (тебуконазол, 167 г/л + триадименол, 43 г/л + спіроксамін, 250 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Пшениця,	Борошниста роса, септоріоз, піренофороз, іржасті хвороби	0,6	Обприскування в період від кушення до прапорцевого листка	1	30
	Ячмінь	Сітчастий, смугастий гельмінтоспориоз, іржасті хвороби	0,6		1	30
	Ячмінь	Борошниста роса	0,4		1	30
ГЕРБИЦИДИ						
◆ Гроділ Максі OD, МД (амідосульфурон, 100 г/л + йодосульфурон-метилнатрію, 25 г/л + антидот мефенпір-диетил, 250 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2020	Пшениця, ячмінь	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	0,09–0,11	Обприскування культури від фази 2–3 листків до появи прапорцевого листка включно	1	-

1	2	3	4	5	6
ДЕСИКАНТИ					
◆ Альфа-Дикват, РК (дикват дибромід, 150 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник – ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Шандонг Люба Кемікал Ко. Лтд», Китай, ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕПАРАТИВНИХ ФОРМ», Україна 31.12.2020	Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	2,0–3,0	6	1
Диглон, РК (дикват дибромід, 150 г/л), ТОВ «АГРОКОНСАЛТ УКРАЇНА», Україна, виробники – «Жейянг Йонггонг Кемікал Індастрі Ко. Лтд», «Нанджинг Хуажоу Фармсеутікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Соняшник	Обприскування у фазу початку побуріння кошиків	2,0–3,0	6	1
Диквалан, РК (дикват, 150 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», Китай, ТОВ «Агрохімікат» та ін., Україна 31.12.2025	Соняшник	Обприскування у фазу початку побуріння кошиків	2,0–3,0	6	1
◆ Дикват, РК (дикват дибромід, 150 г/л), ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна, виробник – ф. «Ред Сан Гроуп Корпорейшн», Китай 31.12.2026	Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	1,5–3,0	1	6
	Соя	Обприскування у фазу початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів (за вологості не більше 35–40%)	1,5–3,0	1	6

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ АВІАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ

Сквар, РК (дикват дибромід, 150 г/л), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2026	Соя, соняшник	Обприскування посівів у фазі досягання культури	2,0–3,0	6	1
	Ріпак	Обприскування посівів у фазі досягання культури	2,0–3,0	7	1
Совела, РК (дикват дибромід, 150 г/л), СТОВ «Ритм», Україна, ф. «Шарда Кропхем Лімітед», Індія, виробники — «Шарда Кропхем Лімітед», Індія, «Жеджіанг Йонгнонг Кем Інд. Ко. Лтд.», ф. «Джінан Глілайн Кемікал Ко. Лтд.», Китай 31.12.2021	Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	3,0 л/га	6	1
◆ Спалах, РК (дикват, 150 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Нанджінг Ред Сан Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	2,0–3,0	6	1
◆ Торнадо 500, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату, 675 г/л, в кислотному еквіваленті — 500 г/л), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2026	Соняшник	Обприскування посівів у фазу початку побуріння кошиків	2,0	11	1

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ЗАПАСІВ

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, клас небезпеки препарату, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6
◆ Актуал, КЕ (піриміфос-метил, 500 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники – ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», Велика Британія, «Хунан Хайлі Кемікал Індастрі Ко., Лтд» 31.12.2021	Незавантажені складські приміщення	Шкідники запасів	0,04 мл/м ³	Обробка аерозольним способом (20 мл робочої рідини на 1 м ³), експозиція 24 години, завантаження складів – після провітрювання протягом 2 діб після закінчення експозиції	1
	Незавантажені складські приміщення	Шкідники запасів	0,5 мл/м ²	Обробка вологим способом (200 мл робочої рідини на 1 м ²). експозиція 24 години, завантаження складів – після провітрювання протягом 2 діб після закінчення експозиції	1
	Зерно продовольче, насіннєве, фуражне	Шкідники запасів	16 мл/т	Обробка вологим способом (500 мл робочої рідини на 1 т зерна). Реалізація зерна на продовольчі та фуражні цілі – за наявності залишків препарату не вище МДР, у зерні для приготування продуктів дитячого і дієтичного харчування – за відсутності піриміфос-метилу	1
◆ Алюфос, ТБ, фосфід алюмінію, 560 г/кг), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – «Чайна Нешінел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2022	Зерно затарене в мішки (зерно хлібних злаків та зерно кукурудзи)	Шкідники запасів	6 г/м ³	Фумігація при температурах: 5...10°C – експозиція 10 діб, 11...15°C – 7 діб, 16...20°C – 6 діб, 21...25°C – 5 діб, вище 26°C – 4 доби. Допуск людей та завантаження складських приміщень – після повного провітрювання (2–5 діб). Використання – через 20 діб після фумігації за наявності залишків фосфіну не вище МДР	1
	Незавантажені склади	Шкідники запасів	3–6 г/м ³		1
	Зерно злакових насипом	Шкідники запасів	9 г/т		1
◆ Джин, ТБ (фосфід алюмінію, 560 г/кг), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники – «Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П.», Великобританія, «Джинінг Сіті Ямін Кемікал Планта», Китай 31.12.2026	Зерно в складських приміщеннях	Шкідники запасів	6–9 г/т	Допуск людей та завантаження складських приміщень – після повного провітрювання (7 діб) та вмісту фосфороводню не більше ГДК у повітрі робочої зони. Реалізація зерна – через 20 діб після фумігації за наявності залишків фосфороводню не вище МДР	1
◆ Фумал, ТБ (фосфід алюмінію 560 г/кг), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники – ф. «Шанхай Агрочайна Інтернешнл Трейд Ко. Лтд», «Ханчжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Зерно затарене в мішки (зерно хлібних злаків та зерно кукурудзи)	Шкідники запасів	6 г/м ³	Фумігація. Допуск людей та завантаження складських приміщень – після повного провітрювання (7 діб) та вмісту фосфороводню не більше ГДК у повітрі робочої зони. Реалізація зерна – через 20 діб після фумігації за наявності залишків фосфороводню не вище МДР	1
	Незавантажені склади	Шкідники запасів	3–6 г/м ³		1
	Зерно злакових насипом	Шкідники запасів	9 г/т		1

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ЗАПАСІВ

1	2	3	4	5	6
◆ Щитфос, ТБ (фосфід алюмінію, 560 г/кг), ТОВ «Укрмортранссервіс» , Україна, виробник — «Сінохем Агро Ко., Лтд.», Китай 31.12.2026	Зернові, зернобобові та олійні культури насипом, у мішках в складських приміщеннях, незавантажені складські приміщення	Шкідники запасів	3-6 г/м³	Фумігація за температур: 5...10°C — експозиція 10 діб, 11...15°C — 7 діб, 16...20°C — 6 діб, 21...25°C — 5 діб, вище 26°C — 4 доби. Допуск людей та завантаження складських приміщень — після повного провітрювання (2—5 діб). Використання — через 20 діб після фумігації за наявності залишків фосфороводню не вище МДР	1

ІНСЕКТИЦИДИ І АКАРИЦИДИ

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, клас небезпеки препарату, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Спосіб, час обробки, обмеження	Максимальна кратність обробки	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)
1	2	3	4	5	6	7
◆ Бомбардир, ВГ (імідаклоприд, 700 г/кг), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – ф. «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд.», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат» Україна 31.12.2019	Картопля	Колорадський жук	0,45–0,50 г на 5 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	1	20
	Томати, баклажани	Колорадський жук	0,45–0,50 г на 5 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	1	15
	Яблуна, груша,	Плодожерки, листові- ки, попелиці	0,7 г на 10 л води	Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини 10 л на 6–8 дерев віком до 5 років, або на 3–4 дерева віком понад 5 років	1	30
◆ Бомбардир Аква, РК (імідаклоприд, 200 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – ф. «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд.», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2025	Картопля, томати, баклажани	Колорадський жук	2 мл на 5 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	1	20
◆ Децис Профі 25 WG, ВГ (дельтаметрин, 250 г/кг), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2025	Яблуна	Листовійки, яблунева плодожерка	1 г на на 10 л на 2–5 дерев	Обприскування в період вегетації	2	30
◆ Еліт Хантер, РК (імідаклоприд 200 г/л) ТОВ «АгроМаксі», Україна, виробники – ф. «Мост», Китай, «Трастчем Ко Лтд», Китай 31.12.2026	Картопля	Колорадський жук	1,5–2,5 мл на 5 л води	Обприскування в період вегетації	1	20

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6	7
◆ Еместо Квантум, 273,5 FS, TH (пенфлуфен, 66,5 г/л + клотіанідин, 207 г/л), ф. «СБМ Девелопман САС», Франція 31.12.2026	Картопля	Дротяники, несправжні дротяники, личинки хрущів, колорадський жук, цикадки, попелиці, трипси, ризоктоніоз, парша	2,5–3,0	Обробка бульб перед посадкою (100 мл робочого розчину на 10 кг бульб)	1	20
◆ Енвідор 240 SC, KC (спіродіклофен, 240 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Яблуня	Рослиноїдні павутинні кліщі (глодовий, туркестанський павутинний, червоний плодовий), бурий плодовий	4–6 мл на 10 л води	Обприскування в період вегетації з витратою робочої рідини 10 л на 6–8 дерев віком до 5 років, або на 3–4 дерева віком понад 5 років	2	40
	Груша				2	50
	Огірки,	Павутинний кліщ	5 мл на 5 води	Обприскування в період вегетації	2	15
	Баклажани				2	35
◆ Інспектор, ВГ, (Імідаклоприд, 700 г/кг), ТОВ-фірма «Агрохімпак», Україна, «Нанджінг Ессенс Файн-Кемікал Ко. ЛТД», Китай 31.12.2026	Картопля	Колорадський жук, цикадки, тля, міль, блішки	1 г/10 л води/2 сотки	Обприскування в період вегетації	1-2	20
	Яблуня	Каліфорнійська щитівка, яблуневий квіткоїд, яблунева плодожерка, попелиці, листомінуючі молі, листовійка	1 г/10–14 л води/6–10 дерев віком до 5-ти років або на 4–6 дерев віком понад 5 років	Обприскування в період вегетації	1-2	30
	Капуста	Шкідники овочевих хрестоцвітих культур (білан капустяний, капустяна попелиця, капустяна муха, хрестоцвіті блішки, капустяний листоїд, капустяні клопи, капустяна міль, ріпаковий білан, ріпаковий пильщик, листогризучі совки)	1,0 г на 8–10 л води на 2 сотки	Обприскування в період вегетації	2	30
◆ Каліпсо Спрей AL, KP (0,015% розчин тіаклоприду), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2023	Кімнатні рослини для роздрібного продажу	Сисні види (оранжєрейний трипс, оранжєрейна білокрилка)	0,5 на 10 м²	Обприскування в період вегетації	2	Кімнатні рослини – період очікування до входу та перебування в приміщення, що обробляються повинен становити 1,5 години з попереднім провітрюванням – 30 хвилин

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6	7
	Декоративні культури для роздрібного продажу	Сисні (розована цикадка, зелена розанова попелиця, розанова білокрилка) та листогризучі види (розований пильщик, капустяна совка)	0,5 на 10 м ²	Обприскування в період вегетації	2	-
	Ягідні культури	Сисні (попелиці) та листогризучі види (сірий бруньковий довгоносик, листовійки, пильщик чорносмординовий жовтий)	0,5 на 10 м ²	Обприскування в період вегетації (до *цвітіння* та після збору врожаю)	2	60
◆ Каліпсо 480 SC, KC (тіаклоприд, 480 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Картопля	Колорадський жук, попелиці, трипси, совки	1,0 мл на 4-5 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	1	20
	Яблуня	Квіткоїд яблуневий, довгоносики, плодожерка яблунева, пильщик яблуневий, оленка волохата, мінуючі молі	2,0 мл на 10 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	1	30
◆ Канонір, ВГ (імідаклоприд, 700 г/кг), ТОВ «Компанія агрохімічні технології», Україна, виробник – ф. «Джангсу Інстітют оф Екомонес Ко. Лтд.», Китай 31.12.2026	Картопля		0,45–0,50 г на 8 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	1	20
	Томати		0,45–0,50 г на 8 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	1	15
◆ Клоті-200, KC (клотіанідин, 200 г/л), ТОВ «Глобал-Агротрейд», Україна 31.12.2026	Картопля	Колорадський жук	1,5 мл на 2 сотки на 7–10 л води	Обприскування в період вегетації	1	30
	Картопля	Колорадський жук	3,0 мл на 10,0 кг бульб	Замочування бульб перед висаджуванням в ґрунт (30 л робочого розчину на 1 т бульб)	1	-
◆ Командор, РК (імідаклоприд, 200 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник – ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Нанжинг Ред Сан Ко. Лтд», Китай, «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2020	Картопля	Колорадський жук	2–2,5 мл на 4–5 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	1	20
◆ Коннект 112, 5 SC, KC (імідаклоприд, 100 г/л + бета-цифлутрин, 12,5 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Картопля	Колорадський жук, попелиці, трипси	5 мл/5 л води/100 м ²	Обприскування в період вегетації	2	20

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6	7
◆ Конфідор 200 SL, РК (імідаклоприд, 200 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Картопля	Колорадський жук	1,5 мл на 8 л води	Обприскування в період вегетації	1	20
	Слива	Сисні шкідники, яблунева та сливова попелиці	2,5 мл на 10 л води	Обприскування за появи шкідників	1	30
	Яблуня	Попелиця, каліфорнійська щитівка, мінуєча міль	2,5 мл на 10 л води	Обприскування в період вегетації. Витрата 10 л робочої рідини: на 6–8 дерев віком до 5 років або на 3–4 дерева віком понад 5 років	1	30
◆ Конфідор Екстра, ВГ (імідаклоприд, 700 г/кг), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Картопля	Колорадський жук	0,5 г на 8 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	1	20
	Яблуня	Каліфорнійська щитівка, яблунева плодожерка, попелиці, листомінуючі молі	0,7 г на 10 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	1	30
◆ Корунд, КС (імідаклоприд, 280 г/л + тіабендазол, 80 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники — «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд.», «Іпрохем Компані Лімітед», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Картопля	Дротяники, несправжні дротяники, личинки пластинчатовусих, колорадський жук, попелиці, ризоктоніоз, звичайна парша	5–7 мл на 10 кг бульб	Обробка бульб перед висадкою	1	-
◆ *Магnum-ДУО, ТН (імідаклоприд, 140 г/л + пенсікурон, 150 г/л), ТОВ-фірма «Агрохімпак», Україна, «Нанджінг Ессенс Файн Кемікал Ко. ЛТД», Китай 31.12.2018	Картопля	Колорадський жук, дротяники, несправжні дротяники, личинки хрущів, цикадки, тля, міль, блішки, капустянка (вовчок звичайний), гниль, парша	10 мл/0,1 л води/ 5–10 кг бульб	Обробка бульб перед висаджуванням у ґрунт	1	30
◆ Матадор Макс, ТН (імідаклоприд, 500 г/л), ТОВ «Компанія «Укравіт», Україна, виробники — ТОВ «Фабрика агрохімікатів», Україна, ф. «Нанджінг Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд.», Китай 31.12.2026	Картопля	Колорадський жук	12–13 мл на 30 кг бульб	Обробка перед посадкою в ґрунт	-	-
◆ Наповал, КС (імідаклоприд, 300 г/л + альфа-циперметрин, 100 г/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники — «Нанджін Ред Сан Ко Лтд», «Хайлір Пестисайдс енд Кемікалс Груп Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2020	Картопля	Колорадський жук	1,0–1,5 мл на 4–5 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	2 7/3	20

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6	7
◆ Престиж 290 FS, ТН (імідаклоприд, 140 г/л + пен- сикурон, 150 г/л), ф. «Байер Енвайроментал Сайєнс САС», Франція 31.12.2021	Саджанці плодових, лісових і декоратив- них культур	Листогризуці, ґрунтові, сисні шкідники	20 мл на 1 л води	Внесення препа- рату (з розрахунку 20 мл на 1 л води) до суміші (бов- танки), що скла- дається з глини, перегною і води (в співвідношенні 0,7 кг; 0,8 кг; 1,0 л відповідно), куди занурюють кореневу систему саджанців безпо- середньо перед їх висадкою (садін- ням) в ґрунт	-	-
	Картопля	Дротяники, несправжні дротяники, личинки хрущів та колорад- ського жука, цикадки, попелиці, трипси, ризоктоніоз	10 мл на 90 мл води витрата робочого розчину — 100–200 мл/ 10 кг бульб	Обробка бульб перед висаджу- ванням	1	-
	Томати, перець, баклажани	Колорадський жук, капустянка, дротяники	100 мл/ 10 л води	Замочування коренів розсади перед садінням у відкритий ґрунт у суспензії препа- рату за експозиції 6–8 годин	1	-
	Капуста	Капустянка, дротяни- ки, капустяна міль	100 мл/ 10 л води	Замочування коренів розсади перед садінням у відкритий ґрунт у суспензії препа- рату за експозиції 6–8 годин	1	-
◆ Провадо 2,5 PR, фабрич- ний стрижень (імідаклоприд, 25 г/кг), ф. «Байер Енвайроментал Сайєнс САС», Франція 31.12.2017	Кімнатні декоративні рослини	Сисні та листогризуці шкідники	1 капсу- ла/1 л ґрунту 1 капсула на горщик діаметром 13 см. На кожне додаткове 5-ти сан- тиметрове збільшення квіткового горщика – додатково 0,5 кап- сули	Внесення капсул всередину гор- щика – кореневу зону рослин	1	-
◆ Провадо Грін 2,5 PR, фабричний стрижень (іміда- клоприд, 25 г/кг), ф. «Байер Енвайроментал Сайєнс САС», Франція 31.12.2022	Кімнатні декоративні рослини	Комплекс шкідників	На кожне додаткове 5-ти сан- тиметрове збільшення квіткового горщика – додатково 0,5 кап- сули	Внесення капсул всередину гор- щика – кореневу зону рослин	1	-
◆ Протеус 110 ОД, МД (тіаклоприд, 100 г/л + дель- таметрин, 10 г/л), ф. «Байер АГ», Німеччина 31.12.2024	Томати	Підгризаючі совки	5–7 мл на 3–5 л води на 100 м ²	Обприскування в період вегетації	1	20

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6	7
◆ Резерв, РК (імідаклоприд, 200 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Жеджіанг Дайо Кемікал Індастріал Ко. Лтд», «Шанхай Агрозайна Інтернешнел Трейд Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Картопля, томати, баклажани	Колорадський жук	2 мл на 5 л. води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	1	20
◆ Садовник БТ, КС (імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л), ТОВ «Океан Інвест», Україна, виробники – «Нанджінг Ред Ко. Лтд.», «Шандонг Сіно-Агрі Юнайтед Біотехнолоджі Ко. Лтд.», Китай, ТОВ «СП "Агробіосинтез"», Україна 31.12. 2025	Картопля	Колорадський жук	1,5 мл /5 л води / 100 м ²	Обприскування в період вегетації	2	20
◆ *Т-2, КС (імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л), ТОВ «НЕСТОР- АГРО», виробник – «ХАНЧЖОУ ТІАНЛОНГ БІОТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛТД», Китай 31.12.2018	Картопля, томати	Колорадський жук	1 мл на 5 л води на 100 м ²	Обприскування рослин у період вегетації	2	30
◆ Тирана, КС (імідаклоприд, 280 г/л + тіабендазол, 80 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжинірінг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко., Лт», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2025	Картопля	Дротяники, несправжні дротяники, личинки пластинчатовусих, колорадський жук, попелиці, ризоктоніоз, звичайна парша	5–7 мл на 10 кг бульб	Обробка бульб перед висаджу- ванням	1	-

ФУНГІЦИДИ

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, клас небезпеки препарату, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м², т)	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)
1	2	3	4	5	6	7
◆ Альфа-Мідь, ЗП (гідроксид міді, 770 г/кг), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники — ф. «Юнісіті Ентерпрайсіс Л. П.», Велика Британія, «Шандонг А енд Файн Агрокемікалс Ко. Лтд» 31.12.2021	Томати	Фітофтороз, бактеріальна плямистість	30 г на 0,01 га	Обприскування в період вегетації	3 7/3	30
◆ Альєтт 80 WP, ЗП (фосетил алюмінію, 800 г/кг), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2023	Огірки відкритого ґрунту	Несправжня борошниста роса	10–20 г на 10 л води на 1 сотку	Обприскування вегетуючих рослин	3	7
◆ *Блюз, КС (крезоксим-метил, 100 г/л+ дифеноконазол, 200 г/л), ТОВ «Агрохімпак», Україна, виробники — «Нанджінг Ессенс Файн Кемікал Ко. ЛТД», Китай 31.12.2018	Яблуня	Парша, борошниста роса, кучерявість листя, сажистий грибок, мухосід, альтернативний, плодові гнилі, плямистість	05 мл/8–10 л води/сотка	Обприскування в період вегетації	3	30
	Абрикос	Клястероспоріоз, кучерявість листя, борошниста роса, моніліоз, плодові гнилі, коккомікоз	05 мл/8–10 л води/сотка	Обприскування в період вегетації	3	30
	Декоративні рослини відкритого ґрунту (тройанда)	Парша, іржа, борошниста роса, кучерявість листя, сажистий грибок, плямистість, чорна ніжка	05 мл/8–10 л води/сотка	Обприскування в період вегетації	2	-
◆ *Вальтер, ЗП (манкоцеб, 640, г/кг + металаксил, 80 г/кг), ТОВ «Агрохімпак», Україна, виробник — «Нанджінг Ессенс Файн Кемікал Ко. ЛТД», Китай 31.12.2018	Томати	Фітофтороз, альтернативний, пероноспороз	25 г/ 5 л води/сотка	Перша обробка – профілактична, до появи симптомів хвороби, в період активного росту (за сприятливих для хвороби погодних умов). Наступні обробки – через кожні 7–10 днів	3	14

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6	7
	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз, пероноспороз	25 г/ 5 л води/ сотка	Перша обробка – профілактична, до появи симптомів хвороби (за сприятливих для хвороби погодних умов, але до змикавання рядків). Наступні обробки – через кожні 10–14 днів	3	14
◆ Док ПРО, ЗП (цимоксаніл, 300 г/кг + міклобутаніл, 200 г/кг), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробники – ф. «Уіфан Біо Технологі Груп Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2021	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз, макроспоріоз	4–6 г на сотку	Обприскування в період вегетації	3	30
◆ Енергодар, РК (пропамокарб гідрохлорид, 530 г/л + фосетил алюмінію, 310 г/л), ТОВ «Компанія «Укравіт», Україна, виробник – ТОВ «Фабрика агрохімікатів», Україна 31.12.2026	Огірки закритого ґрунту, томати	Чорна ніжка, фузаріозне в'янення, несправжня борошниста роса, пліснявиння насіння, коренева гниль, антракноз, борошниста роса, бура плямистість, альтернаріоз, фітофтороз	3,0–6,0 мл/2 л води/м² (обприскування ґрунту)	Полив ґрунту після висівання насіння чи висаджування розсади	2	-
◆ Інфініто 61 SC, 687,5 КС (флуопіколід, 62,5 г/л + пропамокарб гідрохлорид, 625 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.1.2018	Томати	Фітофтороз	15 мл на 5 л води на 100 м²	Обприскування в період вегетації	2	14
	Картопля	Фітофтороз		Обприскування в період вегетації	2	10
	Огірки	Несправжня борошниста роса		Обприскування в період вегетації	2	10
◆ Консенто 450 SC, КС (фенамідон, 75 г/л + пропамокарб гідрохлорид, 375 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2020	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз	20 мл на 5–8 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	3	20
	Томати	Фітофтороз, альтернаріоз	20 мл на 5–8 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	2	14
◆ Коронет 300 SC, КС (тебуконазол, 200 г/л + трифлуксистробін, 100 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2024	Газонні трави	Фузаріоз, червона нитка, доларова плямистість, антракноз, іржа	10 мл на 5 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	1–2	-
	Яблуня	Парша, борошниста роса	8–10 мл на 5 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	2	20
◆ Луна Сенсейшен 500 SC, КС (трифлуксистробін, 250 г/л + флуопірам, 250 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Персик	Кучерявість листя, плодова гниль	2,5–3,5 мл на 10 літрів води (з витратою 2 л робочого розчину – на молоде дерево; 2–5 л – на дерево середнього віку; 5 л – на старе дерево)	Обприскування в період вегетації суспензією препарату	3	30
	Яблуня	Борошниста роса, плодова гниль, хвороби плодів за їх зберіганні у сховищах, парша		Обприскування в період вегетації до збору врожаю	2	30

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6	7
◆ Метаксил, ЗП (металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг), ЗАТ «Август-Бєл», Республіка Білорусь 31.12.2026	Томати	Фітофтороз, альтернаріоз	25 г на 5 л води/на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	3	14
	Огірки	Пероноспороз	25 г на 5 л води/на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	3	10
	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз	25 г на 5 л води/на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	3	20
◆ Превікур 607 SL, в. р. (пропамокарб гідро- хлорид, 722 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Розсада: огірки, томати, перець, капуста, кавуни, баклажани	Кореневі та стеблові гнилі	2–4 л 0,15% робочо- го розчину на м²	Полив розсади з інтервалом 3–4 тижні	2	-
	Огірки	Несправжня борош- ниста роса	20 мл на 10 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	2	10
◆ Превікур Енерджі 840 SL, PK (пропамокарб гідрохло- рид (по пропамокарбу), 530 г/л + фосетил алюмі- нію (по фосетилу), 310 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Огірки	Несправжня борош- ниста роса	25 мл/ 4 л води /0,01 га	Обприскування в період вегетації	2	20
	Томати	Фітофтороз	25 мл/ 4 л води /0,01 га	Обприскування в період вегетації	2	20
◆ Спліт, KE (дифеноконазол, 250 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, вироб- ники – «Чайна Нешінел Компліт Інжинірінг Корпо- рейшн», «Хангжоу Руїд- жіанг Кемікал Ко. Лтд», «Трастчем Ко., Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Яблуня	Парша, борошниста роса	2 мл на 10 л води	Перше обприскуван- ня проводити у фазу рожевого бутона, друге – після цвітіння, третє – через 10–14 днів	2	30
◆ Татту, к. с. (пропамокарб гідрохло- рид, 248 г/л + манкоцеб, 302 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2019	Картопля	Фітофтороз, макроспоріоз	60 мл на 10 л води на 2 сотки	Обприскування в період вегетації за появи перших ознак хвороби	3	20
	Томати	Фітофтороз, макроспоріоз	60 мл на 10 л води на 2 сотки	Обприскування в період вегетації	2	14
◆ Тельдор 50 WG, ВГ (фенгексамід, 500 г/кг) ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2018	Персик	Гниль плодів	8 г/10 л води	Обприскування в пе- ріод вегетації. Витрата робочого розчину: для дерев віком до 6 років – 2/л дерево, старше 10 років – до 10 л/дерево	1	20
	Суниці	Сіра гниль	8 г	Обприскування в період вегетації. Витрата робочого розчину 3–5 л/сотку	1	10

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6	7
◆ Флінт 50 WG, ВГ (трифлуксістробін, 500 г/кг), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2020	Яблуня	Парша, борошниста роса	1,5–2,0 г на 10 л води (на 6–8 дерев віком до 5 років або на 3–4 дерева віком понад 5 років)	Обприскування в період вегетації	3	20
◆ Флінт Стар 520 SC, КС (трифлуксістробін, 120 г/л + піриметаніл, 400 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2025	Яблуня	Парша, борошниста роса, плодова гниль	4–5 мл на 10 л води	Обприскування у період вегетації з витратою робочої рідини на 6–8 дерев віком до 5 років або 3–4 дерев віком понад 5 років	3	20
	Троянди	Іржа, борошниста роса	4–5 мл на 10 л води	Обприскування в період вегетації на початку бутонізації рослин троянд (перед цвітінням)	3	20
◆ *Фундазим, ЗП (беноміл, 500 г/кг) ТОВ «Компанія «Укравіт», Україна, виробники — ТОВ «Фабрика агрохіміка- тів», Україна, ф. «Нанджин Ессенс Файн-Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2017	Троянда	Борошниста роса	15–20 г на 10 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	3	30

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

ГЕРБІЦИДИ

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, клас небезпеки препарату, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м², т)	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)
1	2	3	4	5	6	7
◆ Бетанал Експерт, КЕ (фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л + етофумезат, 112 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2021	Буряки цукрові	Однорічні дводольні та деякі однорічні злакові бур'яни	10 мл на 3 л води на 1 сотку	Обприскування бур'янів у фазі сім'ядоль, наступні обприскування – з інтервалом 5–10 днів	3	-
◆ Гроза, ВГ (метрибузин, 700 г/кг), ТОВ «НОПОСОН-АГРО», Україна, виробники: ТОВ «Фабрика Агрохімікатів», Україна, «Шеньчжень Нопосон Агрокемікалс Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Картопля	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	5–15 г на 1 сотку	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1	-
◆ Зенкор Ліквід 600 SC, КС (метрибузин, 600 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2024	Морква	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	3–5 мл / 0,01 га	Обприскування ґрунту до посіву, під час посіву, але до фази олівця культури	1	-
	Яблуна	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	1,0	обприскування ґрунту весною до сходів, або на початку сходів бур'янів (за висоти рослин до 5 см).	1	-
	Картопля	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	5–11 мл / 0,01 га (5–7 – на легких ґрунтах, 6–7,5 – на середніх ґрунтах, 7,5–11 – на важких ґрунтах)	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1	-
◆ Зенкор 70 WG, ВГ (метрибузин, 700 г/кг), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2019	Картопля	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	5,0–15,0 г на 5 л води (на 1 сотку)	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1	-
	Томати розсадні	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	11,0–14,0 г на 5 л води (на 1 сотку)	Обприскування ґрунту до висаджування розсади	1	-
	Томати безрозсадні	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	7,0 г на 5 л води (на 1 сотку)	Обприскування у фазі 2–4 листків культури	1	-

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6	7
◆ Клинор, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л, у кислотному еквіваленті - 360 г/л), ТОВ «Вассма Кемікал», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Хангжоу Руїджіанг Кемікал Ко. Лтд», «Жеджіанг Дайо Кемікал Індастріал», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай; ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2026	Плодові та виноградники	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	40 мл на 5–8 л води на 1 сотку	Направлене обприскування вегетуючих бур'янів навесні (за умови захисту культурних рослин)	1	-
	Овочеві культури, декоративні квіти на насіння	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	40 мл на 5–8 л води на 1 сотку	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні, за 2 тижні до висівання культури	1	-
	Плодові та виноградники	Багаторічні злакові та дводольні бур'яни	80 мл на 5–8 л води на 1 сотку	Направлене обприскування вегетуючих бур'янів навесні (за умови захисту культурних рослин)	1	-
	Овочеві культури, декоративні квіти на насіння	Багаторічні злакові та дводольні бур'яни	80 мл на 5–8 л води на 1 сотку	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні, за 2 тижні до висівання культури	1	-
◆ Клопілід, ВГ (клопіралід, 750 г/кг), ТОВ «АГРОКОНСАЛТ УКРАЇНА», Україна, виробник – «Ліер Кемікал Ко. Лтд», Китай 31.12.2026	Капуста	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	2 г на 1 сотку на 5 л води	Обприскування посівів у фазі 6–8 листків у однорічних бур'янів, у фазі розетки – початку формування генеративного пагону 2–8 см	1	-
◆ Лазурит Супер, МЕ (метрибузин, 270 г/л), ЗАТ «Август-Бел», Республіка Білорусь 31.12.2017	Картопля	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	10–15 мл на 5 л на 100 м²	Обприскування ґрунту після посадки до появи сходів культури	1	-
	Томати розсадні	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	15 мл на 5 л на 100 м²	Обприскування ґрунту до висадки розсади	1	-
	Томати безрозсадні	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	15 мл на 5 л на 100 м²	Обприскування посівів в фазі 2–4 листків у культури	1	-
◆ Напалм, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л), ТОВ «Сидера Агро», Україна, виробники – «Чайна Нешинел Компліт Інжиніринг Корпорейшн», «Руїджіанг Кемікал Ко., Лтд», «Джангсу Ріпонт Пестисайд Факторі Ко. Лтд», «Агрікоптер Азія Лімітед», Китай, ТОВ «Агрохімікат», Україна 31.12.2024	Плодові та виноградники	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	40 мл на 5–8 л води на 1 сотку	Направлене обприскування вегетуючих бур'янів навесні (за умови захисту культурних рослин)	1	-
	Овочеві культури, декоративні квіти на насіння	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	40 мл на 5–8 л води на 1 сотку	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні, за 2 тижні до висівання культури	1	-
	Плодові та виноградники	Багаторічні злакові та дводольні бур'яни	80 мл на 5–8 л води на 1 сотку	Направлене обприскування вегетуючих бур'янів навесні (за умови захисту культурних рослин)	1	-
	Овочеві культури, декоративні квіти на насіння	Багаторічні злакові та дводольні бур'яни	80 мл на 5–8 л води на 1 сотку	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні, за 2 тижні до висівання культури	1	-

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6	7
◆ Отаман, РК (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті — 360 г/л), ф. «Альфа Сمارт Агро». Україна, виробники — «Ексель Кроп Кеа Лімітед», Індія; «Вуксі Лонгбанг Кемікал енд Індастріал Ко. Лтд», Китай, ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна 31.12.2020	Площі, призначені під посіви ярих зернових та овочевих культур	Злакові та дводольні бур'яни	40–60 мл на 1 сотку	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника (за висоти бур'янів 10-20 см, за три тижні до оранки)	1	-
◆ Т 12, РК (гліфосату калійна сіль, 551 г/л, у кислотному еквіваленті — 450 г/л), ТОВ «Нестор-Агро», Україна, виробник — «Ханчжоу Тіанлонг Біотехнолоджи», Китай 31.12.2026	Пари	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	30–50 мл на 5 л води на 100 м ²	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні за 2 тижні до висіву культури або восени після збирання попередника	1	-
◆ Тотріл 225 ЕС, к. е. (іоксиніл у формі октаноату ефіру, 225 г/л), ф. «Байєр АГ», Німеччина 31.12.2018	Цибуля	Однорічні дводольні бур'яни	15–30 мл	Обприскування від фази 2-х листків культури і до фази 6-ти листків у разі одноразової обробки	1	-
	Цибуля	Однорічні дводольні бур'яни	10–15 мл	Обприскування у фазі 1–2 листків культури, друга — по мірі відростання бур'янів	2	-
	Часник (із повітряних цибулин)	Однорічні дводольні бур'яни	15–20 мл	Обприскування від фази 2-х листків культури	1	-
	Часник озимий	Однорічні дводольні бур'яни	15–30 мл	Обприскування від фази 2–3 х листків культури	1	-

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, клас небезпеки препарату, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що обробляється	Призначення	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м², т)	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6
♦ АВГУР, в. р. (багатоатомні спирти – 300±30 г/л; гумінові кислоти – 30±0,3 г/л; карбонові кислоти природного походження – 3,0±0,3 г/л), МПНДП «Долина», Україна 31.12.2026	Зернові колосові культури, кукурудза, соняшник	Підвищення врожайності	5–10 мл/100 м² (10–20 мл на 10 л води)	Обприскування посівів	3
♦ Антистрес (Клімат Плюс), ПА (Ендофіт L1 – 11,77 г/кг, гумат натрію – 1,1, гумат калію – 2,2, гліцерин – 34,68, поліетиленоксид 400 – 81,18, поліетиленоксид 1500 – 190,59, калій дигідрофосфат – 588,24, диметилсульфоксид – 20,03 г/кг), ПВКФ «Імпортерсервіс», Україна 31.12.2026	Зернові, олійні, бобові, овочеві культури, буряки цукрові	Підвищення врожайності	0,68 кг/т	Обробка насіння	1
	Зернові, олійні, бобові, овочеві культури, буряки цукрові	Підвищення врожайності	1,7 кг/га	Обприскування рослин	1
♦ Блекджек, КС (гумінові кислоти – 19 – 21%, фульвокислоти – 3 – 5%, загальна органічна речовина – 27 – 30%), компанія «Авентро Сарл», Швейцарія, виробник – компанія «БіоІберіка САУ», Іспанія 31.12.2026	Овочеві культури	Підвищення врожайності	0,01–0,05 л/100 м²	Підживлення по вегетації	6
	Овочеві культури	Підвищення врожайності	0,01–0,05 л/100 м²	Фертигація	8
	Плодові, ягідні культури	Підвищення врожайності	0,01–0,05 л/100 м²	Позакореневе обприскування або фертигація (робочий розчин 2,5–5,0 мл/10 л води)	1–8
♦ Вермийодіс, в. р. (N – 0,6%, P ₂ O ₅ – 0,4%, – K ₂ O – 0,6%, CaO – 105 мг/л, Fe – 25мг/л, MgO – 0–5, B – 0–1%, Cu – 0–1%, Zn – 0–1%, Mn – 0–1%, Mo – 0–1%, фітогормони, гумінові і сульфокислоти, вітаміни, амінокислоти, специфічні білкові речовини, мікроорганізми, водний розчин іонів йоду), ПП «Біоконверсія», Україна 31.12.2026	Ярі і озимі зернові, ріпак	Підвищення врожайності	0,04–0,05 л/ц	Обприскування під час вегетації	1
	Ярі і озимі зернові, ріпак	Підвищення врожайності	0,05–0,06 л/сотку	Обприскування під час вегетації	1–2
	Буряки цукрові, овочеві, соняшник, картопля, кукурудза	Підвищення врожайності	0,06–0,08 л/сотку	Обприскування під час вегетації	1–2
	Овочеві культури, сади	Підвищення врожайності	0,06–0,08 л/сотку	Обприскування під час вегетації	1–3

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6
◆ Вегестим, РК (Емістим С — 78,0 г/л, 2,6 диметилпіридин-1-оксид (Івін) — 2,0 г/л, ПЕГ-200 — 60 г/л, ПЕГ-400 — 60,0г/л, ПЕГ-600 — 60,0 г/л, мікроелементи у халатній формі: В — 0,3 г/л, Со — 0,024%, Cu — 0,9%, Zn — 0,9%, Fe — 2,4 г/л, Mn — 2,4г/л, Мо — 0,06%, Mg — 3,24%), АТ «Високий врожай», Україна 31.12.2021	Пшениця	Підвищення врожайності	0,4 л/т	Обробка насіння	1
	Ріпак, кукурудза, соя	Підвищення врожайності	0,3 л/т	Обробка насіння	1
	Пшениця, кукурудза на зелену масу, ріпак	Підвищення врожайності	0,4 л/га	Обробка в період вегетації	1
	Соя, ріпак, картопля	Підвищення врожайності	0,3 л/га	Обробка в період вегетації	1
◆ Вермистим Д, РК (фітогормони, гумінові і фульвокислоти, вітаміни, амінокислоти, специфічні білкові кислоти, мікроорганізми: молочнокислі бактерії <i>Lactobacillus plantarum</i> — не менше $1,0 \times 10^5$, <i>Lactobacillus casei</i> — не менше $1,0 \times 10^4$, фототрофні бактерії <i>Rhodospseudomonas palustris</i> — не менше $1,0 \times 10^4$, дріжджі <i>Saccharomyces cerevisiae</i> — не менше $1,0 \times 10^4$), ПП «Біоконверсія», Україна 31.12.2026	Зернові, зернобобові, ріпак, ярові колосові, кукурудза	0,06–0,08 л/кг	Підвищення врожайності	Обробка насіння	1
	Зернові, зернобобові, ріпак, ярові колосові, кукурудза	0,06–0,1 л/100 м ²	Підвищення врожайності	Обприскування під час вегетації	2
	Цукрові буряки, овочеві, соняшник, картопля	0,07–0,12 л/100 м ²	Підвищення врожайності	Обприскування під час вегетації	2
	Кісточкові, зерняткові, ягідники, квіти, газони	0,12–0,15 мл/100 м ²	Підвищення врожайності	Обприскування під час вегетації	3
	Солома, рослинні рештки	0,07–0,12 мл/100 м ²	Прискорення мінералізації	Обприскування з одночасною заробкою в ґрунт	1
◆ Вермісол, р. (комплекс гумінових кислот, вітамінів та гормонів; сухий залишок — 5,0–15,0 г/л), ФОП «Бабій Ігор Вітольдович», Україна 31.12.2026	Картопля	Підвищення врожайності	20 мл/10 кг	Обробка бульб	1
	Пшениця	Підвищення врожайності	12,0–15,0 мл/кг	Обробка насіння	1
	Овочеві культури	Підвищення врожайності	Об'ємне співвідношення препарату/води — 1/25	Обробка насіння (замочування насіння в розчині)	1
	Пшениця, овочеві культури, буряки цукрові	Підвищення врожайності	60 мл/100 м ²	Обприскування	2
	Квіти, кімнатні рослини	Підвищення врожайності	1,0% водний розчин	Обприскування	2 рази на місяць
◆ Гуміфілд, в. г. (калієва сіль гумінових кислот, 560–720 г/кг), ТОВ «Агротехносоюз», Україна, виробник — ф. «Хумінтех ГмбХ», Німеччина, 31.12.2026	Зернові, технічні, овочеві культури	Підвищення врожайності	1 г/0,1 л води/10 кг	Передпосівна обробка насіння	1
	Зернові культури	Підвищення врожайності	0,3–0,45 г/100 м ²	Позакореневе підживлення	3
	Технічні культури	Підвищення врожайності	0,3–0,45 г/100 м ²	Позакореневе підживлення	2
	Овочеві культури	Підвищення врожайності	0,3–0,45 г/100 м ²	Позакореневе підживлення	4

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6
◆ Гуміфілд ВР-18, в. с. (калієва сіль гумінових кислот, 20–200 г/л), ТОВ «Агротехносоюз», Україна, виробник — ф. «Хумінтех ГмбХ», Німеччина 31.12.2026	Зернові, технічні, овочеві	Підвищення врожайності	0,6 мл/0,1 л/10 кг	Передпосівна обробка насіння	1
	Зернові	Підвищення врожайності	1,5–2,5 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	3
	Технічні	Підвищення врожайності	1,5–2,5 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	2
	Овочеві	Підвищення врожайності	1,5–2,5 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	4
◆ Деймос (Дейтус), РК (Ендофіт-Л1 — 40 г/л, гумат натрію — 10 г/л, гумат калію — 20 г/л, ПЕГ 400 — 230 г/л, ПЕГ 1500 — 540 г/л, екстракт листя стевії — 40 г/л, диметил-сульфоксид — 180 г/л, цидисепт — 50 г/л, бішофіт — 480 г/л), ПВКФ «Імпторгсервіс», Україна 31.12.2026	Зернові, олійні, бобові, овочеві культури	Підвищення врожайності	15 мл/сотку	Обприскування посівів	1
	Зернові, олійні, бобові, овочеві культури	Підвищення врожайності	0,6 мл/кг	Передпосівна обробка насіння	1
◆ ЕКОСТИМ-1, РК (водно-спиртовий розчин метаболітів штаму симбіотичного гриба-ендофіта « <i>Cylindrocarpon Destructans</i> «ендофіт Д-М», виділеного з коренів обліпихи — не менше 2000 мг/л, ізопропіловий спирт 20 — 30% по об'єму), ФОП Дульнев П.Г., Україна 31.12.2026	Овочеві, бобові культури	Підвищення врожайності	0,025–0,05 мл/кг	Обробка насіння	1
	Овочеві, бобові культури	Підвищення врожайності	0,25–0,5 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	3
	Плодові, ягідні культури	Підвищення врожайності	10–15 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	3
◆ ЗЕРЕБРА АГРО, в.р. (колоїдне срібло, 500 мг/л + полігексаметиленбігуанід гідрохлорид, 100 мг/л), ПП «ЧАРОІТ», Україна, виробники — «ВЕГУМА ОУ», Естонія; ПП «ЧАРОІТ», Україна, ТОВ «Агрохімія-Новосергіївка», РФ 31.12.2026	Зернові колосові культури	Підвищення врожайності	0,06–0,1 мл/кг	Обробка насіння	1
	Зернові колосові культури	Підвищення врожайності	0,6–1,0 мл/100 м ²	Підживлення в період вегетації (витрата робочої рідини — 2–3 л/100 м ²)	1
◆ Келпак, РК (ауксини, 11 мг/л, цитокініни, 0,03 мг/л), ф. «ТерраВіта Україна», Україна, виробник — ф. «Келп Продактс Лтд.», Південно-Африканська Республіка 31.12.2026	Овочеві культури, в т.ч. картопля	Підвищення врожайності	20,0–40,0 мл/100 м ² /5–10 л води	Обприскування в період вегетації	3
	Яблуна, абрикос	Підвищення врожайності	20,0–30,0 мл/100 м ² /5–10 л води	Обприскування в період вегетації	4

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6
◆ Мувер–С, в.р. (трифосфорний ефір похідних аденіну з рибозою – $3 \pm 0,2$ г/л; багатоатомні спирти – 300 ± 30 г/л; гумінові кислоти – $60 \pm 0,6$ г/л; карбонові кислоти природного походження – $6,0 \pm 0,6$ г/л), МПНДП «Долина», Україна 31.12.2026	Зернові колосові культури, кукурудза, соняшник	Підвищення врожайності	0,5–1,0 л/т	Обробка насіння (напіввологе протруєння)	1
◆ НЕПТУНІОН, РК (органічний азот (N) – 3–5%, органічний вуглець (C) – 30–40%), виробник – «ПЛЕНТ РЕСПОНС БІОТЕХ, С.Л.», Іспанія 31.12.2026	Зернові, олійні, овочеві, зернобобові культури	Підвищення врожайності	3 мл/кг	Обробка насіння	1
	Зернові, олійні, овочеві, зернобобові культури	Підвищення врожайності	10–30 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	4
	Зернові, олійні, овочеві, зернобобові культури	Підвищення врожайності	10–30 мл/100 м ²	Фертигація	4 інтервал 20 днів
◆ Нертус ПлантаПег, р. (поліетиленгліколь-400 та поліетиленгліколь-1500 – 800 г/л, фульвокислоти та солі гумінових кислот – 4 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробники – ТОВ «Харків Хімпром», Україна; «Петерс&Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2026	Овочеві культури,	Підвищення врожайності	3–4 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	3–4
	Плодово-ягідні культури	Підвищення врожайності	6–10 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	4
	Плодово-ягідних культури	Підвищення врожайності	20–25 мл/100 м ²	Перед збиранням врожаю	1
◆ ПегГумін, р. (поліетиленгліколь–400 та поліетиленгліколь–1500 – 800 г/л, фульвокислоти та солі гумінових кислот – 4 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробник – ТОВ «Харків Хімпром», Україна 31.12.2026	Овочеві культури	Підвищення врожайності	3–4 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	3–4
	Плодово-ягідні культури	Підвищення врожайності	6–10 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	4
	Плодово-ягідні культури	Підвищення врожайності	20–25 мл/100 м ²	Обробка перед збиранням врожаю	1
◆ RIVAL (RIVAL)®, РК (N – 0,1 – 20,0%, P ₂ O ₅ – 0,1 – 30,0%, K ₂ O – 0,1 – 30,0%, гумусові речовини – 0,5 – 10,0%, мікроелементи (г/л): Mn – 0,01 – 20,0; Zn – 0,01 – 20,0; Cu – 0,01 – 20,0; Co – 0,01 – 5,0; Fe – 0,01 – 15,0; Mo – 0,01 – 2,0; B – 0,01 – 20,0; Ni – 0,01 – 2,0; мезоелементи (г/л): MgO – 0,1 – 100,0; CaO – 0,1 – 150,0; SO ₃ – 0,1 – 200,0; органічні кислоти – 0 – 200 г/л; синтетичні ПАВ – 0 – 850 г/л), ТОВ «КАРАВАН», Україна, виробники – ТОВ «КАРАВАН», ТОВ «ВОСОР», Україна 31.12.2026	Зернові, олійні, технічні, плодово-ягідні, овочеві, декоративні культури	Підвищення врожайності	0,3–0,5 мл/кг	Обробка насіння	1
	Зернові, олійні, технічні, декоративні культури	Підвищення врожайності	30–50 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	3
	Плодово-ягідні культури	Підвищення врожайності	10–15 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	3
	Овочеві культури	Підвищення врожайності	5–10 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	3

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6
◆ СТОІК, в.р. (багатоатомні спирти – 300±30 г/л; гумінові кислоти – 30±0,3 г/л; карбонові кислоти природного походження – 3,0±0,3 г/л), МПНДП «Долина», Україна 31.12.2026	Зернові колосові культури, кукурудза, соняшник	Підвищення врожайності	5–10 мл/100 м ² (10–20 мл на 10 л води)	Обприскування посівів	3
◆ Удачник, ТН (калій вуглекислий, 50 г + гетероауксин, 8 г + гумат калію, 10 г), ТОВ «КОНТИНЕНТ АГРОГОЛД», ФОП Столяренко Т.М., Україна, виробник – ТОВ «КОНТИНЕНТ АГРОГОЛД», Україна 31.12.2026	Соняшник, соя, горох, ячмінь ярий, пшениця озима	Підвищення врожайності	2 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	2

ДОБРИВА

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, клас небезпеки препарату, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що обробляється	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Спосіб, час обробки, обмеження	Максимальна кратність обробки
1	2	3	4	5
◆ Агрекол (Agrecol), гр., кр. (N – 3–46%, P ₂ O ₅ – 4–45%, K ₂ O – 4–38%), ТОВ «Агреколь», Польща 31.12.2026	Кристалічні			
	Газонні трави, декоративні рослини, овочеві культури, фруктові дерева та кущі	10 г/л	Підживлення по вегетації	Багаторазово
	Гранульовані			
	Газонні трави	0,005–0,006 кг/м ²	Підживлення по вегетації	Багаторазово
	Декоративні рослини	0,02–0,06 кг/м ²	Підживлення по вегетації	Багаторазово
◆ Агрекол (Agrecol), р. (N – 0–8,0%, P ₂ O ₅ – 0,2–5,0%, K ₂ O – 0,5–8,0%), ТОВ «Агреколь», Польща 31.12.2026	Овочеві культури, фруктові дерева та кущі	200–250 кг/га	Підживлення по вегетації	Багаторазово
	Декоративні рослини	0,17–0,68 мл/л	Підживлення по вегетації	1
◆ АГРОТАЙМ, р. (N – 0,1–5,0%, P ₂ O ₅ – 0,01–3,5%, K ₂ O – 0,1–15,0%, S – 0,5–7,0%, Mn – 0,01–0,8%, Zn – 0,01–0,5%, Cu – 0,005–0,5%, Fe – 0,03–0,8%, Mo – 0,001–0,1%, B – 0,01–0,5%, гумінові кислоти – 1,0–9,0%, фульвокислоти – 0,5–5,0%, вуглець загальний – 1,5–7%, вуглець гумінових кислот – 0,5–4,5%, масова частка органічної речовини у сухому залишку – 40,0–80,0%), ФОП Мельник Л.М., Мельник С.А., Україна, виробник – ФОП Мельник Л.М., Україна 31.12.2026	Кукурудза, овочі	0,0025–0,0050 л/1 л робочого розчину/ 10 кг	Обробка насіння	1
	Кукурудза, овочі	0,004–0,010 л/ 2,5–3,0 л робочого розчину / 100 м ²	Позакореневе та кореневе підживлення на всіх типах ґрунтів	2
	Плодові дерева	0,004–0,010 л/ 9,0 л робочого розчину / 100 м ²	Позакореневе та кореневе підживлення	3
◆ Альфа-Гроу-Екстра, РК (N – 0–27,5%, P ₂ O ₅ – 0–35%, K ₂ O – 0–26%, S – 0–20,0%, CaO – 0–17,5%, Na ₂ O – 0–3,0%, B – 0–18,5%, Co – 0,02%, Cu – 0–12,5%, Zn – 0–10,0%, Fe – 0–2,0%, Mn – 0–11,0%, Mo – 0–1,0%, MgO – 0–12,0%, Ti – 0–0,8%, J – 0–0,003%, SiO ₂ – 0–1,1%, C – 0–9,0%), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна, виробник – «Пшесебьорство Продукційно-Консультингове АДОБ Сп. з.о.о. Сп.к», Польща 31.12.2021	Зернові культури	1,0–1,5 л/га	Позакореневе підживлення	1
	Буряки цукрові	2,0 л/га	Позакореневе підживлення	2–3
	Ріпак, соняшник	2,0–3,0 л/га	Позакореневе підживлення	2–3

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5
◆ Альфа-Нано-Гроу Екстра, РК (нанокарбоксилати: Мо – 0–900,0 мг/л, Mg – 0–2300,0 мг/л, Mn – 0–1200,0 мг/л, Cu – 0–750,0 мг/л, Co – 0–1400,0 мг/л, Zn – 0–2200,0 мг/л, Fe – 0–1050,0 мг/л, Ge – 0–500,0 мг/л, Se – 0–400,0 мг/л), ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна 31.12.2017	Зернові колосові культури	30–50 мл/10 л води/1 т насіння	Обробка насіння перед посівом	1
	Картопля	30–50 мл/10 л води/1 т посадкового матеріалу	Обробка бульб перед посадкою	1
	Соя	30–50 мл/10 л води/1 т насіння	Обробка насіння перед посівом	1
	Кукурудза	100–200 мл/10 л води/1 т насіння	Обробка насіння перед посівом	1
	Буряки цукрові	100–200 мл/15 л води/1 т насіння	Обробка насіння перед посівом	1
	Озимий ріпак	100–200 мл/10 л води/1 т насіння	Обробка насіння перед посівом	1
	Соняшник	100–200 мл/10 л води/1 т насіння	Обробка насіння перед посівом	1
	Томати	100–200 мл/10 л води/1 т насіння	Обробка насіння перед посівом	1
	Озима пшениця, ярий ячмінь, картопля, соя, кукурудза, буряки цукрові, озимий ріпак, соняшник, томати	0,03–0,05 л/га	Обприскування в період вегетації	2-3
◆ АміноАлексін, р. (P ₂ O ₅ – 30% (w/w), K ₂ O – 20 (w/w), вільні амінокислоти – 4% (w/w), «АВЕНПРО Сарл», Швейцарія, виробник - компанія «Біоіберіка, S.A.», Іспанія 31.12.2026	Овочі (томати, перець), картопля, плодові культури	20–40 мл/100 м ²	Підживлення рослин по вегетації	1–6
◆ Басфоліар Авант Натур СЛ, р. (N – 5,5%±0,5%, органічний азот – 3,0%±0,5%, вільні амінокислоти – 10,3%±0,5%), ф. «Компо Експерт ГмбХ», Німеччина 31.12.2021	Зернові колосові, зернобобові, технічні, овочеві, плодово-ягідні культури, картопля	0,5–30 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення (впродовж вегетації з інтервалом 10 днів)	2–3
◆ Біостимулятор 5г Soil Boost EA (5P Soil Буст) органічний, гранули (макроелементи: гумінова кислота 84% (59% гумінова кислота; 20% фульвова кислота; 5% ульмінова кислота); мікроелементи: 6% (Алюміній 0,01; Хлор 0,008; Гафній 0,0009; Молібден 0,0009; Рубідій 0,004; Тербій 0,001; Стибій 0,0003; Хром 0,0003; Гольмій 0,0005; Неодим 0,01; Рутеній 0,0005; Талій 0,005; Арсен 0,0008; Кобальт 0,0009; Індій 0,0005; Нікель 0,002; Самарій 0,0009; Торій 0,005; Барій 0,0005; Мідь 0,004; Йод 0,0001; Ніобій 0,001 та ін.), компанія «Аргус Лімітед», США, ТОВ «АРГУС ЛІМІТЕД-Україна», Україна, виробник – «Про Аг, Інк.», США 31.12.2026	Кукурудза	150 г/100 м ²	Позакореневе підживлення	1

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5
◆ Боремін, р. (В – 150 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробник – ТОВ «Харків Хімпром», Україна 31.12.2026	Овочеві, плодово-ягідні культури, кукурудза	10–20 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	3
◆ БРАМАН, р. (N – 0–36%, P₂O₅ – 0–24%, K₂O – 0–12%, S – 0–15%, CaO – 0–20%, Na₂O – 0–4%, B – 0–20%, La – 0–20%, Co – 0–2%, Cu – 0–15%, Zn – 0–15%, Fe – 0–15%, Mn – 0–15%, MgO – 0–15%, Si – 0–10%, Mo – 0–1,5%, мікроелементи Cr, Ni, V, Ti, Al, Ag, Sr, Se, J – 0–1%, ПЕГ 400 – 0–23%, ПЕГ 1500 – 0–54%, гумат натрію – 0–4,5%, гумат калію – 0–4,5%, бурштинова кислота – 0–3,0%), МПНДП «Долина», Україна 31.12.2026	Зернові колосові, олійні, технічні, овочеві культури, картопля	2–6% розчин	Обробка насіння (бульб)	1
	Зернові колосові, олійні, технічні, овочеві культури, картопля	10–60 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	1–3
◆ БИОРОН (Біопон) рідина (N – 4–9%, P₂O₅ – 3–6,2%, K₂O – 3–7%, B – 0–0,01%, Mo – 0–0,002%, хелатовані ЕДТА: Cu – 0–0,002%, Zn – 0–0,015%, Fe – 0–0,02%, Mn – 0–0,015%), ф. «Бросс Сп. Дж.», Польща 31.12.2026	Декоративні квітучі рослини, кімнатні рослини, хвойні, декоративні кущі, газони овочеві культури	7–14 мл на 1 л води	Полив в період інтенсивного росту	В період інтенсивного росту рослин (від березня по жовтень) через кожні 7 – 21 день, у зимові місяці – 1 раз на місяць
◆ BLUELINE (марки Algamino, MicroRich, AlgaRoot, CaBoron, ProBoron), р. (N – 0–5%, P₂O₅ – 0–1,2%, K₂O – 0–5%, S – 0–1%, Ca – 0–5%, B – 0–14%, Cu – 0–1%, Zn – 0–1,6%, Fe – 0–3%, Mn – 0–0,7%, Mg – 0–1%, органічна речовина – 0–200 г/л, екстракт морських водоростей – 0–180 г/л, амінокислоти – 0–100 г/л, альгінова кислота – 0–20 г/л), «Бейджинг Лейлі Марін Біоіндастрі Інк.», Китай 31.12.2026	Томати, суниці	0,045–0,055 л/100 м ²	Фертигація	5
◆ Вуксал Суспензія, с. (N – 0–30,0%, P₂O₅ – 0–45,0%, K₂O – 0–32,0%, MgO – 0–18%, CaO – 0–24,0%, мікроелементи B, S, Cu (хелат ЕДТА), Zn (хелат ЕДТА), Fe (хелат ЕДТА), Mn (хелат ЕДТА), Co (хелат ЕДТА), Mo), ТОВ «Уніфер», Україна, виробник – ф. «Аглюкон ГмбХ & Ко Кг», Німеччина 31.12.2026	Плодові культури, буряки цукрові, картопля, томати, огірки, виноградники	10–40 мл/100 м ²	Підживлення в період вегетації	1–3

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5
◆ Грінфорт, р. (N – 0–16,5%, P ₂ O ₅ – 0–12,2%, K ₂ O – 0–19,0%, мікроелементи SO ₃ , CaO, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, MgO, амінокислоти, ауксини, цитокініни), ТОВ «ТерраТарса Україна», Україна, виробник – ф. «Доктор Тарса Тарім Санаї ве Тігарет А.С.», Туреччина 31.12.2026	Овочеві культури	1–4 л/га	Листове підживлення (2% водним розчином)	1–4
◆ Гуміфілд Форте, в. с. (марок Гуміфілд Форте Макс, Гуміфілд Форте Брікс, Гуміфілд Форте Фульвік, Гуміфілд Форте Аміно) (гумат калію, 6–18%; макроелементи: N (органічний) – 1–5%, K ₂ O – 1–5%; мікроелементи: S – 0–5%, Co – 0–1, Cu – 0–2, Zn – 0–4, Fe – 0,1–5, Mn – 0–5, Mo – 0–2%; амінокислоти – 0–200 г/л, фульвові кислоти – 0–60 г/л, морські водорості – 0–100 г/л), ТОВ «Агротехносоюз», Україна, виробник – «Хьюментех ГмбХ», Німеччина 31.12.2026	Овочеві культури	0,4–0,8 мл/кг	Обробка насіння	1
	Овочеві культури	1,5–2,5 л/100 м ²	Позакореневе підживлення	4
	Плодово-ягідні культури	8–10 мл/га	Позакореневе підживлення	6
◆ Добрива комплексні органо-мінеральні ГРОС (марки: Аміно-Fe, Аміно-K, Аміно-Sa, Аміно-Mg, Аміно-Mn, Аміно-Cu, Аміно-Zn, Антистрес-Дельта, Антистрес-Сігма, Антистрес-Омега, Здоров'я, Квіцеліум, Коренеріст, Якість, Колоїд, Кобальт, Кремній, Нікель, Селен, Титан, Фосфіто-LNPK, Фосфіто-NP, Фосфіто-Sa, Фосфіто-Mg, Фосфіто-Mn, Фосфіто-Cu, р. (N – 0–25%, P ₂ O ₅ – 0–50%, K ₂ O – 0–25%, CaO – 0–8%, MgO – 0–12%, SO ₃ – 0–4%, Fe – 0–6%, Mn – 0–8%, B – 0–1%, Zn – 0–8%, Cu – 0–6%, Mo – 0–3%, Co – 0–5%, Si – 0–20%, Ti – 0–1%, Ni – 0–5%, Se – 0–1%, амінокислоти – 0–50%, фітогормони – 0–0,5%), ТОВ «ЕКООРГАНІК», Україна 31.12.2026	Зернові, бобові, технічні культури	0,1–1,0 мл/кг	Обробка насіння	1
	Зернові, бобові, технічні культури	0,005–0,08 л/100 м ²	Обприскування в період вегетації	3
	Овочеві культури	1% розчин	Обробка насіння	1
	Овочеві культури	0,005–0,08 л/100 м ²	Обприскування в період вегетації	3
	Плодові насадження, виноградники, декоративні культури	0,02–0,2 л/100 м ²	Позакореневе підживлення	3
◆ Добрива органо-мінеральні «ЕкоВіт» («EcoVit»), р. (N – 0,1–3,0%, P ₂ O ₅ – 0,01–3,0%, K – 0,1–5,0%, Cu – 2,0–10,0 мг/л, Zn – 1,0–10,0 мг/л, Fe – 80,0–200,0 мг/л, Co – 0,5–5,0 мг/л, B – 10,0–25,0 мг/л, Mn – 2,0–10,0 мг/л, гумінові кислоти – 0,1–9,0%, масова частка сухого залишку – 2,0–35,0%, органічна речовина у сухому залишку – 10,0–60,0%), ТОВ «Ековіт-2016», Україна 31.12.2021	Овочеві культури, коренеплоди, картопля	0,5–0,7 мл/кг	Обробка насіння	1
	Овочеві культури, коренеплоди, картопля	10–20 мл/100 м ²	Кореневе та позакореневе підживлення (витрата робочого розчину 100–400 л/га)	3

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5
◆ *Добриво азотно-фосфорно-калійне марки 15:15:15, гр. (N – 15±1%, P ₂ O ₅ – 15±1, K ₂ O – 15±1%), ТОВ «ФосАгро-Україна», Україна, виробник – ВАТ «ФосАгро-Череповець», РФ 31.12.2017	Зернові, технічні культури	40–50 г/м ²	Основне внесення	1
	Картопля	25–30 г/м ²	Основне внесення	1
◆ Добриво азотно-фосфорно-калійне марки NPKS-2, гр. (N – 11±1%, P ₂ O ₅ – 20±1%, K ₂ O – 20±1%, S – 6±1%), АТ «Воскресенські мінеральні добрива», Російська Федерація 31.12.2026	Овочеві культури, картопля	1,5–3,0 кг/100 м ²	Внесення під час садіння	1
	Овочеві культури, картопля	0,5–1,5 кг/100 м ²	Підживлення по вегетації	2
◆ *Добриво азотно-фосфорне сірковмісне NP + S = 20:20 + 14, гр. (N – 20±1%, P ₂ O ₅ – 20±1, S – 14±1%), ТОВ «ФосАгро-Україна», Україна, виробник – ВАТ «ФосАгро-Череповець», РФ 31.12.2017	Зернові колосові культури	20–30 г/м ²	Основне внесення	1
◆ Добриво органічне рідке БЮСТИМ, р. (масова частка органічної речовини – 40–90%, масова частка вуглецю гумінових кислот – 1,0–40,0 г/л, масова частка загального вуглецю – 2,0–50,0 г/л; N – 1,0–30,0 г/л, P ₂ O ₅ – 1,0–25,0 г/л, K ₂ O – 1,0–40,0 г/л), ТУ У 20.1-30606547-001:2013, ТОВ «Корнер», Україна 31.12.2026	Овочеві культури (томати, огірки, буряки столові), картопля	0,005–0,010 л/кг	Передпосівна обробка насіння та бульб	1
	Овочеві культури (томати, огірки, буряки столові), картопля	0,01–0,04 л/100 м ²	Кореневе та позакореневе підживлення	3
◆ Добриво органічне рідке ТЕРРАГУМ К, р. (масова частка органічної речовини – 40–90%, масова частка вуглецю гумінових кислот – 1,0–10,0 г/л, масова частка загального вуглецю – 2,0–20,0 г/л; N – 0,1–30,0 г/л, P ₂ O ₅ – 0,1–25,0 г/л, K ₂ O – 0,1–40,0 г/л), ТУ У 20.1-30606547-002:2013, ТОВ «Корнер», Україна 31.12.2026	Овочеві культури (томати, огірки, буряки столові), картопля	0,00–0,015 л/кг	Передпосівна обробка насіння та бульб	1
	Овочеві культури (томати, огірки, буряки столові), картопля	0,01–0,08 л/100 м ²	Кореневе та позакореневе підживлення	3
◆ Добриво органічне САПРОТОР, сипуча суміш (масова частка органічної речовини – 600–900 г/кг, N – 5,0–35,0 г/кг, P ₂ O ₅ – 1,0–30,0 г/кг, K ₂ O – 1,0–30,0 г/кг), ТУ У 20.1-30606547-003:2013, ТОВ «Корнер», Україна 31.12.2026	Овочеві культури (томати, огірки, буряки столові), картопля	30–150 кг/100 м ²	Основне внесення	1
	Овочеві культури (томати, огірки, буряки столові), картопля	15–50 кг/100 м ²	Внесення під передпосівну культивуацію та підживлення у період вегетації	3

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5
◆ Добриво складне азотно-фосфорне АЗОТОФОСФАТ марок НР 33:3, НР 33:4, НР 33:5, гр. (N – 33±1%, P_2O_5 – не менше 3-5%), АТ «Об'єднана хімічна компанія «УРАЛХІМ», Росія, виробник – АТ «Завод мінеральних добрив Кірово-Чепецького хімічного комбінату», Росія, філіал АТ «Об'єднана хімічна компанія «УРАЛХІМ», Росія 31.12.2021	Овочеві культури, картопля	1,5–2,0 кг/100 м ²	Основне внесення	2
	Овочеві культури, картопля	0,2–0,4 кг/100 м ²	Позакореневе підживлення	1
	Плодові культури	1,0–1,2 кг/100 м ²	Основне внесення	2
	Плодові культури	0,2–0,4 кг/100 м ²	Позакореневе підживлення	1
	Ягідні культури	0,8–1,0 кг/100 м ²	Основне внесення	2
	Ягідні культури	0,2–0,4 кг/100 м ²	Позакореневе підживлення	1
◆ ЕКОБІОНІК-У, р. (органічна речовина у сухому залишку – 400–900 г/кг, вуглець гумінових кислот – 0,01–1,0%, вуглець загальний – 0,05–2,0%, N – 0,01–3,0%, P_2O_5 – 0,01–2,5%, K_2O – 0,01–4,0%), ФОП «Стрілець С.І.», Україна 31.12.2021	Зернові, овочеві культури, картопля	5,0–80,0 мл/100 м ² на 2–3 л води	Позакореневе та кореневе підживлення	3
	Плодово-ягідні культури	10,0–80,0 мл/100 м ² на 8–10 л води	Позакореневе та кореневе підживлення	3
◆ ЕКОНОМ, р. (N – 0–36%, P_2O_5 – 0–24%, K_2O – 0–12%, S – 0–15%, CaO – 0–20%, Na_2O – 0–4%, B – 0–20%, La – 0–20%, Co – 0–2%, Cu – 0–15%, Zn – 0–15%, Fe – 0–15%, Mn – 0–15%, MgO – 0–15%, Si – 0–10%, Mo – 0–1,5%, мікроелементи Cr, Ni, V, Ti, Al, Ag, Sr, Se, J – 0–1%, ПЕГ 400 – 0–23%, ПЕГ 1500 – 0–54%, гумат натрію – 0–4,5%, гумат калію – 0–4,5%, бурштинова кислота – 0–3,0%), МПНДП «Долина», Україна 31.12.2026	Зернові колосові, олійні, технічні, овочеві культури, картопля	2–6% розчин	Обробка насіння (бульб)	1
	Зернові колосові, олійні, технічні, овочеві культури, картопля	10–60 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	1–3
◆ ЕКОСОЙЛ, гр. (P_2O_5 – не менше 5,0%, K_2O – не менше 20,0%, S – не менше 3,5%, Ca – не менше 8%, Mg – не менше 5,5%, Fe – не менше 1340 мг/кг, Zn – не менше 300 мг/кг, Cu – не менше 240 мг/кг, Mn – не менше 200 мг/кг, Mo – не менше 1,5 мг/кг, Co – не менше 0,37 мг/кг), ТОВ «ЛІГНІН», Україна 31.12.2026	Зернові, олійні, овочеві, плодові та декоративні культури, картопля	40–50 г/м ²	Основне внесення	1
	Зернові, олійні, овочеві, плодові та декоративні культури, картопля	20–25 г/м ²	Внесення під передпосівну культивування та підживлення рослин в період вегетації	3
	Зернові, олійні, овочеві, плодові та декоративні культури, картопля	20–25 г/м ²	Внесення локально під час посіву (садіння)	1
◆ Ізі Старт ТЕ-Макс + БС (Ізі Старт Мікрофаст, Ізі Старт Плюс), гр. (N – 10–19%, P_2O_5 – 23–49%, K_2O – 0–6%, MgO – 0–2%, Cu – 0–1%, Zn – 0–2%, Fe – 0–2%, Mn – 0–2%, <i>Bacillus subtilis</i> (E4-CDX) > 10 ³ КУО/г препарату), «Компо Експерт ГмбХ», Німеччина 31.12.2021	Зернові колосові, технічні культури, картопля	150–500 г/100 м ²	Застосування шляхом внесення у ґрунт одночасно з посівом (висадкою)	1

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5
◆ IKAR NB 5-17 (IKAR NB 5-17), р. (N – 5%, B – 12%), ЗАТ «IKARAI» (IKARAI), Литовська Республіка 31.12.2025	Олійні культури	10–15 мл/100 м ² (на 0,1–0,2 м ³ води)	Позакореневе підживлення (у фазу 6–8 справжніх листків)	1
	Плодові культури	10 мл/100 м ² (на 0,1 м ³ води)	Позакореневе підживлення (у фазі рожевого бутону і після цвітіння, у фазі формування плодів)	2
	Овочеві культури	0,5–1,25 л/га (на 10–20 м ³ води)	Позакореневе підживлення (для томатів – на початку формування першої китиці, для огірків – перед цвітінням, для капусти – у фазу розвитку 6–8 справжніх листків)	1
◆ Калімаг супер ТУ У 24.2-32377656-001-2004 (добриво типу «Калімаг», ТУ 2184-001-50267458-02) гр. або кр. (K ₂ O ≥ 38,0%, MgCl ₂ ≤ 6%, NaCl ≤ 18), ТОВ «ПКФ-Украгропромкалій», виробники – ТОВ «ПКФ-Украгропромкалій», ТОВ НВФ «Нексіс», РФ 31.12.2024	Цукрові буряки	1,2 кг/100 м ²	Під основний обробіток ґрунту	1
◆ *Карбамід марка Б, гр. (N – не менше 46,2%), ТОВ «ФосАгро-Україна», Україна; виробник – ВАТ «ФосАгро-Череповець», РФ 31.12.2017	Картопля	20–30 г/м ²	Основне внесення та підживлення в період вегетації	2
◆ КАС-Актив (марка «А», марка «В»), р. (N – 15–32%, P ₂ O ₅ – не більше 5%, K ₂ O – не більше 5%, B – не більше 1%, Cu – не більше 1%, Mn – не більше 1%, Zn – не більше 1%, Fe – 0–1%, органічна речовина (в т. ч. солі гумінових та фульвокислот – до 10%), ТОВ «ФРЕЯ-АГРО», Україна 31.12.2021	Марка «А»			
	Декоративні культури	0,025–0,1 л на 100 м ²	Підживлення по вегетації	4
	Квіти (відкритий та закритий ґрунт) суцільний посів	0,025–0,1 на 100 м ²	Підживлення по вегетації	6
	Марка «В»			
	Декоративні культури	0,025–0,1 л на 100 м ²	Підживлення по вегетації	4
	Квіти (відкритий та закритий ґрунт) суцільний посів	0,025–0,1 на 100 м ²	Підживлення по вегетації	6
◆ КЛАСТЕР, р. (N – 0–36%, P ₂ O ₅ – 0–24%, K ₂ O – 0–12%, S – 0–15%, CaO – 0–20%, Na ₂ O – 0–4%, B – 0–20%, La – 0–20%, Co – 0–2%, Cu – 0–15%, Zn – 0–15%, Fe – 0–15%, Mn – 0–15%, MgO – 0–15%, Si – 0–10%, Mo – 0–1,5%, мікроелементи Cr, Ni, V, Ti, Al, Ag, Sr, Se, J – 0–1%, ПЕГ 400 – 0–23%, ПЕГ 1500 – 0–54%, гумат натрію – 0–4,5%, гумат калію – 0–4,5%, бурштинова кислота – 0–3,0%), МПНДП «Долина», Україна 31.12.2026	Зернові колосові, олійні, технічні, овочеві культури, картопля	2–6% розчин	Обробка насіння (бульб)	1
	Зернові колосові, олійні, технічні, овочеві культури, картопля	10–60 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	1–3

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5
◆ Комплексне мікродобриво Альтер, в. р. к. (амонійно-карбоксилатні комплекси Mo – 0–1,0%, Vg – 0–18%, Mn – 0–9,0%, Cu – 0–9,5%, Co – 0–1,0%, Fe – 0–12%, Zn – 0–4,0%, B – 0–11%, I – 0–0,01%), ПП НВП «Агроенергетичні технології», Україна 31.12.2026	Озима пшениця, ярий ячмінь, картопля, соя, кукурудза, буряки цукрові, озимий ріпак, соняшник, томати	10–15 л/сотку	Позакореневе підживлення	2–3
◆ Комплексне мікродобриво Наноактиватор, в. р. к. (нанокрбоксилати Cu – 0–750 мг/л, Zn – 0–2200 мг/л, Mg – 0–2300 мг/л, Mn – 0–1200 мг/л, Co – 0–1400 мг/л, Mo – 0–900 мг/л, Fe – 0–1050 мг/л, Se – 0–400 мг/л, Ge – 0–500 мг/л, заявник – ПП НВП «Агроенергетичні технології», Україна 31.12.2026	Пшениця озима, ячмінь ярий, картопля, соя	3–5 мл/кг	Обробка насіння	1
	Кукурудза, цукрові буряки, ріпак озимий, соняшник, томати	1–2 мл/кг	Обробка насіння	1
	Пшениця озима, ячмінь ярий, картопля, соя, кукурудза, цукрові буряки, ріпак озимий, соняшник, томати	0,03–0,05 л/га	Позакореневе підживлення	2–3
◆ Концентроване органо-мінеральне добриво Фурор, гр. (N – 0,5%, P ₂ O ₅ – 0,3%, K ₂ O – 0,4%, натрієві солі гумінових кислот – 0,0023 г/л та мікроелементи: Zn – 22,7 мг/кг, Mn – 10,0 мг/кг, Cu – 10,8 мг/кг, Co – 0,1 мг/кг), ТОВ «Дагарт», Україна 31.12.2021	Буряки цукрові, кукурудза, пшениця озима	30 мл/сотка	Позакореневе підживлення	1–3
◆ Лорен, кр. (N – 0–45%, P ₂ O ₅ – 0–45%, K ₂ O – 0–50%, S – 0–10%, Mg – 0–5%, Cu – 0–0,05%, Zn – 0–0,1%, Mn – 0–0,1%, Mo – 0–0,005%), ТОВ-фірма «Агрохімпак», Україна 31.12.2026	Зернові культури	0,9–1,35 кг/100 м ²	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивуацію, підживлення в період вегетації	4
	Овочеві культури	0,6–1,2 кг/100 м ²	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивуацію, підживлення в період вегетації	4
	Технічні культури	0,9–1,8 кг/100 м ²	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивуацію, підживлення в період вегетації	4
	Квіти у відкритому ґрунті	25 г/м ²	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивуацію, підживлення в період вегетації	4
	Декоративні культури	30 г/м ²	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивуацію, підживлення в період вегетації	4

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5
	Хвойні культури	30 г /одне дерево	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивуацію, підживлення в період вегетації	4
	Газонні трави	30 г/м²	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивуацію, підживлення в період вегетації	4
	Овочеві культури, декоративні рослини	0,2 кг–6,0 кг /100 м²/ 200 л води (у вигляді робочих розчинів)	Кореневе підживлення	4
	Овочеві культури, декоративні рослини	0,01–0,2кг/ 100 м²/ 5 л води (у вигляді робочих розчинів)	Позакореневе підживлення	4
◆ МАРВЕЛ, р. (N – 0–36%, P ₂ O ₅ – 0–24%, K ₂ O – 0–12%, S – 0–15%, CaO – 0–20%, Na ₂ O – 0–4%, B – 0–20%, La – 0–20%, Co – 0–2%, Cu – 0–15%, Zn – 0–15%, Fe – 0–15%, Mn – 0–15%, MgO – 0–15%, Si – 0–10%, Mo – 0–1,5%, мікроелементи Cr, Ni, V, Ti, Al, Ag, Sr, Se, J – 0–1%, ПЕГ 400 – 0–23%, ПЕГ 1500 – 0–54%, гумат натрію – 0–4,5%, гумат калію – 0–4,5%, бурштинова кислота – 0–3,0%), МПНДП «Долина», Україна 31.12.2026	Зернові колосові, олійні, технічні, овочеві культури, картопля	2–6% розчин	Обробка насіння (бульб)	1
	Зернові колосові, олійні, технічні, овочеві культури, картопля	10–60 мл/ 100 м²	Позакореневе підживлення	1–3
◆ *МЕРІСТЕМ ЛІКВІД (MERISTEM LIQUID) (марки: AMINOMAX-N, AMINOMAX-Ca), р. (N – 10–12%, CaO – 0–5,7%, Mo – 0–8,6%, амінокислоти – 12,5–16,0%), ТОВ «ПЛАНТА ГРУПП», Україна, виробник – ТОВ «КВІМІКАС МЕРІСТЕМ», Іспанія 31.12.2021	AMINOMAX-N			
	Зернові колосові та овочеві культури	2–3 мл на 1 л води/100 м²	Позакореневе підживлення	2–3
	AMINOMAX-Ca			
	Зернові колосові та овочеві культури	1–3 мл на 1 л води/100 м²	Обприскування в період вегетації (період цвітіння, формування колосу/ плоду, дозрівання культури)	2–3
◆ МІКРОДОБРИВА «КОМПЕНСАТОР С (COMPENSATOR S) ГРАНУЛЬОВАНИ», гр. (Zn – 0,005–0,05%, Mg – 0,01–0,1%, Si – 0,02–0,2%, Ca – 0,025–0,25%, тіамін – 0,01 – 0,1%, L-серин – 0,03–0,3%, лактоза – 0,2–2,0%, сахароза – 97,00–99,69%), ТОВ «НВП "5 ЕЛЕМЕНТ"», Україна 31.12.2026	Зернові колосові культури, соя	400 мг/60 мл води/5 кг	Обробка насіння	1
	Кукурудза, соняшник	200 мг/10 мл води/1 кг	Обробка насіння	1
	Зернові колосові культури	800–1500 мг/ 1,5 л води/ 100 м²	Позакореневе підживлення (у фазі закінчення куштиння – виходу у трубку)	1
	Кукурудза	800–1500 мг/ 1,5 л води/ 100 м²	Позакореневе підживлення (у фазі появи 7–8 листків)	1
	Соняшник, соя	800–1500 мг/ 1,5 л води/ 100 м²	Позакореневе підживлення	1

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5
◆ Мікродобриво з комплексом біостимуляторів «ЯроМікс» (ЯроМікс), р. (марки: ЯроМікс-зернові, ЯроМікс-кукурудза, ЯроМікс-олійні, ЯроМікс-буряк, ЯроМікс-бобові, ЯроМікс-плодово-ягідні, ЯроМікс-овочеві, ЯроМікс-пасленові, ЯроМікс-квіти-трави) (N – 0–7,5%, P ₂ O ₅ – 0–15,0%, K ₂ O – 0–10,0%, S – 0–2,8%, CaO – 0–1,0%, B – 0–11,0%, Co – 0–0,02%, Cu – 0–1,8%, Zn – 0–2,0%, Fe – 0–0,6%, Mn – 0–2,0%, Mo – 0,02%, MgO – 0–3,5%), ТОВ «АгроМаксі», Україна; виробники – ТОВ «ЯРОМІКС», Україна 31.12.2021	Олійні культури, кукурудза	3–5 мл/кг	Обробка насіння	1
	Марка ЯроМікс-олійні			
	Олійні культури	15–50 мл/5 л води/100 м ²	Позакореневе підживлення	1
	Марка ЯроМікс-буряк			
	Буряки	15–50 мл/5 л води/100 м ²	Позакореневе підживлення	5
	Марка ЯроМікс-овочеві			
	Овочеві культури	15–50 мл/5 л води/100 м ²	Позакореневе підживлення	2
	Марка ЯроМікс-плодово-ягідні			
	Плодово-ягідні культури	15–50 мл/5 л води/100 м ²	Позакореневе підживлення	2
◆ Міллерплекс, р. (Millerplex, sl.), (N – 3%, P ₂ O ₅ – 3%, K ₂ O – 3%, екстракт водоростей – <i>Ascophyllum nodosum</i>), компанія «АВЕНТРО Сарл», Швейцарія, виробник – компанія «Міллер Кемікал енд Фертілайзер ЛЛС», США 31.12.2026	Картопля, плодові, овочеві культури	0,3–2,5 л/га	Листкове підживлення, внесення з поливною водою	1–4
◆ Мотиватор (марок: Мотиватор баланс, Мотиватор екстра, Мотиватор плюс), гр. (N – 0–200 г/кг, P ₂ O ₅ – 0–400, K ₂ O – 0–200 г/кг; мікроелементи: S – 0–110 г/кг, B – 0–150 г/кг, Co – 0–1,0 г/кг, Cu – 0–60 г/кг, Zn – 0–40 г/кг, Fe – 0–40 г/кг, Mn – 0–40 г/кг, Mo – 0–6 г/кг, MgO – 0–40 г/кг), СТОВ «РИТМ», Україна, виробники – ТОВ «ФІТОХІМ», СТОВ «РИТМ», Україна 31.12.2026	Зернові колосові, технічні (соняшник, ріпак, соя, буряки), овочеві культури, кукурудза	2–3 кг/га	Підживлення в період вегетації	1–3
	Плодові культури	2–5 кг/га	Підживлення в період вегетації	1–5
◆ Нертус Бор, р. (B – 150 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробники – ТОВ «Харків Хімпром», Україна; «Петерс&Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2026	Овочеві, плодово-ягідні культури, кукурудза	10–20 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення в період вегетації	3
◆ Нертус Декабор, р. (B – 10%), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробники – ТОВ «Харків Хімпром», Україна; «Петерс&Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2026	Плодово-ягідні, овочеві культури, кукурудза	10–20 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	3

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5
◆ Нертус Фотосинтез, р. (N – 45 г/л, P ₂ O ₅ – 65 г/л, K ₂ O – 45 г/л, SO ₃ – 35 г/л, Fe – 6 г/л, Mn – 6 г/л, Zn – 8 г/л, Cu – 8 г/л, B – 6 г/л, Mo – 0,15 г/л, Co – 0,05 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробники – ТОВ «Харків Хімпром», Україна; «Петерс&Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2026	Овочеві культури, кукурудза	15–20 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення в період вегетації	2
	Плодово-ягідні культури	30–50 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення в період вегетації	4
◆ Нертус Цинк, р. (Zn – 120 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробники – ТОВ «Харків Хімпром», Україна; «Петерс&Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2026	Кукурудза	8–15 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення в період вегетації	2
	Плодово-ягідні культури	15–20 мл/100 м ²		2
	Овочеві культури	5–10 мл/100 м ²		4
◆ *Нітро Топ (марок Сірка, ФТ та МЦ, Магній, МВ, Колос, Калій, Кальцій, Голд, Бор, В2М, ВМо, Азот, Тонус, АС, Залізо, Фізіо, XL, Теам), р. (N – 0–355 г/л; P ₂ O ₅ – 0–440 г/л; K ₂ O – 0–500 г/л; S – 0–1000 г/л; CaO – 0–250 г/л; B – 0–150 г/л; MgO – 0–500 г/л; Cu – 0–300 г/л; Mn – 0–500 г/л; Mo – 0–250 г/л; Zn – 0–600 г/л, Fe – 0–93%), фірма «Агронутрісіон», Франція 31.12.2018	Зернові колосові, технічні, олійні, зернобобові, овочеві, садові культури, ягідники, виноградник	10–50 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	1–4
◆ Новатек Флуїд, р. (N – 0–22%, P ₂ O ₅ – 0–43%, K ₂ O – 0–27%, S – 0–8%, CaO – 0–13%, MgO – 0–15%, B – 0–2%), «Компо Експерт ГмбХ», Німеччина, виробники – «Компо Експерт ГмбХ», Німеччина, «Компо Експерт Іспанія С.Л.», Іспанія 31.12.2021	Зернові, технічні, овочеві, плодово-ягідні культури, картопля	0,5–30 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення (впродовж вегетації з інтервалом 10 днів)	2–3
	Овочеві, плодово-ягідні культури	0,5–30 мл/100 м ²	Фертигація (через систему крапельного зрошення з концентрацією робочого розчину 0,1–0,3%)	В період вегетації
◆ Omia Кальципрілл 110 /Омуа Calciпрілл 110 (марка LF (WN)) (CaCO ₃ – 91%, MgCO ₃ – 2%, допоміжні речовини – 5%), ТОВ «ОМІА УКРАЇНА», Україна, виробник – компанія «Верейнігте Крейдеверке Дамманн ГмбХ і Ко. КГ», Австрія; ТОВ «Оміа», Польща 31.12.2021	Зернові культури	1,0–20 кг/100 м ²	Основне внесення	1
	Зернові культури	1,0–20 кг/100 м ²	Передпосівне внесення у рядки	2
◆ Omia Магпрілл 80 – LF/Омуа Magprілл 80 – LF (CaCO ₃ – 61%, MgCO ₃ – 32%, допоміжні речовини – 7%), ТОВ «ОМІА УКРАЇНА», Україна, виробник – компанія «Верейнігте Крейдеверке Дамманн ГмбХ і Ко. КГ», Австрія; ТОВ «Оміа», Польща 31.12.2021	Зернові культури	1,0–20 кг/100 м ²	Основне внесення	1
	Зернові культури	1,0–20 кг/100 м ²	Передпосівне внесення у рядки	2

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5
◆ Органічне добриво «Гумілон Екстра, РК» (поживні речовини: гумат калію – 80%, фульвова кислота – 50 г/л), ПП «Кемілайн Агро», Україна 31.12.2026	Зернові культури (пшениця)	2,0 л/т	Обробка насіння (добавка до протруйника)	1
	Зернові культури (пшениця)	1,0 л/га	Позакореневе підживлення	3
	Технічні культури (соя)	1,0 л/га	Позакореневе підживлення	2
	Овочеві культури (томати)	1,0 л/га	Позакореневе підживлення	4
◆ Органічне добриво СтендАп+, р. (гумінова кислота (12%) – 99,99%, мікроорганізми – 0,001%), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АГРІЛД», Україна, виробник – «Біо Соіл Енхансерс», США 31.12.2025	Овочеві культури (цибуля, картопля, капуста, томати, перець, огірки)	0,05 л/100 м ²	Позакореневе обприскування в період вегетації	2
◆ Органо-мінеральне добриво Фульвітал плюс ВР (фульвові кислоти – 18% (210 г/л), S – 1,3%, В – не менше 0,4%, Cu – 0,4%, Zn – не менше 0,8%, Fe – 1,2%, Mn – 0,6%, Mg – 1,9%), ТОВ «Агротехносоюз», Україна; виробник – компанія «Хьюментех ГмбХ», Німеччина 31.12.2026	Овочеві культури (в т.ч. томати, перець)	0,6 мл/кг	Обробка насіння	1
	Овочеві культури (в т.ч. томати, перець)	3,0-4,5 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	4
◆ Органо-мінеральне добриво LIT-FORTE, р. (N – не менше 3,0%, P ₂ O ₅ – не менше 10,0%, K ₂ O – не менше 5,0%, Ca – не менше 2,5%, Mg – не менше 2,0%, S – не менше 1,0%, мікроелементи (не менше): B – 0,02%, Co – 0,005%, Cu – 0,01%, Zn – 0,01%, Fe – 0,01%, Mn – 0,03%, Mo – 0,001%; гумінові кислоти – не менше 1,0–1,5%), ТОВ «ХОЛДИНГ «ЛІСТ ФОРТЕ», Україна 31.12.2025	Кукурудза на зерно і силос, пшениця яра і озима	0,5 л/10 л води/10мл/ кг	Обробка насіння	1
	Огірки, капуста	0,025 л/10 л води/1 кг	Обробка насіння	1
	Картопля	0,1 л/40 л води, 40 мл робочого розчину на 1 кг бульб	Обробка бульб	1
	Кукурудза на зерно та силос, пшениця яра і озима, картопля, огірки, капуста	1 л/300 л води/1 га з витратою робочого розчину 3 л / 100 м ²	Позакоренева обробка рослин у період вегетації (на всіх типах ґрунтів)	3
◆ Органо-мінеральні добрива серії TERRA-SORB КОМПЛЕКС, (TERRA-SORB COMPLEX, sl.) з добавками (N, Ca, B, K, P, Fe, S, Cu, Mg, Mn, Mo, Zn), р. (N – 0,5–8%, P ₂ O ₅ – 0–6%, K ₂ O – 0–30%, S – 0–10%, CaO – 0–10%, MgO – 0–10%, B – 0–8%, Mn – 0–8%, Zn – 0–7%, Fe – 0–5%, Cu – 0–1%, Mo – 0–1%, вільні амінокислоти – 4–20%, загальна органічна речовина – 5–40%), ф. «Авентро Сарл.», Швейцарія, виробник – компанія «Біоіберіка С. А.», Іспанія 31.12.2018	Овочеві культури, картопля, плодові та ягідних культури	0,01–0,15 л/100 м ²	Позакореневе підживлення	1–4
	Квіти, декоративні культури та газонні трави	0,01–0,15 л/100 м ²	Позакореневе підживлення	1–6
	Зернові колосові, зернобобові, кукурудза, соняшник, картопля	1,8 л/т	Обробка насіння (насіннєвого матеріалу)	1
	Ріпак	5,4 л/т	Обробка насіння	1

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5
◆ *ПАРАДОКС (PARADOX), гр. (N – не менше 3%; P₂O₅ – не менше 5%; K₂O – не менше 3%; органічна речовина – не менше 41%, мікроелементи Co – 1 мг/кг; Cu – 21 мг/кг; Mn – 302 мг/кг; Zn – 183 мг/кг; Fe – 396 мг/кг), ТОВ «АГРОІНОВАЦІЇ», Україна 31.12.2018	Всі культури	120–240 г/м ²	Основне внесення	1
	Всі культури	6,0–16,0 кг/100 м ²	Передпосівна культивация	1
	Всі культури	3,0–9,0 кг/100 м ²	Припосівне внесення	1
	Зернові культури (пшениця озима, жито озиме, ячмінь, кукурудза)	24 кг/100 м ²	Основне внесення	1
	Зернові культури (пшениця озима, жито озиме, ячмінь, кукурудза)	12 кг/100 м ²	Передпосівна культивация	1
	Буряки цукрові, та кормові	120–240 г/м ²	Основне внесення	1
	Буряки цукрові, та кормові	6,0–12 кг/100 м ²	Передпосівна культивация	1
	Овочеві, баштанні культури, коренеплоди	12,0 кг/100 м ²	Основне внесення	1
	Овочеві, баштанні культури, коренеплоди	6,0 кг/100 м ²	Передпосівна культивация	1
	Соняшник	6,0 кг/100 м ²	Основне внесення	1
◆ «САПРОПІТ (SAPROPEAT)», сипуча однорідна суміш (органічна речовина – 50 – 90%, N – 0,5–5,0%, P₂O₅ – 0,1–5,0%, K – 0,1–5,0%), ТУ У 20.1-39935828-001:2016, ТОВ «УКРАЇНСЬКА ОРГАНІКА», Україна, виробники – ТОВ «УКРАЇНСЬКА ОРГАНІКА», ТОВ «ВОЛИНСЬКАПРОФОС», Україна 31.12.2026	Овочеві культури, картопля, декоративні культури	30–120 кг/100 м ²	Основне внесення	1
	Овочеві культури, картопля, декоративні культури	15–60 кг/100 м ²	Внесення під передпосівну культивацию та підживлення в період вегетації	3
◆ *Таргет, гр. (N – 6–16%, P₂O₅ – 5–13%, K₂O – 6–20%, Cu – 0,02%, Zn – 0,002%, Fe – 0,02%, Mn – 0,02%, Mo – 0,001%), ТОВ «ТАРГЕТ», Польща 31.12.2018	Овочеві культури	10 г на 10 л води	Підживлення в період вегетації	3 березня по вересень 2 рази на місяць
	Фруктові дерева та кущи	20–50 г / кущ	Підживлення в період вегетації	3 березня по вересень 1 раз на місяць
	Горшкові рослини	10 г на 10 л води	Підживлення в період вегетації	3 березня по вересень 2 рази на місяць
	Декоративні культури	100 г / кущ	Підживлення в період вегетації	3 березня по вересень 1 раз на місяць
	Газонні трави	1 кг / 40–50 м ²	Підживлення в період вегетації	3 березня по вересень 1 раз на місяць
◆ *Таргет, р. (N – 6–16%, P₂O₅ – 5–13%, K₂O – 6–20%, Cu – 0,02%, Zn – 0,002%, Fe – 0,02%, Mn – 0,02%, Mo – 0,001%), ТОВ «ТАРГЕТ», Польща 31.12.2018	Квіти: сульфінія, пеларгонія, папороті, квітучі рослини, кактуси, орхідеї	10 мл на 1 л води	Підживлення в період вегетації	1 раз на 2 тижні

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5
	Декоративні та овочеві культури	5–10 мл на 1 л води	Підживлення в період вегетації	3 березня по вересень 2 рази на місяць
◆ Текнокель Аміно (марки В, Са, Fe, Mg, Mn, Zn, Мо, Міх), р. (СаО – 0–10%, В – 0–10%, Zn – 0–8%, Fe – 0–6%, Mn – 0–6%, Мо – 0–8%, Mg – 0–6%, Cu – 0–0,3%, L-амінокислоти – 1–6%), «Агрі Текно Фертілізатес С.Л.», Іспанія 31.12.2026	Технічні, кормові, овочеві культури	5–15 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	1
◆ *Терра-сорб фоліар, р. (N – 2,1% (w/w), В – 0,02% (w/w), Zn – 0,07% (w/w), Mn – 0–0,04% (w/w), вільні амінокислоти – 9,3% (w/w)), компанія «АВЕНТРО Сарл», Швейцарія, виробник – компанія «Біоіберіка САУ», Іспанія 31.12.2018	10–30 мл/100 м ²	Зернові, технічні, плодово-ягідні, овочеві культури, квіти відкритого та закритого ґрунту, ріпак, кукурудза	Позакореневе підживлення 0,2–0,3% водним розчином	3–4
	Зернові колосові, зернобобові, кукурудза, соняшник, картопля	3,0 л/т	Обробка насіння (насіннєвого матеріалу)	1
	Ріпак, однорічні та багаторічні трави	9,0 л/т	Обробка насіння	1
◆ *Фертігонія (марок Плюс, Бор, Цинк, Сірка, Дрип, Резерв, Стимул, ВМ, Залізо), п. (N – 0–300 г/кг, Р ₂ O ₅ – 0–500 г/кг, К ₂ O – 0–500 г/кг, S – 0–250 г/кг, СаО – 0–410 г/кг, В – 0–200 г/кг, MgO – 0–160 г/кг, Cu – 0–6 г/кг, Mn – 0–30 г/кг, Мо – 0–2 г/кг, Zn – 0–41 г/кг, Fe – 0–130 г/кг, SiO ₂ – 0–80 г/кг), фірма «Агронутрісіон», Франція 31.12.2018	Зернові колосові, технічні, олійні, зернобобові, овочеві, садові культури, ягідники, виноградник	10–50 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	1–4
◆ ФЕРТИНАГРО (FERTINAGRO) (марки АГРІСТАРТ (AGRISTART), ДЮРАСОП (DURASOP), МУЛЬТІФОС (MULTIPHOS), МІКРОКВЕЛЬ АМІН ФРУТ СЕТ (MICROQUEL AMIN FRUIT SET), МІКРОКВЕЛЬ МІКС (MICROQUEL MIX)), гр. (N – 0–20,0%, Р ₂ O ₅ – 0–48,0%, К ₂ O – 0–17,0%, SO ₃ – 0–20,0%, MgO – 0–3,0%, Fe – 0–7,5%, СаО – 0–30,0%, Zn – 0–1,0%, В – 0–8,0%, Mn – 0–3,3%, Мо – 0–2,0%, Cu – 0–0,5%, вільні амінокислоти – 0–2,0%), ТОВ «ФЕРТЧЕМ», Україна, виробник – «Фертінагро Нутрієнтес С.Л.», Іспанія 31.12.2021	Марка МІКРОКВЕЛЬ АМІН ФРУТ СЕТ (MICROQUEL AMIN FRUIT SET)			
	Плодові культури (яблуня)	15–20 г/100 м ²	Фертигація	2
	Плодові культури (яблуня)	6–8 г/4 л води/100 м ²	Позакореневе підживлення	3
	Марка МІКРОКВЕЛЬ МІКС (MICROQUEL MIX)			
	Овочеві культури (томати)	20–30 г/100 м ²	Фертигація	2–3
	Овочеві культури (томати)	3–12 г/100 м ² (0,3% робочий розчин)	Позакореневе підживлення	3

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5
◆ ФЕРТИНАГРО (FERTINAGRO) (марки АМІНОВІТ ТЕРРАБІОН ПЛЮС (AMINOVIT TERRABION PLUS), АМІНОВІТ ВІГОРІОН (AMINOVIT VIGORION), МІКРОКВЕЛЬ АМІН БОРОМОЛ (MICROQUEL AMIN BOROMOL), МІКРОКВЕЛЬ АМІН КУПЕР (MICROQUEL AMIN COPPER), МІКРОКВЕЛЬ АМІН КАЛІЕКСПРЕС (MICROQUEL AMIN KALIEXPRESS), МІКРОКВЕЛЬ АМІН ТОПКАЛ (MICROQUEL AMIN TOPCAL), МІКРОКВЕЛЬ АМІН ЗІМАН (MICROQUEL AMIN ZIMAN), РІЗОМАКС (RHIZOMAX)), р. (N – 0–8,0%, K₂O – 0–25,0%, CaO – 0–10,0%, Zn – 0–4,0%, B – 0–9,0%, Mn – 0–4,0%, Mo – 0–0,1%, Cu – 0–5,0%, амінокислоти – 4,4–12,0%), ТОВ «ФЕРТЧЕМ», Україна, виробник – «Фертінагро Нутрієнтес С.Л.», Іспанія 31.12.2021	Марка АМІНОВІТ ТЕРРАБІОН ПЛЮС (AMINOVIT TERRABION PLUS)			
	Овочеві культури (томати)	20–40 мл/10 л води/100 м ²	Фертигація (після висадки розсади)	2–3
	Овочеві культури (томати)	8 мл/4 л води/100 м ²	Позакореневе підживлення	3
	Овочеві культури (томати)	10 мл/10 л/100 м ²	Позакореневе підживлення (під час вирощування розсади томату)	3
	Марка МІКРОКВЕЛЬ АМІН БОРОМОЛ (MICROQUEL AMIN BOROMOL)			
	Олійні культури (соняшник)	3–6 мл/2 л води/100 м ²	Позакореневе підживлення	3
	Марка МІКРОКВЕЛЬ АМІН КАЛІЕКСПРЕС (MICROQUEL AMIN KALIEXPRESS)			
	Плодові культури (яблуна)	8–20 мл/4 л води/100 м ²	Позакореневе підживлення	4
	Марка МІКРОКВЕЛЬ АМІН ТОПКАЛ (MICROQUEL AMIN TOPCAL)			
	Овочеві культури (томати)	3–4 мл/10 л води/100 м ²	Фертигація	4
◆ Фертіплант (FERTIPLANT) (марки: Комбі К (Kombi K), Комбі Р (Kombi P), Са Плюс (Ca plus), Універсал (All Purpose), Овочевий (Vegetable), кр. (N – 6,0-20,0%, P₂O₅ – 5,0-56,0%, K₂O – 10,0-46,0%, MgO – 0-2,0%, CaO – 0-12,0%, B – 0,01-0,02%, Cu (хелатована ЕДТА) – 0,01-0,05%, Zn (хелатований ЕДТА) – 0,01-0,02%, Fe (хелатоване ЕДТА) – 0,05-0,10%, Mn (хелатований ЕДТА) – 0,05%, Mo – 0,001%), ТОВ «Уніфер», Україна, виробник – «Планета Дюнгемител ГмбХ», Німеччина 31.12.2021	Овочеві, плодові, ягідні культури, картопля	0,01–0,04 кг/100 м ²	Підживлення в період вегетації	8
	Овочеві, плодові, ягідні культури, картопля	0,01–0,04 кг/100 м ² (розчином 0,5–2,0%)	Фертигація	8
	Овочеві культури, кукурудза	15–20 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	2
◆ Фоліомікс, р. (N – 45 г/л, P₂O₅ – 65 г/л, K₂O – 45 г/л, SO₃ – 35 г/л, Fe – 6 г/л, Mn – 6 г/л, Zn – 8 г/л, Cu – 8 г/л, B – 6 г/л, Mo – 0,15 г/л, Co – 0,05 г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна виробники – ТОВ «Харків Хімпром», Україна, «Петерс енд Бург Кфт», Угорщина 31.12.2026	Плодово-ягідні культури	30–50 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	4
	Овочеві (томати), плодові (яблуни)	8–12 мл на 100 м ²	Позакореневе підживлення протягом вегетації культури	1–3 рази, але не пізніше ніж за 10 днів до збирання врожаю
◆ Фоліфлo Zn, р. (Zn – 40,0%), компанія «Сочіста Кіміка Лардерело СпА», Італія 31.12.2017				

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5
◆ Форталіс, РК (нітрат кальцію – 335 г/л, азотна кислота (50%) – 45,1 г/л, оксид цинку – 16,5 г/л, вода – 777,3 г/л), ТОВ «Торговий дім Агрілд», Україна, виробник – «ПіАй Біосайенс Лімітед», Велика Британія 31.12.2026	Соя	1 л/га	Обприскування (в період цвітіння)	1
◆ ФОРТІС КОМБІ (FORTIS COMBI), п. (N – 5,0–20,0%, SO ₃ – 8,5–10,5%, C – 15,0–45,0%), ТОВ НВП «Лугфарма», Україна 31.12.2021	Овочеві та декоративні культури	15–35 мг/10 кг	Обробка насіння	1
	Овочеві, плодові та декоративні культури	10–100 мг/1 л води/100 м ²	Позакореневе та кореневе підживлення	3
◆ Фульвігрін, в.с. (марок: Фульвігрін Цинк, Фульвігрін Бор, Фульвігрін Стимул, Фульвігрін Антистрес, Фульвігрін Кремній) (N – 0–100 г/л, Zn – 0–150 г/л, B – 0–150 г/л, Si – 0–100 г/л, солі гумінових та фульвокислот – 100 г/л, органічні кислоти – 0–50 г/л, амінокислоти – 0–100 г/л, екстракт морських водоростей – 0–100 г/л), ТОВ «Агротехносоюз», Україна, виробник – ф. «Хумінтех ГмбХ», Німеччина 31.12.2026	Овочеві культури, картопля	5–15 мл/100 м ²	Обприскування в період вегетації	6
	Плодово-ягідні культури, суниця	5–30 мл/100 м ²	Обприскування в період вегетації	6
	Виноградники	10–60 мл/100 м ²	Обприскування в період вегетації	6
	Овочеві, плодово-ягідні культури, картопля, суниця	10–60 мл/100 м ²	Фертигація	6
◆ Фульвогумін, р. за (ТУ У 20.1-31396882-001:2015), «Добриво хелатне» ТОВ «ПАРК», Україна 31.12.2026	Овочеві культури	0,005–0,01 л/кг	Обробка насіння	1
	Овочеві культури	0,015–0,04 л/100 м ²	Позакореневе підживлення в період вегетації	3
◆ Хелатамін (марок: Хелатамін мікс, Хелатамін цинк, Хелатамін бор), РК (N – 0–200 г/л, P ₂ O ₅ – 0–320 г/л, K ₂ O – 0–220 г/л, мікроелементи: S – 0–200 г/л, B – 0–155 г/л, Co – 0–1 г/л, Cu – 0–12 г/л, Zn – 0–130 г/л, Fe – 0–12 г/л, Mn – 0–12 г/л, Mo – 0–8 г/л, MgO – 0–120 г/л), СТОВ «РИТМ», Україна, виробники – ТОВ «ФІТОХІМ», СТОВ «РИТМ», Україна 31.12.2026	Зернові колосові, технічні (соняшник, ріпак, смоя, буряки цукрові) культури, кукурудза	2–3 л/га	Підживлення в період вегетації	1–3
	Плодові, овочеві культури	2–5 л/га	Підживлення в період вегетації	1–5
◆ Цинкітал, р. (Zn – 120г/л), ТОВ «Нертус Лтд», Україна, виробники – ТОВ «Харків Хімпром», Україна, «Петерс енд Бург Кфт.», Угорщина 31.12.2026	Кукурудза	8–15 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	2
	Плодово-ягідні культури	15–20 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	2
	Овочеві культури	5–10 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	4

БІОПРЕПАРАТИ

Назва препарату, діючої речовини та її вміст, реєстрант, виробник, клас небезпеки препарату, дата закінчення терміну реєстрації	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Спосіб, час обробки, обмеження	Максимальна кратність обробки
1	2	3	4	5	6
◆ Аверком, спиртова емульсія (<i>Streptomyces avermitilis</i> УКМ Ас-2179), ПП «БІОХІМ-СЕРВІС», Україна, виробник – Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Україна 31.12.2026	Овочеві культури	Протинематодний засіб	2,0 л/га	Обробка насіння, обробка лунок перед висадкою розсади або обприскування рослин	1
◆ АЗОТЕР, р. (<i>Azotobacter Croococcum</i>, 1,54x10¹⁰ КУО/см³, <i>Azospirillum Braziliense</i>, 2,08x10⁹ КУО/см³, <i>Bacterium Megatherium</i>, 1,58x10⁸ КУО/см³), ТОВ «АЗОТЕР УКРАЇНА», Україна, виробник – ТОВ «АЗОТЕР», Словаччина 31.12.2026	Пшениця, соя, цукрові буряки, картопля, кукурудза, соняшник, томати закритого ґрунту	Поліпшення росту та розвитку рослин, підвищення врожайності, оздоровлення ґрунту	10 л/га	Передпосівна обробка ґрунту 300–500 л водного розчину із наступним загоранням в ґрунт протягом 2–3 годин	1
◆ АЗОТЕР СЦ, р. (<i>Azotobacter Croococcum</i>, 2,34x10⁹ КУО/см³, <i>Azospirillum Braziliense</i>, 7,20x10⁹ КУО/см³, <i>Bacterium Megatherium</i>, 1,90x10⁹ КУО/см³, <i>Coniothyrium millitans</i>, 9,86x10⁹ КУО/см³), ТОВ «АЗОТЕР УКРАЇНА», Україна, виробник – ТОВ «АЗОТЕР», Словаччина 31.12.2026	Пшениця, соя, цукрові буряки, картопля, кукурудза, соняшник, томати закритого ґрунту	Поліпшення росту та розвитку рослин, підвищення врожайності, оздоровлення ґрунту	10 л/га	Передпосівна обробка ґрунту за 10–14 діб до висіву культури 300–500 л водного розчину із наступним загоранням в ґрунт протягом 2–3 годин	1
◆ АЗОТЕР Ф, р. (<i>Azotobacter Croococcum</i>, 2,33x10⁹ КУО/см³, <i>Azospirillum Braziliense</i>, 2,37x10⁹ КУО/см³, <i>Bacterium Megatherium</i>, 1,65x10⁸ КУО/см³, <i>Trichoderma Harsianum</i>, 1,21x10⁶ КУО/см³), ТОВ «АЗОТЕР УКРАЇНА», Україна, виробник – ТОВ «АЗОТЕР», Словаччина 31.12.2026	Пшениця, соя, цукрові буряки, картопля, кукурудза, соняшник, томати закритого ґрунту	Поліпшення росту та розвитку рослин, підвищення врожайності, оздоровлення ґрунту	10 л/га	Передпосівна обробка ґрунту за 10–14 діб до висіву культури 300–500 л водного розчину із наступним загоранням в ґрунт протягом 2–3 годин	1

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6
◆ АЗОРХІЗ, р. (<i>Azotobacter Croococcum</i>, 1,65x10¹⁰ КУО/см³, <i>Azospirillum Braziliense</i>, 2,83x10⁹ КУО/см³, <i>Bacterium Megatherium</i>, 3,6x10⁸ КУО/см³, <i>Rhizobium sp.</i>, 2,17x10⁹ КУО/см³), ТОВ «АЗОТЕР УКРАЇНА», Україна, виробник — ТОВ «АЗОТЕР», Словаччина 31.12.2026	Соя, горох, квасоля, люцерна	Поліпшення росту та розвитку рослин, підвищення врожайності, оздоровлення ґрунту	10 л/га	Передпосівна обробка ґрунту за 10–14 діб до висіву культури 300–500 л водного розчину із наступним загортанням в ґрунт протягом 2–3 годин	1
◆ *Біопрепарат інсектицидної дії «АгроМар» mtz, рідина (суспензія) (штам <i>Metarhizium anisopliae</i> з титром 2,0 x 10⁷ КУО/мл), ПП «АГРО-АДМІРАЛ», Україна 31.12.2018	Сільсько-господарські культури	ґрунтові шкідники (жук колорадський; хрущ травневий; вівчок звичайний (або капуста, ведмедка); ковалики; личинки ковалика (дротяники); звичайний буряковий довгоносик; жук хлібний; трипси)	30–50 мл/10 л води/100 м ²	Обробки відкритого та закритого ґрунту	1
◆ Біопрепарат фунгіцидної дії ФІТОЛАВІН, РК (фітобактеріоміцин, 32 г/л), ПП «ЧАРОІТ», Україна, виробники — «ВЕГУМА ОУ», Естонія, ПП «ЧАРОІТ», Україна 31.12.2026	Томати закритого та відкритого ґрунту	Бактеріальний серцевинний некроз, бактеріальний рак, м'яка бактеріальна гниль, кореневі гнилі, альтернаріоз	20 мл/100 м ²	Обприскування в період вегетації	4
	Яблуна	Бактеріальний опік, моноліоз, парша	20 мл/100 м ²	Позакоренева підживлення (в фазі зеленого конуса, розривлення бутонів, плоду розміром з ліщину, вторинне опадання зав'язі, плоду розміром з волосський горіх	5
	Картопля	Чорна ніжка	2 мл/100 кг	Обробка бульб	1
	Картопля	Бактеріоз, антракноз	5–6 мл/100 м ²	Обприскування в період вегетації	4
	Огірки захищеного ґрунту	Бактеріальний некроз кореневої шийки, судинний бактеріоз, кутова бактеріальна плямистість	15–20 мл/100 м ²	Позакореневе підживлення	3–4
	Огірки захищеного ґрунту	Бактеріальний некроз кореневої шийки, судинний бактеріоз, кутова бактеріальна плямистість	60 мл/100 м ²	Крапельний полив	3–4
	Огірки захищеного ґрунту	Бактеріальний некроз кореневої шийки, судинний бактеріоз, кутова бактеріальна плямистість	80 мл/100 м ²	Полив під корінь	3–4
	Виноград	Бактеріози, бактеріальний рак	20 мл/100 м ²	Обприскування в період вегетації	5

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6
◆ Біостимулятор для обробки насіння Панорамікс (марки: Wheat та Maize), ТН (марка Wheat: Mycorrhiza mix – 10 пропагул/мл; Trichoderma spp. – 1x10⁷ КУО/мл; Bacillus spp. – 1x10⁷ КУО/мл); марка Maize: Mycorrhiza mix – 100 пропагул/мл; Trichoderma spp. – 1x10⁸ КУО/мл; Bacillus spp. – 1x10⁸ КУО/мл), «Копперт Б.В.», Нідерланди 31.12.2026	Кукурудза	Підвищення врожайності	2 мл/кг	Обробка насіння	1
	Пшениця	Підвищення врожайності	4 мл/кг	Обробка насіння	1
◆ *Ембіко, р. (бактерії <i>Lactobacillus casei</i> 21, <i>Lactococcus lactis</i> 47, <i>Phodopseudomonas palustris</i> 108, <i>Saccharomices cerevisiae</i> 76 та продукти життєдіяльності мікроорганізмів, титр препарату 10 ⁷ –10 ⁸), ТОВ «Науково-виробниче підприємство "Нові біотехнології"», Україна 31.12.2017	Пшениця, томати соя, кукурудза, ріпак, картопля	Підвищення врожайності	0,1 % водний розчин	Передпосівна обробка ґрунту	1
	Пшениця, томати соя, кукурудза, ріпак, картопля	Підвищення врожайності	1–5 л/га	Обробка в період вегетації	4
◆ МЕЛАНОРИЗ / МЕЛАНОРИЗ/ MELANORIZ, рідина (суспензія) (з титром 2,5 x 10 ⁷ КУО/мл (діючими чинниками є: <i>Glomus</i> sp. – (0,5–20)%, <i>Aspergillus terreus</i> – (0–30)%, <i>Trichoderma lignorum</i> – (0–30)%, <i>Trichoderma viride</i> – (0–20)%, <i>Bacillus macerans</i> – (0–10)%, <i>Arthrobacter</i> sp. – (0–10)%, <i>Bacillus subtilis</i> – (0–10)%, <i>Paenibacillus polymyxa</i> – (0–10)%), ПП «БТУ–Центр», ТОВ «ТД «БТУ–Центр», Україна 31.12.2026	Зернові, зернобобові, олійні, овочеві культури (зернові, кукурудза, соя, соняшник), плодові дерева (яблуня)	Підвищення врожайності	10–40 мл/10 л води/100–200 м ²	Обробки насіння (саджанців)	1
◆ МИКОФРЕНД (MYCOFRIEND) МИКОФРЕНД, рідина (суспензія) (з титром (1–1,5)x10 ⁸ КУО/мл (діючими чинниками є: <i>Glomus VS</i> 1224 – (0,5 – 25)%, <i>Trichoderma harzianum</i> 11/16 ТМ – (0–15)%, <i>Bacillus subtilis</i> – (0–10)%, <i>Bacillus megaterium</i> var. <i>phosphaticum</i> Р/14Л – (0–10)%, <i>Bacillus muciloginosus</i> М/15Л – (0–10)%, <i>Enterobacter</i> sp. 30 АФ–Л/13 – (10–30)%, <i>Pseudomonas fluorescein</i> Л/16–2 – (0–10)%, <i>Streptomyces</i> sp. Н/15 – (0–10)%), ПП «БТУ–Центр», ТОВ «ТД «БТУ–Центр», Україна 31.12.2026	Зернові, зернобобові, олійні, ягідні та овочеві культури (зернові, кукурудза, соя, соняшник, огірки закритого ґрунту та суниця), плодові дерева (горіх)	Підвищення врожайності	20–50 мл/10 л води/100 м ²	Обробки насіння (саджанців)	1
	Ґрунт	Оздоровлення ґрунту	20–50 мл/10 л води/100 м ²	Обробка ґрунту	1–3

ПРЕПАРАТИ ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ НАСЕЛЕННЮ

1	2	3	4	5	6
◆ РАЙС ПІ (RISE P), ЗП (бактерії <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (штам IT 45), титр – не менше 1×10^9 КУО на 1 г препарату на дріжджовій витяжці LYCC), ТОВ «АГРІТЕМА», Україна, виробник – «ЛАЛЛЕМАНД ПЛЕНТ КЕА САС», Франція 31.12.2026	Зернові колосові, кукурудза, технічні (в т. ч. ріпак ярий, буряки цукрові), картопля, овочі	Підвищення врожайності	10 г/8–10 л води/ 100 м ²	Обприскування ґрунту після появи сходів культур	1
◆ ФітоДоктор (Спорофіт), п. (бактерії <i>Bacillus subtilis</i> IMB B-7100 (26Д), титр життєздатних бактерій – не менше 5×10^9 /г препарату), ДП «Ензим», Україна 31.12.2026	Ячмінь ярий, буряки цукрові	Кореневі гнилі та гельмінтоспориоз; коренеїд	0,4–0,6 кг/т	Обробка насіння перед посівом	1
	Томати	Фітофтороз	20–30 г/ 100 м ²	Обприскування рослин	2

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

Діюча речовина	Торгова марка	Препаративна форма та концентрація	Фірма-заявник	Країна
1	2	3	4	5
♦ 2,4-дихлор-феноксіоцтова кислота та її солі	2,4-Д 500	500 г/л, РК	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Амінка	600 г/л, в. р.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Амісоль	730 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Буксир Плюс	344 г/л, РК	«Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд.	Китай
	Віво	300 г/л, СЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт», ПП «Давкем»	Україна
	Голіаф	350 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна
	Грінфорт ДД 475	350 г/л, РК	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Даккар-S	344 г/л, РК	ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Ранголі»	Україна
	Дезормон 600	600 г/л, в. р.	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко., КГ»	Австрія
	Дикамба Форте	344 г/л, РК	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Діален Супер 464 SL	344 г/л, в. р.к.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Дік	344 г/л, РК	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Дікам Плюс	344 г/л, РК	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Дікопур Топ 464	344 г/л, в. р.к.	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко., КГ»	Австрія
	Дікопур Ф 600	600 г/л, РК	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко., КГ»	Австрія
	Ефіран	344 г/л, РК	ТОВ «Агро Дельта Груп»	Україна
	Квін	344 г/л, РК	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Клінік Макс	160 г/л, в. р.к.	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Мікодин	344 г/л, в. р.к.	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Онікс SL	344 г/л, РК	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Прайм	300 г/л, СЕ	ТОВ «Ранголі»	Україна
♦ 2-етилгексильовий ефір 2,4-Д	2,4-Д Актив	850 г/л, КЕ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Агент	452 г/л, СЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Альфа-Ефір	850 г/л, КЕ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Амилин Супер	850 г/л, КЕ	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Баал БТ	452 г/л, СЕ	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Балерина	615 г/л, СЕ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Баркас	452,42 г/л, СЕ	«Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд.	Китай
	Буксир	905 г/л, СЕ	«Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд.	Китай
	Бюктрил Універсал 560 ЕС	422,1 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Грінфорт Преміум	452,42 г/л, СЕ	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Дисулам	452,42 г/л, СЕ	ТОВ «Компанія агрохімічні технології»	Україна
	Елегант 2 FD	452,4 г/л, СЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Естерон 60	850 г/л, к. е.	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія
	ЕСТЕРОН® 600 ЕС	905 г/л, к. е.	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія
	Естет 905	905 г/л, к. е.	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Ефірон	850 г/л, к. е.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Мушкет Універсал 460 OD	430 г/л, МД	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Примус	452 г/л, СЕ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Пріма	452,42 г/л, с.е.	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія
	Пріма Форте	180 г/л, СЕ	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія
	Пріус	452,42 г/л, СЕ	ТОВ «Нертус Лтд.»	Україна
	Ратник	452,42 г/л, СЕ	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Сулам	452,42 г/л, СЕ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	ТУР	850 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Ультра Плюс	850 г/л, КЕ.	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Фактор	500 г/л, КЕ	ТОВ «ВП «Агро-Союз», ТОВ «Іпрохім-Союз»	Україна
	Хлібодар	596 г/л, СЕ	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Шефілд	850 г/л, КЕ	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
◆ S-метолахлор	Дуал Голд 960 ЕС	960 г/л, к. е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Люмакс 537,5 SE	375 г/л, с.е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Метеор Екстра 500 SC	312,5 г/л, КС	ф. «Спарта Рісерч Лтд»	Ірландія
	Примекстра TZ Голд 500 SC	312,5 г/л, к. е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Примекстра Голд 720 SC	400 г/л, к. е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Стрім	960 г/л, КЕ	«ЮПЛ Юереп»	В. Британія
	Стрім Турбо SE	312,5г/л, СЕ		
	Толазін	312,5 г/л, СЕ	ТОВ «Компанія Агрохімічні Технології»	Україна
◆ Абамектин	Вертимек 018 ЕС	18 г/л, КЕ	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Азімсульфурон	Тайваро	500 г/кг, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
◆ Азоксистробін	Азокс Дуо	200 г/л, КС	ТОВ «Іпрохім-Союз»	Україна
	Амістар Голд 250 SC	125 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Амістар Екстра ГОЛД 280 OD	200 г/л, МД	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Амістар Екстра 280 SC	200 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Амістар Тріо 255 ЕС	100 г/л, КЕ	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Арбалет	200 г/л, КС	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Бродвей	250 г/л, КС	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Грінфорт АС	200 г/л, КС	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Ексстрата ГОЛД SC	80 г/л, КС	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Капітал	150 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Квадріс 250 SC	250 г/л, к.с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Квадріс Топ 325	250 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Кустодія	120 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Максим Форте 050 FS	10 г/л, т.к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Максим Кватро 382,5 FS	15 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Ротразон SC	80 г/л, КС	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Сіметра 325 SC	200 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Спіріт	240 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Спотлес	180 г/л, КС	ф. «Сінохем Нінгбо Лтд»	Китай
	Старлайт	250 г/л, КС	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Таффін 320	200 г/л, КС	ТОВ «ТерраВіта Україна»	Україна
	Тебаз Про	200 г/л, КС	«ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Терція	10 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Штеф-протруйник	15 г/л, КС	ТОВ «Штефес»	Україна
	Штефстробін	250 г/л, КС	ТОВ «Штефес»	Україна
	Юніформ 446	322 г/л, СЕ	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Аклоніфен	Челендж 600 SC	600 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Альфа-циперметрин	Агрозаст Біо	100 г/л, КЕ	ТОВ «АГРОМАКСІ»	Україна
	Альтекс	100 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Альфагард 100	100 г/л, к. е.	ф. «Гарда Кемікелз Лімітед»	В. Британія
	Альфа-Супер	100 г/л, КЕ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	АТО Жук	15 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Атрікс	100 г/л, КЕ	ТОВ «Агрохімічні технології»	Україна
	Бестселлер Турбо 200	200 г/л, КС	ф. «ТерраВіта Україна»	Україна
	Блискавка	100 г/л, КЕ	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Борей Нео	125 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Контакт плюс	100 г/л, КЕ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Кордон	100 г/л, КЕ	ТОВ «Агро Дельта Груп»	Україна
	Наповал	100 г/л, КС	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Нокаут	100 г/л, КЕ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Стрикція	100 г/л, КЕ	ТОВ «Іпрохім-Союз»	Україна
	Термінатор	100 г/л, КЕ	ПП «Давкем»	Україна
	Том	100 г/л, КЕ	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Тор БТ	100 г/л, КЕ	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Фаскорд КЕ	100 г/л, КЕ	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	ФАС	100 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Фастак	100 г/л, КЕ	ф. БАСФ Агро Б. В	Швейцарія
	Фатрін	100 г/л, к. е.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Фауст	100 г/л, КЕ	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Фішка	650 г/кг, ТБ	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Фокс	100 г/л, КЕ	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Штеф-альфа-цип	100 г/л, КЕ	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Аметоктрадин	Орвего	300 г/л, КС	ф. БАСФ Агро БВ	Швейцарія
◆ Амінопіралід	ГАЛЕРА Супер	17 г/л, РК	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія
	Ланцелот 450 WG	300 г/кг, ВГ	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія
	Пріма Форте	10 г/л, СЕ	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія
◆ Амідосульфурон	Амадор	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Аркан 75 WG	750 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Гроділ Максі 375 OD	100 г/л, МД	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Римакс Плюс 750	250 г/кг, ВГ	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
◆ Атразин	Примекстра Голд 720 SC	320 г/л, к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Ацетаміприд	Альфа-Ацетаміприд	200 г/кг, ВП	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Антикліщ Макс	50 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Антихрущ Люкс	200 г/кг, ТР	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Асистент	200 г/кг, ВП	ТОВ «Компанія агрохімічні технології»	Україна
	Ас-Селектив	100 г/л, ТН	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	АЦ Люкс	200 г/кг, з.п.	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Еспада	200 г/л, КС	«ДВА Агро ГмБХ»	Німеччина
	Іназума	100 г/кг, ВГ	ф. «Сумі Агро Юроп Лімітед»	В. Британія
	Люкс Максі	100 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Іназума	100 г/кг, ВГ	ф. «Сумі Агро Юроп»	В. Британія
	Мікро	200 г/кг, ВП	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Моспілан	200 г/кг, РП	ф. «Ніппон Сода Ко. Лтд.»	Японія
	Рекорд Квадро	100 г/л, ТН	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
◆ Ацетохлор	Аватар	900 г/л, КЕ	ТОВ «Нопосон-Агро»	Україна
	Астанес 900	900 г/л, КЕ	ТОВ «Астарт-Київ»	Україна
	Астрел Плюс	450 г/л, СЕ	ф. «Оксон Груп»	Італія
	Атлантикс	900 г/л, КЕ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Аценіт А	880 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Аценор	900 г/л, КЕ	ТОВ «Кеміагротрейд»	Україна
	Ацетоган	900 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Ацтек	900 г/л, КЕ	ТОВ «Екоорганік»	Україна
	Гвардіан Тетра	450 г/л, СЕ	ТОВ «Монсанто Україна»	Україна
	Герб 900	900 г/л, КЕ	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Грінфорт АХ 900	900 г/л, КЕ	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Діагональ	900 г/л, КЕ	ТОВ «Іпрохім-Союз»	Україна
	Екран Тотал ЕС	900 г/л, КЕ.	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Екстрем	900 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Еталон	900 г/л, КЕ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Зоря М-900	900 г/л, КЕ	ТОВ «Агрохімікат»	Україна
	Каное	900 г/л, КЕ	ТОВ «Даймондбізнесгруп»	Україна
	Кратос	900 г/л, КЕ.	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Ланкастер	900 г/л, КЕ	«Брітіш Еко Систем Текнолоджи»	Україна
	Максимум	900 г/л, КЕ	ТОВ «Ритм»	Україна
	Обрій	850 г/л, КЕ	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Олрайт	900 г/л, КЕ	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Основа	900 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія агрохімічні технології»	Україна
	Піонер 900	900 г/л, к. е.	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Поларіс БТ	900 г/л, КЕ	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Сапфир	900 г/л, КЕ	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Сахара	900 г/л, КЕ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Трофі 90	900 г/л, к. е.	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмбХ»	Австрія
	Турбін	900 г/л, КЕ	ТОВ «Агро-Дельта Груп»	Україна
	Харнес	900 г/л, к. е.	ф. «Монсанто Україна»	Україна
	Хортус	900 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Шанс	900 г/л, к. е.	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Штарнес	900 г/л, КЕ	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Беналаксил-М	Фантік М	4% ЗП	ф. «Ізагро»	Італія
◆ Беноміл	Беназол	500 г/кг, ЗП	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Бенорад	500 г/кг, ЗП	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Ламетил WP	500 г/кг, ЗП	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Фундазим	500 г/кг, ЗП	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Фундазол	500 г/кг, ЗП	ф. «Агро-Кемі Кфт»	Угорщина
◆ Бентазон	Альфа-Бентазон	480 г/л, РК	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	База-М	480 г/л, РК	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Базагран	480 г/л, в. р.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Базагран М	250 г/л, в. р.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Базан	480 г/л, РК	ТОВ «Акваріус»	Україна
	Базоран	480 г/л, РК	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Беназон	480 г/л, РК	ПП «Давкем»	Україна
	Бента	480 г/л, РК	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Бентагран AS	480 г/л, РК	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Бентазон-стар	480 г/л, РК	ТОВ «Агростар Кемікал»	Україна
	Боб БТ	480 г/л, РК	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Грінвіч	480 г/л, РК	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Ефес	480 г/л, РК	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Ковчег	480 г/л, РК	ТОВ «Нопосон-Агро»	Україна
	Набоб	480 г/л, РК	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Табезон	480 г/л, РК	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Флагман	480 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна
◆ Бета-циперметрин	Бетадим	40 г/л, КЕ	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	ВЕПО	100 г/л, КЕ	ф. «ЮПЛ Юереп ЛТД»	В. Британія
◆ Бета-цифлутрин	Бульдок	25 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Еладо 480 FS	80 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Кінфос КЕ	40 г/л, КЕ	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Коннект 112,5 SC	12,5 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Модесто 480 FS	80 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Мундус 380 FS	80 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Пончо Бета FS 453,3	53,3 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Чинук 200 FS	100 г/л, т. к. с.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Біксафен	Скайвей Xpro 275 EC	75 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Авіатор Xpro 225 EC	75 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Біспирибак-натрій	Номіні 400	400 г/л, КС	ф. «Куміай Кемікал Індастрі Ко. Лтд.»	Японія
◆ Біфеназат	Флорамайт 240	240 г/л, КС.	«Аріста ЛайфСайенс В. Британія Лімітед»	В. Британія
◆ Біфентрин	Антихрущ	100 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Балазо 100	100 г/л, КЕ	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	В. Британія
	Вофатокс	100 г/л, КС	ТОВ «Рекорд-агро»	Україна
	Діабло	100 г/л, КЕ	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	В. Британія
	Пірінекс Супер	20 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Цезар	100 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Простор 420	21,3 г/л, к. е.	ф. ФМСі Кемікал Інтернешнл	Швейцарія
	Семафор 20 ST	200 г/л, т. к. с.	ф. ФМСі Кемікал Інтернешнл	Швейцарія
	Талстар	100 г/л, КЕ	ф. ФМСі Кемікал Інтернешнл	Швейцарія
◆ Боскалід	Белліс	252 г/кг, ВГ	ф. БАСФ Агро Б. В.	Швейцарія
	Іншур Профі	180 г/л, ТН	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Кантус	500 г/кг, в. г.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Колліс	200 г/л, к. с.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Піктор	200 г/л, КС	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Сігнум	267 г/кг, ВГ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
◆ Бродіфакум	Антимиша	0,005 %, принада	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Бродівіт	0,25 %, р.	ТОВ «Компанія Укрівіт»	Україна
	Бродітоп гранули, принада	0,01%	ТОВ «Корпорація Атлантік»	Україна
	Бродітоп паста, тістоподібна речовина	0,01%	ТОВ «Корпорація Атлантік»	Україна
	Бродіфакум	0,25%,р.	СП «Італ тайгер», ф. «Др.Тезза с.р.п.»	Україна, Італія
	Крисолов	0,005%, принада	ТОВ «Нертус»	Україна
	Принада для знищення мишовидних гризунів «Багіра», парафінова-на, зернова тістоподібна речовина	0,005%, р.	ТОВ «Компанія Укрівіт»	Україна
	Смерть щурам №1	0,005 %, тістоподібна принада	ТОВ СП «Італ Тайгер»	Україна
◆ Бромادیолон	Бромакем	0,005 г/кг, ПР	ТОВ «ТерраВіта УКРАЇНА»	Україна
	Рат кіллер Супер	0,005 г/кг, зернова принада	Продукційно-торгівельно-обслуговуюче підприємство «Бест-Пест»	Польща
◆ Бромоксиніл октаноат	Бюктрил 327,5 ЕС	327,5, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Бюктрил Універсал 560 ЕС	280 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Зеагран 340	90 г/л, СЕ	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Морвайз	200 г/кг, ВГ	ф. «Цзянсу Хуейфен Агрокемікал Ко. Лтд.»	Китай
◆ Бупрофезин	Аплауд	250 г/кг, з. п.	ф. «Ніхон Нояку Ко. Лтд.»	Японія
◆ Валіфенал	Валіс М	6,12% в. г.	«Белхім Кроп Протекшн Н.В»	Італія
◆ Гамма-цигалотрин	Вантекс	60 г/л, мк. с.	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Данадим Мікс	7,3 г/л, КЕ	ф. «Кемінова А/С»	Данія
◆ Гекситіазокс	Ніссоран	100 г/кг, ЗП	ф. «Ніппон Сода Ко. Лтд.»	Японія
	Префект ЕС	100 г/кг, ЗП	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
◆ Гідроксид міді	Аккорд	150 г/л, м. с.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Альфа-Мідь	770 г/кг, ЗП	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Блу Голд	770 г/кг, з.п.	ТОВ «Искравек Агро»	Україна
	Гарт	770 г/кг, ЗП	ТОВ «Компанія «Укрівіт»	Україна
	Дебют	770 г/кг, ЗП	ТОВ «Рекорд-Агро»	Україна
	Ескада 488	488 г/л, КС	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Каурітіл ДФ	240 г/кг, в. г.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Косайд 2000	538 г/кг, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Купер	300 г/л, м. с.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Метеор	770 г/кг, ЗП	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Патроль	770 г/кг, ЗП	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Чемп	770 г/кг, ВГ	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Чемп Ультра DP	576 г/кг, ВГ	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Чемпіон	770 г/кг, ЗП	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Тачигарен	700 г/кг, з. п.	ф. «Міцуї Кемікалз Агро Інк.»	Японія
◆ Гліфосат та його солі	Агрогліфосат	480 г/л, РК	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Агролан	480 г/л, РК	ТОВ «Роско Груп»	Україна
	Агрошит Супер	676 г/л, РК	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Антибур'ян	480 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укрівіт»	Україна
	Аргумент	480 г/л, РК	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Аргумент Форте 500 SL	614 г/л, РК	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Астагліф 360 SL	360 г/л, РК	ТОВ «Астарт-Київ»	Україна
	Барклей Галлап 360	360 г/л, в. р. к.	ф. «Барклей Кемікалз Лтд.»	Ірландія
	Вимір	480 г/л, РК	ТОВ «Промінь-Агрохім», ТОВ «Іпрохім-Союз»	Україна
	Віасат Зоря	480 г/л, в.р.	ТОВ «Агрохімікат»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Вулкан Плюс	480 г/л, РК	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Геліос	480 г/л, РК	ТОВ «Компанія агрохімічні технології»	Україна
	Геліос Екстра	663 г/л, РК	ТОВ «Компанія агрохімічні технології»	Україна
	Гефест	480 г/л, РК	ТОВ «Нопосон-Агро»	Україна
	Гліацинт	480 г/л, РК	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Глісол Євро	480 г/л, в. р.	ТОВ «Експопродком»	Україна
	Гліф БТ	480 г/л, РК	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Гліфат	480 г/л, РК	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Гліфовіт	480 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Гліфовіт Екстра	663 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Гліфоган	480 г/л, РК	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Гліфоголд	480 г/л, РК	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Гліфопрофі	441 г/л, РК	ТОВ «Монсанта Україна»	Україна
	Гліфос 360	360 г/л, в. р.	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Гліфос Дакар	770 г/кг, в. г.	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Гліфос Супер	607 г/л, в. р.	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Гліфосатін	360 г/л, РК	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	Гліфосол Нью	480 г/л, РК	ТОВ «Агро-Лік»	Україна
	Гліфоцид	480 г/л, РК	ТОВ «Кеміагротрейд»	Україна
	Град Макс	540 г/л, РК	ТОВ «Агроконсалт Україна»	Україна
	Грінфорт ІГ 480	480 г/л, РК	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Грінфорт КС 500	500 г/л, РК	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Гром Тотал SL	480 г/л, РК	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Гром Некст SL	540 г/л, РК	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Деліт	500 г/л, РК	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Дехканін	663 г/л, РК	ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд.»	Китай
	Директор	480 г/л, РК	ТОВ «ВП «Агро-Союз», ТОВ «Іпрохім-Союз»	Україна
	Домінатор 360	360 г/л, РК	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмбХ»	Австрія
	Домінатор Мега	608 г/л, в. р.	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмбХ»	Австрія
	Екстраклін 607	607,5 г/л, РК	ТОВ. «Агрофлекс»	Україна
	Зумер	360 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Капут	480 г/л, РК	ТОВ «Штефес»	Україна
	Кемастра-АП 480 SL	480 г/л, РК	ТОВ «Астракем-Україна»	Україна
	Клінік	480 г/л, в. р.	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Клінік Макс	240 г/л, в. р.	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Клір 480 SL	480 г/л, РК	ТОВ «Павіан»	Україна
	Ковбой	441 г/л, РК	ТОВ «Монсанта Україна»	Україна
	Космік	360 г/л, в. р.	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція
	Ліквідатор	360 г/л, РК	ТОВ «Агромаксі»	Україна
	Метис	480 г/л, РК	ТОВ «Рекорд-агро»	Україна
	МПауер-Гліфосат	360 г/л, РК	ф. «НьюАгро Інк Джері Келлман «Орена»	Барбадос
	MON 79351	588 г/л, в. р.	ТОВ «Монсанта Україна»	Україна
	Напалм	360 г/л, РК	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Напалм Форте	550 г/л, РК	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Нота	360 г/л, в. р.	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Отаман	480 г/л, РК	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Отаман Екстра	663 г/л, РК	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Протибур'ян	480 г/л, РК	ТОВ «Рекорд-Агро»	Україна
	Райдон	360 г/л, в. р.	ф. «Хелм АГ»	Німеччина
	Рауль	360 г/л, в. р.	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Раундап Гель	7,2 г/л, КР	ф. «Монсанта Україна»	Україна
	Раундап Екстра	663 г/л, РК	ф. «Монсанта Україна»	Україна
	Раундап Класік	441 г/л, в. р.	ф. «Монсанта Україна»	Україна
	Раундап Макс	551 г/л, РК	ф. «Монсанта Україна»	Україна
	Раундап Пауер	720 г/кг, РГ	ф. «Монсанта Україна»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Раундап Подвійна Дія	9,6 г/л, в. р.	ф. «Монсанта Україна»	Україна
	Раундап Проактив	441 г/л, РК	ф. «Монсанта Україна»	Україна
	Раунтер	480 г/л, в. р.	ТОВ «ТЕРРАХИМ»	Україна
	Річард	480 г/л, РК	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Росейт 36	480 г/л, РК	ф. «Альбау Юроп САРЛ»	Швейцарія
	Санглі	360 г/л, в. р.	ф. «Міцуй Кемікалз Агро Інк.»	Японія
	Свіп	480 г/л, РК	«ЮПЛ Юереп Лтд.»	В. Британія
	Смерш	480 г/л, в. р.	ТОВ «Приватцентр-Агро»	Україна
	Сокар	480 г/л, РК	ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм»	Україна
	Солар	480 г/л, РК	СТОВ «Ритм»	Україна
	Спрут Екстра ВР	540 г/л, в. р.	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Суперклін 480	480 г/л, РК	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Тераунт	480 г/л, РК	ТОВ «Даймондбізнесгруп»	Україна
	Терміт	360 г/л, в. р.	ф. «Давкем Лтд.»	США
	Тест	757 г/кг, ВГ	ТОВ «ВП «Агро-Союз», ТОВ «Іпрохім-Союз»	Україна
	Торнадо	360 г/л, РК	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Торнадо 500	500 г/л, РК	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Тотал	360 г/л, РК	ТОВ «Хімагромакетинг»	Україна
	Тотал К	500 г/л, РК	ТОВ «Хімагромакетинг»	Україна
	Ураган Форте 500 SL	500 г/л, РК	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Фагро	680 г/кг, ВГ	«Хубей Ксінгфа Кемікалз Експорт енд Імпорт Ко. Лтд.»	Китай
	Федерал	480 г/л, РК	ТОВ-фірма «Агрохімпарк»	Україна
	Фелікс	757 г/кг, ВГ	ф. «ДВА Агро ГмБХ»	Німеччина
	Фозат	360 г/л, в. р.	ф. «Агро-Кемі Кфт»	Угорщина
	Франц	480 г/л, РК	ТОВ «Агроконсалт Україна»	Україна
	Франц Макс	540 г/л, РК	ТОВ «Агроконсалт Україна»	Україна
	Фукуа Гліфосат	480 г/л, РК	«Шихуан Лейшан Фукуа Тонгда Агро-Кемікал Текнолоджі Ко. Лтд»	Китай
	Халк	480 г/л, РК	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Чистогран	757 г/кг, ВГ	ТОВ «Презенс Текнолоджі»	Україна
	Чистопол	360 г/л, РК	ТОВ «Презенс Текнолоджі»	Україна
	Яструб	441 г/л, РК	ТОВ «Монсанта Україна»	Україна
◆ Глюфосинат амонію	Баста 150 SL	150 г/л, РК	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Лайфлайн	280 г/л, РК	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
◆ Дельтаметрин	Велес	20 г/л, КС	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Децис Профі 25 WG	250 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Децис f-Люкс 25 ЕС	25 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	К-Обіоль ULV6, УР	6 г/л, УР	ф. «Байєр Інвайронментал Сайенс С.А.»	Франція
	К-Обіоль 25 ЕС	25 г/л, КЕ	ф. «Байєр Інвайронментал Сайенс С.А.»	Франція
	Протеус 110 OD	10 г/л, МД	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Десмедифам	Альфа-Бригадир	71 г/л, КЕ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Астанал 274	71 г/л, КЕ	ТОВ «Астарт-Київ»	Україна
	Бельведер Форте	100 г/л, СЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Беногол Кватро	40 г/л, к. с.	ТОВ «Штефес»	Україна
	Беталон-Х	71 г/л, КЕ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Бета Профі	71 г/л, к. е.	ф. «Хелм АГ»	Німеччина
	Бетанал Експерт	71 г/л, к. е.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Бетанал Макс Про 209OD	47 г/л, о. д.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Бетапур	71 г/л, КЕ	ф. «ДВА Агро ГмБХ»	Німеччина
	Бетарен Експрес АМ	60 г/л, к. е.	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Бетарен Супер МД	21 г/л, КЕ	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Бітап ФД-11	80 г/л, КЕ	«ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Біттер Екстра	70 г/л, КЕ	ТОВ «Експропродком»	Україна
	Біцепс Гарант	70 г/л, КЕ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Булат	71 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Бурефен Супер 320 ЕС	160 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Віктор 480 SK	80 г/л, к. с.	ф. «Хелм АГ»	Німеччина
	Віталон Експерт	71 г/л, к. е.	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Горизонт	71 г/л, КЕ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Горинич	71 г/л, КЕ	ТОВ «Екоорганік», ТОВ «Агрохім-Захист»	Україна
	Експерт Тріо	71 г/л, КЕ	ТОВ «Агро-Лік»	Україна
	Кіаніт	71 г/л, КЕ	ТОВ «Франдеса»	Республіка Білорусь
	Кватро голд	47 г/л, ОД	ф. «Спарта Рісерч Лтд.»	Ірландія
	Комрад	71 г/л, к. е.	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція
	Мітчел	70 г/л, КЕ	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Промінь	72 г/л, к. е.	ТОВ «Презенс Текнолоджи»	Україна
	Триактив	71 г/л, КЕ	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	Триумф	71 г/л, к. е.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Тріобет	71 г/л, КЕ	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Тріо Люкс	71 г/л, КЕ	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Штефам Новий	160 г/л, КС	ТОВ «Штефес»	Україна
	Штефбетан	71 г/л, мк. е.	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Дімоксістробін	Піктор	200 г/л, КС	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
◆ Дикамба та її солі	Агродикамба	480 г/л, РК	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Альфа-Дикамба	480 г/л, РК	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Антибур'ян	125 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Апач	468 г/кг, ВГ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Банвел 4S 480 SL	480 г/л, РК	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Барель	480 г/л, РК	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Буксир Плюс	120 г/л, РК	ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд.»	Китай
	Голіаф	125 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Гольф	365 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Грінфорт ДД 475	125 г/л, РК	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Д-Камба SL	480 г/л, РК	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Даккар-S	120 г/л, РК	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Декабрист 480	480 г/кг, РК	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Декада	480 г/кг, РК	ТОВ «Інтекс і К»	Україна
	Диво	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Диво Н	480 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Дикамба Форте	120 г/л, РК	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Диканіт	480 г/л, РК	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Діадема	750 г/кг, в. р. г.	ф. «Давкем Лтд»	США
	Діален Супер 464 SL	120 г/л, в. р. к.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Діамід	480 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт» та ТОВ «Група компаній «Вітагро»	Україна
	Діанат	480 г/л, ВРК	ф. БАСФ Корпорейшн	США
	Дік	120 г/л, РК	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Дікам Плюс	120 г/л, РК	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Дікамерон	344 г/л, в. р.	ТОВ «Експопродком»	Україна
	Дікамерон Гранд	659 г/кг, в. р. г.	ТОВ «Експопродком»	Україна
	Дікбан	480 г/л, РК	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Дікогерб Супер	90 г/л, РК	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Дікопур Топ 464	120 г/л, в. р. к.	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Діплодок	750 г/кг, в. р. г.	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	Дублон Супер	425 г/кг, ВГ	ЗАТ «Август-Бєл»	Білорусь
	Ефіран	120 г/л, РК	ТОВ «Агро Дельта Груп»	Україна
	Зензо	600 г/кг, ВГ	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Квін	120 г/л, РК	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Кельвін Плюс	424 г/кг, ВГ	ф. БАСФ Корпорейшн	США
	Кінкел	600 г/кг, ВГ	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Компас 970	970 г/кг, РГ	ф. «Гарда Кемікелз Лімітед»	В. Британія
	Лінтур 70 WG	659 г/кг, в. г.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Мікодин	120 г/л, в. р. к.	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Міневр 480 SL	480 г/л, РК	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	В. Британія
	МПауер-Дикамба	480 г/л, РК	ф. «ТайЦан Сіті Пестісайд Фекторі Ко. Лтд.»	Китай
	Онікс SL	120 г/л, РК	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Оптимум	480 г/л, РК	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Оцеал 480 SL	480 г/л, РК	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	В. Британія
	Протибур'ян	60 г/л, РК	ТОВ «Рекорд-Агро»	Україна
	Римакс Д 762	659 г/кг, ВГ	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Рішення	500 г/л, РК	ТОВ «ВП «Агро-Союз», ТОВ. «Іпрохім-Союз»,	Україна
	Серто Плюс	500 г/л, в. г.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Стеллар	160 г/л, в. р.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Таск 64	609 г/кг, в. г.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Таск Екстра 66,5	550 г/кг, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Тібан	609 г/кг, ВГ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Федерал	60 г/л, РК	ТОВ-фірма «Агрохімпаки»	Україна
	Фенізан	360 г/л, ВР	АТ «Щелково Агрохім»,	Росія
	Футорин	600 г/кг, ВГ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Хелпіт БТ	480 г/л, РК	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Цефей 642	609 г/кг, ВГ	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Шпага	480 г/л, РК	ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд»	Китай
	Штефамба	750 г/кг ВГ	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Дикват	Агрофен	150 г/л, РК	ТОВ «Роско Груп»	Україна
	Альфа-Дикват	150 г/л, РК	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Асталон 150 SL	150 г/л, РК	ТОВ «Астарт-Київ»	Україна
	Бомбер	300 г/л, РК	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Бумеранг	200 г/л, РК	ТОВ «Іпрохім-Союз»	Україна
	Везувій	150 г/л, РК	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Грінфорт ДК 150	150 г/л, РК	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Десикант	150 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Десикаш	150 г/л, РК	«Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Диквалан	150 г/л, РК	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Дикват	150 г/л, РК	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Дикват-стар	150 г/л, РК	ТОВ «Агrostар Кемікал»	Україна
	Диктор	150 г/л, РК	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Дозрівач	150 г/л, РК	ТОВ «Даймондбізнесгруп»	Україна
	Жар БТ	150 г/л, РК	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Крушитель SL	150 г/л, РК	ТОВ «Максіма-Рост»	Україна
	Листопад	150 г/л, в. р. к.	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Ра	150 г/л, РК	ПП «Давкем»	Україна
	Регалон-S	150 г/л, РК	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Регістан	150 г/л, РК	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Реглон Ейр 200 SL	200 г/л, РК	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Реглон Супер 150 SL	150 г/л, РК	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Реглон Форте 200 SL	200 г/л, РК	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Реглор Спектрум 150 SL	150 г/л, РК	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Ретро 150 SL	150 г/л, РК	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Самум 150	150 г/л, РК	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Самум Форте	374 г/л, РК	ТОВ «ТерраВіта Україна»	Україна
	Сквар	150 г/л, РК	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Скорпіон	150 г/л, РК	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Слуга	200 г/л, РК	ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд»	Китай
	Совела	150 г/л, РК	СТОВ «Ритм»	Україна
	Спека	150 г/л, РК	ТОВ «Нопосон-Агро»	Україна
	Суховій	200 г/л, РК	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Суховій Некст	280 г/л, РК	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Юстон	150 г/л, РК	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
◆ Диметахлор	Пронап Екстра 430 ЕС	400 г/л, к. е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Диметенамід-П	Акріс	280 г/л, СЕ	ф. БАСФ Корпорейшн	США
	Танаріс	333 г/л, СЕ	ф. БАСФ Корпорейшн	США
	Фронт'єр Оптіма	720 г/л, КЕ	ф. БАСФ Корпорейшн	США
◆ Диметоат	Акцент	400 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Бетадим	300 г/л, КЕ	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	БиМоль БТ	400 г/л, КЕ	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Bi-2	400 г/л, КЕ	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Bi-58 новий	400 г/л, к. е.	ф. БАСФ АГ	Німеччина
	Біммер	400 г/л, к. е.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Булворк	400 г/л, КЕ	ТОВ «Віда Агро Лайф»	Україна
	Гасило	200 г/л, КЕ	ТОВ «Презенс Текнолоджи»	Україна
	Грінфорт ДМ 400	400 г/л, КС	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Данадим Мікс	412,2 г/л, КЕ	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Данадим стабільний	400 г/л, к. е.	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Димевіт	400 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія Укрівіт»,	Україна
	ДиМет	400 г/л, к. е.	ТОВ «Вассма Кемікал»	Україна
	Димефос	400 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Дімі 58	400 г/л, КЕ	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Дуглас	400 г/л, КЕ	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Кінфос	300 г/л, КЕ	ЗАТ «Щелково-Агрохім»	Росія
	Рубіж	400 г/л, к. е.	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	Святогор	400 г/л, КЕ	ТОВ «Презенс Текнолоджи»	Україна
	Сіроко	400 г/л, КЕ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	СуперБізон	400 г/л, КЕ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Фостран	400 г/л, КЕ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Фосфамід	400 г/л, к. е.	ф. «Давкем Лтд.»	США
	Штефмитоат	400 г/л, КЕ	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Диметоморф	Акробат	500 г/кг, з. п.	ф. БАСФ СЕ	Швейцарія
	Акробат МЦ	90 г/кг, в. г.	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія
	Акробат Топ	150 г/кг, ВГ	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія
	Арева Голд	90 г/кг, ВГ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Кабріо Дуо	72 г/л, КЕ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Кольт 690	90 г/кг, ЗП	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	В. Британія
	Орвего	225 г/л, КС	ф. БАСФ Агро БВ	Швейцарія
	Сфінкс Екстра	113 г/кг, ВГ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Тікос 690	90 г/кг, ЗП	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	В. Британія
	Філдер 69	90 г/кг, ВГ	ф. «Агріфар С.А.»	Бельгія
	Фрегат	180 г/л, КС	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Чарівник	115 г/кг, ЗП	ТОВ «Презенс Текнолоджи»	Україна
◆ Диніконазол-М	Сумі-8 ФЛО	20 г/л, к. с.	ф. «Сумітомо Кемікал Агро Юроп»	Франція
◆ Дитіанон	Акробат Топ	350 г/кг, ВГ	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія
	Вентоп 350 SC	350 г/л, к. с.	ф. «АГРОпак»	Польща
	Делан	700 г/кг, в. г.	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія
	Терсел	120 г/кг, в. г.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
◆ Дифеноконазол	Амістар Голд 250 SC	125 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Баліста	30 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Бастіон	30 г/л, ТН	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Джек Пот	200 г/л, к. е.	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Дивіденд Стар 036 FS	30 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Діналі 90 DC	60 г/л, КД	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Ембрелія 140 SC	40 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Квадріс Топ 325	125 г/л, к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Креатор БТ	30 г/л, ТН	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Лінкор	250 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Магнелло 350 ЕС	100 г/л, КЕ	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Оплот	90 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Райок	250 г/л, КЕ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Ревус Топ 500 SC	250 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Ріас 300 ЕС	150 г/л, КЕ	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Самурай	15 г/л, ТН	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Самшит	200 г/л, КС	ТОВ «Компанія “Укравіт”	Україна
	Селест Топ 312,5 FS	25 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Сетар 375 SC	250 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Скор 250 ЕС	250 г/л, к. е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Скоразол	250 г/л, к. е.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Цензор XL	33, 7 г/л, КС	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
◆ Дифлубензурон	Церкоштеф	250 г/л, к. с.	ТОВ «Штефес»	Україна
	Циделі Топ 140 CD	125 г/л, КД	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Дифлуфензопір	Штефкор	250 г/л, КС	ТОВ «Штефес»	Україна
	Штеф-протруйник	40 г/л, ТН	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Додин	Дімілін	250 г/кг, з. п.	ф. «Кромптон (Юніроял Кемікал) Регістрейшнс Лімітед»	В. Британія
◆ Емабектину бензоат	Кельвін Плюс	170 г/кг, ВГ	ф. БАСФ Корпорейшн	США
◆ Епоксиконазол	Сілліт 400	400 г/л, КС	ф. «Агріфар С.А.»	Бельгія
◆ Есфенвалерат	Проклейм	50 г/кг, РГ	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Абакус	62,5 г/л, мк. е.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Адексар СЕ Плюс	41,6 г/л, КЕ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Адепт БТ	120 г/л, КС	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Аякс	120 г/л, КС	ТОВ «Компанія “Укравіт”	Україна
	Бірекс	187 г/л, КС	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Капало	62,5 г/л, СЕ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Капітал	50 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Ліндер Топ	40 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Осіріс Стар	56,25 г/л, КЕ	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія
	Рекорд Квадро	70 г/л, ТН	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Рекс Дуо	187 г/л, КС	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Рекс Плюс	84 г/л, СЕ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Рекстон	187 г/л, КС	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Спіріт	160 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
◆ Етаметсульфурон-метил	Сумі-альфа	50 г/л, КЕ	ф. «Сумітомо Кемікал Агро Юроп САС»	Франція
	Рондос 750	750 г/кг, ВГ	ТОВ «ТерраВіта Україна»	Україна
	Сальса 75	750 г/кг, ЗП, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
◆ Етефон	Скаут	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Екоорганік»	Україна
	Альфа-Етафон	480 г/л, РК	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Кампосан Екстра SL	660 г/л, РК	ф. «Нуфарм ГмбХ і Ко КГ»	Австрія
	Сеньйор Помідор	480 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Терпал	155 г/л, РК	ф. «БАСФ СЕ»	Німеччина
	Церон 480 SL	480 г/л, РК	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Етофумезат	Шетефон	60 г/л, РК	ТОВ «Штефес»	Україна
	Альфа-Бригадир	112 г/л, КЕ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Арена	500 г/л, КС	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Астанал 274	112 г/л, КЕ	ТОВ «Астарт-Київ»	Україна
	Бельведер Форте	200 г/л, СЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Беногол Кватро	100 г/л, к. с.	ТОВ «Штефес»	Україна
	Бета Профі	112 г/л, к. е.	ф. «Хелм АГ»	Німеччина
	Бетагарт	112 г/л, КЕ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Беталон-Х	110 г/л, КЕ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Бетанал Експерт	112 г/л, к. е.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Бетанал Макс Про 209 OD	75 г/л, о. д.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Бетапур	112 г/л, КЕ	ф. «Штефес ГмбХ»	Німеччина
	Бетарен Експрес АМ	60 г/л, к.е.	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Бетарен Супер МД	126 г/л, КЕ	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Біттер Екстра	110 г/л, КЕ	ТОВ «Експопродком»	Україна
	Біцепс Гарант	110 г/л, к. е.	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Булат	112 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Віктор 480 SK	100 г/л, к. с.	ф. «Хелм АГ»	Німеччина
	Віталон Експерт	112 г/л, к. е.	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Горизонт	112 г/л, КЕ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Горинич	112 г/л, КЕ	ТОВ «Екоорганік», ТОВ «Агрохім-Захист»	Україна
	Експерт Тріо	112 г/л, КЕ	ТОВ «Агро-Лік»	Україна
	Кватро голд	75 г/л, ОД	ф. «Спарта Рісерч Лтд.»	Ірландія
	Кіаніт	112 г/л, КЕ	ТОВ «Франдеса»	Республіка Білорусь
	Комрад	112 г/л, к. е.	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція
	Мітчел	110 г/л, КЕ	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Мортал	500 г/л, к. с.	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Нортрон 500 SC	500 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Пауертвін	200 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Промінь	120 г/л, к. е.	ТОВ «Презенс Текнолоджи»	Україна
	Стемат 500	500 г/л, к. с.	ТОВ «Штефес»	Україна
	Тореро	150 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Триактив	112 г/л, КЕ	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	Триумф	112 г/л, КЕ	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Тріобет	112 г/л, КЕ	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Тріо Люкс	112 г/л, КЕ	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Фемо Форте	100 г/л, СЕ	ф. «Агріхем Б.В.»	Нідерланди
	Штефбетан	112 г/л, МК. е.	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Зета-циперметрин	Кемастраюрі 100 EW	100 г/л, ЕВ	ТОВ «Астракем-Україна»	Україна
	Ньюстар	100 г/л, КЕ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Ф'юрі	100 г/л, в. е.	ф. ФМСі Кемікал Інтернешнл АГ	Швейцарія
◆ Ізоксафлютол	Аденго 465 SC	225 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Мерлін 750 WG	750 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Ізопіразам	Сіметра 325 SC	120 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Ембрелія 140 SC	100 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Ізопротурон	Марафон	125 г/л, КС	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія
	Трамп	236 г/л, КС	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія
◆ Імазаліл	Антал	125 г/л, ТН	ТОВ «Нертус»	Україна
	Вінцит Форте SC	15 г/л, КС	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Класік Тріо	15 г/л, КС	ТОВ «АХК»	Україна
	Оріус 5	30 г/л, ТН	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Ранкона І Мікс	50 г/л, МЕ	ф «Кромптон («Юніроял Кемі- кал») Регістрейшнз Лтд.»	В. Британія
	ТерраВін	15 г/л, КС	ТОВ «Міжнародна компанія "Террахім"»	Україна
	Ультрасил Дуо	100 г/л, ТН	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Фумазаліл	100 г/л, РК	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Фунгазіл 100 SL	133,5 г/л, к. с.	ф. «Кромптон (Юніроял Кемікал) Регістрейшн Лімітед»	В. Британія
◆ Імазамокс	Вінес 40	40 г/л, РК	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Віталайт	33 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Девайс Ультра	33 г/л, РК	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Євро-Лайтнінг	33 г/л, РК	БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Євро-Лайтнінг Плюс	16,5 г/л, РК	БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико
	Євро-Ленд	33 г/л, РК	ТОВ «Інтекс і К»	Україна
	Імпекс Дуо	33 г/л, РК	ТОВ «Компанія Агрохімічні Технології»	Україна
	Імперіал	33 г/л, РК	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Каптора	33 г/л, РК	БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико
	Каптора Плюс	16,5 г/л, РК	БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико
	Клераво	35 г/л, РК	БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико
	Максімокс	40 г/л, РК	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Нопасаран	25 г/л, КС	ф. БАСФ Корпорейшн	США
	Парадокс	120 г/л, РК	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Пассат	40 г/л, РК	БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико
	Пульсар Плюс	25 г/л, РК	БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико
	Пульсар 40	40 г/л, РК	БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико
	Сотейра	33 г/л, РК	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Такомир	40 г/л, РК	ф. «Сінохем Агро Ко. Лтд»	Китай
◆ Імазапір	Арсенал Новий	250 г/л, РК	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Віталайт	15 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Грейдер	250 г/л, РК	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Девайс Ультра	15 г/л, РК	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Євро-Лайтнінг	15 г/л, РК	БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико
	Євро-Лайтнінг Плюс	7,5 г/л, РК	БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико
	Євро-Ленд	15 г/л, РК	ТОВ «Інтекс і К»	Україна
	Імпекс Дуо	15 г/л, РК	ТОВ «Компанія Агрохімічні Технології»	Україна
	Імперіал	15 г/л, РК	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Каптора	15 г/л, РК	БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико
	Каптора Плюс	15 г/л, РК	БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико
	Сотейра	33 г/л, РК	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
◆ Імазетапір	Відблок Плюс	37, 5 г/л, МЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Євро-Ланг	100 г/л, р. к.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Ізумруд	100 г/л, РК	«Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Парі	100 г/л, в. р. к.	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Пікадор	100 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Пікет SL	100 г/л, РК	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Прадо	100 г/л, РК	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Сапфір	100 г/л, в. р.к.	ф. «Давкем Лтд»	США
	Серп	100 г/л, в. р.к.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Тапір	100 г/л, в. р.к.	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	Фабіан	450 г/кг, в. д. г.	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Юпітер	100 г/л, РК	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
◆ Імідаклоприд	Акінак	150 г/л, КС	ТОВ «Нопосон-Агро»	Україна
	Антиколорад	150 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	АнтиМедведка	80 г/кг, ГР	ТОВ «АГРОМАКСІ»	Україна
	Антихрущ	100 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Антіжук	700 г/кг, ЗП	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	Антіжук-Гідро	200 г/л, РК	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	Антіжук Профіт	700 г/кг, з. п.	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	Армада	140 г/л, ТН	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Біотлін	200 г/л, РК	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Бомбардир	700 г/кг, ВГ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Бомбардир Аква	200 г/л, РК	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Борей	150 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Борей Нео	100 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Броня	200 г/л, т. к. с.	ТОВ «Рекорд-агро»	Україна
	Брунька	125 г/л, РК	ПП «Кемілайн Агро»	Україна
	Бульбоцит	700 г/кг, ВГ	ТОВ «Агротехнологі»	Україна
	Варант 200	200 г/л, в. р. к.	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Вітакс	300 г/л, ТН	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Вофатокс	100 г/л, КС	ТОВ «Рекорд-агро»	Україна
	Гаучо 70 WS	700 г/кг, з. п.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Гаучо 600 FS	600 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Гаучо Плюс 466 FS	233 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Грінфорт ІЛ 200	150 г/л, КС	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Грот	700 г/кг, ВГ	ТОВ «Іпрохім-Союз»	Україна
	Даліла 600	600 г/л, ТН	ТОВ «ТерраВіта Україна»	Україна
	Дестрой	250 г/л, КС	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Діміприд	700 г/кг, ВГ	ф. «ДВА Агро ГмбХ»	Німеччина
	Еліт Хантер	200 г/л, РК	ТОВ «АгроМаксі»	Україна
	Еней	700 г/кг, ЗП	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Жукомор	100 г/л, РК	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Зеніт	200 г/л, РК	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Еней	700 г/кг, з. п.	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Іл-стар	150 г/л, КС	ТОВ «Агросстар Кемікал»	Україна
	Імідаголд	200 г/л, РК	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Імідон	700 г/кг, ЗП	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Імідор 200 SL/ Кемастраприд 200 SL	200 г/л, РК	ТОВ «Астракем-Україна»	Україна
	Імідор ВРК	200 г/л, в. р. к.	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Імідор Про	200 г/л, КС	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Імперія	200 г/л, РК	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Інгавіт	200 г/л, РК	ПП «Кемілайн Агро»	Україна
	Ініціатор 200 ТБ	200 г/кг, табл.	ф. «Байєр Енвайронментал Сайєнс САС»	Франція
	Ін Сет	700 г/кг, ВГ 600 г/л, КС	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Інспектор	700 г/кг, ВГ	ТОВ-фірма «Агрохімпарк»	Україна
	Камеркіл Кілл Плюс	50 г/л, РК	ЗТПП «БЕСТ-ПЕСТ»	Польща
	Канонір	700 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Канонір Дуо	300 г/кг, КС	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Клопс	700 г/кг, ЗП	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Когінор	200 г/л, РК	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Койот	600 г/л, КС	ТОВ «Франдеса»	Республіка Білорусь
	Кольт Пауер	700 г/кг, ВГ	ТОВ-фірма «Агрохімпарк»	Україна
	Командор	200 г/л, РК	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Командор Екстра	600 г/л, ТН	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Команч WG	700 г/кг, ВГ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Коннект 112,5 SC	100 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Контадор	200 г/л, РК	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Контадор	200 г/л, РК	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Контадор Макси	600 г/л, ТН	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Контур	350 г/л, КС	ф. «Агрі Саєнсіз Тарім Ве Іляч Урунлері Санаї Ве Тікарет Лімі- тед Шіркети»	Туреччина
	Конфідор 200 SL	200 г/л, РК	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Конфідор Екстра	700 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Конфідор Максі	700 г/кг, ВГ	ф. «Байєр Енвайроментал Сайєнс САС»	Франція
	Корсар	700 г/кг, ВГ	ТОВ «Агроконсалт Україна»	Україна
	Лорд	700 г/кг, ВГ	«Брітіш Еко Систем Текнолоджи»	Україна
	Магнум-Дуо	140 г/л, КС	ТОВ «Агрохімпарк»	Україна
	Мангуст	700 г/кг, з. п.	ф. «Давкем Лтд.»	США
	Марш	150 г/л, КС	ТОВ «Рекорд Агро»	Україна
	Матадор	200 г/л, т.к.с.	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Матадор Гранд	200 г/л, ТН	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Матадор Супер	200 г/кг, ЗП	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Медве-Д-Крах	0,8–1,2% ПЗ	ф. «Искравек Агро»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Міледі	25 г/кг, ТЗ	ТОВ-фірма «Агрохімпарк»	Україна
	Наповал	300 г/л, КС	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Нупрід Макс	210 г/л, ТН	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Нупрід 200	200 г/л, КС	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Нупрід 600	600 г/л, ТН	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Оперкот Акро	300 г/л, КС	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Пентафорс 322 FS	160 г/л, ТН	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД»	Україна
	Пікус 600	600 г/л, ТН	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Престиж 290 FS	140 г/л, т. к. с.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Престиж 290 FS	140 г/л, ТН	ф. «Байєр Енвайроментал Сайєнс САС»	Франція
	Провадо 2,5 PR	25 г/кг, капсули	ф. «Байєр Енвайроментал Сайєнс САС»	Франція
	Провадо Грін 2,5 PR	25 г/кг, ФС, фабричний стрижень	ф. «Байєр Енвайроментал Сайєнс САС»	Франція
	Проти колорада	200 г/л, в. р. к.	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Ратібор	200 г/л, РК	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Ратібор Біо	200 г/л, РК	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Рекорд Квадро	100 г/л, ТН	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	РемБек	0,5 г/кг, ВГ	ТОВ «НБК "Квадрат"»	Україна
	Рінкон	700 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Садовник БТ	150 г/л, КС	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Сідопрід 600	600 г/л, ТН	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Смерть жукам	700 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Табу	500 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Танрек	200 г/л, РК	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Тирана	280 г/л, КС	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Цветолюкс	200 г/л, РК	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Чинук 200 FS	100 г/л, т. к. с.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Шедевр	280 г/л, КС	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Юнта Квадро 373,4 FS	166,7 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Іоксиніл у формі октаноату ефіру	Тотріл 225 ЕС	225 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Іпконазол	Ранкона 15	15 г/л, м. е.	ф. «Кромптон («Юніроял Кемікал») 'Регістрейшнс Лімітед»	В. Британія
	Ранкона І Мікс	20 г/л, МЕ	ф. «Кромптон («Юніроял Кемікал») 'Регістрейшнс Лімітед»	В. Британія
◆ Іпровалікарб	Мелоді Дуо 66,8 WP	55 г/кг, з. п.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Іпродіон	Ровраль Аквафло	500 г/л, КС	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія
◆ Йодсульфурон-метил натрію	Гроділ Максі 375 OD	25 г/л, о.д.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	МайсТер 62 WG	20 г/кг, в. г.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	МайсТер Пауер OD	1 г/л, о. д.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Мушкет Універсал 460 OD	5 г/л, МД	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Мушкет 20 WG	50 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Каптан	Малвін 80	800 г/кг, ВГ	Ф. «АрістаЛайфСайєнс С.А.С.»	Франція
	Мерпан	800 г/кг, ВГ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Сакура	370 г/л, КС	ф. «БВН КФТ»	Угорщина
	Стірокап	800 г/кг, ВГ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
◆ Карбендазим	Абсолют	500 г/л, КС	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Альфа-Стандарт	500 г/л, КС	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Бар-Кот-5	500 г/л, КС	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Вінчестер	500 г/л, КС	ф. «Транс Оіл»	Україна
	Голдазім 500	500 г/л, КС	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Грінфорт КД 500	500 г/л, КС	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Дазім 80	800 г/кг, ВГ	ф. «ДВА Агро ГмБХ»	Німеччина
	Дезал	500 г/л, КС	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Дезарал	500 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Дерозант	500 г/л, КС	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Дерозал 500 SC	500 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	ДК Ракурс	500 г/л, КС	ПП «Давкем»	Україна
	Доктор Кроп	500 г/л, КС	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Імпакт К	250 г/л, к. с.	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Казим	500 г/л, КС	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Карабас БТ	500 г/л, КС	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Карбезим	500 г/л, КС	ТОВ «Компанія агрохімічні технології»	Україна
	Кевлар	500 г/л, КС	ТОВ «Нопосон-Агро»	Україна
	Колфуго Супер	200 г/л, в. с.	ф. «Агро-Кемі Кфт»	Угорщина
	Композит SC	500 г/л, КС	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Форсаж 500 SC	500 г/л, КС	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Фунабен Т 480 FS	148 г/л, ТН	ф. «Синтоз Агро СП з.о.о.»	Польща
	Фундазім 500/Карбендазім 500	500 г/л, КС	ТОВ «Глобал Кемікел Груп»	Україна
	Хілтон 500 SC	500 г/л, КС	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Церкоштеф	250 г/л, КС	ТОВ «Штефес»	Україна
	Штефозал	500 г/л, КС	ТОВ «Штефес»	Україна
♦ Карбоксин	Вакса	375 г/л, КС	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Віват	200 г/л, в. с. к.	ф. «Давкем Лтд.»	США
	Вікінг	200 г/л, в. с. к.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Віспар	375 г/л, КС	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Вітавакс 200 ФФ	200 г/л, в. с. к.	ф. «Кромптон («Юніроял Кемікал») Регістрейшнс Лімітед»	В. Британія
	Віта-класик	200 г/л, в. с. к.	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	Гранівіт	200 г/л, ТН	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Грінфорт КТ-170	170 г/л, ТН	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Конор	200 г/л, ТН	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Рекорд	170 г/л, ТН	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Рекорд Квадро	170 г/л, ТН	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Стиракс	170 г/л, КС	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
♦ Карфентразон-етил	Аврора 40	400 к/кг, ВГ	ф. «ФМСі Кемікал Інтернешнл АГ»	Швейцарія
♦ Квінмерак	Бутізан Авант	100 г/л, СЕ	ф. БАСФ Корпорейшн	США
	Бутізан Стар	83 г/л, КС	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Клераво	250 г/л, РК	БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В.	Пуерто-Рико
	Пірамін Стар	42 г/л, к. с.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Султан Твін	100 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Танаріс	167 г/л, СЕ	ф. БАСФ Корпорейшн	США
	Принцип 90 SC	45 г/л, КС	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмбХ»	Австрія
♦ Квіноксифен	Сферіко	20 г/л, ТН	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
♦ Кіралаксил	Антей	240 г/л, к. е.	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
♦ Клетодим	Антизлак	240 г/л, КЕ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Антилопа (Вибір)	240 г/л, КЕ	ф. «Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. Лтд.»	Китай
	Блейд	120 г/л, КЕ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Бостон	240 г/л, КЕ	ф. «ДВА Агро ГмбХ»	Китай
	Гопліт	240 г/л, КЕ	ф. «Сінохем Агро Ко. Лтд.»	Китай
	Грамідін ЕС	240 г/л, КЕ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Грамініон	150 г/л, КЕ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Дарвін	120 г/л, КЕ	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Ерроу	120 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Клетодим	240 г/л, КЕ	ТОВ «Експопродком»	Україна
	Клетомекс	240 г/л, КЕ	ф. «МАК ГмбХ»	Німеччина
	Клето Топ	240 г/л, КЕ	ІП «НВФ "Євро-Консалт"»	Україна
	Козак	120 г/л, КЕ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	В. Британія
	Оберіг Гранд	300 г/л, к. е.	ТОВ «Презенс Текнолоджи»	Україна
	Селект 120	120 г/л, к. е.	ф. «Аріста Лайф Сайенс С.А.С.»	Франція
	Селеніт	120 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Стилет	120 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Топланц 240	240 г/л, КЕ	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Цент	240 г/л, к. е.	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Центавр	240 г/л, к. е.	«Давкем Лтд.»	США
	Центор	240 г/л, КЕ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Центрис	240 г/л, к. е.	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Центур	240 г/л, КЕ	ф. «ДВА Агро ГмбХ»	Німеччина
	Центуріон	240 г/л, к. е.	ф. «Аріста Лайф Сайенс С.А.С.»	Франція
	Цетодим	240 г/л, к. е.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Цитрин	240 г/л, КЕ	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Шедов	120 г/л, КЕ	ф. «Аріста Лайф Сайенс С.А.С.»	Франція
	Штефодим	240 г/л, КЕ	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Клоквінтосет-мексил	Овсюген Експрес	35 г/л, КЕ	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
◆ Кломазон	Паллас 45 OD	90 г/л, МД	ф. «ДоуАгроСайенсис ВмбХ»	Австрія
	Апстейдж	360 г/л, СК	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Бамбу 480	480 г/л, КЕ	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Каліф	480 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Каліф Мега	33 г/л, ФК	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Клематіс	360 г/л, СК	«Альбау Юроп Сарл.»	Швейцарія
	Клод	480 г/л, КЕ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Кломекс 480 ЕС	480 г/л, КЕ	ф. «МАК ГмбХ»	Німеччина
	Командир КЕ	480 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія Укравіт»	Україна
	Комманд Екстра	40 г/л, СК	ф. ФМСі Кемікал Інтернешнл АГ	Швейцарія
	Комманд 48	480 г/л, КЕ	ф. ФМСі Кемікал Інтернешнл АГ	Швейцарія
	Кропекс ЕС	480 г/л, КЕ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Прибой	480 г/л, КЕ	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Пронап Екстра 430 ЕС	30 г/л, к. е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Пропоніт Дуо	30 г/л, КЕ	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція
	Рафаль 480	480 г/л, КЕ	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Штефком	480 г/л, КЕ	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Клопіралід	Альфа-Піралід	300 г/л, РК	ЗАТ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Астера	300 г/л, в. р	ТОВ «Рекорд-Агро»	Україна
	Астралід	300 г/л, РК	ТОВ «Астарт-Київ»	Україна
	Вільямс	750 г/кг, ВГ	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Галеон	267 г/л, в. р.	ТОВ «Екоорганік»	Україна
	Галера 334 SL	267 г/л, в. р.	ф. «Доу АгроСайенсис ВмбХ»	Австрія
	ГАЛЕРА Супер	267 г/л, РК	ф. «Доу АгроСайенсис ВмбХ»	Австрія
	Зефір 300	300 г/л, РК	ТОВ «Агро-Дельта Груп»	Україна
	Істилайк 334	267 г/л, РК	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Крейсар	267 г/л, РК	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Лаура	700 г/кг, ВГ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Легіон	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Лонтрел 300	300 г/л, в. р.	ф. «Доу АгроСайенсис ВмбХ»	Австрія
	Лонтрел Гранд	750 г/кг, в. г.	ф. «Доу АгроСайенсис ВмбХ»	Австрія
	Лорнет	300 г/л, ВР	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Лукар-7	700 г/кг, в. р. г.	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Мастак	300 г/л, в. р.	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Мачете	300 г/л, в. р.	ф. «Давкем Лтд»	США
	Мікадо	267 г/л, РК	ТОВ «Рутон»	Україна
	Нарапс	267 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Осотин	750 г/кг, в. г.	ТОВ «Презенс Текнолоджі»	Україна
	Снайпер	300 г/л, в. р.	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	Сонхус	750 г/кг, в. г.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Трієра	300 г/л, РК	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Трілон	750 г/кг, ВГ	ф. «ДВА Агро ГмбХ»	Німеччина
	Успіх	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Хакер	750 г/кг, РГ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Цукрон +	300 г/л, в. р.	ТОВ «Хімагромакетинг»	Україна
	Штефклорам	267 г/л, РК	ТОВ «Штефес»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
◆ Клотіанідин	Штефосот	300 г/л, в. р.	ПП «Марго»	Україна
	Штефтрел	300 г/л, в. р.	ТОВ «Штефес»	Україна
	Вайпер FS	600 г/л, ТН	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Борей Нео	50 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Гаучо Плюс 466 FS	233 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Дантоп 50	500 г/кг, ВГ	ф. «Сумітомо Кемікал Агро Юроп САС»	Франція
	Еладо 480 FS	400 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Еместо Квантум, 273,5 FS	207 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Модесто 480 FS	400 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Модесто Плюс 510 FS	300 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Мундус 380 FS	300 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Пончо Бета FS 453,3	400 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Пончо FS 600	600 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Престо	200 г/л, КС	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Юнта Квадро 373,4 FS	166,7 г/л, т. к. с.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Клофентезин	Аполло	500 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
◆ Крезоксим-метил	Авіценна	50 г/л, СЕ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Ардепт	500 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Болівар Форте	125 г/л, КС	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Колліс	100 г/л, к. с.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Кумир	100 г/л, КС	ТОВ «Рекорд Агро»	Україна
	Самшит	100 г/л, КС	ТОВ «Компанія "Укрівіт"»	Україна
	Стробі	500 г/кг, в. г.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Стробітек	500 г/кг, РГ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
◆ Ленацил	Бетанал Макс Про 209 OD	27 г/л, о. д.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Вензар	500 г/л, КС	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Вензар 80	800 г/кг, ЗП	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Карібу Дуо Актив	714 г/кг, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Карібу Екстра ТЛ	800 г/кг, ЗП	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Ленацил Бета	800 г/кг, ЗП	ф. «Кемінова А/С»	Данія
◆ Люфенурон	Люфокс 105 ЕС	30 г/л, к. е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Матч 050 ЕС	50 г/л, к. е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Лямбда-цигалотрин	Акінак	50 г/л, КС	ТОВ «Нопосон-Агро»	Україна
	Ампліго 150 ЗС	50 г/л, ФК	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Антигусін	50 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укрівіт»»	Україна
	Антиколорад	50 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укрівіт»»	Україна
	Армет	50 г/л, КС	ТОВ «Рекорд-Агро»	Україна
	Ато Жук	80 г/л, КС	ТОВ «Компанія Укрівіт»	Україна
	Борей	50 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Брейк	100 г/л, МЕ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Брунька	10 г/л, РК	ПП «Кемілайн Агро»	Україна
	Гасило	20 г/л, КЕ	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Грінфорт ІЛ 200	50 г/л, КС	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Дестрой	80 г/л, КС	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Енжіо 247 SC	106 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Еспада	150 г/л, КС	«ДВА Агро ГмбХ»	Німеччина
	Іл-стар	50 г/л, КС	ТОВ «Агростар Кемікал»	Україна
	Іназума	100 г/кг, ВГ	ф. «Сумі Агро Юроп Лімітед»	В. Британія
	Кайзо	50 г/кг, ВГ	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Канонір Дуо	100 г/кг, КС	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Карате 050 ЕС	50 г/л, к. е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Карате Зеон 050 CS	50 г/л, СК.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Каратель ЕС	50 г/л, КЕ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Контадор Дуо	100 г/л, ТН	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Ламдекс	50 г/л, СК	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Марш	50 г/л, КС	ТОВ «Рекорд Агро»	Україна
	Нагомі	25 г/кг, ВГ	ф. «Сумі Агро Юроп Лімітед»	В. Британія
	Оперкот	50 г/кг, з. п.	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Оперкот Акро	100 г/л, КС	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Пентафорс 322 FS	25 г/л, ТН	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД»	Україна
	Престо	50 г/л, КС	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Рубін	50 г/л, КЕ	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Садовник БТ	50 г/л, КС	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Стайліс	50 г/л, КЕ	ТОВ «Максіма-Рост», «Талино»	Україна
	Фараон	7,5 г/л, КЕ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Челенджер	106 г/л, КС	ТОВ «Астарт-Київ»	Україна
◆ Малатіон	Бунчук	500 г/л, к. е.	ТОВ «Лазорік-Дон»	Росія
	Фуфанон 570	570 г/л, КЕ	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Простор 420	418,9 г/л, к.е.	ф. ФМС Кемікал Інтернешнл АГ	Швейцарія
◆ Мандипропамід	Пергадо R 270 WG	25 г/кг, ВГ	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Ревус 250 SC	250 г/л, к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Ревус Топ 500 SC	250 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Манкоцеб	Акробат МЦ	600 г/кг, в. г.	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія
	Амур	640 г/кг, ЗП	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Арепа Голд	600 г/кг, ВГ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Аспект WP	800 г/кг, ЗП	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Ацидан	640 г/кг, ЗП	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Валіс М	70% в. г.	«Белхім Кроп Протекшн Н.В»	Італія
	Голд-М	640 г/кг, ЗП	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Десфілар	680 г/кг, ЗП	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Дітан М-45	800 г/кг, ЗП	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмбХ»	Австрія
	Кольт 690	600 г/кг, ЗП	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	В. Британія
	Курзат М 68	680 г/кг, в. г.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Максимо	640 г/кг, ЗП	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Манзат	750 г/кг, ВГ	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Матадор Супер	300 г/кг, ЗП	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Метаксил	640 г/кг, ЗП	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Метаміл МЦ	640 г/кг, ВГ	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Наутіл	680 г/кг, ВГ	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Ордан МЦ	640 г/кг, ЗП	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Пенкоцеб	800 г/кг, ЗП	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Редомакс	640 г/кг, ЗП	ТОВ «Екоорганік»	Україна
	Ридоміл Голд МЦ 68 WG	640 г/кг, з. п.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Рінкоцеб	640 г/кг, з. п.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Синекура 680	640 г/кг, ЗП	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Тайлер	640 г/кг, ЗП	ІП «Брітіш Еко Сістем Технолоджі»	Україна
	Татту	302 г/л, к. с.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Тікос 690	600 г/кг, ЗП	ф. «Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	В. Британія
	Трагон	640 г/кг, ЗП	ТОВ «Агро-Дельта Груп»	Україна
	Трудоголік	640 г/кг, ЗП	ТОВ «Віда Агро Лайф»	Україна
	Фантік М	65% ЗП	ф. «Ізагро»	Італія
	Філдер 69	600 г/кг, ВГ	ф. «Агріфар С.А.»	Бельгія
	Церексіл	640 г/кг, ВГ	ф. «ЮПЛ Юереп ЛТД»	В. Британія
	Цілитель	640 г/кг, ЗП	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Чарівник	525 г/кг, ЗП	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Щит	840 г/кг, ВГ	ТОВ «Искравек Агро»	Україна
	Юнкер	840 г/кг, ЗП	ТОВ «Агросфера-Трейд»	Україна
◆ Мезотріон	Апріорі	570 г/кг, ВГ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Варяг Тріо	38 г/л, СЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Десперадо	480 г/л, КС	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.	Франція

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Елюміс 105 OD	75 г/л, МД	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Каллісто 480 SC	480 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Люмакс 537,5 SE	37,5 г/л, се.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Міладар Дуо	100 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Морган	100 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
◆ Мепікват-хлорид	Терпал С	305 г/л, РК	ф. «БАСФ СЕ»	Німеччина
	Карамба Турбо	210 г/л, РК	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія
◆ Метазаклор	Бутізан Авант	300 г/л, СЕ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Бутізан Стар	333 г/л, КС	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Бутізан 400	400 г/л, к. с.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Каліф Мега	250 г/л, ФК	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Комманд Екстра	300 г/л, СК	ф. ФМСі Кемікал Інтернешнл АГ	Швейцарія
	Нопасаран	375 г/л, КС	ф. БАСФ Корпорейшн	США
	Ріпіус	400 г/л, КС	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Султан	500 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Султан Твін	400 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
◆ Металаксил	Амур	80 г/кг, ЗП	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Ацидан	80 г/кг, ЗП	ТОВ «Хімагромакетинг»	Україна
	Голд-М	80 г/кг, ЗП	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Захист	100 г/кг, ЗП	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Максимо	80 г/кг, ЗП	«Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Матадор Гранд	100 г/л, ТН	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Метаксил	80 г/кг, ЗП	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Метаміл МЦ	80 г/кг, ВГ	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Редіго М 120 FS	20 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	РедоМакс	80 г/кг, ЗП	ТОВ «Екоорганік»	Україна
	Редут	80 г/кг, ВП	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Рінкоцеб	80 г/кг, з. п.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Тайлер	80 г/кг, ЗП	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Трагон	80 г/кг, ЗП	ТОВ «Агро-Дельта Груп»	Україна
	Трудоголік	80 г/кг, ЗП	ТОВ «Віда Агро Лайф»	Україна
	Фітофторин	100 г/кг, з. п.	ТОВ «Рекорд-агро»	Україна
	Церексіл	80 г/кг, ВГ	ф. «ЮПЛ Юереп ЛТД»	В. Британія
	Цілитель	80 г/кг, ЗП	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Чарівник	75 г/кг, ЗП	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Щит	80 г/кг, ВГ	ТОВ «Искравек Агро»	Україна
	Юнкер	80 г/кг, з. п.	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
◆ Металаксил-М	Апрон XL 350 ES	350 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Круїзер OSR 322 FS	33,3 г/л, т. к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Максим Кватро 382,5 FS	30 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Максим XL 035 FS	10 г/л, т.к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Металакс FS	350 г/л, ТН	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Ридоміл Голд МЦ 68 WG	40 г/кг, в. г.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Сертіккор 050 FS	20 г/л, т. к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Синекура 680	40 г/кг, ЗП	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Фаер	116 г/л, ТН	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Флекс	10 г/л, ТН	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Цензор XL	2, 7 г/л, КС	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Юніформ 446	124 г/л, СЕ	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Ямб	10 г/л, ТН	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Агріхем Метамітрон	700 г/л, КС	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд.»	В. Британія
◆ Метамітрон	Астерікс 700	700 г/л, КС	ТОВ «Астарт-Київ»	Україна
	Барклай Сейсмик 700	700 г/кг, ВГ	ф. «Барклай Кемікалс Мануфекчурінг Лтд.»	Ірландія
	Беногол Кватро	300 г/л, к. с.	ТОВ «Штефес»	Україна
	Віктор 480 SK	200 г/л, к. с.	ф. «Хелм АГ»	Німеччина
	Гладіатор	700 г/л, КС	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Гол	700 г/л, к. с.	ТОВ «Штефес»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Голдікс	700 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Голтізан 700	700 г/л, КС	ф. «ДВА Агро ГмбХ»	Німеччина
	Голтікс	700 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Голтікс Голд	700 г/л, МС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Златомітрон	700 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Касадор	700 г/л, КС	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Конкістадор 700	700 г/кг, в. г.	ф. «Барклай Кемікалс Мануфекчурінг Лтд.»	Ірландія
	Лавина	700 г/л, КС	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Метамітрон-стар	700 г/л, КС	ТОВ «Агросстар Кемікал»	Україна
	Метафол	700 г/л, КС	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд.»	В. Британія
	Метрон	700 г/л, КС	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Метронам 700	700 г/л, КС	ф. «ДВА Агро ГмбХ»	Німеччина
	Митрон	700 г/л, КС	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Модіпур 700	700 г/л, КС	ф. «ДВА Агро ГмбХ»	Німеччина
	Пілот	700 г/л, в. с. к.	ЗАТ «Август-Бєл»	Білорусь
	Радікс 700	700 г/л, КС	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Свеклофор	700 г/л, КС	ТОВ «Хімагромакетинг»	Україна
	Тореро	350 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Фемо Форте	350 г/л, СЕ	ф. «Агріхем Б.В.»	Нідерланди
	Целмітрон 700	700 г/л, КС	ф. «Агріхем Б.В.»	Нідерланди
◆ Метирам	Цукровик	700 г/л, к. с.	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Кабріо Топ	550 г/кг, в. г.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Каурітіл ДФ	420 г/кг, ВГ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
◆ Метконазол	Полірам ДФ	700 г/кг, в. г.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Альтерно	80 г/л, КЕ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Карамба	60 г/л, в. р.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Карамба Турбо	30 г/л, РК	ф. БАСФ Агро Б. В.	Швейцарія
◆ Метобромурон	Осіріс Стар	41,25 г/л, КЕ	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія
	Проман 500 SC	500 г/л, КС	ф. «Белхім Кроп Протекшен Н.В.»	Бальгія
◆ Метолахлор	Авангард	960 г/л, КЕ	ТОВ «Хімагромакетинг»	Україна
	Авторитет	315 г/л, КС	ПП «Давкем»	Україна
	Альфа-Гетьман	960 г/л, к. е.	ф. «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Астероїд 960 ЕС	960 г/л, КЕ	ТОВ «Астарт-Київ»	Україна
	Атлас	960 г/л, к. е.	ф. «Давкем Лтд.»	США
	Варяг Тріо	380 г/л, СЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Грінфорт Екстра	312,5 г/л, КС	ТОВ «Украгроком»	Україна
	ДаблТрай	960 г/л, к. е.	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Дан-S	960 г/л, КЕ	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Датоніт Голд	960 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Дон	960 г/л, КЕ	ТОВ «Ранголі»	
	Преміум Голд	312,5 г/л	ТОВ «Рутон»	Україна
	Рубікон	960 г/л, к. е.	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	Скрін Голд	315 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Тайфун	960 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
◆ Метоміл	Ланнат 20	200 г/л, РК	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
◆ Метрафенон	Вівандо	500 г/л, к. с.	ф. «БАСФ СЕ»	Німеччина
	Капало	75 г/л, СЕ	ф. «БАСФ СЕ»	Німеччина
	Флексіті	300 г/л, к. с.	ф. «БАСФ СЕ»	Німеччина
◆ Метрибузин	Адвокат	600 г/л, КС	ТОВ «Нертус Лтд»	
	Антисапа	700 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Антисапа Ліквід	700 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Артист 41,5 WG	175 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Зенкор Ліквід SC	600 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Зенкор 70 WG	700 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Зонтран	250 г/л, ККР	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Купол	700 г/кг, ВГ	ТОВ «Рекорд-агро»	Україна
	Лазурит	700 г/кг, ЗП	ЗАТ «Август-Бєл»	Білорусь

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Лазурит Супер	270 г/л, МЕ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Мендор 600	600 г/л, КС	ТОВ «Глобал Кемікел Груп»	Україна
	Метризан	700 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія агрохімічні технології»	Україна
	Метрикс WG	700 г/кг, ВГ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Містраль	700 г/кг, ВГ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Монстр	700 г/кг, ВГ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Юнімарк	700 г/кг, ВГ	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
◆ Метсульфурон-метил	Гербілан Плюс	600 г/кг, ВГ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Гольф	300 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Екзіт	600 г/кг, в. г.	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Еллай Супер 70	200 г/кг, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Консул	600 г/кг, в. г.	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Ларен Про 60	600 г/кг, в. г.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Лінкор 60 WG	600 г/кг, РГ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Магнум	600 г/кг, ВГ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Меззо	600 г/кг, в. г.	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія
	ММ-600	600 г/кг, з.п.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Плуггер	125 г/кг, ВГ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Сарацин	600 г/кг, ЗП	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
Хлібодар	6 г/л, СЕ	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна	
◆ Мефенпір-діетил	Гроділ Максі 375 OD	250 г/л, о. д.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Мушкет 20 WG	150 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Мушкет Універсал 460 OD	25 г/л, МД	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Міклобутаніл	Камелот	250 г/л, КЕ	ТОВ «Альфа Сمارт Агро»	Україна
	Принцип 90 SC	45 г/л, КС	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмбХ»	Австрія
◆ МЦПА (2М-4Х)	2М-4Х 750	750 г/л, РК	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ»	Австрія
	Агрітокс	500 г/л, РК	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ»	Австрія
	АгроМаркс 75	750 г/л, в. р.	ф. «Нуфарм Лтд.»	В. Британія
	Агностар	500 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Базагран М	125 г/л, в. р.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Гербітокс	500 г/л, РК	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Грантокс	500 г/л, РК	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Дікогерб Супер	660 г/л, РК	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ»	Австрія
	Дікопур МЦПА	750 г/л, РК	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія
Морвайз	200 г/кг, ВП	ф. «Цзянсу Хуейфен Агрокемікал Ко. Лтд.»	Китай	
◆ Напропамід	Девринол	450 г/кл КС	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
◆ Нікосульфурон	Агронікосульфурон	750 г/кг, в. г.	ТОВ «Конкорд-Інвест»	Україна
	Альфа-Нуфурон	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Апріорі	230 г/кг, ВГ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Астаміл 40 SC	40 г/л, КС	ТОВ «Астарт-Київ»	Україна
	Астрал	40 г/л, МД	ф. «Нуфарм ГмбХ і Ко КГ»	Австрія
	Грінфорт НК 40	40 г/л, КС	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Гербонік	45 г/л, КС	ТОВ «Даймондбізнесгруп»	Україна
	Дублон	40 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Дублон Голд	600 г/кг, ВГ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Дублон Супер	125 г/кг, ВГ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Зензо	150 г/кг, ВГ	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Елюміс 105 OD	30 г/л, МД	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Кельвін Плюс	106 г/кг, ВГ	ф. БАСФ Корпорейшн	США
	Кінкел	150 г/кг, ВГ	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Консультант	40 г/л, КС	ТОВ «ВП «Агро-Союз»	Україна
	Маро	40 г/л, к. с.	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Меланка	45 г/л, КС	ПП «Давкем»	Україна
	Мілагро 040 SC	40 г/л, к. с.	ф. «АйЕскей Біосайнсез Європа Ес. Ей.»	Бельгія
	Мілагро Екстра 6 OD	60 г/л, м. д.	ф. «АйЕскей Біосайнсез Європа Ес. Ей.»	Бельгія

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Мілагро 240	240 г/л, КС	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Міладар	45 г/л, к. с.	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Міладар Дуо	45 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Міладар Комбі	600 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Мілакос	40 г/л, КС	ТОВ «Кеміагротрейд»	Україна
	Мілано	40 г/л, КС	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Мілано М-Зоря	45 г/л, КС	ТОВ «Агрохімікат»	Україна
	Мілафорт	40 г/л, КС	ТОВ «Компанія агрохімічні технології»	Україна
	Мілафурон	40 г/л, КС	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Мондео 750	750 г/кг, ВГ	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	В. Британія
	Морган	45 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Муссон SC	40 г/л, КС	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Нео	750 г/кг, в. р. г.	ТОВ «Експопродком»	Україна
	Ніка WG	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Ніка Плюс WG	500 г/кг, ВГ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Нікіт 240	240 г/л, к. с.	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Нікоган	40 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Нікомекс	700 г/кг, ВГ	ф. «МАК ГмбХ»	Німеччина
	Нікоміл	60 г/л, МС	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Нікос	40 г/л, КС	ТОВ «Агроконсалт Україна»	Україна
	Нікош	40 г/л, КС	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Ніко-43	43 г/л, МД	ТОВ «НВП «Квадрат»	Україна
	Ніко-S	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Агро-Лік»	Україна
	Ніссін 040 SC	40 г/л, КС	ф. «АйЕсКей Біосайнсез Юереп Ес. Ей.»	Бельгія
	Ніссін Екстра 6 OD	60 г/л, МД	ф. «АйЕсКей Біосайнсез Юереп Ес. Ей.»	Бельгія
	Нукойл	40 г/л, МД	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Пріоритет	40 г/л, к. с.	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Прометей	630 г/л, з. п.	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Ріттер БТ	45 г/л, КС	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Салют 40	40 г/л, МД	ТОВ «ТерраВіта Україна»	Україна
	Самсон 040 SC	40 г/л, КС	ф. «АйЕсКей Біосайнсез Юереп Ес.Ей.»	Бельгія
	Самсон Екстра 6 OD	60 г/л, о.д.	ф. «АйЕсКей Біосайнсез Юереп Ес.Ей.»	Бельгія
	Сатурн	40 г/л, МД	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Солцин 40	40 г/л, КС	ТОВ «Глобал Кемікал Груп»	Україна
	Сульфоніл	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія агрохімічні технології»	Україна
	Таск Екстра 66,5	92 г/кг, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Таскон 750	750 г/кг, ВГ	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	В. Британія
	Тітон	80 г/л, МД	ТОВ «НОПОСОН-АГРО»	Україна
	Тітус Екстра 75	500 г/кг, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Торпеда	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд.»	Україна
	Честер	750 г/кг, ВГ	«Брітіш Еко Систем Текнолоджи»	Україна
	Штефаніка	40 г/л, КС	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Новалурон	Рімон	100 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
◆ Оксифлуорфен	Галіган	240 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Гоал 2Е	240 г/л, КЕ	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмбХ»	Австрія
	Зумер	30 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Оксигард ЕС	240 г/л, КЕ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Фермер	240 г/л, КЕ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
◆ Паклобутразол	Сетар 375 SC	125 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Пендиметалін	Вінг П	300 г/л, КЕ	ф. БАСФ Корпорейшн	США
	Гайтан	300 г/л, КЕ	ЗАТ «Август-Бєл»	Білорусь
	Марафон	250 г/л, КС	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Панда	330 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Пендіган	330 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Пікона	320 г/л, КС	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія
	Пілон	330 г/л, КЕ	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Стомп 330	330 г/л, к. е.	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія
	Трамп	330 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Трамп	236 г/л, КС	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія
	Чейзер-П	64 г/л, СЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
◆ Пенконазол	Алмаз 100	100 г/л, к. е.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Джек Пот	100 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Кемістар	100 г/л, КЕ	ПП «Кемілайн Агро»	Україна
	Тіофен екстра	25 г/кг, ЗП	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Топаз 100 ЕС	100 г/л, к. е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Флористін	0,2 г/л, КР	ТОВ «Компанія Укравіт»	Україна
◆ Пеноксулам	Цитадель 25 OD	25 г/л, МД	Ф. «ДоуАгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія
◆ Пенсікурон	Армада	150 г/л, ТН	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Магнум-Дуо	150 г/л, КС	ТОВ «Агрохімпарк»	Україна
	Пенімід	150 г/л, ТН	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Престиж 290 FS	150 г/л, т.к.с.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Престиж 290 FS	150 г/л, ТН	ф. «Байєр Енвайронментал Сайєнс САС»	Франція
◆ Пентіопірад	Абруста	150 г/л, КС	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
◆ Пенфлуфен	Еместо Квантум, 273,5 FS	66,5 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Піклорам	Галеон	67 г/л, в. р.	ТОВ «АХК»	Україна
	Галера 334 SL	67 г/л, в. р.	Ф. «ДоуАгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія
	ГАЛЕРА Супер	80 г/л, РК	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія
	Істилайк 334	67 г/л, РК	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Крейсар	67 г/л, РК	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Мікадо	67 г/л, РК	ТОВ «Рутон»	Україна
	Нарапс	67 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Трієра	75 г/л, РК	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Цукрон Профі	67 г/л, РК	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Штефклорам	67 г/л, РК	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Пікоксістробін	Аканто	250 г/л, КС	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Аканто плюс 28	200 г/л, КС	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
◆ Піколінафен	Пікона	16 г/л, КС	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія
◆ Піметрозин	Пленум 50 WG	500 г/кг, ВГ	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Піноксаден	Аксіал 045 ЕС	45 г/л, к. е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Піпероніл-бутоксид	Гасило	30 г/л, КЕ	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Жукомор	50 г/л, РК	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	К-Обіоль ULV6, УР	54 г/л, УР	ф. «Байєр Енвайронментал Сайєнс САС»	Франція
	К-Обіоль 25 ЕС	225 г/л, КЕ	ф. «Байєр Енвайронментал Сайєнс САС»	Франція
◆ Піразосульфурон-етил	Сіріус	100 г/кг, з. п.	ф. «Ніссан Кемікл Індастріз Лтд»	Японія
◆ Піраклостробін	Абакус	62,5 г/л, мк. е.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Адексар СЕ Плюс	66,6 г/л, КЕ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Альтерно	130 г/л, КЕ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Белліс	128, г/кг, ВГ	ф. БАСФ Агрокемікал Б.В.	Швейцарія
	Іншур Перформ	40 г/л, т. к. с.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Іншур Профі	90 г/л, ТН	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Кабріо Дуо	40 г/л, КЕ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Кабріо Топ	50 г/кг, в.г.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Ретенго	200 г/л, КЕ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Сігнум	67 г/кг, ВГ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Стаміна	200 г/л, ТН	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Стандак Топ	25 г/л, ТН	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
◆ Піридабен	Терсел	40 г/кг, в. г.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Антикліщ Макс	150 г/л, КС	ТОВ «Компанія Укрavit»	Україна
	Блейк	200 г/кг, ЗП	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Санмайт	200 г/кг, ЗП	ф. «Ніссан Кемікл Індастріз Лтд.»	Японія
	Таурус	200 г/кг, з. п.	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Флористин	0,15 г/л, КР	ТОВ «Компанія Укрavit»	Україна
	Штурм	200 г/кг, ЗП	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
◆ Піридат	Лентагран 600 ЕС	600 г/л, КЕ	«Белхім Кроп Протектшен Н.В.»	Бельгія
◆ Піриметаніл	Малахіт	25%, КС	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Пірус 400	400 г/л, КС	ф. «Агріфар С.А.»	Бельгія
	Скала 400 SC	400 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Флінт Стар 520 SC	400 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Актеллік 500 ЕС	500 г/л, КЕ	ф. «Сінгента»	Швейцарія
◆ Піриміфос-метил	Актуал	500 г/л, КЕ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Антикліщ Макс	200 г/л, КС	ТОВ «Компанія Укрavit»	Україна
	Пірігрін 50	55,5 г/л, ХТ	Компанія «Сожам Фінанс»	Франція
	Пірімівіт	500 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укрavit»	Україна
	Адмірал	100 г/л, к. е.	ф. «Сумітомо Кемікал Агро Юроп»	Франція
◆ Пірипроксифен	Муліган	100 г/л, КЕ	«Проплан Плант Протекшн Компані»	Іспанія
	Паллас 45 OD	45 г/л, МД	ф. «ДоуАгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія
◆ Пірокссулам	Вареон 520	40 г/л, к. е.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
◆ Проквіназид	Талендо 20	200 г/л, КЕ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Таліус 20	200 г/л, КЕ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Агропрометрин	500 г/л, КС	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
◆ Прометрин	Альфа-Прометрин	500 г/л, КС	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Астгард 500 SC	500 г/л, КС	ТОВ «Астарт-Київ»	Україна
	Байпас	500 г/л, КС	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Гезагард 500 FW	500 г/л, КС	ф. «Сінгента»	Швейцарія
	Гезо	500 г/л, КС	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Грінфорт ПМ 500	500 г/л, КС	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Капрал	500 г/л, КС	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Нельсон	500 г/л, КС	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Перун	500 г/л, РК	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Позитив Плюс	500 г/л, КС	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Прогард	500 г/л, КС	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Пром БТ	500 г/л, КС	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Промекс	500 г/л, КС	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Промет	500 г/л, КС	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Прометрекс	500 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Просан	500 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	ПРО-СТАР 500	500 г/л, КС	ф. «Агростар Кемікал»	Україна
	Протекс	500 г/л, КС	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Рейтар	500 г/л, КС	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд.»	Україна
	Селефіт	500 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укрavit»	Україна
	Солард	500 г/л, КС	ТОВ «Агроконсалт Україна»	Україна
	Софіт	500 г/л, КС	ТОВ «Нопосон-Агро»	Україна
	Старгезан 500	500 г/л, КС	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Стратег SC	500 г/л, КС	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Топметрин	500 г/л, КС	ТОВ «Даймондбізнесгруп»	Україна
◆ Пропамокарб гідрохлорид	Енергодар	530 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укрavit»	Україна
	Інфініто 61 SC, 687,5	625 г/л, к. с.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Консенто 450 SC	375 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Превікур Енерджі 840 SL	530 г/л, РК	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Превікур 607 SL	722 г/л, в. р. к.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Татту	248 г/л, к. с.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Пропахізофоп	Агіл	100 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Відблок Плюс	25 г/л, МЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Шогун	100 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
◆ Пропізохлор	Оскар Преміум	450 г/л, СЕ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Проксаніл 720	720 г/л, КЕ	ТОВ «ТерраВіта Україна»	Україна
	Пропозан ЕС	720 г/л, КЕ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Пропозит	720 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд.»	Україна
	Пропоніт 720	720 г/л, КЕ	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція
	Пропоніт Дуо	720 г/л, КЕ	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція
	Тізер	720 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
◆ Пропіконазол	Аліот	250 г/л, КЕ	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Альто Супер 330 ЕС	250 г/л, к. е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Амістар Тріо 255 ЕС	125 г/л, КЕ	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Балеро ЕС	250 г/л, КЕ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Бампер Супер	90 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Віртуоз	250 г/л, КЕ	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Доброхот	150 г/л, КЕ	ПП «Давкем»	Україна
	Грано БТ	250 г/л, КЕ	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Грінфорт Супер	250 г/л, КЕ	ТОВ «Украгроком»	Україна
	ДОТ	250 г/л, КЕ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Друїд	150 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Ескулап	250 г/л, к. е.	ТОВ «Екоорганік»	Україна
	Заряд ЕС	250 г/л, КЕ	ТОВ «Максіма-рост», ТОВ «Талино»	Україна
	Імпера Голд	90 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Колосаль Про	300 г/л, МЕ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Маестро	250 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Максон	250 г/л, КЕ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Міланіт	150 г/л, КЕ	ТОВ «Нопосон-Агро»	Україна
	Пропі 250	250 г/л, к. е.	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Ріас 300 ЕС	150 г/л, КЕ	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Саргон 250	250 г/л, КЕ	ТОВ «Агро Дельта Груп»	Україна
	Стробітек мульті	150 г/л, КС	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Таурон	250 г/л, КЕ	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Титул 390	390 г/л, к. к. р	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Титул Дуо	200 г/л, ККР	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Тілат	250 г/л, КЕ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Тілт 250 ЕС	250 г/л, к. е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Тілт Турбо 575 ЕС	125 г/л, КЕ	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Тіназол	250 г/л, к. е.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Ті Рекс	150 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
◆ Пропінеб	Антракол 70 WP	700 г/кг, з. п.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Антракол 70 WG	700 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Мелоді Дуо 66,8 WP	613 г/кг, з. п.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Пасадобль 70 WG	650 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Просульфурон	ПІК 75 WG	750 г/кг, ВГ	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Протіоконазол	Авіатор Хпро 225 ЕС	150 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Ламардор Про 180 FS	100 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Ламардор 400 FS	250 г/л, т.к.с.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Медісон 263 SC	175 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Пропульс 250 SE	125 г/л, СЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Редіго М 120 FS	100 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Скайвей Хпро 275 ЕС	100 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Солігор 425 ЕС	53 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Сценік 80 FS	37,5 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Тілмор 240 ЕС	80 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Фанданго 200 ЕС	100 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Февер 300 FS	300 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Юнта Квадро 373,4 FS	33,3 г/л, т. к. с.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Прохлораз	Авіценна	250 г/л, СЕ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Акула	300 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Бампер Супер	400 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Вареон 520	300 г/л, к. е.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Віал Тріо	120 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Замір	260 г/л, ЕВ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Імпера Голд	400 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Кінто Дуо	60 г/л, КС	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Міраж	450 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Орбіт Про	300 г/л, КЕ	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко КГ»	Австрія
	Оріус Універсал	60 г/л, ЕН	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Рестлер Тріо	60 г/л, КС	ТОВ «Компанія "Укравіт"»	Україна
	Супрім	267 г/л, ЕВ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Таймень	60 г/л, КС	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Терція	60 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
◆ Римсульфурон	Апач	25 г/кг, ВГ	ТОВ «Аврора-2»	Україна
	Базис 75	500 г/кг, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Байрон	500 г/кг, ВГ	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Бату	500 г/кг, в. г.	ТОВ «Рутон»	Україна
	Володар	500 г/кг, ВГ	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Еклат 750	500 г/кг, ВГ	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Ескудо	500 г/кг, ВГ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Кассіус	250 г/кг, в. р. п.	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Кентавр	500 г/кг, РГ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Клінч Форте	250 г/кг, ВГ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Крейсер	250 г/кг, ВГ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Майтус	250 г/кг, в. г.	ТОВ «Рутон»	Україна
	Ніка Плюс WG	250 г/кг, ВГ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Райфл 25	250 г/кг, в. г.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Рамзес	250 г/кг, ВГ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Рим	250 г/кг, РГ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Рімкорн	250 г/кг, ВГ	ф. «ДВА Агро ГмБХ»	Німеччина
	Танаїс	250 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія агрохімічні технології»	Україна
	Таск 64	32,5 г/кг, в. г.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Таск Екстра 66,5	23 г/кг, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Тібан	32,5 г/кг, ВГ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Тівітус	250 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Тітус 25	250 г/кг, в. г.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Тітус Екстра 75	250 г/кг, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Трон	250 г/кг, ВГ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Цефей 642	32,5 г/кг, ВГ	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
◆ Седаксан	Вайбранс Інтеграл 235 FS	25 г/л, ТН	ф. «Сінгента»	Швейцарія
◆ Сільтіофам	Латітюд	125 г/л, ТН	ТОВ «Монсанто Україна»	Україна
◆ Сірка	Аккорд	300 г/л, м. с.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Кумулюс ДФ	800 г/кг, в. г.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Мікроплюс Дисперс	700 г/кг, ВГ	«ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Мікротіол Спеціаль	800 г/кг, в. г.	«ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Тіовіт Джет 80 WG	800 г/кг, в. г.	ф. «Сінгента»	Швейцарія
	Топазіо	800 г/кг, ВГ	«Солфотекніка Італіана С.п.А.»	Італія
	Універсал ТІО	700 г/кг, ВГ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
◆ Спіносад	Спінтор 240 SC	240 г/л, к. с.	ф. «ДоуАгроСайенсис ВмБХ»	Австрія
◆ Спіродіклофен	Енвідор 240 SC	240 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Спіроксамін	Баліста	300 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Солігор 425 ЕС	224 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Фалькон 460 ЕС	250 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Сульфат міді	Блу Бордо	770 г/кг, в. г.	ф. «Церексагрі СА»	Франція
	Блу Голд	255 г/л, 44%КС	ПП «Кемілайн Агро»	Україна
	Бордо Ізагро 20	770 г/кг, в. г.	ф. «Ісагро»	Італія
	Бордо МК	85 –98% ВП	ТОВ «Агрохіммаркет»	Україна
	Купросил	100 г/л, к. с	НВФ «Стім»	Україна
◆ Сульфат міді триосновний	Купроксат	345 г/л, КС	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія
◆ Сульфосульфурон	Монітор	750 г/кг, ВГ	ф. «Сумітомо Кемікал Агро Юроп С.А.С.»	Франція
◆ S-метолахлор	Дуал Голд 960 ЕС	960 г/л, к.е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Екстракорн	312, 5 г/л, СЕ	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Люмакс 537,5 SE	375 г/л, с.е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Метеор Екстра 500 SC	312, 5 г/л, КС	ф. «Спарта Рісерч Лтд»	Ірландія
	Пандора 500 SC		ТОВ «ТерраВіта Україна»	Україна
	Примекстра TZ ГОЛД 500 SC	312, 5 г/л, к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Примекстра Голд 720 SC	400 г/л, к.с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Стрім Турбо	312,5 г/л, СЕ	«ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Толазін	312,5 г/л, СЕ	ТОВ «Компанія Агрохімічні Технології»	Україна
◆ Тау-флювалінат	Маврік	240 г/л, ЕВ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
◆ Тебуконазол	Авіценна	50 г/л, СЕ	ТОВ «Альфа Сمارт Агро»	Україна
	Адепт БТ	120 г/л, КС	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Азимут	125 г/л, КЕ	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Акула	140 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Альфа-Тебузол	250 г/л, КЕ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Амулет	250 г/л, к. е.	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Антал	60 г/л, ТН	ТОВ «Нертус»	Україна
	Аякс	70 г/л, КС	ТОВ «Компанія “Укравіт”»	Україна
	Баліста	120 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Баунті 430 SC	430 г/л, КС	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд.»	В. Британія
	Бенелус	125 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Беркут	250 г/л, КЕ	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Блок	250 г/л, КС	ТОВ «Нопосон-Агро»	Україна
	Болівар Форте	240 г/л, КС	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Бункер	60 г/л, в. с. к.	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Вайбранс Інтеграл 235 FS	10 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Вареон 520	150 г/л, к. е.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Венцедор	25 г/л, ТН	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Віал Траст	60 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Віал ТТ	60 г/л, в. с. к.	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Гізмo 60	60 г/л, ТН	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Грінфорт Док	250 г/л, КЕ	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Джагер Плюс	120 г/л, ТН	«Брітіш Еко Систем Технолоджи»	Україна
	Джерсі 120	120 г/л, ТН	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Діксіл Ультра	120 г/л, ТН	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Евіто Т	250 г/л, КС	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція
	Ексстрата ГОЛД SC	160 г/л, КС	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Ехнатон	250 г/л, КЕ	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Живосил	60 г/л, т. к. с.	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Замір	133 г/л, ЕВ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Зернятко	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Ікарус 250	250 г/л, ЕВ	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Імпакт Т	225 г/л, к. с.	ф. «Кемінова А/С»	Данія

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Класік	60 г/л, т. к. с.	ТОВ «Екоорганік»	Україна
	Колосаль	250 г/л, КЕ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Колосаль Про	200 г/л, МЕ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Кольчуга Плюс	120 г/л, ТН	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Коронет 300 SC	200 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Кустодія	200 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Ламардор Про 180 FS	60 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Ламардор 400 FS	150 г/л, т.к.с.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Ларімар	60 г/л, ТН	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Лекар БТ	250 г/л, КС	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Лудік 250	250 г/л, ЕВ	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Луна Експірієнс 400 SC	200 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Магнелло 350 ЕС	250 г/л, КЕ	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Максим Форте 050 FS	15 г/л, т.к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Мікроплюс Дисперс	45 г/кг, ВГ	«ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Містік, Містік Супер	250 г/л, к. е.	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Натіво 75 WG	500 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Нупрід Макс	12 г/л, ТН	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко. КГ»	Австрія
	Оплот	45 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Орбіт	250 г/л, ЕВ	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ»	Австрія
	Орбіт Про	200 г/л, КЕ	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ»	Австрія
	Оріус 5	20 г/л, ТН	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Оріус Універсал	15 г/л, ЕН	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Пассад 190 ТН	60 г/л, ТН	ф. «ТерраВіта Україна»	Україна
	Пегас	250 г/л, КЕ	ТОВ «Агроконсалт Україна»	Україна
	Пентафорс 322 FS	7 г/л, ТН	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД»	Україна
	Полігарт	250 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Разол	125 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Раксіл Ультра 120 FS	120 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Раназол	60 г/л, т. к. с.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Раназол Ультра	120 г/л, т. к. с.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Ретардин EW	250 г/л ЕВ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Ретардин	500 г/кг, ВГ	ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Риф	250 г/л, КЕ	ТОВ «Іпрохім-Союз»	Україна
	Родоліт Супер	250 г/л, ЕВ	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Родоліт Форте	120 г/л, ТН	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Ротразон SC	160 г/л, КС	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Рятівник	500 г/кг, в. г.	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	Сакура	15 г/л, КС	ф. «БВН КФТ»	Угорщина
	Селест Макс 165 FS	15 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Сертікорт 050 FS	30 г/л, т. к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Скайвей Хпро 275 ЕС	100 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Солігор 425 ЕС	148 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Старпро	430 г/л, КС	«Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція
	Супрім	133 г/л, ЕВ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Сценік 80 FS	5 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Табс	250 г/л, ЕВ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Тебазол Ультра	120 г/л, ТН	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Тебаз Про	250 г/л, КС	«ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Тебу 60 МЕ	60 г/л, м. е.	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Тебузан Ультра	120 г/л, т. к. с.	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Тебузол	250 г/л, ЕВ	«ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Тебукур 250	250 г/л, ВЕ	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Тебу Топ	250 г/л, ВЕ	ф. «Белхім Кроп Протекшн Н.В.»	Бельгія
	Тебуфор	250 г/л, КЕ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Теразол	120 г/л, ТН	ТОВ «Террахім»	Україна
	Террасил 250	250 г/л, к. е.	ТОВ «Експропродком»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	ТЕРРАсил	60 г/л, т. к. с.	ТОВ «Експопродком»	Україна
	Титул Дуо	200 г/л, ККР	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Тілмор 240 ЕС	160 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Томагавк	60 г/л, ТН	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Траст	60 г/л, т. к. с.	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Ультрасил	120 г/л, ТН	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Ультрасил Дуо	60 г/л, ТН	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Універсал	500 г/кг, з. п.	ТОВ «Хімагромакетинг»	Україна
	Унікаль	250 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Фалькон 460 ЕС	167 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Фарадей	500 г/кг, ВГ	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Феномен	500 г/кг, в. г.	ф. «Давкем ЛТД»	США
	Фолікур 250 EW	250 г/л, ЕВ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Фортеця Тотал ЕС	250 г/л, КЕ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Фунгікур	500 г/кг, ВГ	ТОВ «Екоорганік»	Україна
	Фуріл	250 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Циклон	60 г/л, КС	ТОВ «Іпрохім-Союз»	Україна
	Штекур	250 г/л, к. с.	ПП «Марго»	Україна
	Штефікур	250 г/л, КС	ТОВ «Штефес»	Україна
	Штеф-протруйник	40 г/л, ТН	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Тебуфенпірад	Юнта Квадро 373,4 FS	6,7 г/л, т. к. с.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Ютака	100 г/л, СЕ	ф. «Ніппон Сода Ко. Лтд»	Японія
	Масаї	200 г/кг, ЗП	ф. БАСФ Агро БВ	Швейцарія
	Арамо 45	45 г/л, КЕ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Авторитет	90 г/л, КС	ПП «Давкем»	Україна
	Акріс	250 г/л, СЕ	ф. БАСФ Корпорейшн	США
	Астрел Плюс	214 г/л, СЕ	ф. «Оксон Груп»	Італія
	Варяг	190 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Варяг Тріо	130 г/л, СЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Гвардіан Тетра	214 г/л, СЕ	ТОВ «Монсанта Україна»	Україна
	Екстразін SC	500 г/л, КС	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Екстракорн	187,5 г/л, СЕ	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Зеагран 340	250 г/л, СЕ	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко КГ»	Австрія
	Люмакс 537,5 SE	125 г/л, с.е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Метеор Екстра 500 SC	187,5 г/л, КС	ф. «Спарта Рісерч Лтд»	Ірландія
	Оскар Преміум	215 г/л, СЕ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Пандора 500 SC	187,5 г/л, КС	ТОВ «ТерраВіта Україна»	Україна
	Преміум Голд	187,5 г/л, КС	ТОВ «Рутон»	Україна
	Примекстра TZ ГОЛД 500 SC	187,5 г/л, к.с	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Скрін Голд	90 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
◆ Тепралоксидим	Стрім Турбо ES	187,5 г/л, СЕ	«ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Толазін	187,5 г/л, СЕ	ТОВ «Компанія Агрохімічні Технології»	Україна
	Чейзер-П	270 г/л, СЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Емінен	125 г/л, ЕВ	ф. «Ізагро»	Італія
	Талендо Екстра	80 г/л, КЕ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Ямато	70 г/л, КС	«Сумі Агро Юроп Лімітед»	В. Британія
	Номолт	150 г/л, к. с.	ф. БАСФ Агро Б. В.	Швейцарія
	Флорс 1,5 G	15 г/кг, г.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Флорс 200 CS	200 г/л, с. к.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Флорс Зеа 280 FS	80 г/л, т. к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Вакса	375 г/л, КС	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Венцедор	400 г/л, ТН	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Віват	200 г/л, в. с. к.	ф. «Давкем Лтд.»	США
	Вікінг	200 г/л, в. с. к.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Віспар	375 г/л, КС	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Вітавакс 200 ФФ	200 г/л, в. с. к.	ф. «Кромптон («Юніроял Кемікал») Регістрейшнс Лімітед»	В. Британія
	Віта-класик	200 г/л, в. с. к.	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	◆ Тербутилазин			
	◆ Тетраконазол			
	◆ Тефлубензурон			
	◆ Тефлутрин			
	◆ Тирам			

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Гранівіт	200 г/л, ТН	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Грінфорт КТ-170	170 г/л, ТН	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Конор	200 г/л, ТН	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Пентафорс 322 FS	100 г/л, ТН	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД»	Україна
	Рекорд	170 г/л, ТН	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Роялфло	480 г/л, в. с. к.	ф. «Кромптон («Юніроял Кемікал») Регістрейшнс Лімітед»	Велика Британія
	Стиракс	170 г/л, КС	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	ТМТД	400 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Фаер	400 г/л, ТН	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Флуосан	533 г/л, т. к. с.	ф «Тамінко»	Бельгія
	Фунабен Т 480 FS	332 г/л, ТН	ф. «Синтоз Агро СП з.о.о.»	Польща
◆ Тифенсульфурон-метил	Альфа-Маїс	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Альфа Стар Дуо	500 г/кг, ВГ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Базис 75	250 г/кг, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Байрон	250 г/кг, ВГ	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Бату	250 г/кг, в. г.	ТОВ «Рутон»	Україна
	Гармоник WG	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Гектор	250 г/кг, в. р. г.	ТОВ «Агрікоптер»	Україна
	Гранстар Голд 75	187,5 г/кг, в. г.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Гренадер Максї	187,5 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Гурон	375 г/кг, ВГ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Дублон Голд	150 г/кг, ВГ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Еклат 750	250 г/кг, ВГ	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Експрес Екстра	375 г/кг, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Калїбр 75	500 г/кг, в. г.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Канцлер	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Квант	750 г/кг, в. г.	ф. «Давкем Лтд.»	США
	Кентавр	250 г/кг, РГ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Міладар Комбі	150 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Наутїус	400 г/кг, ВГ	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Оріон	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Прометей	120 г/кг, з. п.	ТОВ «Презенс Текнолоджи»	Україна
	Сегмент АХ	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Іпрохім-Союз»	Україна
	Сміт	750 г/кг, ВГ	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Тітан	750 г/кг, в. г.	ПАТ «Транс Оїл»	Україна
	Тіфен-S	750 г/кг, в. г.	ТОВ «Агро-Лік»	Україна
	Тіфі	750 г/кг, в. р. г.	ТОВ «Експопродком»	Україна
	Тіфосї	400 г/кг, ВГ	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Формула	750 г/кг, в. г.	ТОВ «Компанія «Укравіт», ТОВ «Фабрика агрохімікатів»	Україна
	Футурин	60 г/кг, ВГ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Хармонї 75	750 г/кг, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Хармонї Класїк	187,5 г/кг, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
◆ Тіабендазол	Антал	80 г/л, ТН	ТОВ «Нертус»	Україна
	Віал Траст	80 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Віал Тріо	30 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Вінець	45 г/л, КС	ТОВ «Нопосон-Агро»	Україна
	Вінцит 050 CS	25 г/л, КС	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Вінцит Форте SC	37,5 г/л, КС	ф. «Кемінова А/С»	Данія

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Життедар	50 г/л, КС	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Класік Тріо	25 г/л, КС	ТОВ «Екоорганік»	Україна
	Ларімар	80 г/л, ТН	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Максим Кватро 382,5 FS	300 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Пассад 190 ТН	80 г/л, ТН	ТОВ «ТерраВіта Україна»	Україна
	Протектор	45 г/л, КС	ПП «Давкем»	Україна
	Супервін	45 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Тевірон	45 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	ТерраВін	25 г/л, КС	ТОВ «Міжнародна компанія "Террахім"»	Україна
	Тирана	80 г/л, КС	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Тіабен Т	80 г/л, ТН	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Фаер	20 г/л, ТН	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Циклон	80 г/л, КС	ТОВ «Іпрохім-Союз»	Україна
	Шедевр	80 г/л, КС	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
◆ Тіаклоприд	Біскайя 240 OD	240 г/л, МД	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Велес	150 г/л, КС	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Вирій	245 г/л, КС	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Каліпсо Спрей AL	0,015% КР	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Каліпсо 480 SC	480 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Протеус 110 OD	100 г/л, МД	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Тіанід SC	480 г/л, КС	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
◆ Тіаметоксам	Актара 25 WG	250 г/кг, в. г.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Актара 240 SC	240 г/л, к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Актор	250 г/кг, ВГ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Ас-Селектив	100 г/л, ТН	ТОВ «Компанія Укравіт»	Україна
	Ато Жук	250 г/л, КС	ТОВ «Компанія Укравіт»	Україна
	Вайбранс Інтеграл 235 FS	175 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Воліам Флексі 300 SC	200 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Енжіо 247 SC	141 г/л, к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Кайзер	350 г/л, ТН	ТОВ «Інтекс і К»	Україна
	Круїзер 350 FS	360 г/л, т. к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Круїзер 600 FS	600 г/л, т. к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Круїзер OSR 322 FS	280 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Люкс Максі	250 г/л, КС	ТОВ «Компанія "Укравіт"»	Україна
	Магма	350 г/л, ТН	ТОВ «Астарт-Київ»	Україна
	Метакса	350 г/л, ТН	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Самурай	262,5 г/л, ТН	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Селест Макс 165 FS	125 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Селест Топ 312,5 FS	262,5 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Тіара	250 г/кг, ВГ	ТОВ «Інтекс і К»	Україна
	Треїзер	350 г/л, ТН	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Флористін	0,1 г/л, КР	ТОВ «Компанія Укравіт»	Україна
	Форс Зеа 280 FS	200 г/л, т. к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Челенджер	141 г/л, КС	ТОВ «Астарт-Київ»	Україна
◆ Тієнкарбазон-метил	Аденго 465 SC	90 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Конвізо 1 80 OD	30 г/л, МД	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	МайсТер Пауер OD	10 г/л, о. д.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Тіофанат-метил	Адепт БТ	120 г/л, КС	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Аякс	310 г/л, КС	ТОВ «Компанія "Укравіт"»	Україна
	Бірекс	310 г/л, КС	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Захисник	500 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Рекс Дуо	310 г/л, КС	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Рекстон	310 г/л, КС	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Стандак Топ	225 г/л, ТН	БАСФ СЕ	Німеччина
	Тіома	500 г/л, КС	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Тіофен	700 г/кг, ЗП	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Тіофен екстра	700 г/кг, ЗП	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Топсін-М	700 г/кг, ЗП	ф. «Ніппон Сода Ко. Лтд.»	Японія
	Топсін-М 500	500 г/л, КС	ф. «Ніппон Сода Ко. Лтд.»	Японія

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Фенікс Дуо	310 г/л, КС	ТОВ «Альфа Сمارт Агро»	Україна
	Ютака	350 г/л, СЕ	ф. «Ніппон Сода Ко. Лтд»	Японія
	Ямато	233 г/л, КС	«Сумі Агро Юроп Лімітед»	В. Британія
◆ Топраметзон	Стеллар	50 г/л, в. р.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
◆ Тріадименол	Фалькон 460 ЕС	43 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Шавіт Ф	20 г/кг, ВГ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
◆ Тріадимефон	Азимут	100 г/л, КЕ	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Байзафон	250 г/л, ЗП	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Джерело	200 г/л, КС	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Доброхот	150 г/л, КЕ	ПП «Давкем»	Україна
	Друїд	150 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Міланіт	150 г/л, КЕ	ТОВ «Нопосон-Агро»	Україна
	Скіф	250 г/л, КЕ	ПП «Кемілайн Агро»	Україна
	Ті Рекс	150 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
◆ Тріасульфурон	Лінтур 70 WG	41 г/кг, в. г.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Логран 75 WG	750 г/кг, в. г.	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Трибенурон-метил	Адор 750	750 г/кг, в. г.	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Альфа Стар	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Альфа Стар Дуо	250 г/кг, ВГ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Атлант	750 г/кг, в. г.	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	Бомба	563 г/кг, ВГ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Вебб	750 г/кг, ВГ	«Брітіш Еко Систем Текнолоджи»	Україна
	Володар	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Гербер	750 г/кг, в. г.	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Герсотил	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Глобстар	750 г/кг, ВГ	ф. «ДВА Агро ГмбХ»	Німеччина
	Голд Стар	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Горстар	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Агроконсалт Україна»	Україна
	Град	750 г/кг, в. г.	ф. «Давкем Лтд.»	США
	Гранат	750 г/кг, ВГ	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Гранд WG	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Гранік	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Гранстар Голд 75	562,5 г/кг, в. г.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Гранстар Про 75	750 г/кг, в. г.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Гренадер	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Гренадер Максі	562,5 г/кг, ВГ	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Грізний	750 г/кг, в. д. г.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Грізний Експерт	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Грінфорт ТМ 750	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Громстор	750 г/кг, ВГ	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Гурон	375 г/кг, ВГ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Гюрза	750 г/кг, з. п.	ТОВ «Лазорік-Дон»	Росія
	Експрес 75	750 г/кг, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Експрес Екстра	375 г/кг, ВГ		Швейцарія
	Еллай Супер 70	500 г/кг, ВГ		Швейцарія
	Зернодар	750 г/кг, в. г.	ТОВ «Презенс Текнолоджи»	Україна
	Калібр 75	250 г/кг, в. г.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Камео 75	750 г/кг, в. г.		Швейцарія
	Капуєро	563 г/кг, ВГ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Лакі Топ	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Агро-Лік»	Україна
	Маркіз БТ	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Меркурій	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Аврора-2»	Україна
	Мортира	750 г/кг, ВГ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Наутіус	150 г/кг, ВГ	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Плуггер	625 г/кг, ВГ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Пойнтер 75	750 г/кг, в. г.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Римакс 750	750 г/кг, в. г.	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Римакс Д 762	102,5 г/кг, ВГ	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Римакс Плюс 750	500 г/кг, ВГ	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Румба	563 г/кг, ВГ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Тент	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Іпрохім-Союз»	Україна
	Тіфосі	150 г/кг, ВГ	«Ротам Агрокемікал Юроп Лтд»	В. Британія
	Трибунал	500 г/кг, РГ	ф. «Альбау Юроп Сарл.»	Швейцарія
	Триггер	500 г/кг, ВГ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Тризлак	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Тример	750 г/кг, в. г.	ТОВ «Екоорганік»	Україна
	Тример Лайт	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Екоорганік»	Україна
	Тру	750 г/кг, ВГ	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Фрагма Мах	600 г/кг, ВГ	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Хепі Стар	500 г/кг, ВГ	ТОВ «Нопосон-Агро»	Україна
	Шериф WDG	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Штефурон	750 г/кг, ВГ	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Тритіконазол	Аліус	300 г/л, т. к. с.	ф. БАСФ Агро Б.В.	Німеччина
	Іншур Перформ	80 г/л, т. к. с.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Кінто Дуо	20 г/л, КС	ф. БАСФ Агро Б.В.	Німеччина
	Таймень	20 г/л, КС	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Терція	20 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Тіабен Т	80 г/л, ТН	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
◆ Тритосульфурон	Серто Плюс	250 г/кг, в. г.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
◆ Трифлорестробін	Коронет 300 SC	100 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Луна Сенсейшн 500 SC	250 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Медісон 263 SC	88 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Натіво 75 WG	250 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Сфера Макс 535 SC	375 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Флінт 50	500 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Флінт Стар 520 SC	120 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Трифлуралін	Трефлан	480 г/л, КЕ	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія
	Трифлурекс	480 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
◆ Трифлусульфурон-метил	Арбітр 50	500 г/кг, з. п.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнс Сарл.»	Швейцарія
	Каре	500 г/кг, ЗП	ТОВ «Рутон»	Україна
	Карібу 50	500 г/кг, ВГ, ЗП	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнс Сарл.»	Швейцарія
	Карібу Дуо Актив	71 г/кг, ВГ		Швейцарія
	Карібу Екстра ТЛ	500 г/кг, ЗП		Швейцарія
	Катана	500 г/кг, з. п.	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Кондор	500 г/кг, ВГ	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Контролер	500 г/кг, ЗП	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Корд	500 г/кг, ЗП	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Редокс	500 г/кг, ЗП	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Штеферіб	500 г/кг, ЗП	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Трифорин	Сапроль	200 г/л, к. е.	ф. «Сумітомо Корпорейшн»	Японія
◆ Трінексапак-етил	Моддус 250 ЕС	250 г/л, к.е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Фамоксадон	Тайтл 50	250 г/кг, в. г.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнс Сарл.»	Швейцарія
	Танос 50	250 г/кг, в. г.		Швейцарія
◆ Фенамідон	Консенто 450 SC	75 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Фенгексамід	Тельдор 50 WG	500 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Фенітротіон	Сумітіон	500 г/л, КЕ	«Сумітомо Кемікал Агро Юроп»	Франція
◆ Фенмедифам	Альфа-Бригадир	91 г/л, КЕ	ф. «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Астанал 274	91 г/л, КЕ	ТОВ «Астарт-Київ»	Україна
	Бельведер Форте	100 г/л, СЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Беногол Кватро	60 г/л, к. с.	ТОВ «Штефес»	Україна
	Бета Профі	91 г/л, к. е.	ф. «Хелм АГ»	Німеччина
	Бетагарт	91 г/л, КЕ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Беталон-Х	91 г/л, КЕ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Бетанал Експерт	91 г/л, к. е.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Бетанал Макс Про 209 OD	60 г/л, о. д.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Бетапур	91 г/л, КЕ	ф. «Штефес ГмБХ»	Німеччина
	Бетарен Експрес АМ	60 г/л, к. е.	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Бетарен Супер МД	63 г/л, КЕ	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Бітап ФД-11	80 г/л, КЕ	«ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Біттер Екстра	90 г/л, КЕ	ТОВ «Експопродком»	Україна
	Біцепс Гарант	90 г/л, к. е.	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Булат	91 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Бурефен Супер	160 г/л, КЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Віктор 480 SK	100 г/л, к. с.	ф. «Хелм АГ»	Німеччина
	Віталон Експерт	91 г/л, к. е.	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Горизонт	91 г/л, КЕ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Горинич	91 г/л, КЕ	ТОВ «Екоорганік»	Україна
	Експерт Тріо	91 г/л, КЕ	ТОВ «Агро-Лік»	Україна
	Кіаніт	91 г/л, КЕ	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Комрад	91 г/л, к. е.	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція
	Контакттвін	97 г/л, к. е.	ф. «Файнкемі Шведба ГмБХ»	Німеччина
	Мітчел	90 г/л, КЕ	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Пауертвін	200 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Промінь	95 г/л, к. е.	ТОВ «Презенс Текнолоджі»	Україна
	Триактив	91 г/л, к. е.	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	Триумф	91 г/л, к. е.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Тріобет	91 г/л, КЕ	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Тріо Люкс	91 г/л, КЕ	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Фемо Форте	100 г/л, СЕ	ТОВ «Агріхем Б.В.»	Нідерланди
	Штефам	320 г/л, КС	ТОВ «Штефес»	Україна
	Штефам Новий	160 г/л, к. с.	ТОВ «Штефес»	Україна
	Штефбетан	91 г/л, мк. е.	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Феноксапроп-П-етил	Зерновій	69 г/л, ЕВ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Ластік Екстра	70 г/л, КЕ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Овсюген Експрес	140 г/л, КЕ	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Пума Супер	69 г/л, ЕВ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Фуроре Супер	69 г/л, ЕВ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Феноксикарб	Люфокс 105 ЕС	75 г/л, КЕ	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Фенпіроксимат	Ортус	50 г/л, КС	ф. «Ніхон Нояку Ко. Лтд.»	Японія
◆ Фенпропідин	Ліндер	750 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Тілт Турбо 575 ЕС	450 г/л, КЕ	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Фенпропіморф	Капало	200 г/л, СЕ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Рекс Плюс	250 г/л, СЕ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
◆ Фіпроніл	Космос 250	250 г/л, ТН	ф. БАСФ Агро Б.В.	Німеччина
	Космос 500	500 г/л, ТН	ф. БАСФ Агро Б.В.	Німеччина
	Регент 20 G	20 г/кг, г.	ф. БАСФ Агро Б.В.	Швейцарія
	Стандак Топ	250 г/л, ТН	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
◆ Флокумафен	Шторм	0,005 %, воскові брикети	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
◆ Флорасулам	Агент	6, 25 г/л СЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»,	Україна
	Баал БТ	6,25 г/л, СЕ	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Балерина	7,4 г/л, СЕ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Бомба	187 г/кг, ВГ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Грінфорт Преміум	6,25 г/л, СЕ	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Дербі	75 г/л, к. с.	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія
	Дисулам	6,25 г/л, СЕ	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Капуеро	187 г/кг, ВГ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Клінч Форте	80 г/кг, ВГ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Ланцелот 450 WG	150 г/кг, ВГ	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія
	Подмарин	6,25 г/л, КЕ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Примус	6,3 г/л, СЕ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Пріма	6,25 г/л, се.	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмБХ»	Австрія
	Пріус	6,25 г/л, СЕ	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Ратник	6,25 г/л	ТОВ «Франдеса»	Білорусь

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Румба	187 г/кг, ВГ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Сулам	6,25 г/л, СЕ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Фрагма Мах	200 г/кг, ВГ	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Хаммер	250 г/кг, ВГ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
◆ Флуазифоп-П-бутил	Геміні	150 г/л, КЕ	ф. «Спарта Рісерч Лтд»	Ірландія
	Фюзілад Форте 150 ЕС	150 г/л, к. е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Фусбан 125 ЕС	125 г/л, КЕ	ТОВ «Астракем-Україна»	Україна
◆ Флуазінам	Банджо 500	500 г/л, КС	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Нандо 500	500 г/л, КС	ф. «Нуфарм ГмБХ енд Ко КГ»	Австрія
	Ширлан 500 SC	500 г/л, к. с.	ф. «АйЕскей Біосайнсез Європа Ес. Ей»	Бельгія
◆ Флубендіамід	Белт 480 SC	480 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Флудіоксоніл	Ас-Селектив	20 г/л, ТН	ТОВ «Компанія Укрівіт»	Україна
	Вайбранс Інтеграл 235 FS	25 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Круїзер OSR 322 FS	8 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Максим Кватро 382,5 FS	37,5 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Максим XL035 FS	35 г/л, т.к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Максим 025 FS	25 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Максим 480 FS	480 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Максим Стар 025 FS	18,7 г/л, т.к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Максим Форте 050 FS	25 г/л, т.к. с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Рестлер Тріо	15 г/л, КС	ТОВ «Компанія "Укрівіт"»	Україна
	Самурай	25 г/л, ТН	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Світч 62,5 WG	265 г/кг, в. г.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Селест Макс 165 FS	25 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Селест Топ 312,5 FS	25 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Сферіко	25 г/л, ТН	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Ямб	25 г/л, ТН	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
◆ Флукарбазон	Еверест	700 г/кг, в. г.	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція
◆ Флуксапіроксад	Адексар СЕ Плюс	41,6 г/л, КЕ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Систіва	333 г/л, ТН	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
◆ Флуметсулам	Дербі	100 г/л, к. с.	ф. «Доу АгроСайенсис ВмБХ»	Австрія
	Флейм WG	800 г/кг, ВГ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
◆ Флуміоксазин	Пледж 50	551 г/кг, ЗП	ф. «Сумітомо Кемікал Агро Юроп С.А.С.»	Франція
◆ Флуоксастробін	Евіто Т	180 г/л, КС	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція
	Модесто Плюс 510 FS	90 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Сценік 80 FS	37,5 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Фанданго 200 ЕС	100 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Флуопіколід	Інфініто 61 SC, 687,5	62,5 г/л, к. с.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Модесто Плюс 510 FS	120 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Пасадобль 70 WG	50 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Флуопірам	Ламардор Про 180 FS	20 г/л, ТН	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Луна Експірієнс 400 SC	200 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Луна Сенсейшн 500 SC	250 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Пропульс 250 SE	125 г/л, СЕ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Флуроксипір	Байндстрайк ЕС	333 г/л, КЕ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Старане Преміум 330 ЕС	333 г/л, к. е.	ф. «Доу АгроСайенсис ВмБХ»	Австрія
	Томіган	250 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Чистець	250 г/л, к. е.	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Штефаране	333 г/л, КЕ	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Флуроксипір-мептил	Деметра	350 г/л, КЕ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Макстар	250 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укрівіт»	Україна
◆ Флурохлоридон	Рейсер	250 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
◆ Флутріафол	Стелс	250 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія "Укрівіт"»	Україна
	Агрофлутріафол	250 г/л, КС	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Аконіт БТ	250 г/л, КС	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Амфора	250 г/л, КС	ТОВ «Даймондбізнесгруп»	Україна
	Арбалет	120 г/л, КС	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Астакт 250	250 г/л, к. с.	ТОВ «Астарт-Київ»	Україна
	Вал	250 г/л, КС	ТОВ «Іпрохім-Союз»	Україна
	Вінець	30 г/л, КС	ТОВ «Нопосон-Агро»	Україна
	Вінцит 050 CS	25 г/л, КС	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Вінцит Мініма	25 г/л, КС	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Вінцит Форте SC	37,5 г/л, КС	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Грінфорт АС	120 г/л, КС	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Грінфорт ФФ 250	250 г/л, КС	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Джерело	150 г/л, КС	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Житедар	50 г/л, КС	ТОВ «Презенс Технолоджи»	Україна
	Імпакт 25 SC	250 г/л, КС	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Імпакт К	117,5 г/л, КС	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Імпакт Т	75 г/л, КС	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Імпакт 500	500 г/л, КС	ф. «Кемінова А/С»	Данія
	Імпульс-Ф	250 г/л, КС	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Інплант	250 г/л, КС	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Карбен	250 г/л, КС	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Класік Тріо	37,5 г/л, КС	ТОВ «Екоорганік»	Україна
	Компакт Плюс	250 г/л, КС	ф. «ДВА Агро ГмБХ»	Німеччина
	Корнет	250 г/л, к. с.	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД»	Україна
	Парацельс	250 г/л, КС	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Пассад 190 TH	50 г/л, TH	ТОВ «ТерраВіта Україна»	Україна
	Пентафорс 322 FS	30 г/л, TH	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД»	Україна
	Плаза	250 г/л, к. с.	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Протектор	30 г/л, КС	ПП «Давкем»	Україна
	Скальпель 250	250 г/л, к. с.	ф. «Аріста ЛайфСайенс С.А.С.»	Франція
	Супервін	30 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Тевірон	30 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Томагавк	85 г/л, TH	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД»	Україна
	Топ Ефект	250 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Тріафол	250 г/л, КС	ПП «Давкем»	Україна
	Тюдор	250 г/л, КС	«Брітіш Еко Систем Текнолоджи»	Україна
	Фенікс	250 г/л, КС	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Фенікс Дуо	187 г/л, КС	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Фитолекарь	250 г/л, КС	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Флуафол	250 г/л, КС	ТОВ «Нертус»	Україна
	Флупакт	250 г/л, КС	ТОВ «ТерраХім»	Україна
	Флутер	250 г/л, КС	«ДВА Агро ГмБХ»	Німеччина
	Флутривіт	250 г/л, КС	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Флутрін	250 г/л, к. с.	ТОВ «Кеміагротрейд»	Україна
	Фулгор 250	250 г/л, КС	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Фолл	250 г/л, КС	ТОВ «Агроконсалт Україна»	Україна
	Фортуна	250 г/л, КС	ЗАТ «Транс Оіл»	Україна
◆ Флуфенацет	Артист 41,5 WG	240 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Фозалон	Золон 35	350 г/л, к. е.	ф. «Кемінова А/С»	Данія
◆ Фолпет	Вінкеа	500 г/кг, ВГ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Сфінкс Екстра	600 г/кг, ВГ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Фольпан	800 г/кг, ВГ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Шавіт Ф	700 г/кг, ВГ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
◆ Форамсульфурон	Конвізо 1 80 OD	50 г/л, МД	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	МайсТер 62 WG	300 г/кг, ВГ	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	МайсТер Пауер OD	31,5 г/л, МД	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Фосетил алюмінію	Альєтт 80 WP	800 г/кг, ЗП	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Енергодар	310 г/л, РК	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Ефатол	800 г/кг, з. п.	ТОВ «Хімагромаркетинг»,	Україна
	Превікур Енерджі 840 SL	310 г/л, РК	ф. «Байєр АГ»	Німеччина

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
◆ Фосфід алюмінію	Алтокс	560 г/кг, ТБ	ПП «Про-Тек»	Україна
	Алфос	560 г/кг, табл.	ТОВ «Експопродком»	Україна
	Алюфос	560 г/кг, ТБ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Булава	560 г/кг, табл.	ПАТ «Транс Оіл»	Україна
	Геліюфос	58 %, табл., пеллети, порошок	ДП «Агроконтроль»	Україна
	Грейнфос	560 г/кг, табл.	ф. «Давкем Лтд.»	США
	Дакфосал	570 г/кг, ТБ	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Джин	560 г/кг, ТБ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Квікфос	560 г/кг, табл.	«ЮПЛ Юереп Лтд.»	В. Британія
	Селфос	560 г/кг, ПГ, табл.	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	ТОКСІФОС 560 ТАБ	560 г/кг, табл.	ТОВ «Павіан»	Україна
	Тофос	560 г/кг, ПГ	ТОВ «Біота-Агро»	Україна
	Фоксі	560 г/кг, табл.	СТОВ «ФПС»	Україна
	Фосміній	560 г/кг, табл.	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Фостек	570 г/кг, табл.	«Бекіса Індастрія Кіміка До Бразіл ЛТДА»	Бразилія
	Фостер	560 г/кг, табл.	ІП «Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Фостоксин або Детіа Газ- Екс-Т	560 г/кг, круглі таблетки, пеллети	ТОВ «Спецтехнологія»	Україна
	Фосфір	560 г/кг, табл.	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Фуміфос	560 г/кг, табл.	ТОВ «Хімагромакетинг Україна»	Україна
◆ Фосфід магнію	Дегеш Плейтс/ Стріпс	560 г/кг, плити, стрічки	ТОВ «Спецтехнологія»	Україна
	Магнафос	560 г/кг, ПГ.	«ЮПЛ Юереп Лтд.»	В. Британія
	Магтоксин	660 г/кг, круглі таблетки, пеллети	ТОВ «Спецтехнологія»	Україна
◆ Фосфіт алюмінію	Фитал	570 г/л, РК	ПП «Кемілайн Агро»	Україна
	Брунька	240 г/л, РК	ПП «Кемілайн Агро»	Україна
◆ Фосфориста кислота	Блу Голд	185 г/л, КС	ПП «Кемілайн Агро»	Україна
	Брунька	530 г/л, РК	ПП «Кемілайн Агро»	Україна
	Фитал	80 г/л, РК	ПП «Кемілайн Агро»	Україна
◆ Хізалофоп-П-етил	Аделіт	125 г/л, KE	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Астарг 125	125 г/л, KE	ТОВ «Астарт-Київ»	Україна
	Атакама	50 г/л, KE	ТОВ «Даймондбізнесгруп»	Україна
	Ачіба 50 ЕС	50 г/л, KE	ф. «Ніссан Кемікал Індастріз Лтд.»	Японія
	Багіра Супер	50 г/л, KE	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Баккард 125	125 г/л, KE	ТОВ «ТерраВіта УКРАЇНА»	Україна
	Гамма Тотал ЕС	50 г/л, KE	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Герой	125 г/л, KE	ПП «Давкем»	Україна
	Грінфорт Хорс	125 г/л, KE	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Квазар	50 г/л, к. е.	ТОВ «Екоорганік»	Україна
	Квін Стар	50 г/л, к. е.	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Квін Стар Макс	125 г/л, KE	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Кіза Топ	50 г/л, KE	«Якемін Інвестментс Лімітед»	Кіпр
	Лектус	125 г/л, KE	СТОВ «Ритм», «Шарда Кропхем Лімітед»	Україна, Індія
	Міура	125 г/л, KE	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Мортира	50 г/л, KE	ТОВ «Іпрохім-Союз»	Україна
	Нейтрин БТ	125 г/л, KE	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Норвел	50 г/л, к. е.	ТОВ «Хімагромакетинг»	Україна
	Норвел Екстра	125 г/л, KE	ТОВ «Хімагромакетинг»	Україна
	Ньюпорт	125 г/л, KE	«Брітіш Еко Систем Текнолоджі»	Україна
	Оберіг	90 г/л, KE	ТОВ «Презенс Текнолоджі»	Україна
	Ореол Максі	125 г/л, KE	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Річ	50 г/л, KE	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	Скурел	125 г/л, KE	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Тарга Супер	50 г/л, KE	ф. «Ніссан Кемікл Індастріз Лтд.»	Японія

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Таргет Макс	125 г/л, КЕ	ТОВ «Агроконсалт Україна»	Україна
	Таргон-S	50 г/л, КЕ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Тарзан	125 г/л, КЕ	ф. «Шарда Кропхем Лімітед»	Індія
	Форвард МКЕ	60 г/л, мк. е.	АТ «Щелково Агрохім»	Росія
	Харума	125 г/л, КЕ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Хізалофоп-стар	125 г/л, КЕ	ТОВ «Агросстар Кемікал»	Україна
	Шквал	125 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера Лтд»	Україна
	Штарга	50 г/л, КЕ	ТОВ «Штефес Агро»	Україна
◆ Хізалофоп-П-тефурил	Антипирій	40 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Грінфорт КФ 40	40 г/л, КЕ	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Лемур	40 г/л, КЕ	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Пальміра	120 г/л, КЕ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	
	Пантера	40 г/л, к. е.	ф. «Кромптон («Юніроял Кемікал») Регістрейшнс Лімітед»	В. Британія
	Релайт ЕС	40 г/л, КЕ	ТОВ «Максіма-Рост»	Україна
	Ритм	40 г/л, КЕ	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Скат	40 г/л, КЕ	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
◆ Хлорантраніліпрол	Ампліго 150 ZC	100 г/л, ФК	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Воліам Флексі 300 SC	100 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Кораген 20	200 г/л, КС	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл»	Швейцарія
◆ Хлоридазон	Бурекс 430 СЦ	430 г/л, к. с.	ф. «Глобакем»	Бельгія
	Пірамін Стар	418 г/л, к. с.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Пірамін Турбо	520 г/л, КС	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
◆ Хлоримурон-етил	Фабіан	150 г/кг, ВГ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Хармоні Класік	187,5 г/кг, ВГ	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
◆ Хлормекват-хлорид	Грум БТ	750 г/л, РК	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Меквалан 750	750 г/л, РК	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Реггі	750 г/л, РК	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Ретацел Екстра R 68	720 г/л, в. р.	АТ «Лучебніє заводи Драсловка»	Чехія
	Сінхроні SL	750 г/л, РК	ТОВ «Клов» та ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Стабілан 750 SL	750 г/л, в. р. к.	ф. «Нуфарм ГмбХ енд Ко., КГ»	Австрія
	Стопрост	750 г/л, РК	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Хломеквід	750 г/л, РК	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Хлормекватхлорид (ССС-720)	720 г/л, в. р.	ТОВ «Штефес»	Україна
	Хлормекват-хлорид 750	750 г/л, в. р.	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
	Цикоган	725 г/л, РК	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	АБІГА-ПІК	400 г/л, в. с.	ТОВ «Магістраль 98»	Україна
◆ Хлорокис міді	Медян Екстра 350 SC	350 г/л, к. с.	ф. «Синтоз Агро СП з.о.о.»	Польща
	Нукоп 25 Хай Біо	423,7 г/кг, ВГ	ф. «Альбау Юроп Сарл.»	Швейцарія
	Ордан	689 г/кг, ЗП	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Пергадо R 270 WG	245 г/кг, ВГ	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Агрохлорпірифос	500 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія Агрохімічні Технології»	Україна
◆ Хлорпірифос	Версар	500 г/л, КЕ	«Аріста Лайф Сайенс»	Франція
	Гловіс	400 г/л, СК	«ФМС Кемікал Інтернешнл АГ»	Швейцарія
	Гранфос	100 г/кг, ВГ	ІП «НВФ «ЄВРО-КОНСАЛТ»	Україна
	Грінфорт ХЦ 550	500 г/л, КЕ	ТОВ «Украгроком»	Україна
	ДиХлор БТ	500 г/л, КЕ	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Дорпан 480 ЕС	480 г/л, КЕ	ТОВ «Глобал Кемікел Груп»	Україна
	Драгун ЕС	480 г/л, КЕ	ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Україна
	Дурсбан 480	480 г/л, к. е.	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмбХ»	Австрія
	Дурсбан Ультра	480 г/л, КЕ	ПП «Кемілайн Агро»	Україна
	Залп	500 г/л, КЕ	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	В. Британія
	Кілер	500 г/л, к. е.	ТОВ «Екоорганік»	Україна
	Нірвана	500 г/л, КЕ	ТОВ «Нопосон-Агро»	Україна
	Норіл	500 г/л, КЕ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Нортон	500 г/л, к. е.	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Нурелл Д	500 г/л, к. е.	ф. «Доу АгроСайенсіс ВмбХ»	Австрія

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Нурік	500 г/л, к. е.	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Пірінекс	480 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Пірінекс 25	250 г/л, СК	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Пірінекс Супер	400 г/л, КЕ	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Променад	500 г/л, КЕ	ТОВ «Даймондбізнесгруп»	Україна
	Резонанс	480 г/л, КЕ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Ріфос	500 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД»	Україна
	Суперкіл 440	400 г/л, КЕ	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Суфрон	500 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Твікс	500 г/л, КЕ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Террахлор 480	480 г/л, КЕ	ТОВ «ТерраВіта Україна»	Україна
	Фараон	480 г/л, КЕ	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Фосорган Дуо	500 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	ХАНТЕР	500 г/л, КЕ	ПП «Давкем»	Україна
	Хлоргард 480	480 г/л, к. е.	ф. «Гарда Кемікелз Лімітед»	Індія
	Хлорпіривіт-агро	500 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Хлоцитрин	500 г/л, КЕ	ТОВ «Кеміагротрейд»	Україна
Шаман	500 г/л, КЕ	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна	
Штефотрута	500 г/л, КЕ	ТОВ «Штефес»	Україна	
◆ Хлорпрофам	Нео-Стоп Л 500	500 г/л, НТ	ф. «Агріфар С.А.»	Бельгія
◆ Хлорсульфурон	Дікамерон	18,8 г/л, в. р	ТОВ «Експопродком»	Україна
	Дікамерон Гранд	41 г/кг, в. р. г.	ТОВ «Експопродком»	Україна
	Фенізан	22,2 г/л, ВР	АТ «Щелково Агрохім»,	Росія
◆ Циантранілілпрол	Беневія	200 г/л, ОД	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Верімарк	200 г/л, КС		Швейцарія
	Луміпоса	625 г/л, ТН		Швейцарія
◆ Цигалофоп-бутил	Топшот 113 OD	100 г/л, МД	ф. «Доу АгроСайєнсіс ВмбХ»	Австрія
◆ Циклоксидим	Стратос Ультра	100 г/л, КЕ	ф. БАСФ СЕ	Німеччина
◆ Цимоксаніл	Десфілар	45 г/кг, ЗП	ТОВ «Альфа Смарт Агро»	Україна
	Захист	250 г/кг, ЗП	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Курзат М 68	45 г/кг, в. г.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Курзат М 44	4,2% з. п.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Матадор Гранд	100 г/л, ТН	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Наутіл	50 г/кг, ВГ	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд»	В. Британія
	Ордан	42 г/кг, ЗП	ЗАТ «Август-Бєл»	Білорусь
	Тайтл 50	250 г/кг, в. г.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Танос 50	250 г/кг, в. г.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Тонус Еко	60 г/кг, ЗП	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	Фітофторин	250 г/кг, з. п.	ТОВ «Рекорд-Агро»	Україна
	Фрегат	125 г/л, КС	ТОВ «Хімагромаркетинг»	Україна
	◆ Цинідон-етил	Салар 200	200 г/л, КЕ	ф. «Нуфарм ГмбХ і Ко КГ»
◆ Циперметрин	Агрохлорпірифос	50 г/л, КЕ	ТОВ «Конкорд-Інвест»	Україна
	Арріво	250 г/л, к. е.	ф. ФМСі Кемікл Інтернешнл	Швейцарія
	Версар	50 г/л, КЕ	«Аріста Лайф Сайєнс»	Франція
	Грінфорт ХЦ 550	50 г/л, КЕ	ТОВ «Украгроком»	Україна
	ДиХлор БТ	50 г/л, КЕ	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Залп	50 г/л, КЕ	ф. «Альфа Смарт Агро»	В. Британія
	Кілер	50 г/л, к. е.	ТОВ «Екоорганік»	Україна
	Неймор	50 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія Агрохімічні Технології»	Україна
	Нірвана	50 г/л, КЕ	ТОВ «Нопосон Агро»	Україна
	Норіл	50 г/л, КЕ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Нортон	50 г/л, к. е.	ТОВ «АПК-Сервіс»	Україна
	Нурелл Д	50 г/л, к. е.	ф. «ДоуАгроСайєнсіс ВмбХ»	Австрія
	Нурік	50 г/л, к. е.	ТОВ «Акваріус і К»	Україна
	Променад	50 г/л, КЕ	ТОВ «Даймондбізнесгруп»	Україна

ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ

1	2	3	4	5
	Ріфос	50 г/л, КЕ	ТОВ «Агросфера-Трейд», ТОВ «Агросфера ЛТД»	Україна
	Суперкіл 440	40 г/л, КЕ	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Суфрон	50 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Талізма 308	80 г/л, КЕ	ТОВ «Агріфар С.А.»	Бельгія
	Твікс	50 г/л, КЕ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Фосорган Дуо	50 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія Агрохімічні технології»	Україна
	ХАНТЕР	50 г/л, КЕ	ПП «Давкем»	Україна
	Хлорпіривіт-агро	50 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Ципервіт-агро	250 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Циперкіл 250	250 г/л, КЕ	ТОВ «Агрофлекс»	Україна
	Циракс	250 г/л, КЕ	ф. «ЮПЛ Юереп Лтд.»	В. Британія
	Шаман	50 г/л, КЕ	ТОВ «Нертус Лтд»	Україна
	Шарпей	250 г/л, МЕ	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Штефотруга	50 г/л, КЕ	ТОВ «Штефес»	Україна
◆ Ципродиніл	Бенелус	187, 5 г/л	ТОВ «АДАМА Україна»	Україна
	Світч 62,5 WG	375 г/кг, в. г.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Страж	500 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Хорус 75 WG	750 г/кг, ВГ	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Ципроконазол	Абруста	60 г/л, КС.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Азокс Дуо	80 г/л, КС	ТОВ «Іпрохім-Союз»,	Україна
	Аканто плюс 28	80 г/л, КС.	ф. «Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл.»	Швейцарія
	Акула	50 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Аліот	80 г/л, КЕ	ТОВ «Франдеса»	Білорусь
	Альто 240 ЕС	240 г/л, КЕ	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Альто Супер 330 ЕС	80 г/л, к. е.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Амістар Екстра 280 SC	80 г/л, КС	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Амістар Екстра Голд 280 OD	80 г/л, МД	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Амістар Тріо 255 ЕС	30 г/л, КЕ	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Бастіон	6,25 г/л, ТН	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Віал Тріо	5 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Грінфорт Стар	6,25 г/л, ТКС	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Грінфорт Супер	80 г/л, КЕ	ТОВ «Украгроком»	Україна
	Дивіденд Стар 036 FS	6,3 г/л, ТН	ф. «Сингента»	Швейцарія
	ДОТ	80 г/л, КЕ	ТОВ «Сидера Агро»	Україна
	Капітал	60 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Креатор БТ	6,3 г/л, ТН	ТОВ «Океан Інвест»	Україна
	Маестро	80 г/л, КЕ	ТОВ «Компанія агрохімічні технології»	Україна
	Максим Стар 025 FS	6,25 г/л, т.к.с.	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Максон	80 г/л, КЕ	ТОВ «Ранголі»	Україна
	Ракурс	160 г/л, КС	ЗАТ «Август-Бел»	Білорусь
	Рестлер Тріо	6 г/л, КС	ТОВ «Компанія «Укравіт»	Україна
	Сфера Макс 535 SC	160 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	Таффін 320	120 г/л, КС	ТОВ «ТерраВіта Україна»	Україна
◆ Ципросульфамід	Аденго 465 SC	150 г/л, КС	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
	МайсТер Плауер OD	15 г/л, о. д.	ф. «Байєр АГ»	Німеччина
◆ Цифлуфенамід	Діналі 90 DC	30 г/л, КД	ф. «Сингента»	Швейцарія
	Циделі Топ 140 CD	15 г/л, КД	ф. «Сингента»	Швейцарія
◆ Ціазофамід	Мілдікат 25	25 г/л, КС	ф. «Ішихара Сангіо Кайша Лтд»	Японія
	Ранман Топ	160 г/л, КС	«ІСК Біосайєнсіз Юроп Н.В.»	Бельгія
	Ранман 400	400 г/л, КС	«ІСК Біосайєнсіз Юроп Н.В.»	Бельгія

Офіційне видання

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ, ДОЗВОЛЕНИХ ДО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

**Підготовлений спеціалістами відділу поводження з пестицидами та агрохімікатами
Департаменту екологічної безпеки та поводження з відходами Міністерства екології
та природних ресурсів України**

Ящук В. У., Ващенко В. М., Корецький А. П., Кривошея Р. М., Чайковська В. В.

Видання містить інформацію щодо препаратів, зареєстрованих і дозволених до використання в Україні станом на 01.05.2017 року, і призначене для широкого кола спеціалістів сільського господарства, працівників органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів та агрохімікатів, наукових співробітників, студентів сільськогосподарських учбових закладів.

Відповідальний за випуск Єрмоленко О. В.
Комп'ютерна верстка Кругляк В. М.
Офсетний друк. Підписано до друку 02.06.2017 р.
Умовних друкарських аркушів 0,65 + 69,3
Формат 630х900/8. Гарнітура — ФрісетС.
Наклад — 600 прим.
Замовлення № 189/02028

Виробництво — ТОВ «Юнівест Медіа»

01054 Київ-054, вул. Тургенєвська, 38, а/с 7, тел. (044) 494-09-06,
ТОВ «Юнівест Медіа»

Друк — ТОВ «Юнівест Принт»

м. Фастів, вул. поліграфічна, 10, тел. (044) 494 09 03