

1. Адгезивная активности лактобактерий

Штаммы	Индекс адгезивности микроорганизмов (ИАМ)	
	Нативные эритроциты	Формализованные эритроциты
<i>L.acidophilus</i> EP317/402	4,50±0,20	4,72 ±0,28
<i>L.rhamnosus</i> V [®]	6,57±0,35	6,0 ±0,33
<i>L.rhamnosus</i> (Canada)	4,02±0,18	4,24 ±0,15
<i>L.acidophilus</i> (C)	3,23±0,11	3,34 ±0,08
<i>L.rhamnosus</i> LB3	5,08±0,23	4,21 ±0,18
<i>L.plantarum</i>	4,48±0,19	4,0 ±0,14
<i>L.bulgaricus</i> LB51	4,12±0,18	4,64 ±0,21
<i>L.delbrueckii</i> subsp. <i>bulgaricus</i> LB86	4,93±0,27	4,16 ±0,18
<i>L.sp.</i> LB4	4,0±0,09	5,04 ±0,28
<i>L.plantarum</i> (Лактобактерин)	4,26±0,21	4,07 ±0,23
<i>L.murinus</i> LE	5,20±0,32	3,96 ±0,17
<i>L.delbrueckii</i> subsp. <i>delbrueckii</i> DSM20074	5,09±0,35	4,93 ±0,26
<i>L.murinus</i> DSM20452	3,98±0,21	4,91 ±0,23
<i>L.acidophilus</i> + <i>L.rhamnosus</i> (Canada)	3,90±0,18	3,84 ±0,15