



М'ясо птиці —

дієтичне

Л.В. Пешук, зав кафедри технології м'яса, м'ясних та олієжирових продуктів, доктор с.-г. наук, проф., НУХТ

а галузь перспективна і економічно вигідна

(Продовження, поч. див. №7/2006)

МОСКОВСЬКІ БРОНЗОВІ ІНДИКИ. Породу виведено методом схрещування місцевих бронзових широкогрудих індиків з північнокавказькими. Індики мають широкі, округлі груди та чорне оперення з бронзовим полиском. Жива маса самців — 11-13 кг, самок — 6-7 кг. Птиця добре пристосована до пасовищного утримання.

МОСКОВСЬКІ БІЛІ ІНДИКИ. Породу виведено методом схрещування місцевих білих індиків з білими голландськими та белтсвільськими індіками. За продуктивними якостями індики цієї породи схожі на московських бронзових, але мають вищу несучість, кращі м'ясні якості, привабливий товарний вигляд тушок. Індики цієї породи життєздатні, скороспілі, добре акліматизуються, тому їх розводять повсюдно.

Кроси індиків. У промислових господарствах використовують такі кроси: "легкий" (639), "середній" (630), "важкий", "Б-12", "Б-32", "Хідон", "Х-56", "Івагал", "0-24".

У 1970 р. з Англії (фірма "Рівер Рест") було завезено десять ліній трьох кросів (легкий, середній, важкий) білих широкогрудих індиків.

Породи качок. Усі породи свійських качок походять від диких (крижнів). Їх поділяють на три типи: м'ясні (пекінські, українські, чорні білогруді, московські білі); м'ясо-яєчні (дзеркальні, хакі-кемтібел) і яєчні (індійські бігуни). У промислових господарствах України переважно використовують пекінську породу, українські качки та кроси "Медео", "Темп", "Х-11" і "К-13".

Частка качинового м'яса складає 3-5 % від загального виробництва м'яса птиці. Від однієї голови можна за рік одержати 50 каченят з більш високою, ніж у курей, стійкістю до хвороб, які при спеціалізованому вирощуванні до 50-60 денного віку дадуть 80-100 кг м'яса. Забійний вихід напівпатраних тушок — 81 %, патраних — 59-60 %.

Високе ожиріння пекінських качок, які походять від дикої крякви, пояснюється еволюційним процесом. 44 % всієї енергії, що надходить з кормом, переходить в жир. Частка підшкірного і внутрішнього жиру в тушках пекінських качок

складає 22-37 %. Підшкірний жир захищає їх від переохолодження в воді, є джерелом енергетичних витрат в період довгочасних сезонних міграцій.

ПЕКІНСЬКІ КАЧКИ. Породу виведено понад 300 років тому у західному передгір'ї Пекіна. Пізніше її поліпшували в США, звідки її завезли до Європи, в тому числі і до Росії. Тепер ця порода — одна з найкращих за скороспілістю і м'ясними якостями. Тулуб у качок довгий, широкий і глибокий. Оперення біле з кремовим відтінком. Жива маса селезнів — 3,5-4,0 кг, качок — 3,0-3,5 кг. Несучість — 130-150 (іноді до 200) яєць на рік, маса яйця — 80-90 г. Качки досить витривалі, легко переносять суворі зими.

УКРАЇНСЬКІ КАЧКИ. За кольором оперення розрізняють білих, сірих і глинястих качок. Поглиблену селекційну роботу з білими качками проводить Інститут птахівництва УААН. Його співробітники вивели кілька спеціалізованих ліній: УБ-5, УБ-6, УБ-7. У білих качок тулуб довгий, широкий і глибокий, горизонтально поставлений. Жива маса селезнів — 3,2-3,3 кг, качок — 2,5-3,0 кг. Несучість — 100-130 яєць на рік. Качки непогано фуражують на водоймаці.

ІНДІЙСЬКІ БІГУНИ. Порода поширена у Південно-Східній Азії та на Малайському архіпелазі. На думку вчених, ці качки — вихідці зі Східної Азії, де і одержали свою назву. Бігунами їх назвали через підвищену рухливість. Характерні ознаки — вузький і майже вертикально поставлений тулуб, високі ноги та довга тонка шия. Маса селезнів — 1,8-2 кг, качок-1,5-1,8 кг. Качки високо цінуються аматорами за високу несучість (200 і більше яєць на рік) та смачне м'ясо. Це — суходільна птиця. Вода їй потрібна тільки для пиття та купання.

МУСКУСНІ КАЧКИ. Цих качок приручили племена Південної Америки. Свою назву вони одержали завдяки мускусному запаху шкіри та оперення. Маса селезнів — 3,5-5кг, у качок — 2-2,5 кг. За хімічним складом м'ясо наближається до показників м'яса курей та цесарок.

Вони приземкуваті, передня частина голови вкрита червоною шкірою, біля основи дзьоба — рожево-червоні м'ясисті нарости, характерні для індиків. За це їх називають

індокачками, індійськими чи бородавчастими. Вони мають переважно чорне оперення з зеленуватим полиском, на крилах — білий трикутник. На голові у селезня великий чуб. При збудженні птиці він набуває форми "півнячого гребеня". У качок чубчик маленький. Качки люблять сидіти на деревах. Тож у присадибних господарствах їх бажано утримувати в закритих вольєрах. Можна підрізати крила. Качки шиплять, як лебеді, тому їх часто називають шипунами або німими. Обходяться без водойм. Несучість качок — 90-100 яєць на рік, маса яйця — 70-80 г (шкаралупа біла). Качки — відмінні квочки, яйця насиджують 33-35 днів. М'ясо смачне, ніжне, нежирне. Мускусних качок схрещують з качками порід орлінгтон, хакі-кемпбел, пекінська, руанська. Молодняк життєздатний, стійкий до захворювань.


Кроси качок. Крос "Х-11" завезений у 1971 р. з Англії (фірма "Черрі-Веллі"). Складається крос з двох ліній: 151 — батьківської і 102 — материнської. Жива маса гібридних каченят у віці 49 днів досягає 3,0-3,6 кг. Витрати корму 2,9-3,2 к. од. на 1 кг приросту.

Породи гусей. У багатьох країнах світу свійську гуску за здатність споживати велику кількість зелених грубих кормів називають "літаючою вівцею". Гуска свійська — один з найс-

тародавніших видів домашньої птиці. Більшість порід гусей походить від дикої сірої гуски, прирученої у Європі та деяких районах Азії, і лише китайські (гергелі) виведені одомашненими дикими шишковидних (гулястих) гусей. Всі породи гусей поділяють на легкі (китайські, роменські і більшість місцевих) та важкі (тулузькі, великі сірі, холмогорські). Забійний вихід напівпатраних тушок — 79%, патраних — 60%.

ВЕЛИКІ СІРІ ГУСИ. Порода виведена в Інституті птахівництва УААН (колишньому УНДІП) і ДППЗ "Арженка" Тамбовської області Росії. Застосували відомий метод схрещування. На цей раз — роменських гусей з тулузькими. Для них характерні міцна будова тіла, велика рухливість. Тулуб глибокий, широкий, добре розвинуті грудні м'язи, дві жирові складки на животі. Жива маса гусаків 6,5-8 кг, гусок — 5-6,5 кг, несучість — 35-60 яєць на рік, маса яйця — 160-180 г, вивід гусенят — 55-58%. Гусенята у 60-добовому віці досягають живої маси 4-4,5 кг. Гуси витривалі, добре насиджують яйця, ефективно використовують корми пасовищ.

ГОРЬКІВСЬКІ ГУСИ. Порода виведена методом схрещування місцевих, китайських і сонцевіських гусей. За екстер'єром горьківські гуси схожі на холмогорських, мають гулю на лобі, біле або сіре оперення. Маса гусаків — 7-8 кг,



НАШІ РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ:

ПП "Ніколенко", м. Харків
тел./факс: (057) 771 05 66

ПП "Ваші спеції", м. Одеса
тел.: (067) 484 63 05

ПП "Дяченко", м. Миколаїв
тел.: (0512) 57 08 78

ПП "Свят", м. Запоріжжя
тел.: (0612) 42 88 58, (061) 224 90 02

ПП "Вілюс", м. Донецьк
тел.: (062) 345 71 03

НАША АДРЕСА:

ТОВ "СП ПРОКСИМА Гмбх"
вул. В. Хвойки, 18/14, к. 232, 331, 04080, м. Київ, Україна
тел./факс: (044) 568 51 14, 494 41 15, 494 41 16
e-mail: proxima@ukr.net

PROXIMA[®] GmbH

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК ЗАВОДУ "АВО" В УКРАЇНІ




ГОРДИСТЬ ЗАВОДУ "АВО" - ЦЕ:

- МАРИНАДИ ТА СОУСИ БУДЬ-ЯКОЇ КУХНІ СВІТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА М'ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

КРІМ ЦЬОГО, "АВО" - ЦЕ:

- НАЙКРАЩІ КОМБІНОВАНІ СПЕЦІЇ ДЛЯ ВАРЕНИХ, НАПІВКОПЧЕНИХ, СИРОКОПЧЕНИХ ТА СИРОВ'ЯЛЕНИХ КОВБАС
- ЗАСОБИ ДЛЯ ІН'ЄКТУВАННЯ КОПЧЕНОСТЕЙ ТА ВИРОБНИЦТВА ШИНКИ
- РІЗНОМАНІТНІ СМАКОАРОМАТИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ
- ЗАСОБИ, ЯКІ ПРОДОВЖУЮТЬ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ М'ЯСНИХ ТА КОВБАСНИХ ВИРОБІВ
- ЕМУЛЬГАТОРИ ТА БАГАТО ІНШОГО



POLY-PACK
ковбасні оболонки



Україна, м. Луганськ
т./ф. (0642) 34-59-14, 34-59-12
E-mail: osu@poly-pack.com.ua
http://www.poly-pack.com.ua

гусок — 6-7 кг. Несучість — 50-60 яєць, маса яйця — 125-140 г. М'ясо цих гусей ніжне, смачне. Горьківські гуси менш охочі до насиджування яєць, ніж гуси інших порід. Гібриди, одержані схрещуванням горьківських гусей з італійськими білими, мають несучість 80-85 яєць на рік.

ІТАЛІЙСЬКІ БІЛІ ГУСИ. Порода виведена на півночі Італії поліпшенням місцевої породи з використанням білих китайських гусей. Італійські білі гуси мають компактний тулуб, широкі груди. Маса гусаків — 6-7 кг, гусок — 5-6 кг і несучість — 45-50 яєць (за два цикли — 70-80), маса яйця 140-170 г, вивід гусенят — 65-70 %. Гуски несуться протягом шести-семи років, гусаки зберігають відтворювальну здатність дев'ять років. Гусенята у 60-добовому віці важать 4,5-5 кг. Гуски здатні насиджувати і доглядати гусенят. Італійських гусей відгодовують, насамперед, для одержання печінки, маса якої досягає 600-900 г.

УГОРСЬКІ БІЛІ ГУСИ. Порода виведена на основі місцевих гусей, яких схрещували з померанськими, емденськими, італійськими та рейнськими гусями. Маса гусаків — 6-7 кг, гусок — 5-6 кг, несучість — 45-55 яєць, маса яйця — 160-190 г, вивід гусенят — 65-70 %. Їх маса у 56-добовому віці становить 4,4 кг, у 70-ти добовому — 4,8 кг. При відгодівлі одержують печінку масою 500-600 г, з якої виготовляють паштет відмінної якості. Ці гуси характеризуються добрими м'ясними якістьми, максимально використовують корми пасовищ. За три обскубування вони дають по 300-330 г пуху та пір'я (36-38 %). Для одержання печінки найкраще відгодовувати гібриди від схрещування гусаків угорської породи з гусками ландешської та рейнської порід.

РЕЙНСЬКІ ГУСИ. Порода виведена в прирейнських областях Німеччини на основі одного з різновидів місцевих емденських гусей. Рейнські гуси мають біле оперен-

ня. Несучість за один цикл 40-50 яєць, за два — 65-80, маса яйця — 160-180 г, вивід гусенят — 65-70 %. У 63-добовому віці маса гусенят досягає 3,8-4 кг. Інстинкт насиджування пригнічений. Гусенят відгодовують для одержання печінки, маса якої досягає 350-400 г. Рейнських гусей схрещують з італійськими. М'ясо цих гібридів має високі смакові якості.

ЛАНДЕШСЬКІ ГУСИ. Порода виведена у Франції з використанням тулузьких гусей. Селекція була спрямована на зниження загальної маси, підтримання на певному рівні відгодівельних якостей та маси печінки. В Угорщині племінна робота з ландешськими гусями тривала протягом 22 років, і тепер вони вважаються новою угорською породою. Гуси мають масивний, широкий тулуб, темно-сіре або сіро-коричневе оперення на шиї та спині, біле на животі. Маса гусаків — 7-8 кг, гусок — 6-7 кг. Несучість — 35-40 яєць на рік, маса яйця — 180-200 г. За три обскубування ця птиця дає по 350-450 г пір'я та пуху. При відгодівлі мають печінку масою 600-800 г (іноді — 1000 г). Для одержання великої печінки найкраще схрещувати гусаків ландешської породи з гусакими італійської та рейнської. У гусок пригнічений інстинкт насиджування.

ОБРОШИНСЬКІ ГУСИ. Порода виведена методом схрещування місцевих білих, китайських сірих і великих сірих гусей. Оброшинські гуси мають міцну будову тіла, широкі груди, сіре оперення (на животі — біле), на голові та шиї — темно-коричневу смугу. Маса гусаків — 6,5-7 кг, гусок — 6-6,5 кг. Несучість — 35-40 яєць на рік, вивід гусенят — 66-70 %. У 60-добовому віці маса гусенят становить — 3,7-4,2 кг. М'ясо цих гусей ніжне, соковите. Птиця пристосована до випасання, невибаглива до кормів.

(Далі буде)

Харчові добавки для м'ясної промисловості виробництва ПП «Кімак»

Українське спеціалізоване виробництво пряно-ароматичних композицій для м'ясної промисловості пропонує 20 найменувань високоякісних продуктів та технічну документацію для їхнього застосування (асортимент із 33 найменувань)

Комплексне постачання підприємств м'ясної галузі

Відвантаження зі складів у Борисполі та Дрогобичі

82100, м. Дрогобич Львівської обл., вул. Володимира Великого, 66/1
 тел.: +38-03244-50036, +38-03244-50037, +38-044-9571906
 e-mail: kimak@mail.lviv.ua
 Дніпропетровськ: (0562) 23-90-57
 Макіївка: (0623)22-49-80, (050)328-07-56, 8-050-328-94-29

"А. М. В. Україна"

Українська фірма ТзОВ "А. М. В. Україна" спеціалізується на виробництві функціональних сумішей - приправ для виготовлення ковбасних, м'ясних та рибних виробів

Використовуючи новітні технології на виробництві фірма виконує будь-які замовлення з неповторними смаковими якістьми, а також забезпечує ексклюзивні варіанти для покупця

Надає консультації по виготовленню м'ясних та ковбасних виробів, забезпечує нормативно-технічною документацією

Фірма є офіційним представником DUDA-bis, яка являється виробником обладнання по м'ясопереробній промисловості та обладнання для бойні

81700, Україна, Львівська обл., м. Жидачів, вул. Шашкевича, 12
 тел./факс (03239) 24-2-41, 24-2-42
 Повну інформацію про нашу продукцію та послуги Ви можете отримати на нашому сайті: amv-ukr.nm.ru.