



УКРАЇНА

(19) UA

(11) 108004

(13) C2

(51) МПК

A23L 1/314 (2006.01)

A23L 1/317 (2006.01)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД

(21) Номер заявки: а 2013 07794

(22) Дата подання заявки: 19.06.2013

(24) Дата, з якої є чинними 10.03.2015
права на винахід:

(41) Публікація відомостей 25.11.2013, Бюл.№ 22
про заявку:

(46) Публікація відомостей 10.03.2015, Бюл.№ 5
про видачу патенту:

(72) Винахідник(и):

Пешук Людмила Василівна (UA),
Гашук Олександра Ізидорівна (UA),
Москалюк Оксана Євгенівна (UA),
Коломієць Наталія Сергіївна (UA),
Каліцун Марта Володимирівна (UA),
Хоменко Олеся Михайлівна (UA)

(73) Власник(и):

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ,
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601
(UA)

(56) Перелік документів, взятих до уваги
експертизою:

Котлетки из чечевицы с грибами від
15.01.2013 [Інтернет-публікація] ULR
http://prosmak.ru/page.php?id_n=1530
(знайдено 20.10.2014)
RU 2175207 С1, 27.10.2001
RU 2322092 С2, 20.04.2007
Куриные котлеты с чечевицей від 3.02.2013
[Інтернет-публікація] ULR
<http://www.babyblog.ru/community/post/cookingbook/1719501> (знайдено 20.10.2014)
RU 2335933 С2, 20.10.2008
Безуглова А.В. Технология производства
паштетов и фаршей / А.В. Безуглова, Г.И.
Касьянов, И.А. Палатина // Учебное
практическое пособие. – Изд. 2-е. – 2004. –
М.: ИКЦ "МарТ". – Ростов-на-Дону.

(54) ФАРШ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КУЛІНАРНИХ М'ЯСО-РОСЛИННИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

(57) Реферат:

Винахід належить до виробництва кулінарних м'ясо-рослинних напівфабрикатів, а саме фаршу, який містить м'ясо куряче механічного дообвалювання, меланж, крупу манну, цибулю ріпчасту свіжу, сухарі панірувальні, сіль кухонну, перець чорний мелений, причому фарш додатково містить грибну сировину та сочевицю гідратовану 1:3.

UA 108004 C2

UA 108004 C2

Винахід належить до м'ясної промисловості, а саме - до виробництва кулінарних м'ясо-рослинних напівфабрикатів.

Відомі м'ясні котлети, [ТУ 9214-424-23476484-05. Изделия кулинарные мясные], для виробництва напівфабрикатів, де фарш містить у мас.%: м'ясо куряче механічного дообвалювання 50 %, меланж 5 %, картоплю варену 10 %, крупу манну 5 %, білок соєвий 20 %, цибулю ріпчасту свіжу 6 %, сухарі панірувальні 4 %, сіль кухонну 1,1 %, перець чорний 0,15 %.

Недоліком продукту є те, що при виробництві використовують картоплю варену і білок соєвий, а у ковбасному виробництві застосовують гриби у вигляді грибного порошку або екстракт грибів, але враховуючи уподобання споживачів, які на сьогодні все більше уваги приділяють немодифікованій продукції, у роботі використано натуральну грибну сировину і сочевицю гідратовану 1:3.

В основу винаходу поставлена задача створення фаршу для удосконалення якісних та органолептичних показників продукту, і покращення засвоювання організмом.

Поставлена задача вирішується тим, що м'ясний фарш для виробництва напівфабрикатів включає м'ясо куряче механічного дообвалювання, меланж, крупу манну, цибулю ріпчасту свіжу, сухарі панірувальні, сіль кухонну, перець чорний мелений. Згідно з винаходом, додатково містить грибну сировину та сочевицю гідратовану 1:3 з наступними рецептурними співвідношеннями у %:

М'ясо куряче механічного дообвалювання	50-56
Меланж	5-7
Крупа манна	3-5
Цибуля ріпчаста свіжа	6-7
Сухарі панірувальні	4-6
Сіль кухонна	1,1-1,3
Перець чорний мелений	0,15-0,18
Грибна сировина	15-25
Сочевиця гідратована 1:3	10-15.

Причинно-наслідковий зв'язок між новими суттєвими ознаками і очікуваним технічним результатом полягає у наступному: введення до основної рецептури напівфабрикату як харчову добавку - грибної сировини, дозволяє отримати продукт з оптимальними органолептичними показниками, збалансований за хімічним складом; збагатити продукт вітамінами, незамінними амінокислотами, мікроелементами, необхідними для нормального функціонування організму.

Введення грибної сировини 15-25 % дозволяє збагатити продукт клітковиною, незамінними амінокислотами, вітамінами А, В1, В2, В3, В6, В9, С, РР, Е, цинком, міддю, калієм, кальцієм. Введення грибної сировини більше 25 % призводить до погіршення органолептичних показників, порушення структури фаршу. Введення грибної сировини менше 15 % не є доцільним з точки зору собівартості виробництва даного продукту. Введення сочевиці гідратованої 1:3 в кількості 10-15 % дозволяє збагатити продукт клітковиною, незамінними амінокислотами, вітамінами А, В1, В2, В3, В6, мінеральними речовинами, йодом, міддю, магнієм, марганцем, цинком, жирними кислотами групи омега-3, омега-6. Введення сочевиці гідратованої 1:3 більше 15 % призводить до погіршення органолептичних показників, порушення структури фаршу.

Введення сочевиці гідратованої 1:3 менше 10 % не є доцільним з точки зору собівартості виробництва даного продукту.

Введення м'ясої сировини менше 50 % погіршує збалансованість амінокислотного складу за рахунок зменшення відсотку тваринних білків у рецептурі, а більше 56 % - недоцільне з точки зору собівартості.

Додавання меланжу менше 5 % не забезпечує необхідну консистенцію готового продукту, а введення більше 7 % недоцільне з точки зору собівартості.

Введення крупи манної більше 5 % призводить до того, що маса стає густою, погіршуються її формуючі властивості, а введення менше 3 % не забезпечує достатнього з'язування котлетної маси, внаслідок чого готові вироби розпадаються на частини.

Введення цибулі ріпчастої менше 6 % погіршує смакові властивості готового продукту, а введення більше 7 % призводить до суттєвого погіршення консистенції продукту.

Введення сухарів панірувальних менше 4 % погіршує смакові властивості готового продукту, а введення більше 6 % призводить до суттєвого погіршення консистенції продукту.

Додавання солі менше 1,1 % та більше 1,3 % погіршує смакові властивості готового продукту.

Додавання перцю чорного меленого менше 0,15 % та більше 0,18 % погіршує смакові властивості готового продукту.

Технічний результат полягає в тому, що можна отримати продукт, збалансований за жирно-кислотним складом; підвищити харчову цінність продукту та досягти цільових органолептических характеристик.

Органолептична оцінка дослідних зразків кулінарних м'ясо-рослинних напівфабрикатів наведена у таблиці

Номер зразка	Зовнішній вигляд	Колір	Смак	Запах, аромат	Консистенція	Середній бал
Контроль	4,9±0,12	4,5±0,13	4,90±0,19	4,97±0,13	5±0,2	4,85±0,11
З грибною сировиною	5±0,17	4,9±0,13	4,8±0,17	4,9±0,18	5±0,15	4,92±0,18

5

М'ясний фарш для виробництва кулінарних м'ясо-рослинних напівфабрикатів готують наступним чином:

Після приймання заморожені тушки розкладають на столах для розморожування (за потреби). Після розморожування тушок проводять обпалювання для видалення волосоподібного пера, тушки оглядають, зачищають, видаляють намини, крововиливи, залишки оперення і внутрішніх органів, в тому числі легені та нирки, промивають в проточній водопровідній воді.

З підготовлених тушок птиці відділяють шкіру, тушку обвалиють вручну або за допомогою машини для обваливання. Отримане при ручному обваливанні біле та червоне м'ясо, тобто м'язову тканину, відповідно з грудної і стегнової частини використовують для виготовлення кулінарних м'ясних виробів, а решту частин тушок (спинно-лопаткову, крила) направляють на механічне дообваливання.

Заморожені блоки м'яса механічного дообваливання розпаковують та попередньо подрібнюють на блокорізальній машині. Після чого направляють на тонке подрібнення на вовчку з діаметром отворів 2-3 мм.

Сочевицю промивають проточною водою та варять у співвідношенні 1:3 ($t=100^{\circ}\text{C}$, $\tau=30$ хв), охолоджують та подрібнюють.

Печериці очищають від землі, промивають в холодній воді, нарізають на шматочки і відварюють ($t=100^{\circ}\text{C}$, $\tau=30-40$ хв);

Підготовка матеріалів, спецій, паніровки. Сіль яка надійшла на підприємство без упаковки, перед використанням просіюють через сито з магнітовловлювачем.

Чорний перець подрібнюють і просіюють через сито з отворами діаметром до 0,95 мм.

Панірувальні сухарі просіюють та пропускають через магнітовловлювач.

Підготовка фаршу. В фаршмішалку завантажують спочатку м'ясну сировину, сіль, сочевицю, цибулю, меланж, перець, рослину сировинну (згідно рецептури) і перемішують 4-6 хв до утворення зв'язаної однорідної маси. Формування котлет проводиться на котлетному автоматі. Після формування котлети направляються на панірування панірувальними сухарями на спеціальній машині.

Підготовані до теплової обробки котлети обжарюють в духовій шафі на пательні або противні з невеликою кількістю олії. Спочатку обжарюють на великому вогні, зменшуючи його до кінця приготування. В процесі теплової обробки продукт перевертують.

Загальна тривалість обжарювання 15-20 хв. До кінця процесу приготування посуд можна накрити, а температуру - понизити. Температура в товщі продукту в кінці обжарювання повинна бути не нижче 85°C .

В результаті проведеної нами, дегустації модельних комбінованих виробів з різним рівнем заміни вареної картоплі на гриби, та соєвого білка, зневодненого на сочевицю показала, що досліджувані зразки відзначалися високими смаковими якостями, мали приемний смак і аромат.

Із збільшенням кількості рослинної сировини спостерігається погіршення консистенції, вигляду на розрізі і кольору. А при збільшенні вмісту сочевиці відчувається присmak, притаманний бобовим.

Органолептичні показники готових модельних комбінованих м'ясних виробів дозволили зробити висновок, що при розробленні рецептур кулінарних м'ясо-рослинних напівфабрикатів необхідно вносити рослинну сировину у кількості: грибів - 15 %, які додаємо до фаршу у тонкоподрібненому вигляді на етапі перемішування. Збільшення кількості рослинної сировини призводить до погіршення органолептичних показників досліджуваних зразків.

Технічний результат, отриманий при використанні пропонованої сировини у напівфабрикатах, виявляється у збалансованому співвідношенні у продукті білків, жирів,

вуглеводів, що покращує органолептичні показники, та речовини необхідні для нормального функціонування організму.

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

5

Фарш для виробництва кулінарних м'ясо-рослинних напівфабрикатів, що містить м'ясо куряче механічного дообвалювання, меланж, крупу манну, цибулю ріпчасту свіжу, сухарі панірувальні, сіль кухонну, перець чорний мелений, який **відрізняється** тим, що додатково містить грибну сировину та сочевицю гідратовану 1:3 при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

м'ясо куряче механічного дообвалювання	50-56
меланж	5-7
крупа манна	3-5
цибуля ріпчаста свіжа	6-7
сухарі панірувальні	4-6
сіль кухонна	1,1-1,3
перець чорний мелений	0,15-0,18
сочевиця гідратована 1:3	10-15
грибна сировина	15-25.

10

Комп'ютерна верстка А. Крулевський

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601