

Территориальная структуризация Калифорнийского винного кластера

Руднева Марина Григорьевна

аспирант

Киевский национальный университет имени Т. Шевченко,

географический факультет, Киев, Украина

E – mail: marina_rudneva@list.ru

Калифорнийский винодельческий кластер, как географически близкая группа связанных компаний и взаимодействующих институтов в области виноделия, выделенный Майклом Портером стал почти хрестоматийным. Его компонентная структура достаточно точна и детальна. Территориально кластер совпадает с административным делением и соответствует штату. [1].

В последнее время, однако, всё отчетливее проявляется тенденция к выделению не одного, а двух, трёх, и даже четырёх кластеров, опираясь непосредственно на дефиницию этого термина и существующих сегодня классификаций (их около 10) калифорнийских винодельческих регионов [1, 2]. Исходя из административного деления (58 округов) и особенностей виноградарско-винодельческого хозяйства, таких регионов насчитывают от 2 до 17 [3, 5]. Реже оперируют физико-географической детерминацией, влияющей на формирование терруаров виноделен. С её учётом выделяют от 2 до 6 регионов [4].

В ходе исследования была предпринята попытка снять противоречия в определении количества кластеров на территории штата Калифорния.

Исходный критерий - однородность характеристик и условий, перечисленных в так называемом «ромбе конкурентоспособности М. Портера», сохраняется для Калифорнии лишь в случае анализа территории США в целом. Абстрагирование же от неё, ведёт к появлению «кластеров второго порядка», выделяемых на основании более подробного рассмотрения особенностей территории.

На формирование факторов производства в той или иной её части влияют: рельеф, климат, почва, сорта выращиваемого винограда, цена земли и ее аренды. На стратегию - время основания производств, конкуренция со стороны иностранных продуктов (вина Франции, Италии, Чили, Аргентины и др.). Развитие вспомогательных отраслей и инфраструктуры, особенности местного спроса, развитие винного туризма также имеют свои отличия на разных уровнях сопоставления, и приводит к вычленению отдельных образований соответствующих определению кластера - объективно же «кластеров второго порядка».

Предложен и свой вариант территориальной структуризации Портеровского кластера для Калифорнии: Великая Долина (от округа Бутте на севере, включая предгорья Сьерра-Невады, до округа Керн на юге), Прибрежный район (от Сан-Франциско на Севере до Сан-Диего на юге), Напа и Сонома.

Результатом исследования стало создание картосхемы предложенного варианта расчленения Калифорнийского винного кластера и характеристики выделенных территорий. Дискуссионным остается вопрос, актуально ли для калифорнийских винодельческих кластеров утверждение «E Pluribus Unum».

Литература

Портер М.Э. Конкуренция – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005 – 608с.

Rolf A., Mueller E. Clusters of grape and wine // Third International Wine Business Research Conference, Montpellier, France, July 6-8, 2006.

The California Census Research Data Centers (CCRDCs): <http://www.ccrdc.ucla.edu/>

The California department of food and agriculture: <http://www.cdfa.ca.gov/statistics/>

The National Agricultural Statistics Service: <http://www.nass.usda.gov/>